

أحدث 50 عملاً فنياً ومبتكراً من :

الكروشيه

إعداد
نجلاء فيري



مكتبة
البرلمان

مكتبة ابن سينا

للنشر والتوزيع والتصدير

نافذتك على الفكر العربي
والعالمي من خلال ما تقدمه
لك من روائع الفكر العالمي
والكتب العلمية والأدبية
والطبية ونوادير التراث
واللغات الحية. شعارنا:
قدم الجديد...

وبسعر أرخص

يشرف عليها ويديرها
مهندس

مصطفى عاشور

٧٦ شارع محمد فريد - الزهراء - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون: ٢٦٢٧٩٨٦٢ - ٢٦٢٧٩٨٧٢ فاكس: ٢٦٢٨٠٤٨٢
Web site: www.ibnsina-eg.com
E-mail: info@ibnsina-eg.com

جميع الحقوق محفوظة للناس

لا يجوز طبع أو نسخ أو تصوير أو
تسجيل أو اقتباس أي جزء من
الكتاب أو تخزينه بأية وسيلة
ميكانيكية أو إلكترونية بدون إذن
كتابي سابق من الناشر.

خيرى ، نجلاء .

الكروشية / إعداد نجلاء خيرى .

ط١١ - القاهرة: مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، ٢٠١١

٣٠٤ ص: ٢٤ سم.

٩٧٨ ٩٧٧ ٥٠٨٤ ٢٥ ٥ تدمك

١ - الكروشية

١ - العنوان

٧٤٦.٤٣٤

رقم الإيداع: ٢٠١١/١٩٧٣٢

الترقيم الدولي: 978-977-5084-25-5

تصميم الغلاف: إبراهيم محمد إبراهيم

الإخراج الفني: محمد إبراهيم جبه

تطلب جميع مطبوعاتنا من وكيلنا الوحيد بالملكة العربية السعودية

مكتبة الساعي للنشر والتوزيع

ص ب ٥٠٦٤٩ الرياض ١١٥٣٣ - هاتف: ٤٣٥٣٧٦٨ - ٤٣٥١٩٦٦ - ٤٣٥٩٠٦٦

فاكس: ٤٣٥٥٩٤٥ جوال: ٠٥٥٠٦٧١٩٦٧

جدة: هاتف/ فاكس: ٦٢٩٤٣٦٧ جوال: ٠٥٥٠٦٧١٩٦٧

E-mail: alsay99@hotmail.com

مطابع العبور الحديثة - القاهرة

تليفون: ٦٦٥١٠١٣ فاكس: ٦٦٥١٥٩٩



القدمة

فن الكروشيه من الفنون العامرة بالجديد دائماً.. وغالباً ما تتبع قطع الملابس المنفذة به أحدث خطوط الموضة.. لذلك نجد الكثير من القطع المنفذة بغرز جديدة.. وأيضاً نجد الجديد في طريقة التنفيذ واستخدام ألوان وأنواع الخيوط الجديدة.. وبحر غرز الكروشيه لا ينتهي لأن كل ترتيب جديد لغرزة من الغرز الأساسية أو لمجموعة من الغرز ينتج عنه غرز جديدة.

ولقد قدمنا لك من قبل كتاب «تعلمي فن الكروشيه».. وتحدثنا فيه عن كل ما يلزمك لممارسة هذا الفن.. مع الاهتمام بالخطوات الأولى في تعلم الكروشيه والتعريف بأنواعه والغرز الخاصة به.. واليوم نقدم لك كتاباً جديداً نقدم فيه أحدث أعمال الكروشيه وكل ما هو مبتكر في هذا المجال.

ولقد بدأنا الكتاب بشرح الغرز الأساسية التي لا يخرج عنها أي عمل منفذ بالكروشيه.. فإذا كنت على معرفة تامة بها فيمكنك أن تزيدي من إتقانها.. أما إذا كنت لا تعرفينها فيمكنك أن تتعلميها عن طريق اتباع خطوات تنفيذها، وتبدئي في التدريب عليها إلى أن تصلي إلى إتقانها وتنفيذها بسهولة.

بعد ذلك قدمنا لك أربعين عملاً جديداً منفذاً بفن الكروشيه وقد تنوعت هذه الأعمال .. فتضمنت الجواكت والبلوزات والبطاطين والشيلاان وملابس الأطفال والمفارش ومفارش السرير والطواقي وحقائب اليد وغيرها من الأعمال، على أننا حاولنا أن نقدم لك فكرة بسيطة عن النموذج في البداية ثم نحدد لك الأدوات والخامات المطلوبة لتنفيذه.. ثم نقدم خطوات التنفيذ مع صورة توضيحية للشكل النهائي للنموذج المشروح لكي يكون من السهل عليك تنفيذ أى نموذج يحوز إعجابك باتباع خطوات التنفيذ.. ثم قدمنا لك أيضاً مجموعة جديدة من وحدات الكروشيه المختلفة الأشكال التي يمكنك تنفيذ العديد من الأعمال بها عن طريق تنفيذ أعداد منها ثم تقومين بتشيكها مع بعضها.. فتحصلي على أعمال متنوعة ومختلفة.

ونتمنى أن يساعدك كتابنا هذا في تنفيذ مجموعة جديدة ومبتكرة من الأعمال.. وأن يحقق الكتاب الفائدة المرجوة منه بإذن الله.

والله الموفق ...

نبلاء فيري



الفرز الأساسية

غرزة السلسلة

غرزة السلسلة هي أول وأهم غرزة في غرز الكروشيه لأن بها نبدأ أى عمل ننفذه بالكروشيه .. ولذلك فهي الغرز الأساسية.. وبها نتحكم فى طول القطعة المنفذة وشكلها أيضاً.. وهى ستكون مستديرة أو مستطيلة.. ولذلك ابذلى مجهوداً فى إتقانها لأنها هى الأساس الذى سوف تبنى عليه كل الغرز فيما بعد .



خطوات التنفيذ :

- نفذى عقدة البداية (الحلقة الأولى) ..
- خذى لفة خيط على الإبرة بحيث يكون الخيط أعلى الإبرة قرب الخطاف .. وباقي الخيط المشدود على إصبع السبابة أسفل الإبرة ..
- اسحبى الإبرة وعليها لفة الخيط ومرريها من خلال حلقة البداية فتكون أول غرزة سلسلة ويبقى على الإبرة حلقة أخرى .. وهكذا خذى لفة ونفذيها بنفس الطريقة واستمرى فى تنفيذ الغرزة لتحصلي على خط مكون من غرزة السلسلة فوق بعضها .

- استمرى فى التدريب على تنفيذ غرزة السلسلة إلى أن يصبح تنفيذها سهلاً عليك .. وتكون حركة يديك حركة أوتوماتيكية وتتميز بالتلقائية .. ويكون طول الخيط المكون من غرز السلسلة هو طول القطعة المراد تنفيذها.

غرزة السقط

هى أول غرزة يمكنك أن تتعلميها بعد غرزة السلسلة .. لأنها هى أبسط غرز الكروشيه على الإطلاق .. ويطلق عليها بين المحترفين اسم الغرزة البسيطة أو السقط، وسوف نطلق عليها فى كتابنا هذا اسم غرزة السقط . وهذه الغرزة يمكنك الاستفادة منها فى نهايات الأعمال من البراويز ونهاية الجواكت والبلوزات أو يمكنك أن تنفذى بها عملاً بالكامل .. ولكنها غرزة صغيرة فلا تعطى طولاً سريعاً للقطعة المنفذة ولكنها مغلقة ولها شكل مميز ..


خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل العدد المناسب من غرزة السلسلة ..
- أدخلى الإبرة فى ثانى غرزة سلسلة باتجاهات الإبرة فيصبح على الإبرة حلقتان ..
- خذى لفة خيط على الإبرة فيصبح على الإبرة الحلقتان ولفه الخيط.. ثم اسحبى لفة الخيط من خلال الحلقتين مرة واحدة فيصبح على الإبرة حلقة واحدة.. وبذلك تكونين قد حصلت على أول غرزة سقط .. ثم أدخلى الإبرة فى غرزة السلسلة التالية فى سلسلة البداية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرزة حتى نهاية سلسلة البداية ..
- فى تنفيذ السطر الثانى دورى الشغل واشتغلى غرزة سلسلة ونفذى أول غرزة من السطر الثانى فوق ثانى غرزة فى السطر السابق .. واستمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة .. وتكون غرزة السلسلة عوضاً عن الغرزة الأولى .. وتحافظ على استقامة الحواف .

غرزة النصف عمود

هى أطول من الغرزة السقط .. وهى تعتبر غرزة طولها يقع بين غرزة العمود وغرزة السقط .

خطوات التنفيذ :



- ابدئي بعمل العدد المناسب من غرزة السلسلة ثم خذي لفة على الإبرة.. ثم أدخلي الإبرة في ثالث غرزة سلسلة من سلسلة البداية في اتجاه الإبرة .

- اسحبي هذه اللفة من خلال غرزة سلسلة البداية فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات .. ثم خذي لفة أخرى واسحبها من خلال الثلاث حلقات مرة واحدة .. فيصبح على الإبرة حلقة واحدة وتكونين قد حصلت على الغرزة الأولى ..

- خذي لفة وأدخلي الإبرة في غرزة السلسلة التالية من سلسلة البداية

واسحبها من خلال غرزة السلسلة .. فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات .. ثم خذي لفة واسحبها من خلال الثلاث حلقات مرة واحدة .. وبذلك تتكون الغرزة الثانية .. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بنفس الطريقة حتى نهاية السطر .. ثم دوّري الشغل واشتغلي غرزتي سلسلة ثم ضعي الإبرة فوق ثاني غرزة من السطر السابق في اتجاه الإبرة .. ونفذى أول غرزة في السطر .. وتكون غرزتا السلسلة في بداية السطر عوضاً عن الغرزة الأولى وتحافظ على استقامة الحواف .

غرزة العمود

هى الغرزة التى يعتمد عليها الكثير من الغرز الأخرى لأن ترتيب الأعمدة متجاور عندما يختلف إعدادها يعطى شكلاً آخر للغرزة، وبذلك يمكننا أن نقول إن معظم غرز فن الكروشيه تعتمد على غرزة العمود ويسمىها بعض الناس غرزة العمود «ذى اللفة» .. ولأن هناك العمود ذو اللفتين أو ذو الثلاث لفات أو ذو الأربع لفات وهكذا .. فشاع بين المحترفين أن ذكر اسم غرزة العمود تعنى عموداً ذا لفة واحدة لأنه بدون هذه اللفة لا تحصلين على غرزة العمود .. ولذلك إذا أتقنت غرزة العمود تكونين قد قطعت الكثير فى مشوار تعلمك لفن الكروشيه ..

خطوات التنفيذ :

- ابدئى بعمل عدد مناسب من غرزة السلسلة.. ثم خذى لفة من الخيط على الإبرة.. ثم أدخلى الإبرة فى رابع غرزة سلسلة من سلسلة البداية فى اتجاه الإبرة .. ثم خذى لفة أخرى على الإبرة واسحبها من خلال غرزة السلسلة فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ..

- خذى لفة أخرى واسحبها من خلال أول حلقتين على الإبرة




قرب الخطاف فيصبح على الإبرة حلقتان .. ثم خذى لفة واسحبها من خلال الحلقتين مرة واحدة .. فيصبح على الإبرة حلقة واحدة وفي الوقت نفسه تكونين قد حصلت على أول غرزة عمود ..
- أدخلى الإبرة فى غرزة السلسلة التالية ونفذى الغرزة بنفس الطريقة السابقة حتى نهاية السطر ..

- دوّرى الشغل ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم أدخلى الإبرة فى ثانى غرزة عمود من السطر الأول فى اتجاه الإبرة .. واستمرى فى تنفيذ السطر حتى النهاية .. وتكون الثلاث غرز السلسلة الأولى عوضاً عن العمود الأول .. وتحافظ على استقامة الحواف ..

غرزة العمود ذى اللفتين

- هى غرزة مثل غرزة العمود ولكنها أطول بسبب اللفة الزائدة .. ولذلك كلما قمنا بزيادة العدد الخاص باللفات حصلنا على عمود أطول .. وهذه الغرز يمكنك الاستفادة منها فى الحصول على دورانات أو تنفيذ قطعة على شكل وردة فنفذى الغرزة ابتداءً من غرزة السقط ثم النصف عمود ثم غرزة عمود



ذى لفتين ثم عمود ذى ثلاث لفات ثم تعودين لتنفيذ الغرز بترتيب عكسى وبذلك تحصلين على جزء ذى انحناءات (كرف) مثل ورقة الورد.

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل عدد مناسب من غرزة السلسلة .. ثم خذى لفتى خيط على الإبرة ثم أدخلى الإبرة فى خامس غرزة سلسلة من سلسلة البداية فى اتجاه الإبرة .. ثم خذى لفة أخرى على الإبرة واسحبها من خلال غرزة السلسلة .. فيصبح على الإبرة أربع حلقات .. ثم خذى لفة أخرى واسحبها من خلال أول حلقتين على الإبرة قرب الخطاف .. فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات .. ثم خذى لفة أخرى واسحبها من خلال أول حلقتين قرب الخطاف .. فيصبح على الإبرة حلقتان فقط .. ثم خذى لفة أخرى واسحبها من خلال الحلقتين مرة واحدة .. فيصبح على الإبرة حلقة واحدة .. وفى الوقت نفسه تكونين قد حصلت على العمود ذى اللفتين الأول ..

- استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم دوّرى الشغل واشتغلى أربع غرز سلسلة ثم أدخلى الإبرة فى ثانى غرزة عمود ذى لفتين من السطر الأول فى اتجاه الإبرة واستمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وتكون الأربع غرز سلسلة الأولى عوضاً عن العمود الأول وتحافظ على استقامة الحواف ..





الغرزة المنزلة

تستخدم هذه الغرزة فى إغلاق وإنهاء سطور الكروشيه إذا كان العمل المنفذ على شكل دائرى أو مربع أو مثلث .. لأنها لا تعطى ارتفاعاً عند تنفيذها .. وهى غرزة بسيطة جداً ولكنها مهمة جداً ..

خطوات التنفيذ :

ابدئى بعمل خمس غرز سلسلة ثم أدخلى الإبرة مباشرة دون لف الخيط عليها فى أول غرزة سلسلة منفذة من الخمس غرز فيصبح على الإبرة حلقتان .. ثم خذى لفه خيط على الإبرة واسحبها من خلال الحلقتين مرة واحدة .. وبذلك تنغلق الخمس غرز سلسلة معاً مكونة حلقة .. ويمكنك تنفيذ أى غرز داخلها فى بداية تنفيذ عمل مستدير .. وبعد تنفيذ أول سطر نفذى الغرزة بنفس الطريقة بأن تدخلى الإبرة فى أول غرزة منفذة فى السطر ثم خذى لفه خيط على الإبرة واسحبها من خلال الحلقتين وبذلك ينغلق السطر .

النماذج العملية



النموذج رقم (1) :

فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ بطانية أطفال بتجميع مجموعة من الوحدات المربعة .. وتُنفَّذ الوحدات باستخدام ثلاثة ألوان .. والوحدة عبارة عن وردة منفذة باللون الأصفر وينفذ حولها مربع باللونين الأخضر الفاتح والأبيض .. وعند تجميع الوحدات معاً تضيف مجموعة الوردات شكلاً جمالياً للبطانية.. وتنفيذ البطانية بالوحدات يتيح لنا فرصة التحكم فى أبعادها وذلك بزيادة أو إنقاص عدد الوحدات المنفذة ..

الأدوات المستخدمة :

- 13 بكرة خيط صوف أصفر (50 جرامًا للبكرة) .
- 9 بكرات خيط صوف أخضر فاتح (50 جرامًا للبكرة) .
- 9 بكرات خيط صوف أبيض (50 جرامًا للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم 1 .

خطوات التنفيذ :

- باستخدام الخيط الأصفر يتم تنفيذ الوردة أولاً، ولذلك ابدئي بعمل 5 غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة في السلسلة الأولى لتحصلي على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط داخل حلقة البداية ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط .. وهكذا استمري إلى أن تنفذى ترتيب الغرز ثماني مرات لتحصلي على ثماني حلقات .. كل حلقة مكونة من ثلاث غرز سلسلة .. ويفصل بين كل حلقة غرزة سقط، ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في غرزة سلسلة البداية .

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة منزلقة داخل الحلقة الأولى .. ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي داخل الحلقة الأولى غرزة سقط ثم غرزتين ثم غرزة سقط

وهكذا .. ثم نفذى ترتيب الغرز فى كل الحلقات الثمانية .. وبذلك نحصل على أول طابق للوردة ويتكون من ثماني أوراق .

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى خلف غرزة السقط الأولى المنفذة فى حلقة البداية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى خلف غرزة السقط الثانية الموجودة فى حلقة البداية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر حتى النهاية .. وبذلك تحصيلين على ثماني حلقات كل حلقة مكونة من ثلاث غرز سلسلة والحلقات مثبتة خلف الورقات الثمانية المنفذة فى السطر الثانى .

السطر الرابع :

اشتغلى غرزة منزلقة فى الحلقة الأولى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ..
اشتغلى داخل الحلقة غرزة سقط ثم أربعة أعمدة ثم غرزة سقط وهكذا نفذى ترتيب الغرز فى كل الحلقات الثمانية .. وبذلك تحصيلين على ثانى طابق للوردة ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى خلف أول غرزة سقط منفذة فى السطر الثالث ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى خلف غرزة السقط الثانية الموجودة فى السطر الثالث .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر حتى النهاية .. وبذلك تحصيلين على ثماني حلقات كل حلقة مكونة من أربع غرزة سلسلة .. والحلقات مثبتة خلف الورقات الثمانية فى السطر الرابع .



السطر السادس :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى الحلقة الأولى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى داخل الحلقة غرزة سقط ثم ستة أعمدة ثم غرزة سقط وهكذا
- نفذى ترتيب الغرز فى كل الحلقات الثمانية .. وبذلك نحصل على ثالث طبق للوردة .

السطر السابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى خلف أول غرزة سقط
- منفذة فى السطر الخامس ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى خلف غرزة
- السقط الثانية الموجودة فى السطر الخامس .. وهكذا استمرى فى تنفيذ
- السطر حتى النهاية .. وبذلك تحصلين على ثماني حلقات كل حلقة مكونة
- من خمس غرز سلسلة .. والحلقات مثبتة خلف الورقات الثمانية فى السطر
- السادس ثم أغلقى الغرزة واقطعى الخيط .

السطر الثامن :

- اربطى الخيط الأخضر فى الحلقة الأولى ثم اشتغلى غرزة سقط ثم
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة، ثم اشتغلى غرزة عمود دون أن تنتهيها، أى لا
- تنتهى الغرزة فيصبح على الإبرة حلقتان .. ثم اشتغلى غرزة عمود أخرى
- دون أن تنتهيها .. فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ثم أغلقى الثلاث حلقات
- معًا ثم اشتغلى غرزتي سلسلة .. ثم اشتغلى عمودين مغلقين معًا فى نفس
- الحلقة .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى عمودين مغلقين معًا ..

وهكذا استمرى فى تنفيذ ثلاث مجموعات من العمودين المغلقين معًا فى كل حلقة من الحلقات على أن يفصل دائمًا بين كل عمودين غرزتا سلسلة لينتهى السطر وقد تم تنفيذ 24 مجموعة .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلفة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية ثم أغلقى الغرزة واقطعى الخيط .

السطر التاسع :

- اربطى الخيط الأبيض فى أول فاصل بين أول مجموعتين من الأعمدة المنفذة فى السطر السابق .

- اشتغلى غرزة سقط فى أول فاصل ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة .. ثم اشتغلى غرزة سقط فى نفس الفاصل .. ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الفاصل التالى لتحصلى على حلقة .. ثم اشتغلى خمس حلقات أخرى، ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى نفس الفاصل السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. أغلقى السطر بغرزة منزلفة على أول غرزة سقط لتحصلى على 28 حلقة، كل حلقة مكونة من ثلاث غرز سلسلة، ومن هذه الحلقات أربع حلقات منفذة فى الأربع زوايا بحيث يتكون غرزتا سقط فى نفس فاصل الزاوية .

السطر العاشر :

- اشتغلى ثلاث غرز سقط فى أول حلقة من السطر السابق ..
- اشتغلى غرزتى سقط فى الحلقة التالية .. وهكذا اشتغلى غرزتى سقط فى كل الحلقات حتى نهاية السطر ما عدا الأربع حلقات الموجودة



فى الزوايا .. واشتغلى بها 3 غرز سقط ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى أول غرزة منفذة فى أول السطر ..


السطر الحادى عشر :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق كل غرزة موجودة فى السطر السابق على أن تشتغلى غرزتي سقط فوق كل غرزة سقط من الأربع غرز المنفذة فى الأربع زوايا .. وبانتهاء هذا السطر تكونين قد انتهيت من تنفيذ الوحدة بالكامل .. وسوف تحتاجين إلى تنفيذ 48 وحدة.

تشبيك الوحدات :

تُرص الوحدات على شكل صفوف أفقية على أن يتكون الصف من ست وحدات .. وباستخدام إبرة الخياطة والخيط الصوف الأبيض ابدئى بتشبيك أول وحدتين على أن تضعى وجهيهما متقابلين وبتمرير إبرة الخياطة فى كل غرزتين متقابلتين من غرز السطر الأخير للوحدة إلى أن تنتهى من تشبيك الوحدات جميعاً .





النموذج رقم (2) :

فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ وحدة مربعة باستخدام خيط قطن أبيض وتحمل الوحدة شكل بطة صغيرة وحولها بعض الأشكال الزخرفية وثلاثة أحرف من الحروف الإنجليزية .. وتنفذ الوحدة بغرزة العمود والسلسلة والسقط ونحصل فى النهاية على وحدة طول ضلعها 43 سم ونستخدمها فى هذا النموذج فى زخرفة وجه كيس خدادية ..

الأدوات المستخدمة :

- 3 بكرات خيط قطن أبيض .
- إبرة كروشيه مقاس 1 .
- إبرة خياطة وخيط أبيض .

خطوات التنفيذ :

ابدئي بعمل 129 غرزة سلسلة .

السطر الأول :

- غرزة عمود في السلسلة التاسعة من الإبرة ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اتركي سلسلتين من سلسلة البداية .. ثم اشتغلي عمودًا، ثم غرزتي سلسلة.. ثم اتركي سلسلتين من سلسلة البداية، وهكذا استمري في تنفيذ السطر إلى النهاية لتحصلي على 41 عمودًا يفصل بين كل عمود غرزتا سلسلة .

السطر الثاني :

- اشتغلي 5 غرز سلسلة .. ثم اشتغلي عمودًا فوق ثاني عمود من السطر الأول ثم اشتغلي عمودين في الفراغ المكون من سلسلتين في السطر السابق .. ثم اشتغلي عمودًا فوق العمود التالي . وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة إلى النهاية .



السطر الثالث :

- يمكنك تنفيذ السطر الثالث باتباع ترتيب الغرز في الرسم التخطيطي على أن تراعى أن كل مربع أسود هو عبارة عن ثلاث غرز عمود متتالية، وكل خط رأسى يمثل غرزة عمود والكرفات الصغيرة عبارة عن غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط ثم غرزتي سلسلة .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر متبعة الرسم التخطيطي إلى أن تنتهى من تنفيذ الوحدة بالكامل ..

- باستخدام إبرة الخياطة والخيط الأبيض قومى بتثبيت الوجه على وجه كيس الخدادية بتنفيذ غرزة السراجة فوق الأعمدة والسلاسل الموجودة حول جوانب الوحدة، ويفضل أن تفردى الوحدة جيداً على الكيس لكى تثبت مفردة وواضحة .





النموذج رقم (3):

فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ شال على شكل مثلث ونبدأ الشال من رأس المثلث وينفذ الشال بغرزة العمود والسقط والسلسلة، ولكن.. بترتيب الغرز معًا نحصل على شكل مربعات متجاورة على أن تحتوى هذه المربعات بداخلها على حلقات متجاورة مكونة شبكة، فنحصل على شكل مبتكر للشال .. وتنفيذ غرزة الأعمدة فى الشال تجعله متماسكًا وتخلق توازنًا بينها وبين الفراغات فيصبح نقل الشال معقولاً وأيضًا يكون شكله جديدًا ورقيقًا .. وتنفيذ الشال من رأسى المثلث يتيح لنا الفرصة لتحكم فى أبعاده وأيضًا تجعله سهل التنفيذ لأنه منفذ كقطعة واحدة .

الأدوات المستخدمة :

- 6 بكرات خيط صوف لونه أخضر غامق (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم 1 .

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 4 غرز سلسلة .

السطر الأول :

- اشتغلي أربع غرز أعمدة في أول غرزة سلسلة من سلاسل البداية لتحصلي على فستون مكون من خمسة أعمدة تعد الثلاث سلاسل الأولى كعمود .. ثم اشتغلي 3 غرز سلسلة ولفي الشغل .

السطر الثاني :

- اشتغلي أربع غرز أعمدة في نفس الغرزة الخارج منها الثلاث سلاسل المنفذة قبل لف الشغل .. وبذلك تكون مجموعة هذه الغرز الفستون الأول .. ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من الأعمدة الخمس المنفذة في السطر السابق .. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في ثالث غرزة سلسلة من الأربع غرز سلاسل البداية وبذلك تحصيلين على الفستون الثاني وينتهي السطر ويتكون من فستونين وغرزة سقط بينهما .

السطر الثالث :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي أربعة أعمدة فوق أول عمود من السطر السابق .. وبذلك نحصل على الفستون الأول ثم اشتغلي غرزة سقط فوق ثالث عمود من أعمدة الفستون الأول المنفذ في السطر السابق . ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة، ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث غرزة عمود من أعمدة الفستون الثاني في السطر السابق .. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر السابق لينتهي السطر وبه فستونان وبينهما خمس غرز سلاسل مثبتة بغرزي سقط .

السطر الرابع :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي أربعة أعمدة في أول عمود منفذ في السطر السابق لتكون هذه الغرز الفستون الأول .. ثم اشتغلي غرزة سقط فوق ثالث عمود من أعمدة الفستون الأول المنفذ في السطر السابق .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من الخمس سلاسل المكونة الحلقة المنفذة في السطر السابق .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الثاني في السطر السابق .. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة سلاسل بداية السطر السابق لنحصل على الفستون الثاني فينتهي السطر ويتكون من فستونين على الطرفين يتوسطهما حلقتان كل حلقة تتكون من خمس غرز سلسلة وتثبت هذه الحلقات بثلاث غرز سقط .

السطر الخامس :

ينفذ مثل السطر الرابع ولكن سوف تزيد حلقة بين الفستونين فيكون السطر من فستونين على الطرفين وثلاث حلقات كل حلقة تتكون من خمس غرز سلسلة .

السطر السادس :

اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي أربعة أعمدة فوق أول عمود منفذ في السطر السابق لتحصلي على أول فستون .. ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الأول في السطر السابق .. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية لتحصلي على فستون ثانٍ ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل الحلقة الأولى .

اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل الحلقة الثانية .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل الحلقة الثالثة ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية في السطر السابق ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون المنفذ في السطر السابق .. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر السابق لينتهي السطر ويكون من أربع فستونات ويتوسطها حلقتان ..

السطر السابع :

اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي أربعة أعمدة فوق أول عمود من السطر السابق لنحصل على الفستون الأول .. ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الأول في السطر السابق .. ثم اشتغلي



خمس غرز سلسلة، ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة
 الفستون الثاني في السطر السابق . ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة
 السقط التالية في السطر السابق، ثم غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من
 سلاسل الحلقة الأولى في السطر السابق ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم
 اشتغلي غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل الحلقة الثانية .. ثم
 اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية في السطر السابق ثم اشتغلي
 غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الثالث في السطر السابق ..
 ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط فوق ثالث عمود من
 أعمدة الفستون الرابع في السطر السابق .. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في
 ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر السابق .. وبذلك ينتهي السطر
 ويتكون من أربع فستونات يفصل بين كل فستون وآخر حلقة مكونة من
 خمس غرز سلسلة .

السطر الثامن :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة، .. ثم اشتغلي أربع غرز أعمدة في أول
 عمود من السطر السابق لنحصل على الفستون الأول .. ثم اشتغلي غرزة
 سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الأول في السطر السابق .. ثم
 اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة
 من سلاسل الحلقة التالية .. ثم بعد ذلك اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم
 اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الثاني في السطر
 السابق .. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية لنحصل على
 الفستون الثاني .

- اشتغلي غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل الحلقة ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية في السطر السابق لنحصل على الفستون الثالث .. ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الثالث في السطر السابق .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة .. ثم غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من الحلقة التالية .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة، ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الرابع في السطر السابق ثم اشتغلي خمسة أعمدة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر السابق لنحصل على الفستون الرابع .

السطر العاشر :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي أربعة أعمدة في أول عمود من السطر السابق لنحصل على الفستون الأول ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الأول ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية .. ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من الحلقة الأولى .. وبذلك نحصل على الفستون الثاني .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من الحلقة الثانية .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من الحلقة الثالثة .. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الثاني من السطر السابق .. وبذلك نحصل على الفستون الثالث ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية .. ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من الحلقة الرابعة لنحصل على الفستون الرابع .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من الحلقة الخامسة .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة .. ثم



اشتغلى غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من الحلقة السادسة .. ثم اشتغلى خمسة أعمدة فى غرزة السقط التالية لنحصل على الفستون الخامس .. ثم اشتغلى غرزة سقط فى ثالث عمود من الفستون الثالث فى السطر السابق .. ثم اشتغلى خمسة أعمدة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر السابق لنحصل على الفستون السادس ..

السطر الحادى عشر :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم أربعة أعمدة فى أول عمود من السطر السابق ثم غرزة سقط فى ثالث عمود من أعمدة الفستون الأول فى السطر السابق .. ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث عمود من أعمدة الفستون الثانى فى السطر السابق ثم اشتغلى خمسة أعمدة فى غرزة السقط التالية لنحصل على الفستون الثانى .. ثم اشتغلى غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من الحلقة الأولى .. ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة فى الحلقة الثانية .. ثم اشتغلى خمسة أعمدة فى غرزة السقط التالية ثم اشتغلى غرزة سقط فى ثالث غرزة عمود من أعمدة الفستون الثالث فى السطر السابق لنحصل على الفستون الثالث ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث عمود من أعمدة الفستون الرابع فى السطر السابق ثم اشتغلى خمسة أعمدة فى غرزة السقط التالية ثم اشتغلى غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من الحلقة الثالثة ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من الحلقة الرابعة ثم اشتغلى خمسة أعمدة فى غرزة السقط التالية .. ثم اشتغلى غرزة سقط فى ثالث عمود من أعمدة الفستون الخامس فى السطر السابق .. وبذلك نحصل على الفستون الخامس .. ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة

ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون السادس.. ثم
اشتغلي خمسة أعمدة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر
السابق لنحصل على الفستون السادس .

السطر الثاني عشر :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي أربعة أعمدة في أول عمود من
السطر السابق ثم غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الأول ثم
اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط، ثم ثلاث غرز في ثالث
غرزة سلسلة من الحلقة الأولى .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي
غرزة سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الثاني من السطر السابق ..
ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية ثم اشتغلي غرزة سقط
في ثالث غرزة سلسلة من الحلقة التالية لنحصل على الفستون الثاني، ثم
اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية .. ثم اشتغلي غرزة سقط في
ثالث عمود من أعمدة الفستون الثالث من السطر السابق .. وبذلك نحصل
على الفستون الثالث ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط
في ثالث غرزة سلسلة من الحلقة، ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة
سقط في ثالث عمود من أعمدة الفستون الرابع في السطر السابق ثم اشتغلي
خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية .. ثم اشتغلي غرزة سقط في ثالث
غرزة سلسلة من الحلقة التالية .. وبذلك نحصل على الفستون الرابع ..
ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية .. ثم اشتغلي غرزة سقط
في ثالث عمود من أعمدة الفستون الخامس في السطر السابق .. وبذلك
نحصل على الفستون الخامس .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة



سقط فى ثالث غرزة سلسلة من الحلقة التالية .. ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى ثالث عمود من أعمدة الفستون السادس فى السطر السابق ثم اشتغلى خمسة أعمدة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر السابق .. وبذلك نحصل على الفستون السادس ..

السطر الثالث عشر :

- ينفذ مثل السطر الثامن .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطور وسوف يزيد مربع بعد مجموعة من السطور وقومي بإنهاء الشال عندما تصلين إلى الأبعاد المناسبة له ..

تنفيذ برواز :

- يمكنك تنفيذ برواز حول جوانب الشال بغرزة السقط بتنفيذ سطرين .. وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ الشال بالكامل .





النموذج رقم (4) .

فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ شال مغلق قصير بخيط من الموهير باستخدام لونين .. وهو عبارة عن أربعة مثلثات متصلة على أن تكون أربع رؤوس المثلثات لأسفل:

رأس من الأمام ورأس فى الخلف ورأس فى الجانب الأيمن ورأس فى الجانب الأيسر .. ثم نقوم بثنى الرأسين الموجودين فى الجانبين الأيمن والأيسر إلى أعلى ونقوم بثبيت وردة منفذة بخيط رفيع تجعل من المثلثين الجانبيين وكأنهما أكمام .. فيصبح شكل الشال جديداً ومبتكراً .

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط موهير أسود (100 جرام للبكرة) .
- بكرة خيط موهير رمادي (100 جرام للبكرة) .
- بكرة خيط صوف رفيع رمادي (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه غليظة .
- إبرة كروشيه رفيعة .
- إبرة خياطة وخيط رمادي .

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل عدد 52 غرزة سلسلة باستخدام الخيط الموهير الأسود مستخدمة إبرة الكروشيه الغليظة .. ثم أغلقي الغرز بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة لتحصلي على حلقة .. ولكن يجب أن تكوني حريصة عند تنفيذ الغرزة حتى لا تلف منك .

السطر الأول :

اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في كل غرزة سلسلة من حلقة البداية حتى ينتهي السطر لتحصلي على حلقة تتكون من 52 غرزة سقط ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة سقط .

السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق أول غرزة سقط في حلقة البداية ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود في نفس الغرزة ثم اشتغلي 12 غرزة عمود ..

- اشتغلى غرزتي عمود فى الغرزة التالية ثم غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود فى نفس الغرزة .. ثم اشتغلى 12 غرزة عمود متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من الثلاث سلاسل المنفذة فى بداية السطر لتحصلى على سطر يحتوى على أربع فستونات .. كل فستون يتكون من (غرزتي عمود و غرزة سلسلة و غرزتي عمود) ويفصل بين كل فستون والآخر 12 غرزة عمود .

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى الفاصل الموجود فى أول فستون فى السطر السابق .. ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى نفس الفاصل .. ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود فى نفس الفاصل لتحصلى على أول فستون فى السطر ..

اشتغلى غرزة عمود فوق كل غرزة عمود موجودة فى السطر السابق إلى أن تصلى إلى الفستون الثانى ثم اشتغلى فستوناً داخل الفاصل الموجود فى الفستون الخاص بالسطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر حتى النهاية بنفس الطريقة بحيث يصبح أعداد الأعمدة الفاصلة بين كل فستون 16 عموداً وذلك لأن كل فستون فى السطر السابق يضيف غرزتين قبل الـ 12 عموداً و غرزتين بعدها .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .

السطر الرابع :

- اربطى الخيط الرمادى ثم نفذى السطر بنفس طريقة السطر الثالث وسوف يصبح الفاصل بين الفستونات 20 عموداً ..



السطر الخامس :

يُنَفَّذُ بنفس طريقة السطر الرابع ويصبح الفاصل بين الفستونات 24 عمودًا .

السطر السادس :

ينفذ بنفس طريقة السطر الخامس ولكن بالخيط الأسود .. وهكذا تنفذ كل السطور الثلاثة بنفس الطريقة مع تبادل اللونين الأسود والرمادي معًا إلى أن تصل إلى الطول المناسب للشال، ويمكنك الاسترشاد بترتيب الألوان الموضح في الصورة .

تنفيذ الوردية :

- تنفذ الوردية باستخدام الخيط الصوف الرمادي الرفيع وإبرة الكروشيه الرفيعة .. وسوف نفذ وردتين لكي نقوم بتثبيت كل وردة من الجانبين كما هو موضح بالصورة ..

- اشتغلي 4 غرز سلسلة ثم أغلقيها بتنفيذ غرزة منزلقة في أول سلسلة لتحصلي على حلقة البداية ..

- اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم 9 أعمدة داخل حلقة البداية .. ثم أغلقي الحلقة بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .. وتعد هذه السلاسل كعمود .. وبذلك تحتوي الحلقة على عشرة أعمدة .

السطر الأول:

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق أول عمود... وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة على أن يكون السطر من عشر غرز سقط.

السطر الثاني:

- اشتغلي غرزة سلسلة.. ثم اشتغلي غرزة سقط فوق كل غرزة موجودة في السطر السابق.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في سلسلة البداية..

السطر الثالث:

- اشتغلي 2 غرزة سلسلة ثم اتركي أول غرزة سقط في السطر السابق.. ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر إلى النهاية.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة من سلاسل البداية وبذلك تحصلين على خمس حلقات تمثل خمس ورقات للوردة.

السطر الرابع:

- اشتغلي غرزة منزلقة في الحلقة الأولى ثم اشتغلي 2 غرزة سلسلة.. ثم أربعة أعمدة ثم 2 غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة.. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بنفس الترتيب في كل الحلقات.. وبذلك تحصلين على أول خمس ورقات في الوردة ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فوق الغرزة المنزلقة الموجودة في الورقة الأولى.



السطر الخامس:

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في غرزة السقط التي تم تركها في السطر الثالث.
- اشتغلي أربع غرز سلسلة.. ثم غرزة سقط في غرزة السقط التالية الفارغة من السطر الثالث.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لتحصلي على خمس حلقات على أن تكون بداية الحلقة في الورقة الأولى ونهايتها في الورقة الثانية.

السطر السادس:

- اشتغلي غرزة منزلقة في الحلقة الأولى.. ثم اشتغلي 2 غرزة سلسلة ثم اشتغلي 7 أعمدة ثم اشتغلي 2 غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة.. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بنفس الترتيب في كل الحلقات لتحصلي على الطابق الثاني من أوراق الوردة.

السطر السابع:

- اشتغلي 2 غرزة سلسلة.. ثم اشتغلي غرزة منزلقة في أسفل العمود الأوسط الموجود في الورقة الأولى المنفذ في السطر السادس.
- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة في أسفل العمود الأوسط الموجود في الورقة الثانية من الأوراق المنفذ في السطر السادس.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لنحصل على خمس حلقات على أن تكون بداية الحلقة في منتصف الورقة الأولى ونهايتها في منتصف الورقة الثانية.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة منزلقة منفذة في السطر.

السطر الثامن:

- اشتغلي غرزة منزلقة في الحلقة الأولى.. ثم اشتغلي 2 غرزة سلسلة.. ثم اشتغلي 9 أعمدة.. ثم 2 غرزة سلسلة.. ثم غرزة منزلقة.. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بنفس الترتيب في كل الحلقات لتحصلي على الطابق الثالث من أوراق الورد.. وبانتهاء السطر الثامن تكونين قد انتهيت من تنفيذ الورد.. ثم نفذي غرزة منزلقة في الورقة الأولى ثم اقطعي الخيط.

تثبيت الورد:

- قومي بتثبيت الوردتين باستخدام إبرة خياطة وخيط عادي.. وذلك بشني الجانب الأيمن لأعلى ثم ثبت الوردة الأولى، وأيضاً شني الجانب الأيسر لأعلى.. ثم ثبت الوردة الثانية وهكذا.. وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ الشال بالكامل.





النموذج رصم (5):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ طاقة بغرزة السقط ونقوم بتنفيذ الغرزة في النصف الخلفي من الغرزة المنفذة في السطر السابق، فتبدو السطور على شكل دوائر متتالية.. ويمكننا أن ننفذ الطاقة بلون واحد أو يمكننا استخدام ألوان متعددة ولكن متناسقة مع بعضها.. وتنفيذها بغرزة السقط لتجعلها مغلقة تمامًا.. ولذلك فهي مناسبة للتدفئة.

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط قطن (100 جرام للبكرة).
- إبرة كروشيه رقم 1.

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل ثلاث غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة في السلسلة الأولى لتحصلي على حلقة البداية.

السطر الأول:

- اشتغلي 6 غرز سقط داخل حلقة البداية، ويمكننا وضع دبوس ملابس في أول غرزة نحدد به أول غرزة في السطر ويكون هذا الدبوس مرشداً لك عند بداية السطر.

السطر الثاني:

- اشتغلي 2 غرزة سقط في أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية إلى أن تصلي إلى الدبوس.. وبذلك يتكون السطر من 12 غرزة سقط.

السطر الثالث:

- اشتغلي غرزتي سقط في أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق، ثم

اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وبذلك يتكون السطر من 18 غرزة سقط .

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزتي سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزتي سقط متتاليتين .. ثم اشتغلى فى الغرزة التالية غرزتي سقط .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وبذلك يتكون السطر من 24 غرزة سقط .

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزتي سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزتي سقط متتاليتين .. ثم اشتغلى فى الغرزة التالية غرزتي سقط .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وبذلك يتكون السطر من 32 غرزة سقط .

السطر السادس :

- اشتغلى غرزتي سقط فى أول غرزة سقط .. منفذة فى السطر السابق، ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط متتالية ثم اشتغلى غرزتي سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وبذلك يتكون السطر من 40 غرزة سقط ..

السطر السابع :

- اشتغلي غرزتي سقط في أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق ..
ثم اشتغلي أربع غرز سقط متتالية .. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة
التالية .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ..
وبذلك يتكون السطر من 48 غرزة سقط .

السطر الثامن :

- اشتغلي غرزتي سقط في أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق ..
ثم اشتغلي خمس غرز سقط متتالية .. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة
التالية .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ..
وبذلك يتكون السطر من 56 غرزة سقط .

السطر التاسع :

- اشتغلي غرزتي سقط في أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق ..
ثم اشتغلي ست غرز سقط متتالية .. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة
التالية .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ..
وبذلك يتكون السطر من 64 غرزة سقط .

السطر العاشر

- ينفذ بنفس طريقة السطر السابق ولكن نزيد من عدد الغرز المنفذة إلى
سبع غرز وينتهي السطر ويتكون من 72 غرزة سقط .



السطر الحادى عشر :

- اشتغلى غرزة سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. يمكنك تقريب الدبوس فى سطور قريبة من السطر المنفذ .. وبذلك يتكون السطر من 72 غرزة سقط ..

السطر الثانى عشر :

- اشتغلى غرزتي سقط فى أول غرزة منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثماني غرز سقط متتالية ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وبذلك يتكون السطر من 80 غرزة سقط .

السطر الثالث عشر :

- ينفذ مثل السطر الحادى عشر وبذلك يتكون السطر من 80 غرزة سقط .

السطر الرابع عشر :

- اشتغلى غرزتي سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق .. ثم اشتغلى تسع غرز سقط متتالية .. ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وبذلك يتكون السطر من 88 غرزة سقط ..

السطر الخامس عشر :

- ينفذ مثل السطر الحادى عشر وبذلك يتكون السطر من 88 غرزة سقط ..

السطر السادس عشر :

- اشتغلى غرزتي سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى 21 غرزة سقط متتالية .. ثم اشتغلى غرزتي سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ... وبذلك يتكون السطر من 92 غرزة سقط ..

السطر السابع عشر :

- ينفذ مثل السطر الحادى عشر .. وبذلك يتكون السطر من 92 غرزة سقط ..

السطر الثامن عشر إلى السطر الخامس والعشرين :

- تنفذ هذه السطور من السطر السابق وإذا وصل طول القبعة (الطاقية) إلى الطول المناسب بهذه السطور أغلقى آخر السطر بغرزة منزلقة ثم ثبتى الخيط جيداً واقطعى الجزء الزائد، ولكن يمكننا أن نزيد من عدد السطور بنفس الطريقة حتى نحصل على الطول المناسب لنا .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ القبعة (الطاقية) ..





النموذج رقم (6):

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ شال مثلث الشكل باستخدام خيط صوف لونه بيج قريب من درجة اللون الذهبى .. والشال منفذ من رأس المثلث وهذه البداية تتيح لنا الفرصة فى التحكم فى أبعاد الشال بالمقاس المناسب لنا وننفذ الشال بغرزة العمود والسلسلة وغرزة السقط .. والشال به فراغات لكي تجعل ثقله مناسبًا .

الأدوات المستخدمة :

- 12 بكرة خيط صوف لونه ييج .
- إبرة كروشيه رقم 1 .

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل عدد أربع سلاسل ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود في غرزة السلسلة الرابعة من الإبرة .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ولفي الشغل ليصبح لديك ثلاث غرز أعمدة كبداية .

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود من الثلاث أعمدة .. ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق العمود الثاني .. ثم اشتغلي عمودًا فوق العمود الثالث .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ولفي الشغل ليصبح لديك خمسة أعمدة ..

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود في السطر السابق ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود الثاني في السطر السابق .. ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق العمود الثالث .. ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود الرابع وغرزة عمود فوق العمود الخامس لتحصلي على مجموعة مكونة من سبعة أعمدة ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ولفي الشغل ..

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود في السطر السابق .. وهكذا استمرى في تنفيذ غرزة عمود فوق كل عمود إلى أن تصلى إلى العمود الرابع في السطر السابق .. ثم اشتغلي فوقه غرزتي عمود .. ثم اشتغلي غرزتي عمود، كل عمود من السطر السابق لتحصلى على مجموعة مكونة من تسعة أعمدة .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلاسل ولفى الشغل.

السطر الرابع :

- اشتغلي غرزتي عمود فوق أول عمود موجود في السطر السابق ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة .. ثم اشتغلي غرزة سقط فوق العمود الخامس من السطر السابق .. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم اشتغلي ثلاث غرز أعمدة فوق آخر عمود من السطر السابق لتحصلى على مجموعتين كل مجموعة مكونة من ثلاثة أعمدة يفصل بينهما ثماني غرز سلسلة يتوسطها غرزة سقط ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ولفى الشغل .

السطر الخامس :

- اشتغلي غرزة عمود فوق العمود الأول في السطر السابق .. وهكذا عمود فوق العمود الثانى .. ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق العمود الثالث لتحصلى على مجموعة مكونة من خمسة أعمدة .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ثم اشتغلي غرزة سقط فوق غرزة السقط الموجودة في السطر السابق .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود من المجموعة الثانية الموجودة في السطر السابق ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود فوق العمود الثامن .. ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود

الثالث .. وبذلك تحصلين على مجموعة مكونة من خمسة أعمدة .. ثم
اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ولفي الشغل ..

السطر السادس :

- اشتغلي غرزة عمود فوق كل غرزة عمود موجودة في السطر السابق
إلى أن تصلى إلى العمود الثالث .. واشتغلي فوقه غرزتي عمود .. ثم
غرزة عمود فوق الأعمدة الباقية لتحصلى على مجموعة مكونة من سبعة
أعمدة.. ثم اشتغلي غرزة سلسلة .. ثم غرزة عمود فوق غرزة السقط .. ثم
اشتغلي سبعة أعمدة فوق الأعمدة الخمسة بنفس طريقة تنفيذ المجموعة
السابقة .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم لفي الشغل .

السطر السابع :

- اشتغلي غرزة عمود فوق كل عمود من السطر السابق إلى أن تصلى
إلى العمود الرابع .. ثم اشتغلي غرزتي عمود .. ثم غرزة عمود فوق كل
الأعمدة الباقية لتحصلى على مجموعة مكونة من تسعة أعمدة .. ثم اشتغلي
غرزة سلسلة .. ثم اشتغلي تسعة أعمدة فوق السبع أعمدة الموجودة في
المجموعة الثانية بنفس طريقة تنفيذ الأعمدة في المجموعة الأولى .. ثم
اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم لفي الشغل ..

السطر الثامن :

- اشتغلي غرزتي عمود فوق أول عمود .. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة
.. ثم اشتغلي غرزة سقط فوق العمود الخامس .. ثم اشتغلي أربع غرز
سلسلة .. ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود في الفراغ المكون من سلسلة فاصلة



بين المجموعتين .. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة .. ثم غرزة سقط فوق
العمود الخامس الموجود في المجموعة الثانية .. ثم اشتغلي أربع غرز
سلسلة .. ثم اشتغلي ثلاث غرز أعمدة فوق آخر عمود من التسعة أعمدة
الموجودة في المجموعة الثانية .. وهكذا نحصل على ثلاث مجموعات
كل مجموعة مكونة من ثلاثة أعمدة لتصبح كل مجموعة بداية جديدة
لمجموعة أخرى ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ثم لفي الشغل .

السطر التاسع :

- اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود في السطر السابق .. ثم اشتغلي
غرزتي عمود فوق العمود الثاني .. ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود
الثالث لتحصلي على مجموعة مكونة من خمسة أعمدة .. ثم اشتغلي
ثلاث غرز سلسلة .. ثم اشتغلي غرزة سقط فوق غرزة السقط الموجودة
في السطر السابق .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود
فوق أول عمود في المجموعة الثانية .. ثم اشتغلي ثلاث غرز أعمدة فوق
العمود الثاني .. ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود الثالث لتحصلي
على مجموعة مكونة من خمسة أعمدة .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة
.. ثم اشتغلي غرزة سقط فوق غرزة السقط الثانية في السطر السابق .. ثم
اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ثم اشتغلي خمسة أعمدة فوق الثلاث أعمدة
الموجودة في المجموعة الثالثة بنفس الطريقة المنفذة في المجموعة الثانية
لتحصلي على ثلاث مجموعات كل مجموعة مكونة من خمسة أعمدة ..
ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ثم لفي الشغل ..

السطر العاشر :

- اشتغلي السطر العاشر بنفس طريقة السطر السادس ..

السطر الحادى عشر :

- ينفذ السطر الحادى عشر بنفس الطريقة المنفذ بها السطر السابع .. وهكذا استمرى فى تنفيذ الشال على أن تبدئى كل مجموعة فى ثلاثة أعمدة ثم تنهى إلى أن تصل تسعة أعمدة .. واستمرى فى تنفيذ الشال إلى أن تصلى للأبعاد المناسبة .

تنفيذ برواز للشال :

- اربطى الخيط فى أى زاوية .. ثم اشتغلى غرزة سقط .. ثم ثلاث غرز سلسلة .. ثم غرزة سقط عند بداية السطر ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط .. وهكذا إلى أن تنتهى من تنفيذ السطر بالكامل حول الثلاث جوانب الخاصة بالشال .





النموذج رقم (7) :

فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ بطانية أطفال أبعادها 180×150 سم والبطانية منفذة بوحدات سداسية الشكل ومنها وحدات يتوسطها وردة ووحدات أخرى سادة وأيضا ننفذ نصف وحدة نستخدمها على أطراف الجانبين الطويلين عند التجميع لتحصل على جانبيين مستقيمين وتنفذ الوحدات بألوان مختلفة .. فمثلاً ننفذ الوردة التى تتوسط الوحدات بلون مختلف عن ألوان الوحدة لكى تكون أكثر وضوحاً .. أما ترتيب ألوان السطور المنفذة بعد الوردة ثابتة فى كل الوحدات .. وتنفيذ البطانية بالوحدات يجعلنا نتحكم فى أبعادها عن طريق زيادة أو إنقاص عدد الوحدات .. وأيضا يمكننا أن ننفذ أعمالاً أخرى باستخدام نفس الوحدة مثل المفارش سواء للمنضدة أو للسرير .. والوحدات منفذة بغرزة العمود والسلسلة، أى سهلة التنفيذ .

الأدوات المستخدمة :

- 16 بكرة خيط صوف بيج (50 جراماً للبكرة) .
- 7 بكرات خيط صوف أخضر غامق (50 جراماً للبكرة) .
- 6 بكرات خيط صوف بمبي غامق (50 جراماً للبكرة) .
- 3 بكرات خيط صوف أصفر فاتح (50 جراماً للبكرة) .
- 3 بكرات خيط صوف طوبى (50 جراماً للبكرة) .
- 3 بكرات خيط صوف أحمر (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم 1
- إبرة خياطة كبيرة .

خطوات التنفيذ :

- تنفذ الوحدة التى يتوسطها وردة أولاً وسوف تنفذ منها 85 وحدة مختلفة الألوان تنقسم كالتالى 20 وحدة تنفذ فيها الوردة باللون البمبى الغامق و 20 وحدة تنفذ الوردة فيها باللون الأحمر و 21 وحدة تنفذ فيها الوردة باللون الطوبى و 24 وحدة تنفذ الوردة فيها باللون الأصفر الفاتح..
- ابدئى بعمل 5 غرز سلسلة .. ثم أغلقها بغرزة منزلقة فى أول غرزة لتحصلى على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلى 3 غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية .
- اشتغلى غرزتي سلسلة .. ثم غرزتي عمود .. وهكذا كررى ذلك

خمس مرات أخرى .. ثم أنهى السطر بغرزتي سلسلة ثم أغلقه بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية وبذلك يتكون السطر من 12 عموداً يفصل بين كل عمودين غرزتا سلسلة .

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة منزلقة بين سلاسل البداية وأول عمود منفذ في السطر السابق.

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ثم اشتغلي داخل أول فاصل ثلاث غرز عمود .. ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرز عمود ثم ثلاث سلاسل .. ثم غرزة منزلقة بين العمودين التاليين الموجودين في السطر السابق .. وبذلك نحصل على الورقة الأولى .. وهكذا استمري في تنفيذ أوراق الوردة بنفس الغرز في الخمسة فراغات التالية .. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة فوق أول غرزة منزلقة في السطر .. وبذلك نحصل على 6 أوراق .. ينفذ هذا السطر والسطر السابق بلون واحد.

السطر الثالث :

- اقطعي الخيط الذي تم تنفيذ الوردة به .. ثم اربطي الخيط الأخضر الغامق في النصف الخلفي من ثالث غرزة سلسلة منفذة في السطر الأول.

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود في نفس الغرزة ثم اشتغلي غرزتي عمود في النصف الخلفي من العمود التالي .. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة .. ثم اشتغلي غرزتي عمود في النصف الخلفي من العمود التالي .. ثم غرزتي عمود في النصف الخلفي من العمود التالي .. وهذه

الأعمدة هي الأعمدة المنفذة في السطر الأول.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة وأغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة منفذة من سلاسل بداية السطر.. وبذلك يتكون السطر من 24 عموداً وستة فراغات .. كل فراغ مكون من غرزتي سلسلة ..

السطر الرابع :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة لنعد هذه السلاسل كغرز عمود .. ثم اشتغلي 3 غرز عمود متتالية فوق الثلاث أعمدة المنفذة في السطر السابق فتصلى إلى أول فراغ .

- اشتغلي داخل الفراغ ثلاثة أعمدة .. ثم غرزتي سلسلة .. ثم أعمدة.. ثم اشتغلي أربعة أعمدة متتالية فوق الأربع أعمدة المنفذة في السطر السابق.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .. وبذلك يتكون السطر من 60 غرزة عمود مقسمة إلى ست مجموعات كل مجموعة تتكون من 10 أعمدة ويفصلها عن المجموعة الأخرى غرزتا سلسلة .. ثم أغلقي الغرزة جيداً واقطعي الخيط ..

السطر الخامس :

- اربطي الخيط البيج في أى فراغ من الفراغات المتكونة من غرزتي سلسلة .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود في نفس الفراغ .. ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود في نفس الفراغ ..



- اشتغلى عشرة أعمدة متتالية فوق العشر أعمدة المنفذة فى السطر السابق .. ثم اشتغلى فى الفراغ التالى غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة .. ثم غرزتي عمود .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة فى سلاسل البداية .. وبذلك يتكون السطر من 6 مجموعات كل مجموعة تتكون من 14 عمودًا ويفصل بين كل مجموعة وأخرى غرزتا سلسلة .. ثم أغلقى الغرزة جيدًا واقطعى الخيط .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة ..

- يمكنك تنفيذ كل الوحدات التى يتوسطها الورد باتباع نفس الخطوات مع تغيير الألوان المستخدمة فى تنفيذ الوحدة ولكن السطور الثلاثة الأخيرة ثابتة الألوان فى كل الوحدات التى بها ورد ..

تنفيذ الوحدة السادسة :

- ابدئى بعمل 5 غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة فى أول غرزة لتحصلى على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلى 3 غرز سلسلة لتعد كأول عمود ثم اشتغلى داخل الحلقة غرزة عمود .

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود داخل الحلقة وهكذا كررى ذلك أربع مرات أخرى .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة وأغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية لىتهى السطر ويتكون

من 12 غرزة عمود يفصل بين كل اثنين غرزة سلسلة، أى تنقسم الأعمدة إلى ست مجموعات كل مجموعة تتكون من غرزتي عمود ..

السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود في نفس الغرزة المنفذ بها الغرزة المنزقة.. ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق العمود التالي المنفذ في السطر السابق.

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق العمود التالي.. وهكذا استمري في ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق العمود التالي أيضاً.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة وأغلقي السطر بغرزة منزقة في ثالث غرزة سلسلة حتى سلاسل البداية لينتهي السطر ويتكون من ست مجموعات كل مجموعة تتكون من أربعة، أعمدة ويفصل بين كل مجموعة وأخرى غرزة سلسلة.

السطر الثالث :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة متتالية فوق الثلاث أعمدة الموجودة في السطر السابق وبذلك تصلين إلى الفراغ.. ثم اشتغلي داخل الفراغ غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود ثم أربعة أعمدة متتالية فوق الأربعة أعمدة الموجودة في السطر السابق.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر حتى النهاية بنفس الطريقة.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.. وبذلك يتكون السطر من 48 عموداً تنقسم إلى ست مجموعات وكل مجموعة تتكون من 8 أعمدة ويفصل بين كل مجموعة وأخرى غرزة سلسلة.



السطر الرابع :

- ينفذ مثل السطر الثالث علي أن ينفذ في الفاصل ثلاث غرز عمود ثم غرزتا سلسلة ثم ثلاث غرز عمود.. وبذلك يتكون السطر من 84 غرزة عمود تنقسم إلى 6 مجموعات وكل مجموعة تحتوي على 14 عموداً مثل الوحدة التي بها الوردة.. ثم أغلقي الغرزة المنزلة جيداً واقطعي الخيط.. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة السادة أي بدون وردة.. وسوف ننفذ منها 12 وحدة وننفذ الوحدة كلها باللون البيج.

تنفيذ نصف الوحدة :

- ابدئي بعمل 5 غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلة في أول غرزة سلسلة لتحصلي على حلقة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل حلقة البداية ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود ثم اشتغلي غرزتي سلسلة.. ثم 3 غرز عمود.. وبذلك ينتهي السطر ويتكون من 8 أعمدة ثم اشتغلي 3 غرز سلسلة ولفي الشغل.

السطر الثاني :

- اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود في نفس الغرزة الخارج منها الثلاث غرز سلاسل.. ثم اشتغلي غرزتي عمود في العمود التالي وأيضاً اشتغلي غرزتي عمود في العمود التالي.

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود فوق العمود التالي.. ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود فوق كل غرزة عمود من الغرز التالية لينتهي السطر ويتكون من 16 غرزة عمود مقسمة ثلاث مجموعات المجموعة الأولى تتكون من 6 أعمدة والمجموعة الثانية تتكون من 4 أعمدة والمجموعة الثالثة تتكون من 6 أعمدة.

السطر الثالث:

- اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود في نفس الغرزة الخارج منها الثلاث غرز سلاسل.

- اشتغلي 5 أعمدة متتالية فوق الأعمدة المنفذة في السطر السابق.. وبذلك تصلين إلى الفاصل المكون من غرزتي سلسلة.. واشتغلي داخله غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود.. ثم اشتغلي أربعة أعمدة متتالية فوق الأربع أعمدة المنفذة في السطر السابق.. ثم اشتغلي داخل الفاصل غرزتي عمود.. ثم غرزتي سلسلة.. ثم غرزتي عمود.. ثم اشتغلي 5 أعمدة متتالية ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل ثالث غرزة سلسلة من السلاسل المنفذة في بداية السطر السابق لينتهي السطر ويتكون من 26 عمودًا تنقسم إلى ثلاث مجموعات.. المجموعة الأولى تتكون من 9 أعمدة.. ثم المجموعة الثانية 8 أعمدة والثالثة من 9 أعمدة.

السطر الرابع :

- ينفذ مثل السطر الثالث على أن تكون مجموعة الغرز المنفذة في الفاصل كالتالي 3 أعمدة.. ثم غرزتي سلسلة ثم 3 أعمدة وبذلك ينتهي السطر ويتكون من 40 غرزة عمود مقسمة كالتالي :



المجموعة الأولى 13 عمودًا والثانية 14 عمودًا والثالثة 13 عمود
وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ نصف الوحدة وسوف نحتاج إلى تنفيذ
14 نصفًا لنحصل على حواف مستقيمة للبطانية.

تشبيك الوحدات :

- نقوم بترتيب الوحدات على شكل صفوف أفقية كل صف يتكون من
سبع وحدات ونستخدم أنصاف الوحدات في الصف الأول.. ثم الصف
الثالث وهكذا يمكننا الاسترشاد بالرسم التخطيطي ولكي نقوم بتشبيك
الوحدات عن طريق تمرير الخيط باستخدام إبرة الخياطة في كل غرزتين
متقابلتين من وحدتين وذلك عن طريق وضع كل وحدتين متجاورتين
بحيث يكون الوجهان متقابلين.. ثم نمرر الخيط في كل الغرز بالكامل إلى
أن ننتهي من تشبيك كل الوحدات.. ثم نقوم بعمل برواز حول البطانية
بالكامل من غرز السطر.. ويمكنك أن يتكون هذا البرواز، وبذلك نكون قد
انتهينا من تنفيذ البطانية بالكامل.





النموذج رقم (8) :

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ شال مغلق وهو منفذ بغرزة السلسلة و غرزة السقط.. وهو على شكل شبكة لذلك يعتبر خفيفاً بعض الشيء وهو يصلح لغرض الزينة أكثر من التدفئة وهو ينفذ قطعة واحدة مستطيلة ثم نشي هذه القطعة من الجانب الطولي نصفين.. ثم نترك مسافة مفتوحة بعد نقطة الشئ لتمثل هذه الفتحة فتحة الرقبة.. ثم نقوم بغلق باقي الجانب ونترك الجانب المقابل مفتوحاً بالكامل.. والشال يبدو علي شكل مثلث عند الارتداء.. وتنفيذ الشال قطعة واحدة يجعله سهل التنفيذ.

الأدوات المستخدمة :

- 5 بكرات خيط صوف رمادي اللون.
- إبرة كروشيه رقم 1.

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 58 غرزة سلسلة.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط في سادس غرزة سلسلة من اتجاه الإبرة.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اتركي ثلاث غرز سلسلة من سلسلة البداية.. ثم اشتغلي غرزة سقط في رابع غرزة وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فنحصل على 14 حلقة.. كل حلقة مكونة من خمس سلاسل.

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سقط في أول حلقة من السطر السابق.
- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في الحلقة التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.

السطر الثالث حتى السطر الحادي والسبعين :

- تنفيذ هذه السطور مثل السطر الثالث، ويمكننا أن نكتفي بعدد السطور الموضحة أو أن تزيد عدد السطور إلى أن نحصل على الطول المناسب.

- اثني القطعة المنفذة من المنتصف من الجانب الطويل ثم اتركي مسافة مفتوحة لتمثل هذه الفتحة فتحة الرقبة.. ثم أغلقي باقي الجانب بتنفيذ غرز سقط في الحلقات الخاصة بالطبقتين معًا وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الشال.





النموذج رقم (9):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ مفرش كبير على شكل نجمة ثمانية مستخدمين لونين من الخيط الصوف باللون اللبني واللون الأبيض على أن تنفذ ثلاثة سطور من اللون اللبني ثم سطرًا من اللون الأبيض.. وهكذا يمكننا أن نستخدم هذا المفروش إما لتغطية منضدة مستديرة أو أن نفرشه في أرضية غرفة الأطفال لكي يلعبوا عليه.. وفي نفس الوقت يضيف لمسة جمالية للمكان.. والمفرش منفذ بغرزة العمود والسلسلة.

الأدوات المستخدمة :

- 13 بكرة خيط صوف لبني (50 جرامًا للبكرة).
- 4 بكرات خيط صوف أبيض (50 جرامًا للبكرة).
- إبرة كروشييه رقم 1.

خطوات التنفيذ :

- باستخدام الخيط اللبني ابدئي بعمل 6 غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة لتحصلي على حلقة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم اشتغلي 15 غرزة عمود داخل حلقة البداية.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية وتعتبر هذه السلاسل بمثابة عمود.. وبذلك تحتوي حلقة البداية على 16 غرزة عمود.

السطر الثاني :

- اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود في حلقة البداية.
- اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم غرزتي عمود متتاليتين.. ثم اشتغلي 3 غرز سلسلة.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية..

ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية لتحصلي على مجموعة مكونة من 16 عمودًا على أن يفصل بين كل عمودين ثلاث غرز سلسلة.

السطر الثالث :

- اربطي الخيط الأبيض.. ثم اشتغلي 6 غرز سلسلة في أول فراغ مكون من ثلاث سلاسل ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة داخل نفس الفراغ.
- اشتغلي ثلاث غرز عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود داخل الفراغ التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى تصلي إلى أول فراغ اشتغلي غرزتي عمود... ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة في سلاسل البداية.. وبذلك ينتهي السطر ونحصل على 16 مجموعة كل مجموعة تتكون من 6 أعمدة يفصل بين كل 3 أعمدة 3 سلاسل.

السطر الرابع :

اربطي الخيط اللبني.. ثم اشتغلي 6 غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود في أول فراغ.. ثم اشتغلي غرزتي عمود في أول عمودين في الثلاث أعمدة المنفذة في السطر الثالث.

- اتركي العمودين التاليين ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق العمود الثاني والثالث من المجموعة التالية الموجودة في السطر السابق ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل الفراغ التالي.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل نفس الفراغ.. ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق العمود الأول والثاني من مجموعة الأعمدة المنفذة في السطر السابق

وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى تصلي إلى سلاسل البداية.. واشتغلي قبلها ثلاث غرز عمود.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية لتحصلي على 16 مجموعة كل مجموعة مكونة من ثمانية أعمدة، ولكن يفصل بين كل أربعة أعمدة ثلاث غرز سلسلة.

السطر الخامس :

- اشتغلي غرزة منزلقة في أول فراغ.. ثم اشتغلي 6 غرز سلسلة.. ثم اشتغلي غرزتي عمود في نفس الفراغ.. ثم ثلاث غرز عمود فوق الثلاث أعمدة التالية الموجودة في السطر السابق.

- اتركي العمودين التاليين.. ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود فوق الثلاث أعمدة التالية.. ثم اشتغلي غرزتي عمود في الفراغ التالي.. ثم اشتغلي 3 غرز سلسلة.. ثم غرزتي عمود في نفس الفراغ.. ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود فوق الثلاث أعمدة التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى تصلي إلى سلاسل البداية واشتغلي قبلها أربعة أعمدة ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة في سلاسل البداية لتحصلي على 16 مجموعة.. كل مجموعة مكونة من عشرة أعمدة ولكن يفصل بين كل خمسة أعمدة 3 غرز سلسلة.

السطر السادس:

- ينفذ مثل السطر السابق على أن تصبح عدد أعمدة المجموعة 12 عمودًا يفصل بين كل ستة أعمدة ثلاث غرز سلسلة.. وهكذا استمري في تنفيذ السطور بنفس الطريقة على أن تزيدي عدد أعمدة المجموعة عمودين



وينفذ هذا النموذج حتى السطر الثامن عشر إلى أن تصل عدد الأعمدة 32
عموداً يفصل بين كل 16 عمود ثلاث غرز سلسلة على أن تراعي أن ينفذ
ثلاثة سطور باللون اللبني والسطر الرابع ينفذ باللون الأبيض.. ويمكننا
أن نتحكم في أبعاد المفروش عن طريق تقليل أو زيادة عدد السطور إلى أن
نصل إلى الأبعاد المناسبة لنا وأيضاً يمكننا أن نستخدم الألوان المفضلة
لنا.





النموذج رقم (10) :

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ جاكيت أطفال باستخدام خمسة ألوان متناسقة معًا على أن نقوم بتنفيذ سطرين من كل لون بعد استخدام الخمسة ألوان.. ثم نكرر استخدامها بالترتيب مرة أخرى وهكذا حتى نهاية العمل والجاكيت ينفذ عن طريق تنفيذ الجزء الذي أسفل الذراعين كقطعة واحدة.. ثم ننفذ الجانب الأمامي الأيمن ثم الظهر ثم الجانب الأمامي الأيسر وفتحة الرقبة تنفيذ على شكل حرف (V) وتعدد الألوان يضيف لمسة جمالية للجاكيت ويجعله جذابًا للأطفال ويمكننا استخدام نفس الألوان المنفذ بها الجاكيت أو اختيار مجموعة من الألوان المفضلة لطفلك.. وينفذ الجاكيت بغرزة النصف عمود وغرزة السلسلة ويحتوي الجاكيت على فراغات مناسبة.

الأدوات المستخدمة :

- 2 بكرة خيط صوف أصفر (50 جرامًا للبكرة).
- 2 بكرة خيط صوف أخضر (50 جرامًا للبكرة).
- 2 بكرة خيط صوف أحمر فاتح (50 جرامًا للبكرة).
- 2 بكرة خيط صوف بمبي (50 جرامًا للبكرة).
- 2 بكرة خيط صوف لبنى مخضر (50 جرامًا للبكرة).
- إبرة كروشيه رقم 1 .
- مقص حاد.

خطوات التنفيذ :

- يكون ترتيب استخدام الألوان هكذا: اللون الأخضر ثم اللون الأحمر ثم اللون البمبي ثم اللون الأصفر ثم اللون اللبني المخضر.. وهكذا نقوم بتكرار ترتيب الألوان بنفس الترتيب حتى نهاية العمل.
- ابدئي باستخدام اللون الأخضر واشتغلي 104 غرزة سلسلة.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة نصف عمود ثالث غرزة سلسلة من اتجاه الإبرة.
- اشتغلي غرزة نصف عمود في غرة السلسلة التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة نصف العمود حتى النهاية لتحصلي على 102 غرزة نصف عمود.

السطر الثاني :

- باستخدام الخيط الأحمر اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزة نصف عمود في الغرزة التالية من السطر السابق.
- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركي غرزة النصف عمود التالية.. ثم اشتغلي غرزة نصف عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.

السطر الثالث :

- باستخدام الخيط الأحمر أيضًا اشتغلي غرزتي سلسلة.. ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود داخل غرزة السلسلة المنفذة كفاصل بين أول غرزتي نصف عمود منفذة في السطر السابق.
- اشتغلي غرزتي نصف عمود في الفاصل التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.

السطر الرابع :


- باستخدام الخيط البمبي ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني.

السطر الخامس :

- باستخدام الخيط البمبي ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث.

السطر السادس :

- باستخدام الخيط الأصفر وينفذ السطر مثل السطر الثاني.



السطر السابع :

- باستخدام الخيط الأصفر وينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث.

السطر الثامن والتاسع :

- باستخدام الخيط اللبني المخضر وينفذان مثل السطرين الثاني والثالث.

السطر العاشر والحادي عشر :


- باستخدام الخيط الأخضر وينفذ مثل السطرين الثاني والثالث.
- نقوم بتكرار نفس مجموعة السطور من السطر الثاني إلى السطر الحادي عشر بنفس ترتيب الألوان.. وبذلك ننتهي من تنفيذ الجزء المكون للجacket أسفل فتحة الذراعين.

الجانب الأمامي الأيمن : السطر الأول :

- باستخدام الخيط الأحمر وينفذ السطر من الوجه الأمامي للشغل.
- اشتغلي السطر من الداخل للخارج أي الغرز المطلوب تنفيذها.. ثم اربطي الخيط من أسفل فتحة الذراع.
- اشتغلي السطر مثل السطر الثاني في الجزء المنفذ إلى أن تحصلي على 21 غرزة نصف عمود.

السطر الثاني:

- نبدأ في تشكيل فتحة الرقبة .. اشتغلي سلسلة ثم اشتغلي غرزة نصف عمود في أول غرزة منفذة في السطر السابق.. ثم اشتغلي غرزتي نصف



عمود مغلقين معاً في الغرزتين التاليتين.. ولتنفيذ غرزتي النصف عمود المغلقين معاً خذي لفة واشتغلي غرزة نصف العمود دون أن تغلقها.. ثم خذي لفة واشتغلي غرزة نصف عمود أخرى ليصبح على الإبرة خمس حلقات ثم خذي لفة واسحبها من الخمسة حلقات دفعة واحدة.. وبذلك تغلقين الغرزتين معاً ثم استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.

السطر الثالث :

- باستخدام الخيط البمبي اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي السطر مثل السطر الأول إلى أن تصل إلى آخر ثلاث غرز.. ثم نفذي فوقها غرزتي عمود مغلقين معاً ثم غرزة نصف عمود ثم لفي الشغل.
- وهكذا استمري في تنفيذ السطور بنفس الطريقة مع مراعاة ترتيب الألوان المستخدمة.. وتنفيذ تشكيل الرقبة إلى أن يحتوى آخر سطر على 12 غرزة نصف عمود تمثل هذه الغرز كتف الجاكت.



تنفيذ الظهر :

- اربطى الخيط الأحمر واتركى ست غرز لتمثل هذه الغرز فتحة الذراعين ويتكون هذا الجزء من 45 غرزة.. ثم نفذى نفس عدد السطور المكونة للجانب الأمامى الأيمن مع مراعاة ترتيب تنفيذ السطور وترتيب الألوان معًا.

الجانب الأمامى الأيسر :

- ينفذ بنفس الطريقة التي تم تنفيذ الجانب الأيمن بها مع مراعاة اتجاه تنفيذ السطور.. وينفذ بنفس عدد الغرز المكونة للجانب الأيمن وأيضًا عدد السطور وترتيب الألوان.

تنفيذ الأكمام :

- نقوم بتنفيذ الكمين وينفذ الكم من نهاية الكف حتى الوصول إلى الكتف.

- باستخدام الخيط الأخضر ابدئي بعمل 28 غرزة سلسلة.

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة نصف عمود في ثالث غرزة سلسلة من الإبرة.
- اشتغلى غرزة نصف عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لتحصلى على 26 غرزة نصف عمود.

السطر الثانى والثالث والرابع :

- تنفذ هذه السطور بنفس ترتيب السطور المنفذ بها الجاكيت مع مراعاة ترتيب الألوان.

السطر الخامس :

- اشتغلي غرزتي سلسلة.. ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. ثم استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة إلى أن تصلبي إلى الغرزة الأخيرة اشتغلي فيها غرزتي نصف عمود.

- وهكذا استمري في تنفيذ السطور بنفس ترتيبها من حيث الغرز والألوان على أن تنفذي غرزتي نصف عمود في أول غرزة و غرزتي نصف عمود في آخر غرزة إلى أن يصل عدد غرز السطر 45 غرزة ثم نفذي عدد السطور المناسب لك ليصل طول الكم إلى الطول الذي تريدينه.. ويتم تنفيذ الكم الثاني بنفس الطريقة.. لنحصل على كمين متطابقين في المقاسات.

تجميع الجاكت :

- ابدئي بخياطة الكتفين ثم قومي بخياطة الكمين في مكانهما.

- لتنفيذ برواز حول الحافة السفلية للجياكت وحول الرقبة.. اربطي الخيط اللبني المخضر.. ثم اشتغلي سطرًا من غرزة السقط حول الجياكت بالكامل بداية من الحافة السفلية والرقبة والجانبين.

- حددي أماكن العراوى ثم نفذيها في السطر التالى من غرز السقط.. ولذلك نترك ثلاث غرز فارغة في مكان العروة.. ثم استمري في تنفيذ سطر أو سطرين من غرزة السقط.. وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ الجياكت بالكامل ثم تركيب الأزرار بأماكنها.





النموذج رقم (11) :

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ شال معلق على شكل مثلث.. والشال منفذ بوحدات نبدأها مستديرة ثم ننهىها مربعة وننفذ الثلاث سطور المستديرة بثلاثة ألوان مختلفة ثم تنفذ السطور التي تجعل الوحدة مربعة باللون الأسود.. وهذه السطور السوداء عند تجميع الوحدات تجعل الشكل الدائري للوحدة هو الأكثر وضوحاً.. وبعد الانتهاء من تجميع الوحدات نقوم بتركيب شرائيب في أطراف الشال مكونة من الألوان التي استخدمت في تنفيذ الوحدات.

الأدوات المستخدمة :

- 3 بكرات خيط قطن لونه بمبى (50 جراماً للبكرة) .
- 3 بكرات خيط قطن لونه أصفر (50 جراماً للبكرة) .
- 3 بكرات خيط قطن أخضر فاتح (50 جراماً للبكرة) .
- 3 بكرات خيط قطن لونه فوشيا (50 جراماً للبكرة) .
- 3 بكرات خيط قطن لونه بنفسجى (50 جراماً للبكرة) .
- 3 بكرات خيط قطن لبنى (50 جراماً للبكرة) - مقص .
- 6 بكرات خيط قطن لونه أسود (50 جراماً للبكرة)
- إبرة كروشيه رقم 1 .

خطوات التنفيذ :

- نحتاج لتكوين الشال 64 وحدة ننفذ منها 32 وحدة بالألوان: الأصفر والبمبى واللبنى وننهيها بالأسود .. ثم ننفذ 32 وحدة بالألوان: الأخضر والفوشيا والبنفسجى .
- لتنفيذ الوحدة ابدئى بعمل ست غرز سلسلة بالخيط الأصفر ثم أغلقها بغرزة منزلة فى غرزة السلسلة الأولى لتحصلى على حلقة البداية .

- السطر الأول :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى عموداً داخل حلقة البداية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم عموداً داخل حلقة البداية .. وهكذا استمرى إلى أن تنفذى 11 عموداً .. وتعد الثلاث سلاسل الأولى لغرزة العمود .. ثم

أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية ينتهى السطر ويتكون من 12 عمودًا .. يفصل بين كل عمود والآخر غرزة سلسلة .

- السطر الثانى :

- اربطى الخيط البمبى فى أى فاصل مكون من غرزة السلسلة .
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود دون أن تغلقها، أى مررى اللفة الأولى فى تنفيذ العمود من خلال حلقتين فقط فيتبقى من العمود حلقة .. وهكذا يصبح على الإبرة ثلاث حلقات .. خذى لفة واسحبها من خلال الثلاث حلقات دفعة واحدة ثم اشتغلى غرزتي سلسلة .
- اشتغلى فى الفاصل التالى ثلاثة أعمدة وأغلقها معًا، أى يصبح على الإبرة أربع حلقات ثم خذى لفة واسحبها من خلال الأربع حلقات دفعة واحدة .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى ثلاثة أعمدة مغلقة معًا فى الفاصل التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية لينتهى السطر ويتكون من 12 مجموعة .. كل مجموعة تتكون من ثلاثة أعمدة مغلقة معًا ويفصل بين كل مجموعة وأخرى غرزتا سلسلة .

- السطر الثالث :

- اربطى الخيط اللبنى فى أى فاصل مكون من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فى نفس الفاصل .



- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ثم اشتغلي غرزة سقط في الفاصل
التالي ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في الفاصل
التالي وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم
أغلقى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة .. ثم اشتغلي غرزة منزلقة في
ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .. وبذلك ينتهى السطر ويتكون من
ست مجموعات .. كل مجموعة تتكون من ثلاثة أعمدة ويفصل بين كل
مجموعة ست غرز سلسلة يتوسطها غرزة سقط ..

السطر الرابع :

- اربطي الخيط الأسود في أي فاصل مكون من ثلاث غرز سلسلة .. ثم
اشتغلي غرزة سقط ..

- اشتغلي خمس غرز سلسلة .. ثم اشتغلي غرزة سقط في الفاصل
التالي .. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة .. ثم اشتغلي غرزة سقط في الفاصل



التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ خمس غرز سلسلة.. ثم غرزة منزلقة في أول غرزة سقط منفذة في السطر.. وبذلك ينتهي السطر ويتكون من 12 حلقة.. كل حلقة تتكون من خمس غرز سلسلة.

السطر الخامس :

- اشتغلي غرزة منزلقة في أول فاصل مكون من خمس سلاسل.
- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم أربعة أعمدة ثم خمس غرز سلسلة ثم خمسة أعمدة في نفس الفراغ لنكوّن زاوية مكونة من عشرة أعمدة يفصل بين كل خمسة أعمدة خمس غرز سلسلة.
- اشتغلي غرزة سقط في الفراغ التالي.. ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفراغ التالي.. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في الفاصل التالي.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم خمسة أعمدة في نفس الفراغ.. وبذلك نحصل على الزاوية الثانية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر.. وبذلك يكون السطر من أربع زوايا ويفصل بين كل زاوية حلقة تتكون من خمس غرز سلسلة.. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة بالكامل.

تجميع الوحدات :

- مسترشدة بالرسم التخطيطي قومي بترصيص الوحدات بالترتيب الموضح في الصورة وباستخدام الإبرة الخاصة بالخياطة قومي بتجميع

الوحدات.. وذلك بتمرير إبرة الخياطة في كل غرزتين متقابلتين متجاورتين حتى تنتهي من تشبيك كل الوحدات.

- برواز حول الرقبة يصنع بتنفيذ سطر بغرزة السقط ثم اشتغلي سطر عمود.. ثم اشتغلي سطرًا بغرزة عمود من الخلف وعمود من الأمام ثم اشتغلي سطر سقط مرة أخرى وبذلك نكون قد انتهينا من برواز الرقبة.. ثم قومي بتركيب الشراشيب.. وبذلك نكون قد انتهينا من الشال بالكامل.





النموذج رقم (12):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ توكة طوق للشعر ويمكننا أن ننفذ هذه التوكة بطريقتين إما أن ننفذها على شكل قطعة مستطيلة بحيث يمثل طول هذه القطعة محيط الرأس أو أن ننفذها على شكل أسطوانة يكون اتساع هذه الأسطوانة هو محيط الرأس.. ويمكننا أن نستخدم لونين في تنفيذها لنحصل على توكة شكلها رقيق.

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط صوف لونها بمبي (50 جراماً للبكرة).
- بكرة خيط صوف لونها لبني (50 جراماً للبكرة).
- بكرة خيط صوف لونها أصفر (50 جراماً للبكرة).
- بكرة خيط صوف لونها موف (50 جراماً للبكرة).
- 3 خرزات كبيرة بيضاء - إبرة وخيط.

خطوات التنفيذ :

- باستخدام الخيط البمبي ابدئي بعمل 14 غرزة سلسلة.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم اتركي غرزتي سلسلة في سطر البداية.. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السلسلة التالية.. ثم اتركي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية.. ثم اتركي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي خمسة أعمدة في الغرزة التالية.. ثم اتركي غرزتي سلسلة واشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية.. وبذلك ينتهي السطر وهو يتكون من فستونين يفصل بينهما غرزة سقط.

السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. ثم اشتغلي غرزتي عمود في أول غرزة سقط من السطر السابق.. ثم اشتغلي غرزة سقط فوق ثالث عمود من

أعمدة الفستون الأول، ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية..
ثم اشتغلي غرزة سقط فوق ثالث عمود من أعمدة الفستون التالي ثم
اشتغلي ثلاثة أعمدة في غرزة السقط التالية وبذلك ينتهي السطر.

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط فوق أول عمود من
السطر السابق.. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط التالية.. ثم
اشتغلي غرزة سقط في ثالث عمود في أعمدة الفستون الأول المنفذ في
السطر السابق.. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في غرزة السقط ثم اشتغلي غرزة
سقط في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر السابق وبذلك يكون
قد انتهى السطر.

- وهكذا استمري في تنفيذ السطور بالتبادل بين السطر الثاني والثالث
إلى أن تصلي إلى الطول المناسب بحيث يكون هذا الطول مساوياً لمحيط
الرأس.

- باستخدام الإبرة والخيط قومي بتشبيك الطرفين لتحصلي على شكل
أسطوانتي وبذلك نحصل على التوكة.

تنفيذ الوردة

- سوف ننفذ ثلاث وردات.. كل وردة تحمل لوناً مختلفاً.. واحدة لبنية
وواحدة موف وواحدة صفراء.
- ابدئي بعمل ثلاث غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة في الغرزة
الأولى لتحصلي على حلقة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي عشر غرز سقط داخل حلقة البداية وأغلقي السطر بغرزة منزلقة.

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود في غرزة السقط التالية ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزة منزلقة في غرزة السقط التالية لنحصل على الورقة الأولى للوردة.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فنحصل على خمس ورقات.. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوردة.. ثم أغلقي الغرزة المنزلقة الأخيرة جيداً واقطعي الخيط ثم نفذي وردتين أخريين.

- باستخدام الإبرة والخيط ثبتي الثلاث وردات في جانب التوكة علي أن تثبتي خرزة في قلب كل وردة كما هو مبين في الصورة.. وبذلك نكون قد انتهينا من زخرفة التوكة وأصبحت جاهزة للاستخدام.

تنفيذ التوكة الأسطوانية :

- باستخدام الخيط اللبني ابدئي بعمل 90 غرزة سلسلة .. ثم أغلقها بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة الأولى.. لتحصلي على حلقة البداية .. ولا بد أن تكوني حريصة لكي لا تلف منك غرز السلسلة.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في غرزة السلسلة الثانية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط..




السطر الثاني:

- اربطي الخيط الأصفر.. ثم نفذي السطر كله بغرزة السقط على أن تنفذي الغرز في الحلقة الخلفية لغرز السطر السابق.

السطر الثالث:

- اربطي الخيط اللبني ثم نفذي السطر كله بغرزة السقط على أن تنفذي الغرز في الحلقة الخلفية لغرز السطر السابق.

- هكذا استمري في تنفيذ السطور بنفس الطريقة مع التبادل بين اللونين إلى أن تنفذ من تسع إلى عشر سطور وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ التوكة ويمكنك تنفيذ الكثير منها باستخدام ألوان مختلفة ومتنوعة.





النموذج رقم (13) :

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ قطعة كبيرة مستطيلة أبعادها 180×120 سم تصلح لاستخدامات متعددة، فيمكننا أن نستخدمها كمفرش كبير ويفرش على منضدة أو أريكة وهذا المفروش الكبير منفذ بوحدات مستطيلة وكل وحدة تتكون من ثلاث مجموعات من السطور بحيث يكون اثنان من هذه المجموعات تنفذان بلون واحد يتوسطهما مجموعة بلون مختلف.. فنقوم بتنفيذ أربع مجموعات من هذه الوحدات باستخدام أربعة ألوان.. وعند تجميع الوحدات ترتب بحيث لا يتكرر اللون الواحد مرتين متتاليتين عندما تتجاور الوحدات وتجمع الوحدات جميعها باستخدام اللون الأسود فيزيد هذا اللون من وضوح أبعاد كل وحدة على حدة والوحدات منفذة بغرزة النصف عمود وغرزة السلسلة.

- 6 بكرات خيط قطن لونه أبيض (50 جرامًا للبكرة).
- 6 بكرات خيط قطن لونه بمبي غامق (50 جرامًا للبكرة).
- 6 بكرات خيط قطن لونه أزرق (50 جرامًا للبكرة).
- 6 بكرات خيط قطن لونه لبني (50 جرامًا للبكرة).
- 6 بكرات خيط قطن لونه أسود (50 جرامًا للبكرة).
- إبرة كروشييه رقم 1 - إبرة خياطة - مقص.

خطوات التنفيذ :

- سوف نحتاج لتنفيذ اثنين وأربعين وحدة تنقسم إلى أربع مجموعات..
المجموعة الأولى تنفذ منها اثنتا عشرة وحدة ونسمى الوحدة منها (A)
وتنقط بالخيط اللبني والأزرق وترتب السطور كالتالي من السطر رقم 1
إلى السطر رقم 6 ينفذ باللون الأزرق ومن السطر رقم 7 إلى السطر رقم
12 ينفذ باللون اللبني.. ومن السطر الثالث عشر إلى السطر التاسع عشر
باللون الأزرق.. ونسمى الوحدة في المجموعة الثانية (B) وتنفذ من هذه
الوحدة عدد تسع وحدات وتنفذ بالخيط الأزرق واللبني ولكن نستخدم
الخيط اللبني في السطور من رقم 1 إلى السطر رقم 6 ثم ينفذ من السطر
رقم 7 حتى السطر رقم 12 بالخيط الأزرق ومن السطر رقم 13 إلى السطر
رقم 19 باللون اللبني.. ونسمى الوحدة في المجموعة الثالثة (C) وتنفذ
منها اثنتا عشرة وحدة.. ونستخدم في تنفيذها الخيط البمبي والأبيض

A	A	A	A	A	A
C	B	B	B	B	B
C	D	A	A	A	A
C	D	C	B	B	B
C	D	C	D	A	A
C	D	C	D	C	B
C	D	C	D	C	D

ولكن ننفذ مجموعتين من السطور باللون البمبي ومجموعة من السطور باللون الأبيض بنفس الترتيب الموضح في الوحدات السابقة.. ونسمي الوحدة في المجموعة الرابعة (D) وننفذ منها تسع وحدات ونستخدم في تنفيذها الخيط البمبي والأبيض ولكن ننفذ مجموعتين من السطور باللون الأبيض ومجموعة من السطور باللون البمبي بنفس الترتيب الموضح في الوحدات السابقة.

خطوات تنفيذ الوحدة :

- ابدئي بعمل 30 غرزة سلسلة لتمثل هذه السلاسل سلسلة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة من اتجاه الإبرة.. ثم أكملني السطر كله بغرزة السقط فينتهي السطر ويتكون من 29 غرزة ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ولفي الشغل.



السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة نصف عمود فوق أول غرزة منفذة في السطر السابق
ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركي غرزة سلسلة من سطر البداية ثم اشتغلي
غرزة نصف عمود في غرزة السلسلة التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر
بنفس الطريقة حتى النهاية ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ولفي الشغل.

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة نصف عمود فوق أول غرزة منفذة في السطر السابق
ثم اشتغلي غرزة نصف عمود فوق الغرزة التالية وهكذا نفذي السطر كله
بغرزة النصف عمود فينتهي السطر ويتكون من 29 غرزة ثم اشتغلي غرزتي
سلسلة ولفي الشغل.

السطر الرابع :

- اشتغلي غرزة نصف عمود فوق أول غرزة منفذة في السطر السابق ثم
اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركي الغرزة التالية في السطر السابق ثم اشتغلي
غرزة نصف عمود في الغرزة التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس
الطريقة حتى النهاية.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ولفي الشغل.
- وهكذا استمري في تنفيذ السطرين الثالث والرابع بالتبادل على أن
تنفذي حتى السطر السادس بلون ومن السطر السابع حتى السطر الثاني
عشر بلون مختلف ومن السطر الثالث عشر حتى السطر الثامن عشر باللون
الأول.. ثم نفذي السطر التاسع عشر بغرزة السقط وبذلك نكون قد انتهينا
من تنفيذ الوحدة.

تنفيذ برواز حول الوحدة :

- باستخدام الخيط الأسود نقوم بتنفيذ برواز حول الأربع جوانب من الوحدة.. واشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة منفذة في السطر السابق ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في نفس الغرزة.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اتركي ثلاث غرز من السطر السابق.. ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. ثم اشتغلي غرزة سقط في الزاوية.. ثم ثلاث غرز سلسلة.. ثم غرزة سقط في نهاية غرزة النصف عمود.. وهكذا استمري في تنفيذ البرواز بنفس الطريقة حول كل الجوانب.

- أثناء تنفيذ البرواز حول الوحدة الثانية قومي بتجميع الوحدة الثانية مع الأولى على أن تستر شدي بالرسم التخطيطي لكي يساعدك في ترتيب الوحدات.. وبعد الانتهاء من تجميع الوحدات بالكامل قومي بتنفيذ برواز حول الأربع جوانب الخاصة بالقطعة المنفذة.





النموذج رقم (14):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ طاقية مبتكرة.. فهي عبارة عن أوراق شجر صغيرة متجاورة وتنفيذ السطور لأوراق الشجر يجعل الطاقية تبدو كزهرة كبيرة متفتحة.. وتنفذ الطاقية باستخدام خمسة ألوان متناسقة معًا.

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط صوف لونها أبيض (50 جرامًا للبكرة).
- بكرة خيط صوف لونها كريمي (50 جرامًا للبكرة).
- بكرة خيط صوف لونها أصفر فاتح (50 جرامًا للبكرة).
- بكرة خيط صوف لونها بمبي فاتح (50 جرامًا للبكرة).
- بكرة خيط صوف لونها بمبي غامق (50 جرامًا للبكرة).
- بكرة خيط صوف لونها أخضر فاتح (50 جرامًا للبكرة).
- إبرة كروشيه رقم 1 - مقص.

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 5 غرز سلسلة وأغلقها بغرزة منزلقة لتحصلي على حلقة البداية وذلك باستخدام الخيط الأبيض.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزتي سلسلة .. ثم اشتغلي 12 غرزة نصف عمود داخل حلقة البداية.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثاني غرزة سلسلة من سلسلتي البداية.. ثم ضعي أى علامة في ظهر أول غرزة نصف عمود لتحددى دائماً بداية السطر من نهايته.

السطر الثاني :

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم اشتغلي بها غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم غرزة سقط في الغرزة التالية ثم غرزة نصف عمود

في الغرز التالية.. وبذلك نكون أول ورق شجرة.. ثم اتركي غرزة النصف عمود الأول من السطر الأول.. ثم اشتغلي غرزة منزلقة في غرزة العمود التالية على أن تنفذي الغرزة في النصف الأمامي من الغرزة.. وبذلك نثبت الورقة الأولى.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهي السطر ونحصل على ست أوراق.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة من الأربع سلاسل الخاصة بالورقة الأولى.

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزتي سقط في الحلقة الخلفية الخاصة بأول غرزة نصف عمود منفذة في السطر الأول.. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الحلقة الخلفية الخاصة بغرزة العمود التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. وبذلك ينتهي السطر ويتكون من 24 غرزة سقط ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة.

السطر الرابع :

- اشتغلي غرزة سقط في أول غرزة منفذة في السطر السابق وهكذا نفذي السطر كله بغرزة السقط ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة.

السطر الخامس :

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي بها غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية.. ثم غرزتي نصف عمود متتاليتين.. وبذلك نحصل على ورقة الشجر الأولى بهذا السطر ثم اتركي غرزتي سقط في السطر السابق.. ثم ثبتي الورقة بغرزة

منزلة في الحلقة الأمامية من غرزة السقط التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهي السطر ويتكون من ثماني أوراق.

السطر السادس :

- اشتغلي أربع غرز سقط متتالية في الحلقة الخلفية من غرز السطر الرابع.. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية ثم غرزتي سقط في الغرزة التالية أيضًا.. ثم اشتغلي أربع غرز سقط متتالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهي السطر ويتكون من 32 غرزة سقط.

السطر السابع :

- ينفذ مثل السطر الرابع أى ينفذ كله بغرزة السقط.

السطر الثامن :

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي بها غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ثم غرزتي نصف عمود متتاليتين.. وبذلك نحصل على أول ورقة في هذا السطر.. ثم اتركي غرزتي سقط من السطر السابق وثبتي ورقة الشجر بغرزة منزلة في الحلقة الأمامية للغرزة السقط التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. فينتهي السطر ونحصل على 10 أوراق.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلة في أول غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذ عليها الورقة الأولى.



السطر التاسع :

- اشتغلي ثلاث غرز سقط متتالية في الحلقة الخلفية من غرز السطر السابع .. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سقط متتالية.. ثم غرزتي سقط في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. فينتهي السطر ويتكون من 40 غرزة سقط ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة منفذة في السطر.. أغلقي الغرزة جيداً واقطعي الخيط واربطي الخيط الكريمي.

السطر العاشر :

- ينفذ مثل السطر الرابع أى ينفذ كله بغرزة السقط بخيط كريمي.

السطر الحادي عشر :

- اشتغلي ست غرز سلسلة ثم اشتغلي بها غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية.. ثم اشتغلي ثلاث غرز نصف عمود متتالية.. وبذلك نحصل على ورقة الشجر الأولى في هذا السطر ثم اتركي غرزتي سقط من السطر السابق.. وثبتي ورقة الشجر بغرزة منزلقة في الحلقة الأمامية لغرزة السقط التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. فينتهي السطر ونحصل على 13 ورقة شجر ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة من سلاسل الورقة الأولى.

السطر الثاني عشر :

- اشتغلي أربع غرز سقط متتالية في الحلقة الخلفية من غرز السطر العاشر.. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية.. ثم أربع غرز سقط

متتالية ثم غرزتي سقط في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. فينتهي السطر ويتكون من 18 غرزة سقط ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة منفذة في سلسلة هذا السطر.

السطر الثالث عشر :

- ينفذ مثل السطر الرابع .. أى ينفذ كله بغرزة السقط.

السطر الرابع عشر :

- اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم اشتغلي بها غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية.. ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود متتاليتين.. ثم اشتغلي غرزتي عمود متتاليتين.. وبذلك نحصل على ورقة الشجر الأولى في هذا السطر.. ثم اتركي غرزتي سقط من السطر السابق وثبتي ورقة الشجر بغرزة منزلقة في الحلقة الأمامية لغرزة السقط التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهي السطر ونحصل على 16 ورقة شجر ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة من سلاسل الورقة الأولى.

السطر الخامس عشر :

- اشتغلي خمس غرز سقط متتالية في الحلقة الخلفية من غرز السطر الثالث عشر.. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية.. ثم اشتغلي خمس غرز سقط متتالية.. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. فينتهي السطر ويتكون من 56 غرزة سقط ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة منفذة في السطر وأغلقي الغرزة جيداً واقطعي الخيط واربطي الخيط الأصفر الفاتح.



السطر السادس عشر :

- ينفذ مثل السطر الرابع أى ينفذ كله بغرزة السقط بالخيطة الأصفر.

السطر السابع عشر :

- اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم اشتغلي بها غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة.. ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية.. ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود متتاليتين.. ثم اشتغلي غرزتي عمود متتاليتين.. وبذلك نحصل على ورقة الشجر الأولى في هذا السطر.. ثم اتركي غرزتي سقط من السطر السابق وثبتي ورقة الشجر بغرزة منزلقة في الحلقة الأمامية للغرزة السقط التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهي السطر ونحصل على 18 ورقة شجر ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة من سلاسل الورقة الأولى.

السطر الثامن عشر :

- السطر الثامن عشر ينفذ بأن تشتغلي ست غرز سقط متتالية في الحلقة الخلفية من غرز السطر السادس عشر.. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية.. ثم اشتغلي ست غرز سقط متتالية.. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. فينتهي السطر ويتكون من 64 غرزة سقط.

السطر التاسع عشر :

- ينفذ السطر مثل السطر الرابع أى ينفذ كله بالغرزة السقط.

السطر العشرون:

- ينفذ مثل السطر السابع عشر وينتهي السطر وبه 21 ورقة شجر.

السطر الحادى والعشرون :

- اشتغلي سبع غرز سقط متتالية في الحلقة الخلفية من غرز السطر التاسع عشر.. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية.. ثم اشتغلي سبع غرز سقط متتالية ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. فينتهي السطر ويكون من 72 غرزة سقط.

السطر الثانى والعشرون :

- ينفذ مثل السطر الرابع أى كله بغرزة السقط بالخيط البمبي الفاتح.

السطر الثالث والعشرون :

- اشتغلي ثماني غرز سلسلة ثم اشتغلي بها غرزة سلسلة في ثانى غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة.. ثم اشتغلي غرزتي سقط متتالية.. ثم غرزتي نصف عمود.. ثم غرزتي عمود.. وبذلك نحصل على الورقة الأولى في هذا السطر.. ثم اتركي غرزتين فقط من غرز السقط من السطر السابق وثبتي ورقة الشجر بغرزة منزلقة في الحلقة الأمامية للغرزة السقط التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لينتهي السطر ونحصل على 24 ورقة شجر.



السطر الرابع والعشرون :

- اشتغلي ثماني غرز سقط متتالية في الحلقة الخلفية من غرز السطر الثاني والعشرين.. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية ثم اشتغلي ثماني غرز سقط متتالية.. ثم اشتغلي غرزتي سقط في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهي السطر ويتكون من 80 غرزة سقط.. واقطعي الخيط واربطي الخيط بالمبي الغامق.

السطر الخامس والعشرون :

- ينفذ مثل السطر الرابع أى ينفذ كله بغرزة السقط.

السطر السادس والعشرون :

- ينفذ مثل السطر الثالث والعشرين وينتهي السطر ويتكون من 26 ورقة شجر.

السطر السابع والعشرون :

- اشتغلي ثماني غرز سقط متتالية في الحلقة الخلفية من غرز السطر الخامس والعشرين.. ثم اشتغلي غرزتي سقط متتاليتين وأغلقها معاً.. وذلك بأن تنفذي غرزة وتتركي الحلقة علي الإبرة ثم تنفذي الغرزة التالية فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات.. ثم خذي لفة واسحبها من خلال الثلاث حلقات دفعة واحدة.. ثم اشتغلي ثماني غرز سقط متتالية ثم اشتغلي غرزتي سقط مغلقتين معاً.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهي السطر ويتكون من 72 غرزة سقط.

السطر الثامن والعشرون :

- ينفذ مثل السطر الرابع أى ينفذ كله بغرزة السقط.

السطر التاسع والعشرون :

- اشتغلي تسع غرز سلسلة ثم اشتغلي بها غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سقط متتالية.. ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود.. ثم غرزتي عمود وبذلك نحصل على الورقة الأولى في هذا السطر.. ثم اتركي غرزتي سقط من السطر السابق.. وثبتي ورقة الشجر بغرزة منزلقة في الحلقة الأمامية للغرزة السقط التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهي السطر ونحصل على 26 ورقة شجر.



السطر الثلاثون :

- اشتغلي غرزة سقط في الحلقة الخلفية من أول غرزة من غرز السطر الثامن والعشرين.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ويتكون السطر من 72 غرزة.. ثم اقطعي الخيط واربطي الخيط الأخضر.



السطر الحادى والثلاثون :

- ينفذ مثل السطر الرابع أى ينفذ كله بغرزة السقط.

السطر الثانى والثلاثون :

- ينفذ مثل السطر التاسع والعشرين وينفذ به 26 ورقة شجر.



السطر الثالث والثلاثون :

- ينفذ مثل السطر الثلاثين بغرزة سقط في كل غرزة .

- من السطر 34 إلى 36 تنفذ هذه السطور بغرزة السقط.. وبعد انتهائها نكون قد انتهينا من تنفيذ الطاقية بالكامل.



النموذج رقم (15):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ شال على شكل مثلث.. ونبدأ الشال من منتصف القاعدة على أن نبدأ بعدد صغير من الغرز ثم نزيد الغرز على مدار السطور فتزيد القاعدة.. ويتكون الجانبان.. والشال منفذ بغرزة العمود والسلسلة وبه فراغات.. لذلك فثقله معقول وتنفيذ الشال كقطعة واحدة يجعله سهل التنفيذ.. وأيضًا يمكننا التحكم في أبعاده عن طريق زيادة ونقص عدد السطور المنفذة إلى أن نصل إلى الأبعاد المناسبة لنا.. ثم نقوم بتركيب شراشيب له مستخدمين شرائط ستان رفيعة.. وتحمل هذه الشراشيب أكثر من لون لتضيف لمسة جمالية للشال.

الأدوات المستخدمة :

- 5 بكرات خيط صوف لونه بنفسجي (50 جرامًا للبكرة).
- إبرة كروشيه رقم 1 .
- 5 متر شريط ستان رفيع ملون.

خطوات التنفيذ :

- ابديي بعمل أربع غرز سلسلة.. ثم أغلقها بغرزة منزلقة في أول غرزة لتحصلي على حلقة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم غرزة عمود داخل حلقة البداية.. ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. ثم غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود.. وبذلك ينتهي السطر ويحتوي على ستة أعمدة على أن تمثل الثلاث غرز الأولى عمودًا.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. ثم لفي الشغل.

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود في السطر السابق.. ثم اشتغلي عمودًا داخل الفاصل المكون من سلسلة في السطر السابق ثم غرزة عمود فوق العمود التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ أعمدة متتالية إلى أن تصلي إلى الفاصل المكون من ثلاث سلاسل فاشتغلي داخله مجموعة من الغرز..

وسوف نسميها غرزة الفستون (غرزتا عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتا عمود).. ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود التالي ثم غرزة عمود داخل الفاصل.. وهكذا إلى أن تنفذي أربعة أعمدة.. ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل ثالث سلسلة من الأربع سلاسل المنفذة في السطر السابق ليتهي السطر وهو يتكون من 16 عمودًا ينقسم كالتالي : ستة أعمدة ثم أربعة أعمدة مكونة غرزة الفستون ثم ستة أعمدة أخرى.

السطر الثالث :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق أول عمود في السطر السابق وهكذا اشتغلي سبعة أعمدة متتالية أي غرزة عمود فوق كل عمود في السطر السابق إلى أن تصلي إلى الفاصل المكون من ثلاث سلاسل.. ثم اشتغلي داخله غرزة الفستون (غرزتا عمود ثم ثلاث سلاسل ثم غرزتا عمود).. ثم اشتغلي أعمدة متتالية فوق الأعمدة المنفذة في السطر السابق إلى أن تصلي إلى نهاية السطر اشتغلي غرزتي عمود داخل السلسلة الثالثة من مجموعة السلاسل المنفذة في السطر السابق ليتهي السطر ويتكون من 22 عمودًا تنقسم كالتالي : 9 أعمدة ثم 4 أعمدة مكونة من غرزة الفستون ثم 9 أعمدة.

السطر الرابع :

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق أول عمود في السطر السابق.

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركي غرزة عمود في السطر السابق ثم غرزة عمود فوق العمود التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز إلى أن تصلي

إلى الفاصل المكون من ثلاث سلاسل.. اشتغلي داخله مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم ثلاث سلاسل ثم غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود).. ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالي.. ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركي عمودًا واشتغلي عمودًا فوق العمود التالي وهكذا إلى أن تصلي إلى آخر عمود ثم اشتغلي داخل السلسلة الثالثة من مجموعة السلاسل المنفذة في السطر السابق غرزة عمود.. ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود لينتهي السطر ويتكون من 18 عمودًا تنقسم كالتالي (سبعة أعمدة يفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة ثم أربعة أعمدة تمثل غرزة الفستون ولكن يفصل بين كل عمود غرزة سلسلة ثم سبعة أعمدة أخرى يفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة).

السطر الخامس :

- اشتغلي أربع غرز سلسلة.. ثم غرزة عمود فوق أول عمود في السطر السابق.

- اشتغلي عمودًا داخل غرزة السلسلة المنفذة كفاصل بين أول عمودين في السطر السابق ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود التالي وهكذا استمري في تنفيذ أعمدة متتالية فوق كل الغرز المنفذة في السطر السابق إلى أن تصلي إلى الثلاث غرز سلسلة الفاصل في غرزة الفستون.. ثم اشتغلي داخلها (غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم ثلاث سلاسل ثم غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود) ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم أعمدة متتالية فوق كل الغرز المنفذة في السطر السابق إلى



أن تصلي إلى آخر عمود.. ثم اشتغلي داخل ثالث سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في السطر السابق غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود لينتهي السطر ويتكون من 40 غرزة عمود تنقسم كالتالي 18 غرزة عمود متتالية ثم أربعة أعمدة تمثل غرزة الفستون ولكن يفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة ثم 18 غرزة عمود متتالية.

السطر السادس :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود في السطر السابق.

- اشتغلي غرز أعمدة متتالية فوق الأعمدة المنفذة في السطر السابق وأيضاً داخل غرز السلاسل المنفذة كفاصل في غرزة الفستون إلى أن تصلي إلى الثلاث غرز سلسلة المنفذة كفاصل.. اشتغلي داخلها (غرزتي عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود) ثم اشتغلي غرز أعمدة متتالية داخل الغرز المنفذة في السطر السابق إلى أن تصلي إلى آخر عمود ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل رابع غرزة سلسلة من السلاسل المنفذة في السطر السابق.. لينتهي السطر ويتكون من 52 عموداً تنقسم كالتالي 24 عموداً ثم أربعة أعمدة تمثل غرزة الفستون ثم 24 عموداً آخر.

السطر السابع حتى السطر الثاني والعشرين :

- نقوم بتنفيذ السطر الرابع مرتين ثم السطر السادس مرتين بالتبادل إلى أن نصل إلى السطر الثاني والعشرين ويفضل أن يكون آخر سطر منفذاً مثل السطر السادس ولكي تحصلي على نتيجة ناجحة لا بد أن تكوني حريصة

على أن تكون عدد الغرز المنفذة قبل غرزة الفستون مساوية لعدد الغرز المنفذة بعدها لتحصيلي على جانبيين للشال متساويين.. ثم أغلقي الغرزة الأخيرة جيداً واقطعي الخيط.

- لتركيب الشراشيب اقطعي مجموعة من شرائط الستان على أن يكون طول كل شريط 20 سم ثم اثني الشريط نصفين ثم ثبته بين الأعمدة المنفذة في السطر الأخير.. وهكذا استمري إلى أن تنتهي من تركيب كل الشراشيب.. وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ الشال بالكامل.





النموذج رقم (16):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ وحدة زخرفية على شكل وردة مكونة من أربع طبقات.. ونبدأ الوردة بأربع أوراق ثم تتضاعف في الطبقة التالية.. ثم نفذ الطبقتين الأخريين بعدد ثماني أوراق ولكن حجم الورقة يزيد عن حجم الورقة المنفذة في الطبقة السابقة.. وزيادة حجم الأوراق في كل طبقة عن الطبقة السابقة لها يجعلنا نحصل على وردة شكلها قريب جدًا من شكل الوردة الطبيعية.. ولذلك يمكننا استخدامها مثل البرش ونضعها على الجواكت أو نزخرف بها أى قطعة أخرى من قطع الملابس لنضيف لمسة جمالية.

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط صوف بمبي (50 جرامًا للبكرة)
- إبرة كروشيه رقم 1.

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل سبع غرز سلسلة .. ثم أغلقيها بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة لتحصلي على حلقة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط داخل حلقة البداية ثم غرزة سلسلة .. ثم اشتغلي خمسة أعمدة متتالية داخل حلقة البداية ولكن يفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط وبذلك نحصل على الورقة الأولى .. ثم قومي بتنفيذ ثلاث أوراق أخرى بنفس ترتيب الغرز لنحصل على أربع أوراق ونحصل على أول طبقة من طبقات الورد.

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة في خلف غرزة السقط المنفذة في نهاية الورقة الأولى ثم اشتغلي غرزتي سلسلة .. ثم غرزة منزلقة في خلف غرزة السقط المنفذة في نهاية الورقة الثانية .. وهكذا استمري في تنفيذ غرزتي سلسلة خلف الورقتين الأخريين .. ثم أغلقي السطر بغرزة

منزلة في أول غرزة سلسلة منفذة .. فنحصل على أربع حلقات كل حلقة تتكون من غرزتي سلسلة.

السطر الثالث:

اشتغلي غرزة سقط في أول حلقة .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في نفس الحلقة .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في نفس الحلقة لنحصل على حلقتي داخل الحلقة الأولى .
- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في نفس الحلقة لنحصل على حلقتي أيضاً .. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلة في أول غرزة سقط منفذة في السطر .. وينتهي السطر ونحصل على ثماني حلقات .. كل حلقة تتكون من ثلاث غرز سلسلة.

السطر الرابع :

- اشتغلي داخل الحلقة الأولى مجموعة من هذه الغرز (غرزة سقط ثم غرزة سلسلة ثم خمسة أعمدة متتالية ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط) لنحصل على الورقة الأولى .. وهكذا استمري في تنفيذ مجموعة الغرز بالترتيب داخل السبع حلقات التالية .. وينتهي السطر ونحصل على ثماني أوراق تكون الطبقة الثانية للوردة .. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلة في أول غرزة سقط منفذة في السطر الثالث.

السطر الخامس :

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط خلف ثاني غرزة سقط منفذة في السطر الثالث لنحصل على الحلقة الأولى.. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في خلف ثالث غرزة سقط منفذة في السطر الثالث.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لينتهي السطر ويتكون من ثماني حلقات كل حلقة تتكون من أربع غرز سلسلة.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة سقط منفذة في السطر الثالث.

السطر السادس :

- اشتغلي داخل الحلقة الأولى مجموعة هذه الغرز (غرزة سقط ثم غرزة سلسلة ثم سبعة أعمدة متتالية ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط).. وبذلك نحصل على الورقة الأولى.. وهكذا استمري في تنفيذ مجموعة الغرز بالترتيب داخل السبع حلقات التالية وينتهي السطر ونحصل على ثماني أوراق.. وتكون الطبقة الثالثة للوردة ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة سقط منفذة في السطر الخامس.

السطر السابع :

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في خلف ثاني غرزة سقط منفذة في السطر الخامس لنحصل على الحلقة الأولى ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في خلف ثالث غرزة سقط منفذة في السطر الخامس.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. لينتهي السطر ويتكون من ثماني حلقات.. وكل حلقة تتكون من



خمس غرز سلسلة.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة سقط منفذة في السطر الخامس.

السطر الثامن:

- اشتغلي داخل الحلقة الأولى مجموعة هذه الغرز (غرزة سقط ثم غرزة سلسلة ثم تسعة أعمدة متتالية ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط).. وبذلك نحصل على الوردة الأولى.. وهكذا استمري في تنفيذ مجموعة الغرز بالترتيب داخل السبع حلقات التالية.. وينتهي السطر ونحصل على ثماني أوراق وتكون الطبقة الرابعة للوردة.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة سقط منفذة في السطر السابع ثم أغلقي الغرزة جيدًا واقطعي الخيط.. وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ الوردة بالكامل وأصبحت جاهزة للاستخدام.





النموذج رقم (17):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ شال مغلق منفذ على شكل قطعة أسطوانية نبدأها من فتحة الرقبة ثم نزيد من عدد الغرز أثناء التنفيذ لكي يتسع الشال ويصل إلى الاتساع المناسب.. والشال منفذ بغرزة النصف عمود وتنفيذه كقطعة واحدة يجعله سهل التنفيذ.

الأدوات المستخدمة :

- 6 بكرات خيط صوف أبيض (50 جرامًا للبكرة).
- إبرة كروشيه رقم 1.

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 46 غرزة سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة لتحصلي على حلقة البداية.. وأغلقها بحرص لكي لا تلف منك سلسلة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة نصف عمود في كل غرزة سلسلة إلى نهاية السطر.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة .. وبذلك يحتوي السطر على 16 غرزة نصف عمود.

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة نصف عمود فوق أول نصف عمود في السطر السابق.
- اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. ثم اشتغلي أربع غرز نصف عمود متتالية ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة.. وبذلك يتكون السطر من 55 غرزة.

السطر الثالث :

- اشتغلي السطر كله بغرزة النصف عمود وبذلك يكون عدد غرز السطر 55 غرزة.

السطر الرابع :

- اشتغلي غرزة نصف عمود فوق أول غرزة نصف عمود منفذة في السطر السابق.. ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. ثم اشتغلي خمس غرز نصف عمود متتالية.. ثم غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة وبذلك يتكون السطر من 64 غرزة.

السطر الخامس :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث.

السطر السادس :

- اشتغلي غرزة نصف عمود فوق أول غرزة نصف عمود منفذة في السطر السابق.. ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. ثم اشتغلي ست غرز نصف عمود متتالية.. ثم غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة ويتكون السطر من 73 غرزة.

السطر السابع :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث.

السطر الثامن :

- اشتغلي غرزة نصف عمود فوق أول غرزة نصف عمود منفذة في السطر السابق.



- اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية ثم 7 غرز نصف عمود متتالية ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة وبذلك يتكون السطر من 82 غرزة.

السطر التاسع :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث.

السطر العاشر :

- اشتغلي غرزة نصف عمود فوق أول غرزة منفذة في السطر السابق.
- اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية ثم اشتغلي ثماني غرزة نصف عمود متتالية ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة وبذلك يتكون السطر من 91 غرزة.

السطر الحادى عشر :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث.

السطر الثانى عشر :

- اشتغلي غرزة نصف عمود فوق أول غرزة منفذة في السطر السابق.
- اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية ثم اشتغلي تسع غرز نصف عمود متتالية.. ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة وبذلك يتكون السطر من 100 غرزة.

السطر الثالث عشر :

- اشتغلي غرزة نصف عمود فوق أول غرزة منفذة في السطر السابق.
- اشتغلي غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية ثم اشتغلي عشر غرز
نصف عمود متتالية ثم غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية.. وهكذا
استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم أغلقي السطر
بغرزة منزلة وبذلك يتكون السطر من 109 غرزة.

السطر الرابع عشر حتى السطر السادس والعشرين :

- تنفذ هذه السطور جميعاً مثل السطر الثالث.. وإذا كان اتساع الشال
غير قليل يمكنك تنفيذ السطر الرابع عشر مثل السطر الثالث عشر.. على
أن تشتغلي 11 غرزة نصف عمود متتالية ثم غرزتي نصف عمود في الغرزة
التالية.. وبذلك يصبح عدد غرز السطر 118 غرزة.

السطر السابع والعشرون :

- اشتغلي غرزة سلسلة.. واطركي غرزة النصف عمود الأولى المنفذة
في السطر السابق.. ثم اشتغلي خمسة أعمدة في الغرزة التالية ثم اتركي
غرزة النصف عمود التالية.. واشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية..
وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ويمثل هذا
السطر سطر النهاية.. وينفذ على شكل فستونات.. ويمكننا أن نزيد عدد
السطور التي تنفذ قبله حتى نصل إلى الطول المناسب للشال.





النموذج رقم (18) :

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة بغرزة العمود ولكن ننفذها على قطعتين ، القطعة العلوية تنفذ بالعرض فنحصل على خطوط عرضية بغرزة العمود، أما القطعة السفلية ننفذها بالطول فنحصل على خطوط طولية.. ثم نقوم بتجميع القطعتين معاً ونغير اتجاه الغرز فيما يضيف لمسة فنية للبلوزة ويجعل شكلها جديداً ومبتكراً.

الأدوات المستخدمة :

- 6 بكرات خيط صوف أحمر (50 جراماً للبكرة).
- إبرة كروشيه رقم 1.

خطوات التنفيذ :

- نقوم بتنفيذ القطعة العلوية أولاً.. وننفذ منها قطعتين متطابقتين.. وسوف نبدأ في تنفيذها من أسفل.
- ابدئي بعمل 115 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة عمود في رابع غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة.. ثم اشتغلي غرزة عمود في غرزة السلسلة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. أي نفذي السطر كله بغرزة العمود.. وينتهي السطر ويتكون من 113 غرزة عمود.

السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول غرزة عمود في السطر السابق.. ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة العمود.. وهكذا استمري في تكرار السطر الثاني إلى أن تحصلي على قطعة عرضها 25 سم وبعد ذلك يبدأ في تكوين شكل الأكتاف.

تنفيذ شكل الكتف الأول : السطر الأول :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق أول عمود منفذ في السطر السابق ثم 37 غرزة عمود متتالية واطركي باقي السطر ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ولفي الشغل.

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة عمود فوق كل غرزة عمود في السطر السابق فتحصلي على 38 غرزة عمود.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ولفي الشغل.

السطر الثالث :

- ينفذ السطر مثل السطر الثاني أي كله بغرزة العمود ثم اشتغلي 3 غرز سلسلة.

السطر الرابع :

- اشتغلي 11 غرزة عمود متتالية.. ثم اشتغلي ثماني غرز متتالية بغرزة نصف العمود ثم نفذي باقي غرز السطر بغرزة السقط إلى أن تنفذ 19 غرزة سقط.. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الكتف الأول.

تنفيذ شكل الكتف الثاني :

- عدد من الطرف الآخر للقطعة المنفذة 38 غرزة عمود.. ثم اربطي الخيط وابدئي في تنفيذ نفس السطور التي سبقت ونفذناها في الكتف الأول على أن تمثل الغرز التي تم تركها بين الكتفين فتحة الرقبة.. وكوني حريصة على أن تبدئي السطر الأول في نفس الاتجاه الذي تم تنفيذ السطر الأول من الكتف الأول لنحصل علي كتفين متطابقين.

- نفذي القطعة الثانية بنفس عدد الغرز ونفس عدد السطور لتحصلي علي قطعتين متطابقتين.

تنفيذ القطعة السفلية من البلوزة :

- تنفيذ القطعة السفلية بهذه الطريقة يتيح لنا فرصة التحكم في أبعادها من حيث الطول والعرض.

- ابدئي بعمل 46 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة عمود في رابع غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهي السطر ويتكون من 44 غرزة عمود.

السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود منفذ في السطر السابق.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة العمود.

- وهكذا استمري في تكرار السطر الثاني إلى أن تحصلي على قطعة منفذة طولها يكفي لكي يلف على الجسم بالكامل ابتداء من أسفل الإبطين وفي هذا النموذج يكون طول هذا الجزء 65 سم.

تجميع أجزاء البلوزة :

- ضعي القطعتين المكونتين للجزء العلوي فوق بعضهما بحيث يكون وجههما متقابلين.. وباستخدام الإبرة والخيط ابدئي بخياطة القطعتين معاً من الكتفين.



- اثني القطعة العلوية من المنتصف لكي تنقسم إلى جزئين متساويين
ثم ابدئي في خياطة القطعة السفلية وذلك باستخدام إبرة الخيط وتنقسم
القطعة العلوية إلى نصفين ليساعدك أثناء تثبيت القطعة العلوية والسفلية
معًا.

- اربطي الخيط في فتحة الرقبة.. ثم نفذي عددًا من السطور بغرزة
السقط حول الرقبة بالكامل.. وأيضًا يمكنك تنفيذ عدد من السطور بغرزة
السقط في الطرف السفلي للبلوزة.. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ
البلوزة بالكامل.





النموذج رقم (19):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ كيس خدادية عبارة عن وحدات
مربعة مجمعة معاً، وهذه الوحدات ننفذها بألوان مختلفة، فننفذ
أربع وحدات تتكون من لون واحد ثم نكون ثلاث مجموعات
من الوحدات على أن تحتوي كل مجموعة على أربع وحدات..
وهذه المجموعات الثلاثة تنفذ فيها الوحدات باستخدام لونين
مختلفين فيبدو شكل القطعة وكأنها مثلثان ملتصقان ولكنهما
مختلفان في اللون.. وعند تجميع الوحدات معاً ترتب
الوحدات بحيث ترسم بألوان الوحدات نجمة ثمانية الأضلاع
ولكن نقوم بترتيب الوحدات المكونة لظهر الكيس بشكل آخر
بحيث تكون ألوان الوحدات شكل مروحة.. وبذلك نحصل
على كيس خدادية شكله رقيق وجديد وله وجهان مختلفان
فيستخدم كل مرة بشكل مختلف.

الأدوات المستخدمة :

- 5 بكرات خيط صوف لونه بيج (50 جرامًا للبكرة).
- 2 بكرة خيط صوف لونه طوبي (50 جرامًا للبكرة).
- 2 بكرة خيط صوف أزرق مصفر (50 جرامًا للبكرة).
- إبرة كروشييه رقم 1.

خطوات التنفيذ :


- تنفذ الوحدات كلها بنفس الغرز ونفس ترتيب السطور ولكن من اختلاف الألوان.

الوحدة الأولى :

- تنفذ بالخيط البيج وتنفذ منها أربع وحدات.
- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة الأولى.. لنحصل على حلقة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل حلقة البداية.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة.. ثم ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة.. ثم ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة من غرزة السلسلة الأولى.. وبذلك ينتهي السطر وبه 12 غرزة وعمود ويفصل بين كل ثلاثة أعمدة غرزة سلسلة.



السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق الغرزة المنزلة المغلق بها السطر السابق.
- اشتغلي غرزة سلسلة.. ثم ثلاثة أعمدة داخل أول فاصل مكون من غرزتي سلسلة في السطر السابق (أى داخل الفراغ الموجود بين مجموعات الغرز).. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة داخل نفس الفراغ.. وهكذا استمري فى ملء الفراغات التالية بنفس ترتيب الغرز إلى أن تصلي إلى الفراغ الأخير (الرابع) ثم اشتغلي به ثلاثة أعمدة ثم غرزة سلسلة ثم غرزة منزلة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.. وبذلك تغلقين السطر وتحصلين على أربع مجموعات من الغرز كل مجموعة تتكون من 6 أعمدة يفصل بين كل ثلاثة أعمدة وأخرى غرزتا سلسلة.

السطر الثالث :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق الغرزة المنزلة المغلق بها السطر السابق.



- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي ثم غرزة سلسلة ثم اشتغلي داخل الفراغ التالي الذي يمثل زاوية مجموعة هذه الغرز (ثلاثة أعمدة.. غرزتي سلسلة.. ثلاثة أعمدة). وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى تصلي إلى الزاوية الأخيرة.. ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة داخل ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.. وبذلك تغلقين السطر ونحصل على أربع مجموعات في الأربع زوايا تتكون من ستة أعمدة يفصل بين كل ثلاثة أعمدة غرزتا سلسلة وبين كل مجموعة يكون ثلاثة أعمدة.. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة ثم اقطعي الخيط، ولا بد أن تكون أبعاد الوحدة 10.5 سم × 10.5 سم.

تنفيذ الوحدة الملونة :

- نفذ منها اثنتي عشرة وحدة باستخدام الخيط البيج والخيط الطوبي.
- ابدئي بعمل أربع سلاسل ثم أغلقها بغرزة منزلقة وذلك باستخدام الخيط الطوبي لتحصلي علي حلقة البداية.
- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود داخل حلقة البداية ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة.. ثم اربطي الخيط البيج واشتغلي غرزتي سلسلة.. ثم ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة من سلسلة البداية وبذلك تحصيلين على أربع مجموعات، كل اثنتين منفذتان بلون مختلف.. ثم اقطعي الخيط.

السطر الثاني :

- باستخدام الخيط الطوبي اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق الغرزة المنزلقة المغلق بها السطر السابق.

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم ثلاثة أعمدة داخل أول فاصل مكون من غرزتي سلسلة في السطر السابق (أى داخل الفراغ الأول الموجود بين مجموعات الغرز).. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة داخل نفس الفراغ ثم غرزة سلسلة ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة داخل الفراغ التالي.. ثم اربطي الخيط البيج.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة.. ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة داخل نفس الفراغ لتحصلي على زاوية مكونة من اللونين.. وهكذا أكمل السطر بنفس الطريقة باستخدام الخيط البيج.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزتي سلسلة من سلاسل البداية لينتهي السطر وتحصلي على زاويتين كل زاويتين بلون واحد.. وواحدة طوبي والمقابلة لها بيج.. وزاويتين ملونتين ومتقابلتين ثم اقطعي الخيط.

السطر الثالث :

باستخدام الخيط الطوبي اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود فوق الغرزة المنزلقة المغلق بها السطر السابق.

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة داخل الفراغ التالي الذي يمثل الزاوية مجموعة هذه الغرز (ثلاثة أعمدة.. غرزتي سلسلة.. ثلاثة أعمدة).. ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي ثم غرزة سلسلة ثم في الزاوية التالية ثلاثة أعمدة ثم اربطي الخيط البيج.. واشتغلي غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في نفس الزاوية ثم أكمل السطر بنفس الطريقة باستخدام الخيط البيج، يمكنك الرجوع للسطر الثالث في الوحدة المنفذة بلون واحد ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة الملونة



وبها زاويتان متقابلتان كل زاوية تحمل لوناً والزائويتان الأخريان تحملان اللونين معاً وننفذ من هذه الوحدة أربع وحدات بنفس ترتيب الألوان.

- نكون أربع وحدات أخرى باستخدام الخيط الطوبي والخيط الأزرق المخضر.. ونكون اثنتي عشرة وحدة من الخيط البيج والأزرق المخضر.. ونجمع الوحدات معاً ونحصل على 32 وحدة تحمل أربعة أشكال مختلفة.

تشبيك الوحدات :

- يمكنك الاسترشاد بالرسم التخطيطي لتجميع الوحدات التي تمثل الوحدة ونقوم بتشبيك الوحدات باستخدام إبرة الخياطة عن طريق تمرير الخيط في كل غرزتين متقابلتين من الوجدتين المتجاورتين إلى أن ننتهي من تجميع وحدات الوجه ثم نقوم بتجميع وحدات الظهر بمساعدة الرسم التخطيطي للظهر.

تنفيذ برواز حول الوجهين :

- باستخدام الخيط البيج نقوم بتجميع الظهر مع الوجه.. وذلك عن طريق وضع الوجه الظهر مقابلاً لوجه الجزء الأمامي للكيس ثم نقوم بتجميع القطعتين معاً بغرزة السقط عن طريق تنفيذ غرزة السقط في كل غرزتين متقابلتين من القطعتين ونقوم بتشبيك القطعتين من ثلاثة جوانب ونترك الجانب الرابع مفتوحاً ليمثل هذا الجانب فتحة الكيس.. وبذلك نحصل على 208 غرزة سقط ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة.

السطر الأول :

- اشتغلي ثلاث غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود فوق الغرزة المنزلقة المنفذة في السطر السابق.
- اشتغلي غرزة سلسلة .. ثم اتركي غرزة السقط التالية ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في الغرزة التالية ثم غرزة سلسلة .. وهكذا استمري في تنفيذ ترتيب الغرز وكرري ذلك 12 مرة.
- اشتغلي غرزة سلسلة .. ثم اتركي غرزتي السقط التاليتين .. ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في الغرزة التالية.
- اشتغلي غرزة سلسلة .. ثم اتركي غرزتي السقط التالية. ثم ثلاثة أعمدة في الغرزة التالية ثم اشتغلي غرزة سلسلة .. وهكذا استمري في تنفيذ ترتيب الغرز .. وكرري ذلك 12 مرة.
- اشتغلي غرزتي سلسلة .. ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في الغرزة التالية ثم كرري ذلك ثلاث مرات .. وهكذا استمري في تنفيذ ترتيب الغرز في الأربع جوانب حتى نهاية السطر .. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة منزلقة في أول فراغ .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود في نفس الفراغ.
- اشتغلي غرزة سلسلة .. ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي .. وهكذا استمري في تنفيذ ترتيب الغرز وكرري ذلك 25 مرة.



- اشتغلي غرزة سلسلة .. ثم ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي .. ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في نفس الفراغ .. وهكذا استمري في تنفيذ ترتيب الغرز وكرري ذلك ثلاث مرات.

- اشتغلي ثلاثة أعمدة في الفراغات التالية مثل الخطوة قبل السابقة وهكذا استمري في تنفيذ السطر حتى النهاية .. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة منزلة فوق أول عمود منفذ في السطر السابق .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود فوق نفس العمود.

- اشتغلي غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي .. وهكذا استمري في تنفيذ ترتيب الغرز .. وكرر ذلك 26 مرة.

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة .. ثم ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي .. وهكذا كرري ذلك ثلاث مرات.

- وهكذا قومي بتنفيذ السطر بالتبادل بين الخطوتين السابقتين حتى النهاية .. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.

السطر الرابع :

- اشتغلي غرزة منزلة فوق أول عمود منفذ في السطر السابق .. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم اشتغلي عمودًا ذا لفتين .. ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود فوق نفس العمود.

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ذي لفتين ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود في الفراغ التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ ترتيب الغرز في الفراغات التالية وكرري ذلك 27 مرة.

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ذي لفتين ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ذي لفتين.. ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود في الفراغ التالي.. وهكذا كرري هذه الغرز مرتين.

- وهكذا قومي بتنفيذ السطر بالتبادل بين الخطوتين السابقتين حتى النهاية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.

- وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ البرواز ثم نقوم بعمل أربع سلاسل طويلة من الخيط الطوبي والأزرق والمخضر ثم نقوم بتدكيك سلسلة في كل جانب.. ثم نربط طرف كل سلسلة من السلسلة المثبتة في الجانب المجاور لنعلق بذلك الكيس ونضيف لمسة جمالية له.





النموذج رقم (20):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ شال مغلق وهو عبارة عن قطعتين منفذتين بلونين مختلفين مستخدمين خيطاً ملوناً أبيض وأسود وخيطاً آخر أسود وأبيض.. وبعد تنفيذ القطعتين نقوم بتجميعها معاً.. وعند ارتداء الشال يمكننا أن نرتديه بأربعة أشكال إما أن يكون اللون الأبيض من الأمام أو من الخلف وهكذا بالنسبة للون الأسود.. أو يكون النصف الأيسر ونصفه الآخر أسود بحيث يكون النصف الأسود في الجانب الأيمن.. وبذلك يكون هذا الشال بمثابة أربع قطع في قطعة واحدة.

الأدوات المستخدمة :

- 4 بكرات خيط صوف أبيض في أسود (50 جرامًا للبكرة) .
- 4 بكرات خيط صوف أسود في أبيض .
- إبرة خياطة .
- بكرة خيط صوف أبيض .
- بكرة خيط صوف أسود (50 جرامًا للبكرة) .
- إبرة كروشيه .

خطوات التنفيذ :

- باستخدام الخيط الأبيض في أسود نبدأ في تنفيذ الجانب الأبيض ..
ولذلك ابديي بعمل 58 غرزة سلسلة .

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة من الإبرة ..
- اشتغلي غرزة سقط في غرزة السلسلة التالية .. وهكذا استمري في
تنفيذ السطر كله بغرزة السقط لينتهي وتحصلين على 57 غرزة سقط .

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق
وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط حتى النهاية ثم اشتغلي
غرزة سلسلة ولفي الشغل .

السطر الثالث :

- اشتغلي السطر كله بغرزة السقط مثل السطرين الأول والثاني حتى النهاية.. ثم اشتغلي 5 غرزة من غرز السلسلة ولفي الشغل (تعد هذه الغرزة بمثابة العمود الأول في السطر الرابع).

السطر الرابع :

- اتركي غرزتي السقط التاليتين في السطر الثالث ثم اشتغلي عمودًا ذا لفتين في الغرزة التالية.
- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركي غرزة السقط التالية واشتغلي عمودًا ذا لفتين في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لتحصلي على 29 عمودًا ذا لفتين ويفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة.

السطر الخامس :

- اشتغلي غرزة سقط في أول عمود منفذ في السطر السابق ثم اشتغلي غرزة سقط في غرزة السلسلة الفاصلة بين العمودين التاليين ثم اشتغلي غرزة سقط فوق العمود التالي.. وهكذا اشتغلي السطر كله بغرزة السقط حتى النهاية .. وعندما تصلين إلى الخمسة غرز سلسلة المنفذة في بداية السطر الرابع.. اشتغلي غرة سقط في ثالث غرزة سلسلة.. وبذلك السطر تحصلين على 57 غرزة سقط ثم اشتغلي 5 غرز سلسلة ولفي الشغل.

السطر السادس إلى السطر الثالث والعشرين :

- كرري السطرين الرابع والخامس على التوالي إلى أن تصلين إلى السطر رقم 23.

السطر الرابع والعشرون :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني، أي كله بغرزة السقط.

السطر الخامس والعشرون :

- اشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة منفذة في السطر السابق.. وهكذا استمري في السطر بغرزة السقط حتى النهاية ثم اقطعي الخيط.

الجانب الأسود :

- باستخدام الخيط الأسود في أبيض ابدئي بعمل 58 غرزة سلسلة.. ثم نفذي نفس عدد السطور من السطر الأول حتى السطر الخامس والعشرين كما نفذنا الجانب الأبيض ثم اقطعي الخيط عند الانتهاء من تنفيذ هذا الجانب.


تشبيك الشال :

- باستخدام الخيط الأسود في أبيض نقوم بتشبيك الجانبين الأسود والأبيض في الجانب القصير باستخدام غرزة السقط ثم نترك مسافة مفتوحة تمثل فتحة الرقبة ثم نغلق باقي الجانبين بعد هذه الفتحة.
- نقوم بتركيب شراشيب في نهاية الشال على أن ننفذ شراشيب باللون الأبيض في الجانب الأسود وشراشيب باللون الأسود في الجانب الأبيض.

- لتنفيذ الشراشيب اقطعي قطعة ورق مقوى عرضها 6 سم وطولها يكون نصف الطول الذي نريده للشراشيب ثم لفني الخيط على قطعة الورق من الجانب الذي يمثل طول الشراشيب ثم اقطعي الخيط من جانب واحد لتحصلي على عدد من الخيوط القصيرة.



- خذي عددًا من هذه الخيوط حسب رغبتك ثم اثنيها من المنتصف ثم أدخلِي إبرة الكروشيه في الغرزة التي سوف نثبت فيها الشراشيب ثم اسحبي الخيوط للخلف من المنتصف أي الجانب المغلق لتحصلي على حلقة من هذه الخيوط ثم مرري طرف هذه الخيوط من خلال هذه الحلقة ثم شدي مجموعة الخيوط لأسفل.. وبذلك يتم تركيب وتثبيت الشراشيب وهكذا المكان التالي.. واستمري في تثبيت الشراشيب بنفس الطريقة.





النموذج رقم (21):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ بطانية أطفال على شكل وحدات مربعة ونستخدم لونين في تنفيذ الوحدة وهما الأبيض واللبنى.. ثم نقوم بتجميع الوحدات لنحصل على قطعة مستطيلة أبعادها 135×180 سم.. ثم نقوم بتركيب شرائيب بيضاء في الجانبين القصيرين من البطانية لنضيف لمسة جمالية لها.

الأدوات المستخدمة :

- 15 بكرة خيط صوف أبيض (50 جراماً للبكرة).
- 15 بكرة خيط صوف لبني (50 جراماً للبكرة).
- إبرة كروشيه رقم 1.
- إبرة خياطة كبيرة.

خطوات التنفيذ :

- لتنفيذ الوحدة استخدم الخيط اللبني وابدئي بعمل 5 غرز سلسلة وأغلقها بتنفيذ غرزة منزلقة في أول سلسلة لتحصلي على حلقة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود داخل حلقة البداية.
- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرز عمود ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرز عمود ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود ثم غرزتي سلسلة ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلسلة البداية لينتهي السطر وتحصلي على 12 غرزة يفصل بين كل ثلاثة أعمدة غرزتا سلسلة.

السطر الثاني :

- اشتغلي 5 غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود في آخر فراغ مكون من غرزتي السلسلة ومنفذ في السطر السابق.

- اشتغلي في الفراغ التالي (غرزة عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود) ومجموعة الغرز هذه تسمى غرزة (حرف V) ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة (حرف V) في نفس الفراغ ثم اشتغلي نفس مجموعة الغرز في الفراغ التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. أى نفذي غرزتي (حرف V) يتوسطها غرزتا سلسلة في كل الفراغات التالية إلى أن تصلي إلى الفراغ الأخير اشتغلي غرزة (حرف V) ثم غرزتي سلسلة.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة بين الخمسة غرز سلسلة المنفذة في بداية السطر.. وبذلك يحتوي السطر على ثماني غرزة (حرف V) ويفصل بين كل غرزة والأخرى غرزتا سلسلة.

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركي غرزة (حرف V) التالية واشتغلي ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي الموجود بين غرزتي (حرف V) التاليتين.. ثم اشتغلي غرزة سلسلة.. ثم اتركي غرزة (حرف V) التالية واشتغلي ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في نفس الفراغ ويمثل هذا الفراغ زاوية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية إلى أن تصلي إلى الفراغ الأخير اشتغلي داخله ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة من غرز سلسلة البداية.. وينتهي السطر لتحصلي على 36 عمود وكل زاوية تحتوي على ستة أعمدة يفصل بين كل ثلاثة أعمدة غرزتا سلسلة.. أغلقي الغرزة جيداً ثم اقطعي الخيط.



السطر الرابع :

- اربطي الخيط الأبيض في أى زاوية ثم اشتغلي غرزة منزلقة.
- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود داخل الفراغ (الزاوية) ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل نفس الفراغ ثم اشتغلي ثلاث غرز أعمدة متتالية فوق الثلاث أعمدة التالية المنفذة في السطر السابق ثم اشتغلي غرزة عمود ذي لفتين في غرزة حرف (T) المتروكة فارغة في السطر الثاني.. ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة متتالية في الأعمدة الثلاثة التالية المنفذة في السطر السابق.. ثم اشتغلي غرزة عمود ذي لفتين في غرزة (حرف V) المتروكة فارغة في السطر الثاني.. وهكذا اشتغلي ثلاثة أعمدة متتالية فوق كل الثلاث أعمدة المتتالية.. ثم اشتغلي في الزاوية الثانية أربع غرز أعمدة يفصل بين كل غرزتي عمود غرزتا سلسلة.. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بنفس الترتيب ثم أغلقي السطر غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.. وبذلك ينتهي السطر ويتكون من 52 غرزة عمود وكل زاوية تتكون من عشرة أعمدة وكل جانب يحتوي على عمودين ذي لفتين، أى يحتوي السطر كله على ثمانية أعمدة ذات لفتين.

السطر الخامس :

- اشتغلي غرزة منزلقة في أول زاوية ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود في نفس الزاوية ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزة (حرف V) في نفس الزاوية.
- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركي الثلاث غرز أعمدة التالية.. ثم اشتغلي غرزة (حرف V) في العمود الرابع ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركي الثلاث

غرز أعمدة التالية.. ثم اشتغلي غرزة (حرف V) في العمود الرابع.. ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة (حرف V) في العمود الرابع.. ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة (حرف V) في العمود الرابع.. ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزتي حرف (V) في الزاوية التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس ترتيب الغرز حتى النهاية.. وينتهي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من الخمسة غرز سلسلة المنفذة في بداية السطر وبذلك يتكون السطر من 20 غرزة (حرف V).

السطر السادس:

- اشتغلي أربع غرز سلسلة.. ثم اتركي أول غرزة (حرف V) منفذة في السطر السابق ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل الفراغ التالي.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل نفس الفراغ وبذلك نكون أول زاوية.

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركي غرزة (حرف V) التالية.. ثم اشتغلي ثلاث غرز أعمدة في الفراغ التالي من غرزتي (حرف V) التاليتين ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي ثلاث غرز أعمدة في الفراغ التالي.. وهكذا استمري إلى أن تصلي إلى الزاوية التالية اشتغلي غرزتي عمود ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود في نفس الزاوية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس ترتيب الغرز حتى تصلي إلى الفراغ الأخير.. ثم اشتغلي غرزتي عمود.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من الأربع سلاسل المنفذة في بداية السطر.. وهكذا ينتهي السطر ويتكون من 48 غرزة عمود وكل زاوية تتكون من أربع غرز أعمدة ثم أغلقي الغرزة المنزلقة واقطعي الخيط.



السطر السابع :

- اربطي الخيط اللبني في أي زاوية.. ثم اشتغلي غرزة منزلقة.
- اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم غرزة عمود داخل الزاوية ثم غرزتي سلسلة
ثم اشتغلي غرزتي عمود داخل الزاوية أيضًا.. ثم اشتغلي غرزتي عمود في
غرزتي العمود التاليتين الموجودتين في السطر السابق ثم اشتغلي غرزة
عمود ذي لفتين داخل الفاصل الموجود بين العمودين المكونين لغرزة
(حرف V) المنفذة في السطر الخامس ثم اشتغلي ثلاث غرز أعمدة متتالية
ثم غرزة عمود ذي لفتين في غرزة (حرف V) التالية المنفذة في السطر
الخامس.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس ترتيب الغرز إلى أن
تصلي إلى الزاوية الثانية ثم اشتغلي داخل الزاوية غرزتي عمود ثم غرزتي
سلسلة ثم غرزتي عمود.. ثم استمري في تنفيذ السطر إلى النهاية.. ثم
أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية..
وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة بالكامل ثم اقطعي الخيط.
- قومي بتنفيذ 48 وحدة.

تشبيك الوحدات :

- نرص الوحدات في شكل صفوف أفقية على أن يحتوى الصف على
6 وحدات وعدد الوحدات نحصل به على ثمانية صفوف.
- باستخدام إبرة الخياطة والخيط اللبني قومي بتثبيت الوحدات معًا
عن طريق تمرير إبرة الخياطة في الغرز المتقابلة من الوحدات.. وهكذا
استمري في تشبيك الوحدات حتى تنتهي من تثبيت الوحدات بالكامل.

- في الجانب القصير ابدئي في عمل شراشيب وذلك بقطع ثلاثة خيوط من اللون الأبيض علي أن يكون طول الخيط 20 سم ثم اثنيه من المنتصف ثم مرري إبرة الكروشيه في المكان الذي تريدينه.. ثم اسحبي الشراشيب من الجزء المغلق ثم مرري الخيط من الخلف المغلق.. ثم شدي طرف الخيط واستمري في تركيب باقي الشراشيب حتى تنتهي من تركيب كل الشراشيب وبذلك نكون قد انتهينا في تنفيذ البطانية بالكامل.





النموذج رقم (22):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ شال مستطيل باستخدام خيط ملون لبني وأبيض، والشال منفذ بغرزة العمود والسلسلة وطوله 190 سم وعرضه 55 سم ويزخرف عرض الشال بمجموعة من غرزة السلسلة وكأنها شراشيب لتضيف لمسة جمالية للشال واستخدام خيط واحد في التنفيذ يجعله سهلاً، وأيضاً يمكنك أن تنفذ الشال بنفس اللون أو تستخدم اللون المناسب لك.

الأدوات المستخدمة :

- 8 بكرات خيط صوف لبنى في أبيض (50 جراماً للبكرة).
- إبرة كروشييه رقم 1 - مقص.

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 44 غرزة سلسلة.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة عمود في سادس غرزة سلسلة من الإبرة .. ثم غرزة سلسلة ثم اتركي غرزة سلسلة من سطر البداية واشتغلي غرزة عمود في السلسلة التالية .. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. فتحصلي على 21 غرزة عمود يفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة.

السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود في أول فراغ موجود بين أول عمودين في السطر السابق وهو مكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة عمود في الفراغ التالي .. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ولفي الشغل .. وهكذا استمري في تنفيذ السطور مثل السطر الثاني على أن تشتغلي غرزة عمود في كل فراغ ويفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة إلى أن تصلي

إلى السطر السابع وبذلك تكون السطور السبع مجموعة سوف نقوم بتكرارها أكثر من مرة أثناء تنفيذ الشال.

السطر الثامن :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. ثم اتركي الفراغ الأول في السطر السابق واشتغلي ثلاث غرز عمود فوق العمود التالي ثم اتركي الفراغ التالي.. واشتغلي عمودًا فوق العمود التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لتحصلي على 41 عمودًا.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ولفي الشغل.

السطر التاسع :

- اشتغلي فوق كل عمود من السطر السابق غرزة عمود وأيضًا اشتغلي فوق العمود الثاني من مجموعة الثلاث أعمدة ثلاث غرز عمود، أى قومي بتكرار السطر السابق على أن ينفذ فوق كل غرزة غرزة مثلها أو مجموعة الأعمدة.. وبذلك نستخدم السطرين الثامن والتاسع كفاصل.. ثم نقوم بعدها بتنفيذ مجموعة مكونة من السطور السبع السابقة.


السطر العاشر :

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثاني عمود من مجموعة الثلاث أعمدة الموجودة في السطر السابق ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود التالي الموجود في السطر السابق وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لتحصلي على 21 عمودًا يفصل بين كل عمود غرزة سلسلة.

- وهكذا استمري في تنفيذ الشال على أن تنفذ سبعة سطور من السطر الأول إلى السابع.. ثم تنفذ الثلاث سطور الثامن والتاسع والعاشر ثم نفذي ستة سطور.. وهكذا حتى تحصلي على الطول المناسب للشال.

زخرفة عرض الشال :

- اشتغلي غرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة ثم 24 غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزة منزلقة فوق الغرزة المنزلقة السابقة ثم غرزة منزلقة فوق غرزة العمود التالي الموجود في السطر السابق.. ثم اشتغلي غرزة منزلقة في الفراغ التالي.. ثم اشتغلي 24 غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فوق الغرزة المنزلقة السابقة.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. وبذلك نكون قد انتهينا من زخرفة هذا الجانب ثم اقطعي الخيط واربطيه في العرض الثاني وقومي بزخرفته بنفس الطريقة وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الشال بالكامل.





النموذج رقم (23):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ بطانية أطفال مكونة من وحدات
مربعة مجمعة معًا على أن نقوم بتنفيذ وحدتين مختلفتين في
الألوان ثم نقوم بتجميع الوحدات معًا لنحصل في النهاية على
بطانية متناسقة الألوان ويمكننا التحكم في طولها وعرضها عن
طريق زيادة أو نقص عدد الوحدات حسب المقاس المناسب
لنا.. وأيضًا يمكننا تغيير الألوان بالألوان المفضلة لنا على أن
نختار ألوانًا متناسقة معًا.

الأدوات المستخدمة :

- 2 بكرة من الخيط الصوف لونه بمبي . - إبرة كروشييه .
- 3 بكرات من الخيط الصوف لونه أخضر . - إبرة خياطة .
- 5 بكرات من الخيط الصوف لونه أبيض .

خطوات التنفيذ :

- الوحدة الأولى تتكون من ثلاثة ألوان: البمبي والأخضر والأبيض..
ولتنفيذها ابدئي بعمل أربع غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة لتحصلي
على حلقة البداية وذلك باستخدام الخيط البمبي.

السطر الأول :

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة.. ثم غرزتي
سلسلة ثم ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة.. ثم ثلاثة أعمدة ثم غرزتين ثم
عمودين ثم غرزة منزلقة في ثالث غرزة من الغرز المنفذة في بداية السطر
لنحصل على حلقة بها أربع مجموعات من الأعمدة.. كل مجموعة تتكون
من ثلاثة أعمدة.

السطر الثاني :

- اربطي الخيط الأخضر في أى زاوية ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة
ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في نفس الزاوية.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم
ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي.. ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في نفس
الفراغ.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة.. ثم ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي..

A	B	A	B	A
B	A	B	A	B
A	B	A	B	A
B	A	B	A	B
A	B	A	B	A
B	A	B	A	B
A	B	A	B	A

وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة إلى أن تصلي إلى الخامسة غرز سلسلة المنفذة في بداية السطر.. ثم نفذي قبلها عمودين ثم غرزة منزلة في الغرزة الثالثة من الخامسة سلاسل لتغلق السطر فتحصلي على ثمانى مجموعات كل مجموعة مكونة من ثلاثة أعمدة ويفصل بين كل مجموعة غرزتا سلسلة.

السطر الثالث :

- اربطي الخيط الأبيض في أى زاوية تتكون من سلسلتين.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في نفس فراغ الزاوية ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي.. ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي.. ثم غرزتي سلسلة ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في نفس الفراغ.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في الفراغ التالي.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في نفس الفراغ.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة إلى أن تصلي إلى الخامسة غرز.. ثم نفذي

قبلها عمودين.. ثم غرزة منزلقة في الغرزة الثالثة من الخمسة غرز سلسلة لتغلق السطر فتحصلي على اثنتي عشرة مجموعة .. وكل مجموعة مكونة من ثلاثة أعمدة.. وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ الوحدة.. وسوف تحتاج إلى ثماني عشرة وحدة منفذة بنفس ترتيب ألوان هذه الوحدة.

الوحدة الثانية :

- اتبعي نفس خطوات تنفيذ الوحدة الأولى وعلى أن تنفيذها باستخدام لونين فقط هما البمبي والأبيض.. ابدئي باللون البمبي ثم نفذي السطر الثاني والثالث باللون الأبيض.. وسوف نحتاج إلى تنفيذ سبع عشرة وحدة من هذه الوحدات.

تشبيك الوحدات :

- رتبي الوحدات في صفوف أفقية على أن يتكون الصف من خمس وحدات وعدد الوحدات تكفي لتنفيذ سبعة صفوف أفقية على أن ترتبي الوحدات بالتبادل على أن نبدأ الصف الأول بالوحدة الأولى ثم الوحدة الثانية .. وهكذا ثم ابدئي الصف الثاني بالوحدة الثانية ثم الوحدة الأولى .. وهكذا ثم ابدئي بتشبيك الوحدات باستخدام الخيط الأبيض وإبرة خياطة كبيرة على أن تقومي بخياطة كل جانبيين معاً بتمرير إبرة الخياطة في كل غرزتين متقابلتين في الوجدتين على أن يكون وجه كل وحدتين متقابلين وهكذا استمري في تشبيك الوحدات إلى أن تنتهي من تشبيك كل الوحدات.

تنفيذ برواز للبطانية :

- بعد الانتهاء من تشبيك كل الوحدات نقوم بتنفيذ برواز حول كل



جوانب البطانية باستخدام اللون الأخضر.. وذلك لنضيف لمسة جمالية لها باستخدام غرزة السلسلة والسقط.

السطر الأول :

- اربطي الخيط الأخضر في أي زاوية من زوايا البطانية.. ثم اشتغلي غرزة سلسلة.. ثم غرزة سقط في نفس الزاوية ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في الفراغ التالي المكون من سلسلتين.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفراغ التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بنفس الترتيب إلى أن تنتهي من تنفيذ الغرز حول الأربع جوانب ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة.

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في الفراغ المكون من الثلاث سلاسل الموجودة من السطر السابق ثم اشتغلي ثلاث غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في الفراغ التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس ترتيب الغرز.. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة.. وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ البطانية بالكامل.





النموذج رقم (24) :

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ مفرش مستدير باستخدام خيط قطن أبيض والمفرش عبارة عن وردة في المنتصف ينفذ حولها عدة سطور حتى تزيد قطر المفرش وينفذ المفرش بغرزة السلسلة والسقط والعمود والعمود ذي الثلاث لفات.. ويمكننا أن نضع المفرش على السفرة أسفل الفازة أو نضعه دون أن نضع فوقه شيئاً ليضيف لمسة جمالية رقيقة.

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط قطن.
- إبرة كروشيه - مقص.

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 4 غرز سلسلة ثم أغلقها بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة لتحصلي على حلقة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود.. وهكذا إلى أن تنفذي 11 غرزة عمود ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.. وتعتبر هذه السلاسل بمثابة غرزة لذلك تحتوي حلقة البداية على 12 عمودًا.

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط داخل أول غرزة سلسلة منفذة كمفاصل بين سلاسل البداية والعمود الأول في السطر السابق.
- اشتغلي غرزة سقط فوق أول عمود ثم غرزة سقط داخل السلسلة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في غرزة سلسلة بداية السطر لتحصلي على سطر يحتوي على 24 غرزة سقط.

السطر الثالث :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود في أول غرزة سقط من السطر السابق.. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم اتركي غرزة السقط التالية ثم اشتغلي في غرزة السقط التالية عمودين مغلقين معًا (اشتغلي العمود الأول على أن تنهي الحلقتين الأوليين فقط فيبقى على الإبرة حلقتان ثم خذي لفة ثم اشتغلي العمود الثاني في نفس الغرزة .. ثم أغلقي الحلقتين الأوليين ليصبح على الإبرة ثلاث حلقات ثم خذي لفة واسحبي الخيط من الثلاث حلقات معًا لتغلقي العمودين معًا).. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم اتركي غرزة السقط التالية واشتغلي عمودين مغلقين معًا في غرزة السقط التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة وبذلك يتكون السطر من 12 غرزة لعمودين معًا يفصل بين كل عمودين أربع غرز سلسلة.

السطر الرابع :

- اشتغلي غرزة منزلقة داخل أول فراغ مكون من أربع سلاسل ثم اشتغلي غرزة سلسلة.
- اشتغلي داخل أول فراغ غرزة سقط ثم خمسة أعمدة ثم غرزة سقط لتحصلي على أول ورقة من الوردة.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لتحصلي على وردة لها 12 ورقة.

السطر الخامس :

- اشتغلي ثلاث غرز منزلقة فوق الثلاث أعمدة الأولى في الورقة الأولى.. ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في نفس الغرزة المنزلقة ثم



اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة منزلقة داخل أول سلسلة من الثلاث غرز، ثم اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة ثم اشتغلي غرزتين ثم غرزة سقط في العمود الثالث من الورقة الثانية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. لتحصلي على 12 غرزة سقط.

السطر السادس :

- اشتغلي 3 غرز منزلقة في الثلاث سلاسل الأولى.. ثم اشتغلي 12 غرزة سلسلة ثم اشتغلي عمودًا ذا لفتين بين الغرزتين المنزلقتين.
- اشتغلي 8 غرز سلسلة ثم اشتغلي عمودًا ذا لفتين بين الغرزتين المنزلقتين التاليتين وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة لتحصلي على 12 حلقة كل حلقة تتكون من 8 سلاسل.

السطر السابع :

- اشتغلي غرزة منزلقة في أول حلقة ثم أربع غرز سلسلة ثم ستة أعمدة على أن تشتغلي غرزة سلسلة بين كل عمود.
- اشتغلي في الحلقة الثانية سبعة أعمدة على أن تشتغلي غرزة سلسلة بين كل عمود وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لينتهي السطر ويحتوي على 84 غرزة عمود.

السطر الثامن :

- ينفذ مثل السطر الثاني وينتهي ويحتوي على 168 غرزة سقط.

السطر التاسع :

- اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم غرزة عمود ثم 4 غرز سلسلة ثم اتركي 3 غرز سقط من السطر السابق واشتغلي عمودين مغلقين معًا في الغرزة الرابعة.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة والسطر يحتوي على 42 من العمودين المغلقين معًا.

السطر العاشر :

- اشتغلي غرزة منزلقة في الفراغ الأول المكون من أربع سلاسل ثم اشتغلي 3 غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود.
- اشتغلي 4 غرز سلسلة ثم عمودين مغلقين معًا في الفراغ التالي وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لتحصلي على 42 من العمودين المغلقين معًا.

السطر الحادي عشر :

- ينفذ مثل السطر الرابع، أى ننفذ في كل فراغ ورقة من أوراق الوردة لنحصل على 42 ورقة.

السطر الثاني عشر :

- اشتغلي غرزة منزلقة في ثالث عمود في أول ورقة.. ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في نفس الغرزة.
- اشتغلي 7 غرز سلسلة ثم غرزة سقط في العمود الثالث من الورقة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لنحصل على 42 حلقة.



السطر الثالث عشر :

- اشتغلي 5 غرز سلسلة ثم ستة أعمدة ذات لفتين على أن تشتغلي غرزة سلسلة بين كل عمود وآخر.
- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية.. ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم سبعة أعمدة ذات لفتين في الحلقة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لتحصلي على 21 مجموعة للأعمدة ذات اللفتين.

السطر الرابع عشر :

- اشتغلي عمودين مغلقين معاً في الفاصل بين أول عمودين من أول مجموعة في السطر السابق.. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم عمودين مغلقين معاً على أن تتركي فاصلاً بين عمودين وتشتغلي في الفاصل التالي ثم اتركي الفاصل التالي واشتغلي عمودين مغلقين معاً.. ثم أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية المنفذة من السطر السابق.. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم اشتغلي مجموعة الأعمدة في الفواصل بين أعمدة السطر السابق وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ليحتوي الفاصل على 63 مجموعة من الأعمدة المغلقة معاً.. وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ المفروش بالكامل.





النموذج رقم (25):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ وحدة زخرفية عبارة عن وردة لها ست أوراق ثم ننفذ مجموعة تتكون من ورقتين حول ثلاث أوراق من الوردة نفسها فيصبح شكل الوحدة مثلثا وتحمل كل رأس من رؤوس المثلث وردة مكونة من ثلاث أوراق.. وفي هذا النموذج نقوم بزخرفة رقبة تي شيرت بهذه الوحدة.. فنضيف لمسة جمالية له.. ولكن يمكننا تنفيذ أكثر من وحدة لنزخرف بها أى قطعة ملابس.

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط صوف لبني (50 جرامًا للبكرة).
- إبرة كروشييه رقم 1.

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 6 غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة في أول غرزة لتحصلي على حلقة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي ست غرز سلسلة لتمثل أول ثلاث غرز منها عمودًا والثلاث غرز الأخرى كفاصل بين العمودين المتجاورين.
- اشتغلي عمودًا داخل حلقة البداية ثم ثلاث غرز سلسلة.. وهكذا كرري ذلك عشر مرات أخرى ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. وأغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية لينتهي السطر وتحصلي على اثني عشر عمودًا ويفصل بين كل عمود وآخر ثلاث غرز سلسلة.

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سقط في أول ثلاث غرز سلسلة كفاصل.. ثم أربعة أعمدة في نفس الفاصل ولكن أغلقيها معًا ويعني ذلك أن تشتغلي الأعمدة دون أن تغلقها بالكامل.. بل اسحبي لفة الخيط من خلال أول حلقتين

فقط.. وبذلك كل عمود يبقى منه حلقة علي الإبرة.. وبعد تنفيذ الأربع أعمدة سوف يصبح على الإبرة خمس حلقات ثم خذي لفة واسحبها من خلال الخمسة حلقات دفعة واحدة.. ثم يبقى على الإبرة حلقة ثم خذي لفة واسحبها من خلال هذه الحلقة.. وبذلك تكونين قد أغلقت الأربع أعمدة معًا.

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في الفاصل التالي ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي أربعة أعمدة مغلقة معًا في الفاصل التالي.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ ترتيب الغرز حتى نهاية السطر.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة.. ثم غرزة منزلقة في قمة أول أربعة أعمدة منفذة.. وبذلك ينتهي السطر ويتكون من ست أوراق وعلى جانبي كل ورقة خمس غرز سلسلة.

السطر الثالث :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في قمة أول أربعة أعمدة ثم خمس غرز سلسلة ثم أربعة أعمدة في نفس الغرزة.. وبذلك تحصلين على وردة مكونة من ثلاث ورقات.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. ثم اشتغلي عمودًا في غرزة السقط التالية.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة في قمة نفس العمود لتحصلي على دائرة صغيرة مكونة من مجموعة السلاسل.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في قمة مجموعة الأربع أعمدة التالية ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود في غرزة السقط التالية ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة في قمة نفس



العمود لتحصلي على دائرة صغيرة ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في قمة الأربع أعمدة التالية وهكذا كرري ترتيب الغرز المذكورة من أول السطر حتى النهاية ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة وأغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .. ثم أغلقي الغرزة جيدًا واقطعي الخيط.. وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ الوحدة الزخرفية.. ثم استخدممي إبرة وخيطًا وقومي بخياطتها أسفل حافة الرقبة بحيث تكون قاعدة المثلث لأعلى كما هو مبين في الصورة.. وبذلك تكونين قد أضفت لمسة رقيقة لهذا الـ(تي - شيرت).





النموذج رقم (26):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة يبدو شكلها وكأنها شبكة.. وذلك بتنفيذ عدد من غرز السلسلة ونثبتها بغرزة سقط.. ثم نفذ فستونين نقسم بهما الجزء الأمامي وكذلك الجزء الخلفي إلى ثلاثة أجزاء وأيضاً نفذ فستونا في منتصف الكم ولأن البلوزة بها فراغات كثيرة فهي تستخدم لغرض الزينة وليس التدفئة.. وهي سهلة التنفيذ.

- 9 بكرات خيط صوف (50 جرامًا للبكرة).

- إبرة كروشيه رقم 1.

خطوات التنفيذ :

- ننفذ الجزء الأمامي أولاً.. فابدئي بعمل 146 غرزة سلسلة لنحصل على سلسلة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة.. ثم أربع غرز سلسلة واطركي ثلاث غرز سلسلة من سلسلة البداية.. ثم اشتغلي غرزة سقط في غرزة السلسلة التالية.. وهكذا كرري تنفيذ الغرز السابقة بالترتيب 11 مرة أخرى وتنتهي مرة الغرز هذه بغرزة سقط.

- اتركي ثلاث غرز سلسلة من سطر البداية وفي الغرزة التالية اشتغلي فستونا وهو يتكون من (ثلاثة أعمدة ثم غرزة سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في نفس الغرزة).

اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم اتركي الثلاث غرز سلسلة التالية واشتغلي غرزة سقط في الغرزة الرابعة.. وهكذا كرري تنفيذ الغرز السابقة بالترتيب 11 مرة أخرى.

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة من سلسلة البداية واشتغلي غرزة فستون في الغرزة التالية ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة واطركي ثلاث غرز سلسلة

من سطر البداية.. واشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. وينتهي السطر وهو مقسم إلى ثلاثة أجزاء تتكون من مجموعات من غرزة السلسلة والسقط ويفصل بين هذه الأجزاء فستونان.

السطر الثاني :

- اشتغلي ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط في أول حلقة مكونة من أربع غرز سلسلة في السطر السابق.

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية وهكذا استمري في تنفيذ هذه الغرز إلى أن تصلي إلى الفستون الأول.. اشتغلي فستونا آخر داخل غرزة السلسلة المنفذة كفاصل في الفستون المنفذ في السطر السابق ثم على أن تتكون الحلقة المنفذة قبل وبعد الفستون من غرزتي سلسلة بدلاً من أربع غرز.

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز إلى أن تصلي إلى الفستون الثاني أيضاً اشتغلي فستونا داخل الفاصل المكون من غرزة سلسلة في الفستون المنفذ في السطر السابق ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة سقط منفذة في السطر السابق.

السطر الثالث :

- ينفذ مثل السطر الثاني.. وهكذا استمري في تكرار السطر الثاني إلى أن نحصل على الطول المناسب للبلوزة.. وفي هذا النموذج ينفذ الجزء الأمامي ويتكون من 73 سطرًا.



تنفيذ الظهر

- ينفذ ظهر البلوزة مثل الجزء الأمامي تمامًا بنفس عدد غرز سلسلة البداية ونفس عدد السطور لنحصل على قطعتين متطابقتين.

الأكمام

- ابدئي بعمل 82 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة.
- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم اتركي ثلاث غرز سلسلة من سطر البداية ثم غرزة سقط في الغرزة الرابعة.. وهكذا كرري تنفيذ الغرز السابقة بالترتيب 9 مرات.

- اتركي ثلاث غرز سلسلة من سطر البداية واشتغلي في الغرزة الرابعة فستونا (ثلاثة أعمدة ثم غرزة سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في نفس الغرزة).
- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اتركي ثلاث غرز سلسلة من سطر البداية واشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية.

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم اتركي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الغرزة التالية. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. وينتهي السطر وتحصلين على عدد من الحلقات تنقسم إلى مجموعتين بغرزة الفستون.

السطر الثاني :

- اشتغلي ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة الأول المنفذة في السطر السابق.

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة الأولى التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بنفس الطريقة إلى أن تصلي إلى غرزة الفستون اشتغلي قبلها غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزة فستون داخل الفاصل المكون من غرزة سلسلة في الفستون المنفذ في السطر السابق ثم اشتغلي غرزتي سلسلة.. ثم اشتغلي غرزة سقط في الحلقة التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم اشتغلي غرزة عمود في آخر غرزة سقط منفذة في السطر السابق.

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في أول عمود منفذ في السطر السابق.. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بنفس الطريقة إلى أن تصلي إلى غرزة الفستون.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم فستونا داخل الفاصل المكون من غرزة سلسلة في الفستون المنفذ في السطر السابق.. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية.

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في الحلقة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطرين الثاني والثالث بالتبادل إلى أن تصلي إلى السطر الرابع والعشرين.

- نبدأ في زيادة اتساع الكم وذلك بتنفيذ حلقة مكونة من أربع غرز سلسلة الحلقة المكونه من غرزتي سلسلة قبل الفستون وأيضاً حلقة أخرى



مكونة من أربع سلاسل بعد غرزة الفستون.. ثم اشتغلي ثلاثة سطور ثم قومي بتنفيذ حلقتين أخريين.. وهكذا استمري في تزويد عدد الحلقات على مدار السطور على أن تزيد الغرز كل ثلاثة سطور إلى أن تصل إلى السطر 54 ويصل عدد الحلقات قبل وبعد الفستون 28 حلقة ثم أنهى الكم.

تجميع البلوزة

- ضعي ظهر البلوزة والجزء الأمامي فوق بعضهما بحيث يكون وجههما متقابلين ثم نقوم بتشبيكهما بإبرة الكروشيه من الجانبين.. ثم نقوم بتشيت الأكمات في مكانها ويفضل أن نشبك البلوزة من الكتفين أولاً ثم الجانبين ثم الأكمات.

- ننفذ بروازاً حول الرقبة ونهايتي الأكمات ونهاية البلوزة.. ويتكون من عدد من غرز الفستونات لنضيف لمسة جمالية للبلوزة ولتنفيذ ذلك اربطي الخيط ثم اشتغلي فستونا أول حلقة في فتحة الرقبة وغرزة الفستون هذه مكونة من تسعة أعمدة ثم اشتغلي غرزة سقط في الحلقة التالية ثم فستونا في الحلقة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ الفستونات حتى تنتهي من زخرفة فتحة الرقبة ونهاية الأكمات وطرف البلوزة.. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ البلوزة بالكامل.





النموذج رقم (27):

في هذا النموذج نقوم بتنفيذ مفرش سرير عن طريق تجميع عدد من الوحدات المربعة والوحدات كلها منفذة بلون واحد ولكن الوحدة تتكون من أربع ثمار من ثمار الأناناس يفصل بين كل ثمرة وأخرى مجموعة من غرز السلسلة وعند تجميع الوحدات نجد أننا نحصل على شكل جديد للوحدات وتتكون ثمانية أشكال بين كل أربع وحدات متجاورة مما يزيد من جمال ورقة المفروش.

الأدوات المستخدمة :

- 150 بكرة خيط صوف (50 جرامًا للبكرة).

- إبرة كروشيه رقم 1.

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 12 غرزة سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة الأولى لتحصلي على حلقة البداية.

السطر الأول :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة لتعد هذه السلاسل كأول غرزة عمود ثم اشتغلي 31 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية وبذلك نحصل على حلقة بها 32 غرزة عمود.

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق أول عمود منفذ في السطر السابق.. ثم 12 غرزة سلسلة ثم اتركي سبع غرز عمود.. ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة الثامنة ثم كرري الغرز بالترتيب ثلاث مرات.. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة داخل غرزة السلسلة المنفذة في أول السطر.. وبذلك ينتهي السطر ونحصل على أربع حلقات.. كل حلقة تتكون من 12 غرزة سلسلة ويفصل بين كل حلقة وأخرى غرزة سقط.

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة منزلقة في أول حلقة ثم أربع غرز سلسلة ثم 9 أعمدة داخل الحلقة.

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم عشرة أعمدة داخل الحلقة الثالثة.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة وأغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية.. وبذلك ينتهي السطر بحيث تحتوي كل حلقة على عشرة أعمدة ويفصل بين مجموعات الأعمدة خمس غرز سلسلة.

السطر الرابع :

اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق أول عمود منفذ في السطر السابق ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالي.. وهكذا إلى أن تنتهي غرز الأعمدة المنفذة في الحلقة.

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل الحلقة المكونة من خمس غرز سلسلة في السطر السابق.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم عموداً فوق العمود التالي.. ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم ينتهي السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة وتثبيتها بغرزة منزلقة في رابع غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في أول السطر.. وبذلك ينتهي السطر ويتكون من أربع مجموعات من الأعمدة.. كل مجموعة تتكون من عشرة أعمدة يفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة.. وكل مجموعة أعمدة يفصل بينها غرزة سلسلة وغرزة سقط وثلاث غرز سلسلة أخرى.



السطر الخامس :

- اشتغلي غرزة سقط بين أول عمودين منفذين في السطر السابق ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل غرزة السلسلة المنفذة كفاصل بين العمودين التاليين وكرري ذلك إلى أن تصلي إلى آخر غرزة سلسلة منفذة كفاصل.

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل أول غرزة سلسلة منفذة كفاصل في مجموعة الأعمدة الثانية ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. وينتهي السطر بتنفيذ خمس غرز سلسلة ثم تثبيتها بغرزة منزلقة في أول غرزة سقط منفذة في السطر.. وبذلك يتكون السطر من أربع مجموعات من الحلقات على أن تتكون كل مجموعة من ثماني حلقات والحلقة الواحدة تتكون من ثلاث غرز سلسلة وتثبت بغرزة سقط ويفصل بين كل مجموعة وأخرى من الحلقات 5 غرز سلسلة.

السطر السادس :

- اشتغلي في أول حلقة غرزة منزلقة ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط.

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية.. وهكذا استمري حتى تصلي إلى الفاصل المكون من خمس غرز سلسلة ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. ثم اشتغلي 3 أعمدة في هذا الفاصل.. ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة أخرى.. ثم اشتغلي غرزة سقط في الحلقة التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهي السطر بتنفيذ ثلاث غرز

سلسلة وتثبيتها بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة أول السطر.. وبذلك يتكون السطر من أربع مجموعات من الحلقات كل مجموعة تتكون من سبع حلقات ويفصل بين كل مجموعة وأخرى مجموعة من الغرز (ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة ثم ثلاث غرز سلسلة).

السطر السابع :

- اشتغلي في الحلقة الأولى غرزة منزلقة ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في نفس الحلقة.

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية.. وهكذا كرري ذلك خمس مرات أخرى ليصبح مجموع الحلقات المنفذة ست حلقات.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة.. ثم ثلاثة أعمدة في الفاصل الأول المكون من ثلاث غرز سلسلة.. ثم سبع غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفاصل التالي.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. وينتهي السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة وتثبيتها بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة في أول السطر.

السطر الثامن :

- اشتغلي في الحلقة الأولى غرزة منزلقة ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في نفس الحلقة.

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية.. وهكذا كرري تنفيذ الحلقات حتى يصبح عدد الحلقات المنفذة خمس حلقات.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة في السطر السابق.. ثم اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط



في الفاصل المنفذ في السطر السابق من سبع غرز سلسلة.. ثم اشتغلي
سبع غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفاصل التالي المكون من ثلاث غرز
سلسلة.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية..
وينتهي السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة.. وثبتها بغرزة منزلقة في غرز
السلسلة المنفذة أول السطر.

السطر التاسع :

- اشتغلي في الحلقة الأولى غرزة منزلقة ثم غرزة سلسلة ثم غرزة
سقط في نفس الحلقة.. ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة
التالية.. وهكذا كرري تنفيذ الحلقات حتى يصبح عدد الحلقات
المنفذة أربع حلقات.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة
في الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة في السطر السابق.. ثم
اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل المكون من سبع
غرز سلسلة في السطر السابق ثم اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم اشتغلي
غرزة سقط في الفاصل التالي المكون من سبع غرز سلسلة.. ثم سبع
غرز سلسلة للمرة الثالثة ثم ثلاثة أعمدة في الفاصل المكون من ثلاث
غرز سلسلة.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى
النهاية.. وينتهي السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة وثبتها بغرزة منزلقة
في غرزة السلسلة المنفذة في أول السطر.

السطر العاشر :

- اشتغلي في الحلقة الأولى غرزة منزلقة ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط
في نفس الحلقة ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة
التالية.. وهكذا كرري تنفيذ الحلقات حتى يصبح عدد الحلقات المنفذة

ثلاث حلقات.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة في السطر السابق.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي المكون من سبع غرز سلسلة ثم خمس غرز سلسلة.. ثم اشتغلي داخل الفاصل المكون من سبع غرز سلسلة مجموعة هذه الغرز (خذي لفتين على الإبرة ثم غرزة عمود ثم خذي لفة ثم اسحبها في خلال أول حلقتين فيصبح علي الإبرة ثلاث حلقات ثم خذي لفة أخرى واشتغلي عموداً فيصبح علي الإبرة خمس حلقات ثم خذي لفة واسحبها من خلال أول حلقتين فيتبقى علي الإبرة أربع حلقات ثم خذي لفة واسحبها من خلال الأربع حلقات).. ونسمي هذه الغرزة عمودين مغلقين معاً.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم عمودين مغلقين معاً في نفس الفاصل ثم خمس غرز سلسلة ثم عمودين مغلقين معاً.. وبذلك ننفذ داخل الفاصل المكون من سبع غرز سلسلة ثلاث مجموعات من العمودين المغلقين معاً ويفصل بين كل عمودين خمس غرز سلسلة.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل المكون من سبع غرز سلسلة المنفذ في السطر السابق.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. وينتهي السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة وتثبيتها بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة في أول السطر.

السطر الحادي عشر :

- اشتغلي في الحلقة الأولى غرزة منزلقة ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في نفس الحلقة.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية.. وهكذا كرري تنفيذ الحلقات ليصبح عدد الحلقات



المنفذة حلقتين.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة، ثم ثلاثة أعمدة في الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل الأول المكون من خمس غرز سلسلة المنفذ في السطر السابق ثم اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي.. ثم اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي.. ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي.. ويكون بين أول مجموعتين من العمودين المغلقين معاً.. ثم اشتغلي 12 غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي الموجود بين العمودين المغلقين معاً أيضاً ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي.. ثم اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة المنفذ في السطر السابق.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. وينتهي السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة وتثبيتها بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة في أول السطر..

السطر الثاني عشر :

- اشتغلي في الحلقة الأولى غرزة منزلقة ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في نفس الحلقة..

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الحلقة التالية فيصبح عدد الحلقات المنفذة حلقة واحدة.. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة المنفذة في السطر السابق.. ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي..

ثم اشتغلي سبع غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي ثم اشتغلي ثلاث غرز سقط في الفاصل التالي المكون من خمس غرز سلسلة المنفذ من قبل الفاصل المكون من 12 غرزة سلسلة مباشرة .. ثم اشتغلي مجموعة هذه الغرز داخل الفاصل التالي المكون من 12 غرزة سلسلة (ثلاث غرز سقط ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز سقط ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز سقط) .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سقط في الفاصل التالي المكون من خمس غرز سلسلة .. ثم اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي .. ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي ثم سبع غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة في الفاصل التالي .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة وتثبيتها في غرزة السلسلة المنفذة في أول السطر .

السطر الثالث عشر :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في نفس الغرزة المنفذة فيها الغرزة المنزلقة المغلق بها السطر السابق .
- اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم اتركي الثلاث غرز سلسلة التالية (الحلقة) ثم اشتغلي غرزة سقط في الفاصل التالي المكون من ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي المكون من سبع غرز سلسلة ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي .. ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي ثم اشتغلي سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة بين غرز السقط



ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل المكون من خمس غرز سلسلة بين غرز السقط ..

- اشتغلي سبع غرز سقط ثم اشتغلي غرزة سقط في الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة بين غرز السقط المنفذة في السطر السابق .. ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي .. ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة .. ثم سبع غرز سلسلة ثم اتركي الثلاث غرز سلسلة (الحلقة) ثم اشتغلي غرزة سقط في الفاصل التالي ..

وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ سبع غرز سلسلة وتثبيتها بغرزة منزلقة في أول غرزة سقط منفذة في السطر .. وبذلك ينتهى السطر في أول غرزة سقط منفذة في السطر .. وبذلك ينتهى السطر وتحصلين على 44 حلقة حولي الوحدة بالكامل .. وكل حلقة تتكون من سبع غرز سلسلة .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة ..

- نفذى الوحدة الثانية حتى تصلى إلى السطر الثانى عشر وعند تنفيذ السطر الثالث عشر ينفذ ونشبك به الوحدة الأولى مع الوحدة الثانية .. وذلك توضع الوجدتان بحيث يكون وجههما متقابلين ثم نفذ مجموعة الحلقات المكونة من سبع غرز سلسلة ثم ثبت السبع غرز سلسلة بغرزة سقط كما نفذنا الوحدة الأولى .. ثم نفذ غرزة منزلقة في كل غرزة سقط متقابلتين ثم نفذ السبع غرز سلسلة التالية .. وهكذا إلى أن تصلى إلى

الزاوية .. فترك الحلقين المنفذتين فى مجموعة غرز السقط .. ثم نثبت
الوحدتين معاً ثم ننفذ الوحدة الثالثة ونشبكها بنفس الطريقة فى الجانب
الآخر فى الوحدة الأولى ..

- ننفذ الوحدة الرابعة ونثبتها فى الوحدة الثالثة والوحدة الثانية لنحصل
على أربع وحدات متجاورة ونكوّن دائرة فارغة فى منتصف الأربع
وحدات .. وهكذا استمرى فى تشبيك الوحدات حتى تنتهى من تشبيك
الوحدات بالكامل ..

- بعد الانتهاء من تشبيك الوحدات نقوم بتنفيذ برواز بمجموعة غرز
العمودين المغلقين معاً التى تم تنفيذها فى السطر العاشر .. ثم ننفذ خمس
غرز سلسلة كفاصل بين كل مجموعة .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ
المفرش بالكامل وللحصول على مفرش أبعاده 200×200 سم سوف
نحتاج إلى 324 وحدة.





النموذج رقم (28):

فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ جاكيت بدون أكمام ويتكون الجاكيت من وحدات مستديرة ونستخدم اللونين الذهبى والطوبى فى تنفيذ الوحدات .. وعند تجميع الوحدات تتبادل الوحدات فى اللونين .. فدائماً نجد الوحدة التى لونها ذهبى تجاورها من كل الجوانب وحدات لونها طوبى والعكس .. وذلك إذا رتبنا الوحدات صفوفاً أفقية نجد وحدة ذهبى ثم وحدة طوبى وهكذا .. وأيضاً إذا رتبنا الوحدات ترتيباً رأسياً تتبادل الوحدات فى اللون ونقوم بتشبيك الوحدات أثناء تنفيذها .. ولذلك ننفذ الوحدة الأولى ثم ننفذ الوحدة الثانية ونشبكها فى الوحدة الأولى .. وهكذا .. ثم نقوم بعمل برواز حول حواف الجاكيت بالكامل وحول فتحة الأكمام باستخدام خيط حرير موف ليضيف لمسة جمالية رقيقة للجاكيت ..

الأدوات المستخدمة :


- 2 بكرة خيط حرير لونه ذهبي (50 جرامًا للبكرة) .
- 2 بكرة خيط حرير لونه طوبى (50 جرامًا للبكرة) .
- بكرة خيط حرير مشعر لونه موف (50 جرامًا للبكرة) .
- إبرة كروشيه رفيعة .

خطوات التنفيذ :

- لتنفيذ الوحدة الأولى استخدمى اللون الذهبى والوحدة تتكون من سطر واحد .. وابدئى بعمل 8 غرزة سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة فى الغرزة الأولى لتحصلى على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود داخل حلقة البداية .
- اشتغلى غرزة عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى الحلقة الموجودة فى نهاية هذا العمود لنحصل على حلقة صغيرة ملتصقة به .. ثم اشتغلى غرزتي عمود ثم عمودًا به حلقة .. وهكذا استمرى فى تكرار تنفيذ هذه الغرز عشر مرات أخرى لينتهى السطر وتحصلين على 12 عمود ملتصقًا بها حلقات و 24 عمودًا موزعة عمودين بين كل عمودين به حلقات .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر .. ثم أغلقى الغرزة جيدًا واقطعى الخيط .



- بذلك نحصل على 12 حلقة سوف نقوم بتشبيك الوحدات الأخرى من خلال هذه الحلقات .. فمثلاً إذا نظرنا إلى وحدة يحيط بها أربع وحدات فنجد أن الوحدة متصلة بالوحدة المجاورة من خلال حلقتين ثم نجد حلقة فارغة ثم نجدها متصلة بالوحدة الأخرى المجاورة من خلال حلقتين أيضاً.. وهكذا نجد دائماً في هذه الوحدة أربع حلقات فارغة وثمانية حلقات متصلة بالوحدات المجاورة .. أي حلقتين في كل جانب .
- باستخدام الخيط الطويبي ابدئي في تنفيذ الوحدة الثانية على العلم أننا سوف نقوم بتشبيكها مع الوحدة الأولى أثناء التنفيذ ..
- ابدئي بعمل 8 غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة لنحصل على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود داخل حلقة البداية ..
- اشتغلي غرزة عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة في الحلقة الموجودة في نهاية هذا العمود لنحصل على حلقة صغيرة ملتصقة به ثم اشتغلي غرزتي عمود ثم عمودًا به حلقة .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر إلى أن تحصلي على عشر حلقات .. ثم اشتغلي عمودين ثم عمودًا ثم غرزتي سلسلة ثم أدخلى الإبرة في حلقة من حلقات الوحدة الأولى .. ثم اسحبي الخيط من خلال حلقة الوحدة الأولى فيصبح على الإبرة حلقتان .. ثم خذي لفة واسحبها من خلال الحلقتين ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة في الحلقة الموجودة في آخر عمود منفذ .. وبذلك يتم تشبيك الوحدات معًا .. ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة في الوحدات الثانية ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم أدخلى الإبرة في الحلقة المجاورة للحلقة التي تم التشبيك فيها في الوحدة الأولى .. ثم اسحبي الخيط من خلال حلقة الوحدة الأولى فيصبح على الإبرة حلقتان .. ثم خذي لفة واسحبها من خلال الحلقتين .. ثم اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة في الحلقة الموجودة في آخر عمود منفذ في ثالث غرزة سلسلة من الثلاث غرز المنفذة في بداية الوحدة الثانية .. ثم أغلقي الغرزة واقطعي الخيط ..
وهكذا نقوم بتنفيذ الوحدة الثالثة باستخدام الخيط الذهبي ونقوم بتشبيكها مع الوحدة الثانية بنفس الطريقة ..

ملاحظات التشبيك :

- استخدمى الرسم التخطيطي ليساعدك في تشبيك الوحدات ..
فالرسم سوف يوضح لك عدد الحلقات التي سوف يتم تشبيكها في



الوحدة المجاورة، ويفضل أن تشبكي الوحدات في خطوط رأسية .. فمثلاً في النصف الأول سوف نشبك الوحدات مع بعضها في حلقتين فقط .. ثم نشبك حلقات الصف الثاني مع حلقات الصف الأول مع بعضها أيضاً .. فنجد أنها سوف تشبك في ست حلقات لأنها سوف تشبك من ثلاثة جوانب .. وهكذا سوف يساعدك الرسم لأننا سوف نشبك الوحدات أثناء التنفيذ .. ونستخدم نفس الخطوات التي قمنا بتنفيذها لنشبك الوحدات الأولى والثانية مع اختلاف عدد الحلقات التي تشبك الوحدات معا .. وسوف يختلف هذا العدد باختلاف مكان الوحدة .. وهكذا استمرى في تشبيك الوحدات حتى تنتهى من تشبيكها جميعاً .. وسوف نحتاج إلى تنفيذ 70 وحدة باللون الذهبى و 68 وحدة باللون الطوبى ..

- أثناء تشبيك الوحدات راعى أوجه الوحدات لكى لا نشبك أى وحدتين ويكون وجههما مختلفاً ..

- بعد تشبيك وتنفيذ كل الصفوف الرأسية الموضحة في الرسم التخطيطى قومى بتشبيك الكتفين ..

- باستخدام الخيط الحرير المشع الموف ابدئى فى تنفيذ برواز حول كل حواف الجاكيت .. ولذلك اربطى الخيط فى حلقة من حلقات الوحدة الأخيرة فى الجانب الأيمن ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى الحلقة التالية من الوحدة.

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى الحلقة الثانية وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز حول الجاكيت بالكامل ثم اشتغلى السطر الثانى غرزة سقط ثم غرزة سلسلة وهكذا حتى النهاية .. ونفذى نفس السطرين حول فتحة الأكمام .. وبذلك تكونين انتهيت من الجاكيت بالكامل ..



النموذج رقم (29) :

فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ خدادية على شكل وردة تتكون من خمس أوراق .. ونستخدم فى تنفيذ الوردة لونين .. فننفذ قلبها على شكل دائرة وننفذه باللون الأصفر .. ثم نطرز عليه شكل العينين وفمًا مبتسمًا .. ثم ننفذ دائرة مطابقة للدائرة الأولى ثم نقوم بتنفيذ الأوراق باللون الأبيض باستخدام خيط بلويستر، وبه وبرة خفيفة وننفذ أيضًا كل ورقة من طبقتين ثم نقوم بتجميع الأوراق مع قلب الوردة ونقوم بحشوها بالفير فنحصل فى النهاية على خدادية على شكل وردة مجسمة لطيفة تصلح لأي قطعة أثاث توضع عليها ..

الأدوات المستخدمة :

- 2 بكرة خيط صوف أصفر (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم 1 .
- 4 بكرات خيط بلوسيتير أبيض (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة خياطة
- كمية صغيرة من خيط صوف أسود .
- كمية من الفيرير للحشو .

خطوات التنفيذ :

- نبدأ فى تنفيذ قلب الوردة على شكل دائرة وسوف ننفذ دائرتين ..
- باستخدام الخيط الأصفر ابدئى بعمل عشر غرز سلسلة لنحصل على سطر البداية .

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم اشتغلى غرزة سقط فى غرزة السلسلة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط فينتهى السطر ويتكون من تسعة غرز سقط .. ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم لفى الشغل .

السطر الثانى :

- اشتغلى غرز سقط فى ثانى غرزة سقط فى اتجاه الإبرة ثم اشتغلى غرزة سقط فى غرزة السلسلة التالية .. ثم غرزة سقط فى غرزة السلسلة

التالية أيضًا .. ثم اشتغلي غرزة سقط فوق كل غرزة سقط منفذة في السطر السابق إلى أن تصلى إلى آخر غرزة في السطر اشتغلي فيها غرزتي سقط فيتتهى السطر ويتكون من 13 غرزة ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ولفى الشغل .

السطر الثالث :

- ينفذ مثل السطر الثانى ويتتهى السطر ويتكون من 17 غرزة سقط ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ولفى الشغل .

السطر الرابع :

- اشتغلي غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم غرزة سقط فى غرزة السلسلة التالية ثم اشتغلي غرزة سقط فوق كل غرزة سقط منفذة فى السطر السابق إلى أن تصلى إلى غرزة السقط الأخيرة فى السطر . اشتغلي فيها غرزتي سقط ليتتهى السطر ويتكون من 20 غرزة سقط .. ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ولفى الشغل .

السطر الخامس :

- ينفذ مثل السطر الرابع ويتتهى السطر ويتكون من 23 غرزة سقط .

السطر السادس :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزتي سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق .. ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر له بغرزة السقط إلى أن تصلى إلى الغرزة الأخيرة .. اشتغلي



فيها غرزتي سقط ليتهى السطر ويتكون من 25 غرزة سقط .

السطر السابع إلى السطر التاسع :

- تنفذ الثلاث سطور السابع والثامن والتاسع مثل السطر السادس وينتهى السطر التاسع ويتكون من 31 غرزة سقط .

السطر العاشر :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ليتهى السطر ويتكون من 31 غرزة سقط .

السطر الحادى عشر إلى السطر الخامس والعشرين :

- تنفذ هذه السطور بالتبادل بين السطر التاسع والسطر العاشر فالسطور (11 ، 13 ، 14 ، 16 ، 18 ، 22 ، 25) تنفذ مثل السطر التاسع .. أما السطور (12 ، 15 ، 17 ، 19 ، 20 ، 21 ، 23 ، 24) مثل السطر العاشر وينتهى السطر الخامس والعشرون ويتكون من 45 غرزة سقط ..
- بعد تنفيذ السطر الخامس والعشرين نكون قد وصلنا إلى منتصف الدائرة ولذلك سوف نبدأ فى تنفيذ أربعة وعشرين سطرًا آخرين نبدأ فى تنقيص عدد الغرز إلى أن نهى هذه الدائرة بعدد 9 غرز سقط ..

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم اتركى غرزة السقط الأولى .. ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية . وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط .. ثم اتركى الغرزة قبل الأخيرة واشتغلي غرزة سقط فى الغرزة الأخيرة فيتهى السطر ويتكون من 43 غرزة سقط ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط وينتهى السطر ويتكون من 43 غرزة سقط .

السطر الثالث :

- ينفذ مثل السطر الثانى وبذلك يتكون من 43 غرزة .

السطر الرابع :

- ينفذ مثل السطر الأول وينتهى السطر ويتكون من 41 غرزة سقط .

السطر الخامس إلى السطر العشرين :

- تنفذ مجموعة هذه السطور بالتبادل بين السطرين الأول والثانى .. فالسطور (8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 15 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20) مثل السطر الأول .. ونفذ السطور (6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 14 ، 16) مثل السطر الثانى وينتهى السطر العشرون ويتكون من 23 غرزة سقط .

السطر الحادى والعشرون :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق .. ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة ثم اتركى الغرزتين الأخيرتين وينتهى السطر ويتكون من 21 غرزة سقط ..



السطر الثانى والعشرون :

- ينفذ مثل السطر الحادى والعشرين وينتهى ويتكون السطر من 17 غرزة سقط .

السطر الثالث والعشرون :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بغرزة السقط .. ثم اتركى الثلاث غرز الأخيرة وينتهى السطر ويتكون من 13 غرزة سقط ..

السطر الرابع والعشرون :

- ينفذ مثل السطر الثالث والعشرين وينتهى السطر ويتكون من تسع غرز سقط .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الدائرة التى تمثل قلبى الورد .. ثم أغلقى الغرزة جيداً واقطعى الخيط ثم قومى بتنفيذ دائرة أخرى .

تنفيذ أوراق الورد :

- باستخدام الخيط الأبيض ابدئى بعمل 32 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية .

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى غرزة السلسلة التالية ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر ويتكون من 31 غرزة .

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق ..

- اشتغلي غرزة سقط في الفاصل المكون من غرزة سلسلة .. ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط في آخر غرزة سقط منفذة بالسطر السابق .

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق .. ثم غرزة سلسلة ثم اتركي غرزة السقط التالية واشتغلي غرزة سقط في الفاصل .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية . وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم اتركي غرزة السقط قبل الأخيرة واشتغلي غرزة سقط في آخر غرزة سقط في السطر السابق ..

- وهكذا استمرى في تنفيذ ورقة الورد بالتبادل بين السطرين الثاني والثالث حتى يصل طولهما إلى 21 سم .. ثم نبدأ في تنفيذ كرف النهاية .

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل الأول ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية على أن تتركى الثلاث غرز الأخيرة وبذلك تتكون عدد غرز السطر 28 غرزة ..

- وهكذا استمرى في تنفيذ عدد من السطور إلى أن نصل إلى السطر الذى يتكون من 7 غرز وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ أول ورقة من أوراق الورد.



- سوف نحتاج إلى تنفيذ تسع أوراق أخرى لتكون مجموعة الأوراق عشر ورقات ثم نقوم بخياطة كل ورقتين معا .. وذلك بوضع كل ورقتين بحيث يكون وجههما متقابلين .. ثم نقوم بخياطة الثلاث جوانب ونترك الجانب العلوى مفتوحًا ثم نقوم بملء كل ورقة بكمية من الفير ثم نقوم بخياطة هذا الجانب ..

- بعد حشو الورقة ارسمي على الدائرة الأولى شكل العينين: الأولى بتنفيذ عدد خمس غرز حشو باستخدام الخيط الأسود ثم ارسمي العين الثانية ثم ارسمي الفم بتنفيذ 17 غرزة من غرز التطريز .
- قومي بخياطة الخمسة أوراق فى الدائرتين ثم نحشو الدائرتين بكمية من الفير وبذلك نكون انتهينا من تنفيذ الخدادية بالكامل ..





النموذج رقم (30) :

فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ بطانية وخداية ويتكون كل منها من عدد من الوحدات .. فتنفذ البطانية من تسع وحدات مستطيلة ثم نفذ بروازاً باستخدام الخيط الأبيض حول كل وحدة ثم نقوم بتجميع الوحدات فى ثلاثة صفوف أفقية والبرواز الأبيض يجعل الوحدات محددة .. فيضيف ذلك البرواز لمسة جمالية للبطانية .. وتنفيذ الخداية من أربع وحدات تجمع معاً .. وينفذ ظهرها قطعة واحدة .. وتنفذ البطانية والخداية بغرزة نصف عمود وغرزة السلسلة مما يجعل تنفيذها سهلاً ..

- 23 بكرة خيط صوف بيج (50 جراماً للبكرة) .
- 4 بكرات خيط صوف أبيض (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم 1 .

خطوات التنفيذ :

- ننفذ الوحدة الخاصة بالبطانية وسوف ننفذ تسع وحدات ..
- باستخدام الخيط البيج ابدئي بعمل 55 غرزة سلسلة لتحصل على سطر البداية .

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة نصف عمود في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم غرزة نصف عمود في غرزة السلسلة التالية .. وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة نصف عمود وينتهي السطر ويتكون من 54 غرزة نصف عمود .

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة نصف عمود فوق كل غرزة نصف عمود منفذة في السطر السابق أى نفذى السطر كله بغرزة النصف عمود .
- وهكذا استمري في تنفيذ السطر الثانى وتكراره إلى أن تنفذى 58 سطرًا وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة الأولى ثم ننفذ 8 وحدات ..

تنفيذ البرواز حول الوحدة :

- باستخدام الخيط الأبيض ننفذ بروازًا حول كل وحدة ولذلك اربطى الخيط فى نهاية آخر سطر منفذ فى الوحدة ثم اشتغلى غرزة منزلقة ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى نفس الغرزة المنفذ فيها الغرزة المنزلقة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى الغرزة التالية واشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية ... وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة .. ثم نفذى نفس ترتيب الغرز حول الثلاث جوانب من الوحدة ثم نفذى السطر التالى .. وذلك بأن تقومى بعمل غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى الفاصل المكون من غرزة سلسلة بين غرزتي السقط .. وهكذا استمرى حتى تنتهى من تنفيذ السطر كله .

- نفذى حول كل الوحدات هذين السطرين .. ثم ابدئى فى تجميع الوحدات معًا بتنفيذ سطر ثالث .. وضعى كل وحدتين متجاورتين وجههما متقابلين .. ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى الوحدتين معًا . وهكذا استمرى فى تجميع الوحدات حتى تنتهى من تجميع البطانية .. ثم قومى بعمل سطر من غرزة السلسلة والسقط حول كل جوانب البطانية .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ البطانية ..

وحدات الخدادية :

- لتنفيذ وحدات الخدادية سوف نستخدم الخيط البيج لتنفيذ وجه الخداية .. وسوف نستخدم الخيط الأبيض فى تنفيذ الظهر .. وسوف ننفذ الوجه بتنفيذ أربع وحدات ثم نجمعها .

- ابدئى بعمل 16 غرزة سلسلة فنحصل على سطر البداية .



السطر الأول :

- اشتغلى غرزة نصف عمود فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة النصف عمود ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة نصف عمود فوق أول غرزة نصف عمود منفذة فى السطر السابق .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة النصف عمود ..

- وهكذا استمرى فى تكرار السطر الثانى إلى أن تنفذى عشرين سطرًا .. وبذلك نكون قد انتهينا من الوحدة ..

نفذى بروازًا حول كل الوحدات باستخدام الخيط الأبيض ونفذى البرواز بنفس الطريقة ونفس الغرز التى تم تنفيذ برواز وحدات البطانية بها .. ثم جمعى الأربع وحدات لنحصل على وجه الخدادية ..

تنفيذ ظهر الخدادية :

- باستخدام الخيط الأبيض ابدئى بعمل 64 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة نصف عمود فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة النصف عمود ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة نصف عمود فى أول غرزة نصف عمود منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى السطر كله بغرزة نصف العمود ..
- وهكذا استمرى فى تنفيذ السطور إلى أن نحصل على أبعاد تساوى أبعاد وجه الخدادية وبذلك ننهى الظهر ونقطع الخيط ..
- لتجميع الخدادية نضع الوجه والظهر معًا بحيث يكون وجههما متقابلين ثم نقوم بتجميعهما معًا بتنفيذ غرزة السلسلة وغرزة السقط على أن نغلق الثلاث جوانب ونترك الجانب الرابع فنقوم بتركه مفتوحًا وبذلك نكون قد أنهينا كيس الخدادية .





النموذج رقم (31):

فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ جاكيت أطفال بغرزة النصف عمود ونقوم بتنفيذ طاقية معه ثم نزخرفه ببعض الورد المنفذة أيضًا بالكروشيه.. وننفذ كل جزء من أجزاء الجاكيت على حدة.. فمثلاً ننفذ الظهر ثم جزأى الصدر.. ثم ننفذ الأكمام.. وبعد ذلك نقوم بتجميع أجزاء الجاكيت وتنفيذه بغرزة واحدة يجعله سهل التنفيذ..

الأدوات المستخدمة :

- 7 بكرات خيط صوف لونه لبنى (50 جراماً للبكرة) .
- بكرة خيط بمبى (50 جراماً للبكرة) .
- مقص .
- بكرة خيط لونها برتقالي (50 جراماً للبكرة) .
- بكرة خيط أخضر فاتح (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم 1 .

خطوات التنفيذ :

- لتنفيذ الجاكيت سوف ننفذ الظهر أولاً .. فابدئى بعمل 49 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية .

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة نصف عمود فى ثالث غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة النصف عمود حتى النهاية وينتهى السطر ويتكون من 48 غرزة نصف عمود .

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة نصف عمود فوق أول غرزة منفذة فى السطر السابق. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة النصف عمود حتى النهاية .

- استمرى فى تكرار السطر الثانى إلى أن يصل طول الظهر 30 سم، ثم
نبدأ فى تنفيذ فتحة الأكمام .

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم أربع غرزة منزقة متتالية فى الأربع غرز
التالية.. ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية .. ثم
استمرى فى تنفيذ السطر بغرزة نصف عمود إلى أن تصلى إلى الأربع غرز
الأخيرة نفذها بالغرزة المنزقة .. ثم اشتغلى بعد ذلك غرزتي سلسلة
ولفى الشغل ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة نصف عمود فى أول غرزة نصف عمود منفذة فى السطر
السابق ثم غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ
السطر كله النصف عمود ..
- وهكذا استمرى فى تكرار تنفيذ السطر الثانى إلى أن يصل طول الظهر
45 سم ثم اقطعى الخيط ..

الجزء الأمامى الأيسر :

- ابدئى بعمل 25 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية .

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة نصف عمود فى ثالث غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة
من السطر البداية ثم اشتغلى غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية وهكذا
استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة النصف عمود وينتهى السطر ويتكون
من 24 غرزة .

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة نصف عمود فوق أول غرزة نصف عمود منفذة فى السطر السابق .. ثم استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة نصف عمود ..
- وهكذا استمرى فى تكرار السطر الثانى حتى يصبح طول هذا الجزء 30 سم .

تنفيذ فتحة الأكمام :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم أربع غرز منزلقة فى الأربع غرز المتتالية .. ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بغرزة نصف العمود ..
- وهكذا استمرى فى تنفيذ وتكرار السطر الثانى إلى أن يصل الطول إلى 42 سم ..

تنفيذ فتحة الرقبة :

- اشتغلى السطر كله بغرزة نصف عمود، ثم اتركى ال 9 غرز فى نهاية السطر دون أن تشغليها .. ثم نفذى غرزة سلسلة ثم لفى الشغل ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزتين منزلقتين ثم غرزة نصف عمود فوق الغرزة التالية ثم استمرى إلى أن تصلى إلى آخر غرزة فى السطر ثم اشتغلى غرزة سلسلة ولفى الشغل .
- استمرى فى إنقاص عدد الغرز فى أن يصل عدد الغرز 9 غرز .
- هكذا يُنفذ الجزء الأمامى الأيمن بنفس الطريقة ولكن مع اختلاف مكان فتحة الأكمام وفتحة الرقبة .



تنفيذ الأكمام :

- ابدئي بعمل 27 غرزة سلسلة لتحصلي على سطر البداية .

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة نصف عمود في ثالث غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم غرزة نصف عمود في الغرزة التالية .. وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة النصف عمود وينتهي السطر ويتكون من 26 غرزة .

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة نصف عمود في الغرزة التالية وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة النصف عمود ..

- وهكذا استمري في تنفيذ السطور إلى أن يصل طول هذا الجزء إلى 20 سم .. واستمري في تنفيذ السطور ولكن استمري في تزويد عدد الغرز في السطر إلى أن يصل عدد الغرز إلى 48 غرزة ويتم التزويد بتنفيذ غرزتي نصف عمود في الغرزة الأولى والغرزة الأخيرة .. ثم استمري في السطور إلى أن يصل طول الكم 48 سم .

- باستخدام الإبرة نقوم بتجميع أجزاء الجاكيت فنقوم بخياطة الظهر من الجزئين الأماميين من الأكتاف .. ثم نقوم بخياطة الجانبيين ونغلق الأكمام ونركبها مكانها ..

- نقوم بعمل برواز حول حواف الجاكيت بالكامل وننفذ العراوى أثناء التنفيذ ونقوم بعمل برواز حول حافة الأكمام أيضاً ثم ننفذ سطرًا في غرزة السقط حول كل الحواف بالخيط الأصفر ..

- ننفذ بعض الورود التي تزخرف الجاكيت ..

الوردة البمبي :

- باستخدام الخيط البمبي اشتغلي 14 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية .

- اشتغلي غرزتي سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم غرزتي سقط في الغرزة التالية .. وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بنفس الطريقة فينتهي السطر ويتكون من 26 غرزة .. ثم أغلقي السطر .. فنحصل على دائرة صغيرة تكون هذه الدائرة هي قلب الوردة ..

الوردة الصفراء :

- باستخدام الخيط الأصفر اشتغلي 4 غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة لنحصل على حلقة البداية .

- اشتغلي 7 غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل الحلقة ثم ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل الحلقة وهكذا كرري تنفيذ الغرزة خمس مرات أخرى .. ثم أغلقي السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة من مجموعة السبع غرز المنفذة في البداية .. بذلك نحصل على وردة لها سبع أوراق.

الوردة البرتقالي :

- باستخدام الخيط البرتقالي اشتغلي 4 غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة لنحصل على حلقة البداية .

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرز عمود داخل الحلقة ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل الحلقة .. وبذلك نحصل على الورقة الأولى .. وهكذا كرري تنفيذ الغرز بالترتيب إلى أن نحصل على ورقة لها خمس



أوراق .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة من سلاسل البداية .

- نفذى أوراق الورود، وسوف ننفذ ثلاثة نماذج من الأوراق ..

الورقة الأولى :

- باستخدام الخيط الأخضر اشتغلى 9 غرز سلسلة لنحصل على سطر البداية ..

- اشتغلى غرزة منزلقة في ثانى غرزة سلسلة من سطر البداية في اتجاه الإبرة ثم غرزة سقط في الغرزة التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز نصف عمود متتالية ثم غرزة سقط في الغرزة التالية ثم غرزتين منزلقتين في آخر غرزتين ..

- اشتغلى 11 غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة في ثانى غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم غرزة سقط في الغرزة التالية ثم ثلاث غرز نصف عمود متتالية ثم غرزة سقط في الغرزة التالية ثم غرزتين منزلقتين متتاليتين ثم أغلقى الغرزة واقطعى الخيط .. وبذلك نحصل على ورقتين ملتصقتين لونهما أخضر .

الورقة الثانية :

- باستخدام الخيط الأخضر اشتغلى 7 غرز سلسلة لتحصل على سطر البداية ..

- اشتغلى غرزة سقط في ثانى غرزة سلسلة في سطر البداية في اتجاه الإبرة ثم اشتغلى غرزة نصف عمود في الغرزة التالية ثم غرزتي عمود

متتاليتين ثم غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وبذلك نحصل على الورقة الأولى ..

- اشتغلى 9 غرز سلسلة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى غرزتي عمود متتاليتين ثم غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية .. ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية ثم غرزتين منزلقتين ثم أغلقى الغرزة جيداً .. وبذلك نحصل على ورقتين خضراوين ملتصقتين .

الورقة الثالثة :

- باستخدام الخيط الأخضر اشتغلى 7 غرز سلسلة لنحصل على سطر البداية ..

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة من سطر البداية فى اتجاه الإبرة ثم غرزة عمود فى الغرزة التالية ثم غرزة عمود ذى لفتين فى الغرزة التالية ثم غرزة عمود ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة سقط فى الغرزة الأخيرة ..

- اشتغلى 9 غرز سلسلة ثم غرزة نصف عمود فى ثالث غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية .. ثم غرزة عمود ذى لفتين .. ثم غرزة عمود ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة سقط ثم غرزتين منزلقتين ثم أغلقى الغرزة جيداً، اقطعى الخيط وبذلك نحصل على ورقتين خضراوين ملتصقتين ..

- نقوم بخياطة الورود والأوراق الخضراء معها كما هو مبين فى الصورة .. وبذلك نكون قد انتهينا من زخرفة الجاكيت ..



الطاقية :

- باستخدام الخيط اللبني ابدئي بعمل أربع غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة لنحصل على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم سبع غرز نصف عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثاني غرزة سلسلة من سلاسل البداية لينتهي السطر ويتكون من ثماني غرز نصف عمود .

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة نصف عمود في أول غرزة منفذة في السطر السابق ثم اشتغلي غرزتي نصف عمود في كل الغرز التالية .. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثاني غرزة سلسلة من سلاسل البداية لينتهي السطر ويتكون من 16 غرزة نصف عمود .

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزتي نصف عمود في الغرزة التالية ثم غرزة نصف عمود ثم نصف عمود في الغرزة التالية .. وهكذا استمرى في تكرار تنفيذ الغرز بنفس الترتيب حتى نهاية السطر ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثاني غرزة سلسلة من سلاسل البداية ويتكون السطر من 24 غرزة .

السطر الرابع :

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة نصف عمود في أول غرزة منفذة في السطر السابق .

- اشتغلى غرزتي نصف عمود فى الغرزة التالية ثم غرزتي نصف عمود متتاليتين ثم غرزتي نصف عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز بنفس الترتيب فينتهى السطر ويتكون من 32 غرزة .

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة نصف عمود فى أول غرزة منفذة فى السطر السابق .. ثم نفذى السطر كله بغرزة نصف عمود فى كل غرزة من السطر السابق لينتهى السطر ويتكون من 32 غرزة .

السطر السادس :

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرز نصف عمود متتالية ثم غرزتي نصف عمود فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز بنفس الترتيب فينتهى السطر ويتكون من 40 غرزة .

السطر السابع :

- ينفذ مثل السطر الخامس .

السطر الثامن :

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرز نصف عمود متتالية ثم غرزتي نصف عمود فى الغرزة التالية ثم أربع غرز نصف عمود متتالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز بنفس الترتيب فينتهى السطر ويتكون من 18 غرزة .

السطر التاسع :

- ينفذ مثل السطر الخامس .



السطر العاشر :

- اشغلى غرزتي سلسلة ثم سبع غرز نصف عمود متتالية ثم غرزتي نصف عمود فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز بنفس الترتيب فينتهى السطر ويتكون من 54 غرزة ..
- وهكذا استمرى فى تنفيذ السطور مثل السطر الخامس إلى أن تصلى إلى طول الطاقة المناسب أثناء تنفيذ السطور إذا احتجنا لزيادة الغرز، واشغلى غرزتي نصف عمود فى غرزة واحدة .

السطر الأخير :

- ينفذ هذا السطر بعدد غرز زيادة لنحصل به على الكرف الموجود فى حافة الطاقة ..
- اشغلى غرزتي سلسلة ثم غرزتي نصف عمود فى الغرزة التالية ثم اشغلى ثلاث غرز نصف عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز بنفس الترتيب حتى نهاية السطر وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الطاقة ..
- باستخدام الخيط الأصفر ننفذ سطرًا من غرزة السقط فى النهاية فوق السطر الأخير من الطاقة ثم ننفذ مجموعة الورود والأوراق الخضراء التى قمنا بتنفيذها لزخرفة الجاكيت لنزخرف بها الطاقة أيضًا .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الطاقة والجاكيت بالكامل .





النموذج رقم (32) :

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ قفاز أطفال باستخدام الخيط الأبيض والأسود .. وننفذ القفاز أصبع الإبهام فقط وتنفذ القطعة الخاصة بباقي الأصابع بدون تقسيم للأصابع .. وننفذ القفاز بغرزة السقط ثم غرزة العمود ذى لفتين .. وتنفيذ الغرزتين معاً يجعل القطعة المنفذة بها كرف بعض الشيء .. وليست مسطحة .. ولذلك يشبه القفاز فروة الخروف .. وليكتمل شكل القفاز وأنه شكل خروف سوف ننفذ دائرتين من اللون الأسود بغرزة السقط وننفذ أذنين على جانبي دائرة .. ثم نرسم ملامح الوجه على كل دائرة فنرسم العينين والفم ثم نثبت كل دائرة على ظهر كف اليد فى القفاز فيكتمل شكل القفاز ليجذب الأطفال ويكون شكلاً جديداً ومبتكراً بالنسبة لهم .

الأدوات المستخدمة :

- 2 بكرة خيط صوف أبيض (50 جرامًا للبكرة) .
- مقص .
- بكرة خيط صوف أسود (50 جرامًا للبكرة) .
- إبرة خياطة .
- كمية قليلة خيط لبنى وبمبى .
- إبرة كروشيه رقم 1 .

خطوات التنفيذ :

- تنفذ اليد الأولى من القفاز ثم تنفذ اليد الثانية مثلها تمامًا ..
- أولاً ينفذ الجزء السفلى للقفاز (يسمى هذا الجزء مكر للقفاز) .
- وينفذ هذا الجزء باستخدام الخيط الأسود .
- اشتغلى 24 غرزة سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة لنحصل على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فى الغرزة التالية وهكذا
- استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة العمود .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة
- فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .. وبذلك يتكون السطر من 24 غرزة عمود .

السطر الثانى :

- ينفذ هذا السطر بغرزة العمود الملفوف فى الأمام والعمود الملفوف من الخلف .. ثم قومى بعمل ثلاث غرز سلسلة ثم عمود ملفوف للأمام ولتنفيذ هذا العمود خذى لفة ثم أدخلى الإبرة من أمام العمود إلى الخلف ثم إلى الأمام مرة أخرى بحيث يصبح العمود المنفذ فى السطر السابق أمام إبرة الكروشيه ثم خذى لفة واسحبها من خلف العمود فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ثم اشتغلى وأغلقى هذه الحلقات مثل غرزة العمود العادية..

- اشتغلى غرزة عمود ملفوفاً للخلف فى الغرزة التالية ولتنفيذ هذا العمود خذى لفة وأدخلى الإبرة من الخلف إلى الأمام، ثم إلى الخلف مرة أخرى بحيث يصبح العمود المنفذ فى السطر السابق خلف إبرة الكروشيه.. ثم خذى لفة واسحبها من أمام العمود .. فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ثم اشتغلى وأغلقى هذه الحلقات مثل غرزة العمود الحادية.. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بالتبادل بين الغرز غرزة عمود ملفوف للأمام ثم غرزة عمود ملفوف للخلف حتى نهاية السطر .. ثم أغلقى السطر بغرزة فى ثلاث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .

السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود ملفوف للأمام فوق العمود الملفوف للأمام ثم غرزة عمود ملفوف لخلف فوق العمود الملفوف للخلف .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر حتى النهاية ثم أغلقى السطر بغرزة منزلة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية ..



- هكذا استمرى فى تكرار تنفيذ السطور مثل السطر الثانى إلى أن تصلى إلى السطر الخامس .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ كم القفاز .

السطر السادس :

- اربطى الخيط الأبيض ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى الغرزة المنزلة المغلق بها السطر السابق ثم اشتغلى غرزتي سقط متتالية ..
- اشتغلى غرزتي سقط فى الغرزة التالية ثم ثلاث غرز سقط متتالية ..
وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر ويتكون من 29 غرزة سقط ثم أغلقى السطر بغرزة منزلة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر .

السطر السابع :

- اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة منفذة فى السطر السابق ثم غرزة عمود ذي لفتين فى الغرزة التالية وهكذا نفذى السطر كله بالتبادل بين الغرزتين فينتهى السطر ويتكون من 14 غرزة عمود ذي لفتين و 15 غرزة سقط ثم أغلقى السطر بغرزة منزلة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق .

السطر الثامن :

- اشتغلى غرزة عمود ذي لفتين فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم غرزة سقط فوق غرزة العمود ذي لفتين المنفذة فى السطر السابق .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بالتبادل بين الغرزتين .. وبذلك ينتهى السطر ويتكون من 15 غرزة عمود ذي لفتين و 14 غرزة سقط، وكل غرزة عمود ذي لفتين فى السطر السابق ينفذ فوقها غرزة سقط، وكل غرزة سقط فى السطر السابق ينفذ فوقها غرزة عمود ذي لفتين .

السطر التاسع :

- ينفذ مثل السطر السابع .

السطر العاشر :

- ينفذ مثل السطر الثامن ..

السطر الحادي عشر :

- ينفذ مثل السطر السابع .

السطر الثاني عشر :

- اشتغلي ست غرز سلسلة ثم اتركي أول عشر غرز ثم غرزة عمود ذي لفتين في الغرزة التالية ثم غرزة سقط في الغرزة التالية .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر كله بالتبادل بين الغرزتين .. فتنهى السطر ويتكون من 10 أعمدة ذات لفتين و 9 غرزة سقط وست غرز سلسلة على أن تغلقى السطر بغرزة عمود ذي لفتين ..

السطر الثالث عشر :

- اشتغلي غرزة سقط في أول غرزة سلسلة من السلاسل الستة ثم غرزة عمود ذي لفتين في غرزة السلسلة التالية ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية وهكذا استمرى في تنفيذ السطر كله بالتبادل بين الغرزتين، وينتهى السطر ويتكون من 13 غرزة سقط و 12 غرزة عمود ذي لفتين وأيضا نكون قد فصلنا المكان الذي نفذ فيه إصبع الإبهام عن باقى الأصابع .

- استمرى في تنفيذ السطور إلى أن تصلى إلى السطر الحادى والعشرين على أن تتبادل تنفيذ السطور فى مثل السطر السابع والسطر الثامن :



السطر الثانى والعشرون :

- اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فى الغرزة التالية ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية .. ثم غرزتي سقط مغلقتين معًا .. يتم تنفيذ هاتين الغرزتين كالتالى اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة دون أن تغلقها، ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ثم خذى لفة واسحبها من خلال الثلاث حلقات دفعة واحدة .. وبذلك نغلق الغرزتين معًا .

- وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بالتبادل بين الغرز حتى النهاية وينتهى السطر ويتكون من 7 غرز عمود ذى لفتين و 12 غرزة سقط .

السطر الثالث والعشرون :

- اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية ثم غرزتي سقط مغلقتين معًا .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر ويتكون من 13 غرزة سقط ..

السطر الرابع والعشرون :

- اشتغلى غرزتي سقط مغلقتين معًا فى الغرزتين التاليتين وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. فينتقل السطر ويتكون من 7 غرز سقط ثم أغلقى فتحة القفاز باستخدام إبرة الخياطة والخيط على أن تمررى الخيط فى كل غرزتين متقابلتين حتى نغلق الفتحة تمامًا .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الجزء الخاص بالأصابع الأخرى .

تنفيذ أصبع الإبهام : السطر الأول :

- اربطى الخيط الأسود فى السطر الثانى عشر ثم 10 غرز سقط متتالية فى العشر غرز المتروكة فى السطر الثانى عشر ثم ست غرز سقط فى الجزء

الجزء الخلفى من الست غرز المنفذة .. وبذلك ينتهى السطر ويتكون من 16 غرزة سقط .

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سقط فوق كل غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ست غرز سقط متتالية ثم غرزتي سقط مغلقتين معًا وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة فينتهى السطر ويتكون من 14 غرزة سقط .

السطر الرابع إلى السطر العاشر :

- تُنفذ تلك السطور مثل السطر الثانى .

السطر الحادى عشر :

- اشتغلى غرزتي سقط مغلقتين معًا وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر ويتكون من 7 غرز سقط .. ثم أغلقت الإصبع بإبرة الخياطة عن طريق تمرير الخيط فى كل غرزتين متقابلتين .. وبذلك نكون قد أغلقنا إصبع الإبهام واكتملت يد القفاز .

تنفيذ وجه الخروف :

- نفذ دائرة بالخيط الأسود وسوف نفذ دائرتين .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة لنحصل على سطر البداية .



السطر الأول :

- اشتغلي 6 غرز سقط في باقى غرزة السلسلة فى اتجاه الإبرة فينتهى السطر ويتكون من ست غرز سقط .

السطر الثانى :

- اشتغلي غرزة سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم غرزتي سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر له بنفس ترتيب الغرز لينتهى السطر ويتكون من 9 غرز سقط ..

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية ثم غرزتي سقط فى الغرزة التالية ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة .. وينتهى السطر ويتكون من 12 غرزة سقط .

السطر الرابع :

- اشتغلي غرزة سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق .. ثم غرزتين فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. فينتهى السطر ويتكون من 18 غرزة سقط ..

السطر الخامس :

- ينفذ مثل السطر الثالث لينتهى السطر ويتكون من 24 غرزة سقط ..

السطر السادس :

- اشتغلي غرزة منزلقة في أول غرزة منفذة في السطر السابق، ثم ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم أربع غرز سقط في الأربع غرز سلسلة الباقية ثم اتركي غرزة السقط التالية في السطر السابق .. واشتغلي غرزة منزلقة في الغرزة التالية .. وبذلك نحصل على الأذن الأولى .. ثم اشتغلي أربع غرز منزلقة متتالية ثم ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة ثم اشتغلي أربع غرز سقط في الأربع غرز سلسلة الباقية .. ثم اتركي غرزة السقط التالية في السطر السابق .. وثبتي الأذن بغرزة منزلقة في الغرزة التالية .. وهكذا نحصل على الأذن الثانية .. ثم أغلقي الغرزة جيداً واقطعي الخيط ..

- نفذ الوجه الثاني بنفس الطريقة ثم نقوم برسم العينين في كل وجه بالخيط اللبني وإبرة الخياطة .. ونرسم الفم بالخيط البمبي .. ثم نثبت وجهاً في كل يد من يدي القفاز .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ القفاز بالكامل .





النموذج رقم (33):

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة باللون الكريمى وننفذ البلوزة على أجزاء وليس قطعة واحدة .. فنقوم بتنفيذ الظهر ثم الجزء الأمامى ثم الأكمام.. وفى النهاية تقوم الأجزاء معًا ويتكون الجزء الأمامى للبلوزة من ثلاثة صفوف من الوحدات.. والوحدة على شكل وردة لها ثمانى أوراق وننفذ أربع أوراق منها أطول من الأربعة أوراق الأخرى فتكون الأوراق الطويلة الأربع زوايا للوحدة ..وعلى الرغم من أن الوحدة تنفذ بشكل دائرى ولكن فى النهاية تكون مربعة الشكل ثم نجمع الثلاث صفوف ونشتغل بينها مجموعة من الصفوف المنفذ بغرزة الأعمدة و صفوف الوحدات تجعل شكل البلوزة جديداً ومبتكراً والوحدات تضيف لمسة جمالية لها ..

الأدوات المستخدمة :

- 10 بكرات خيط قطن لونه كريمي (50 جرامًا للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم 1 .

خطوات التنفيذ :

- نفذ الوحدة الأولى وذلك بعمل أربع غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة لتحصل على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم ثماني غرز سقط داخل حلقة البداية ثم أغلق السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة منفذة في السطر .

السطر الثاني :

- نفذ في هذا السطر أوراق الوردة .. والأوراق تتكون من ثلاثة أعمدة ذى ثلاث لفات مغلقة معًا .. والورقة التالية تتكون من ثلاثة أعمدة ذات لفتين مغلقتين معًا .

- الثلاث أعمدة ذات الثلاث لفات المغلقة معًا تنفذ كالتالي : خذى ثلاث لفات على الإبرة ثم نفذى غرزة العمود فيصبح على الإبرة خمس حلقات .. ثم خذى لفة واسحبها فمن خلال أول حلقتين فيصبح على الإبرة أربع حلقات .. ثم خذى لفة واسحبها من خلال أول حلقتين فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات .. ثم خذى لفة واسحبها من خلال أول

حلقتين ..وبذلك يصبح على الإبرة حلقتان .. الحلقة الموجودة على الإبرة أولاً وحلقة خاصة بالعمود .. ثم خذى ثلاث لفات على الإبرة حلقتين .. الحلقة الموجودة على الإبرة .. ثم نفذى عموداً ذا ثلاث لفات فى نفس الغرزة واشتغلى العمود بنفس الخطوات السابقة إلى أن تحصلى على حلقة فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ثم خذى ثلاث لفات على الإبرة .. واشتغلى عموداً ذا ثلاث لفات فى نفس الغرزة واشتغلى العمود بنفس الخطوات السابقة إلى أن تحصلى على حلقة .. وبذلك يصبح على الإبرة أربع حلقات ثم خذى لفة واسحبها من خلال الأربع حلقات دفعة واحدة .. وبذلك نكون قد أغلقنا الثلاث أعمدة مرة واحدة من خلال الأربع حلقات دفعة واحدة .. وبذلك نكون قد أغلقنا الثلاث أعمدة مرة واحدة .

الثلاث أعمدة ذات اللفتين تنفذ بنفس طريقة الثلاث أعمدة ذات الثلاث لفات على أن تأخذى على الإبرة لفتين وتشتغلى غرزة العمود إلى أن تحصلى على حلقة وتحفظ بالثلاث حلقات الخاصة بالثلاث أعمدة مع الحلقة الموجود أولاً على الإبرة فيصبح على الإبرة أربع حلقات .. ثم خذى لفة واسحبها من خلال الأربع حلقات دفعة واحدة .. وبذلك نكون قد أغلقنا الثلاث أعمدة ذات اللفتين معاً ..

اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم عمودين ذوى ثلاث لفات وأغلقها معاً فى أول غرزة سقط .. وتعد الخمسة غرز سلسلة الأولى بمثابة عمود .. وبذلك نحصل على الورقة الأولى ..

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود ذى لفتين مغلقتين معاً فى غرزة السقط التالية .. ثم أربع غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود ذى ثلاث لفات مغلقة معاً فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز

بالتبادل حتى نهاية السطر وينتهي السطر ويتكون من ثماني أوراق .. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة وأغلقى السطر بغرزة منزلقة فى قمة أول ورقة فى السطر.

السطر الثالث :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى قمة أول ورقة .. وبذلك تحصلين على حلقة صغيرة فى قمة الورقة الأولى .. ثم اشتغلي أربع غرز سقط فى الفاصل المكون من أربع غرز سلسل المنفذة فى السطر السابق .. ثم غرزة منزلقة فى قمة الورقة الثانية ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى نفس الغرزة المنفذ فيها الغرزة المنزلقة السابقة .. وبذلك نحصل على حلقة فى قمة الورق الثانية ثم اشتغلي أربع غرز سقط فى الفاصل التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية لينتهى السطر ويتكون من 32 غرزة سقط وثمانى حلقات صغيرة كل حلقة فى قمة الورقة .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى قمة الورقة الأولى .. ثم أغلقى الغرزة جيدًا واقطعى الخيط .. وبذلك ننتهى من تنفيذ الوحدة الأولى ..

الوحدة الثانية :

- نفذى الثلاث سطور الأولى من الوحدة مثل الوحدة الأولى .. أما السطر الرابع فسوف يتم تشبيك الوجدتين به معاً أى تشبك الوحدة الأولى مع الوحدة الثانية ..

- اشتغلي السطر الرابع مثل السطر الرابع فى الوحدة الأولى إلى أن تصلى لتنفيذ الحلقة الرابعة .. ثم نقوم بتشبيك الوجدتين فى الحلقة الخامسة والسادسة والسابعة ثم نكمل السطر فى الوحدة الثانية فقط .



- اشتغلى غرزة منزلقة فى قمة الورقة الخامسة ثم ضعى الوجدتين بحيث يكون ظهرهما متقابلين .. ثم أدخلى الإبرة فى الحلقة الخامسة الخاصة بالوحدة الأولى .. ثم اشتغلى غرزة منزلقة عبر الوجدتين معًا .. ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى الورقة السادسة الخاصة بالوحدة الثانية فقط .. ثم اشتغلى أربع غرز سقط فى الفاصل التالى من الوحدة الثانية .. ثم غرزة منزلقة فى قمة الورقة السابعة الخاصة بالوحدة الثانية .. ثم أدخلى الإبرة فى الحلقة السابقة الخاصة بالوحدة الأولى .. ثم اشتغلى غرزة منزلقة عبر الوجدتين معًا ثم غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى الورقة السابقة الخاصة بالوحدة الثانية فقط .. وبذلك نكون قد شبكنا الوجدتين معًا من خلال ثلاث حلقات ثم أكملى السطر فى الوحدة الثانية فقط ..

- وهكذا استمرى فى تنفيذ الوحدات إلى السطر الرابع حتى الورقة الرابعة .. ثم اشبكى الوحدة الثالثة فى الوحدة الثانية بنفس الطريقة التى شبكنا بها الوحدة الأولى والثانية .. وهكذا أكملى صفا من الوحدات يتكون من 10 وحدات ثم نفذى سبعة صفوف أخرى، سوف نستخدم ثلاثة صفوف فى الظهر وثلاثة صفوف فى الأمام وصفا فى كل سم .

تنفيذ الجانب الأيمن من الظهر :

- بعد تشبيك الصف الأول فى الظهر اربطى الخيط فى الحلقة الموجودة فى الزاوية العلوية للوحدة الأولى فى الصف ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التى تم ربط الخيط فيها ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم أربع

غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية من نفس الوحدة ثم أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة المشبوك بها الوجدتين الأولى والثانية فى الصف .. ثم أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة الثانية من الوحدة الثانية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى تنتهى من تنفيذ الغرز فى كل الحلقات .. فينتهى السطر ونحصل على عشرين حلقة .. كل حلقة تتكون من أربع غرز سلسلة .

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم أربع غرز سقط فى الحلقة الأولى .
- اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية فى السطر السابق ثم أربع غرز سقط فى الحلقة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة فينتهى السطر ويتكون من 11 غرزة سقط .

السطر الثالث :

- اتركى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود ذى لفتين مغلقتين معًا فى غرزة السقط التالية ثم غرزة عمود ذى لفتين مغلقتين معًا فى غرزة السقط التالية ثم غرزة سلسلة .. ثم اتركى غرزة السقط التالية واشتغلى ثلاث غرز عمود ذى لفتين مغلقتين معًا .. ثم غرزة سلسلة .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة إلى أن تصلى إلى آخر غرزتي سقط فى السطر السابق .. اشتغلى فى الغرزة الأولى منها ثلاث غرز عمود ذى لفتين مغلقتين معًا، ثم غرزة عمود ذى لفتين فى الغرزة الأخيرة .



السطر الرابع :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق أول عمود، ثم اتركي قمة أول ثلاث غرز عمود ذي لفتين مغلقتين معًا..
- اشتغلي غرزتي سقط في غرزة السلسلة التالية المنفذة في السطر السابق ثم اتركي قمة غرز الثلاث أعمدة المغلقة معًا التالية ثم اشتغلي غرزتي سقط في غرزة السلسلة التالية .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ..

السطر الخامس إلى السطر السابع :

- يتم تنفيذ السطور بالتبادل بين السطرين الثالث والرابع ..

تشبيك الصف الثانى من الوحدات :

- نفذى السطر الأول من السطور السابقة فى الصف الثانى من الوحدات ثم ضعى الصف الثانى بحيث يكون ظهره مقابلًا لظهر السطور السابق تنفيذها .. ثم اشبكي الجزء معًا بغرز السقط وهكذا استمرى فى تشبيك الأجزاء إلى أن تنتهى من تنفيذ الظهر وهو يتكون من ثلاثة صفوف من الوحدات ويفصل بين كل صف وآخر مجموعة من السطور ..
- تنفذ فتحة الأكمام فى مجموعة الصفوف الأخيرة من الجانب الأيمن والجانب الأيسر .. وذلك بتنفيذ سطر واحد فى الأعمدة ذات اللفتين المغلقتين معًا لمسافة قدرها 20 سم ثم أكملى الجانبين بباقي السطور فنحصل على شكل حرف L فى أى طرفى الظهر .

ثانيا : الجزء الأمامى :

- ينفذ مثل الجزء الخلفى تمامًا ..

تنفيذ الأكمام :

- نفذى الكمين بنفس طريقة الظهر على أن تنفذى صفا من الوحدات على أن يتكون من عشر وحدات أيضاً ثم قومى بعمل السطور من على جانبى صف الوحدات ثم أنهى الكم بالطريقة المعتادة بحيث يتكون على شكل كرف ..

- لتنفيذ الكم الثانى قومى بتجميع أجزاء البلوزة فنبداً بتجميع الأكتاف ثم الجانبين، ثم قومى بتركيب الأكمام ثم عمل برواز حول الرقبة من غرزة السقط .. وكذلك الأكمام .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ البلوزة بالكامل ..

- يمكنك الاحتفاظ بياترون الوحدة المنفذة فى البلوزة واستخدامها فى تنفيذ قطع كروشيه أخرى مثل الشيلان والجواكت .





النموذج رقم (34):

- فى هذا النموذج نقوم بعمل شريط لتزخرف به الطرف العلوى لستارة بيضاء .. ولذلك ننفذ الشريط بالخيط القطن الأبيض وننفذ الشريط فى الجانب العرضى، وهذه الطريقة تتيح لنا فرصة التحكم فى الضوء المطلوب فكلما زادت عدد السطور زاد طول الشريط .. وبذلك يمكننا تنفيذ عدد من السطور إلى أن نصل إلى الطول المناسب .. والشريط ينفذ بغرزة السلسلة والعمود وغرزة السقط وبه فراغات كثيرة مما يجعله سهل التنفيذ .. ويتكون من شكل مربع يتكرر .. أى نحصل على مربعات متجاورة وترتكز هذه المربعات على إحدى زواياها ويتخلل هذه المربعات مربعات أصغر تنفذ فى داخلها بغرزة السقط فنحصل فى النهاية على شكل جديد ومبتكر للشريط .. ويضيف لمسة فنية للستارة ويزيد جمالها .

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط قطن لونه أبيض (50 جرامًا للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم 1 .
- إبرة خياطة وخيط .

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 57 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية .

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة عمود في رابع غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة .. ثم غرزتي سلسلة و اتركي غرزتي سلسلة من سطر البداية .. واشتغلي غرزة سقط في غرزة السلسلة التالية ثم غرزتي سلسلة و اتركي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية ..

اشتغلي غرزتي سلسلة، ثم اتركي غرزتي سلسلة من سطر البداية واشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية .. وهكذا كرري مجموعة هذه الغرز أربع مرات أخرى ..

- اشتغلي غرزتي سلسلة .. ثم اتركي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية .. وهكذا كرري مجموعة الغرز السابقة أربع مرات أخرى ثم اشتغلي غرزتي سلسلة و اتركي غرزتي سلسلة من سطر البداية .. واشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ثم غرزتي سلسلة ثم اشتغلي غرزتي عمود متتاليتين وبذلك نصل إلى نهاية السطر .



السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثانى عمود منفذ فى السطر السابق ثم خمسة غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالى ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرز عمود فوق العمود التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز إلى أن تصلى إلى العمود الذى يسبق الأربع أعمدة المتتالية .. اشتغلى فوق غرزة العمود ثم اشتغلى غرزتي عمود فى الفراغ الذى بينه وبين مجموعة الأعمدة .. ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من الأربع أعمدة .. وبذلك نحصل على أربعة أعمدة متتالية ثم اشتغلى 11 غرزة سلسلة ثم غرزة عمود فوق آخر عمود من الأربع أعمدة

ثم عمودين فى الفراغ التالى ثم غرزة عمود فوق العمود التالى .. وبذلك نحصل على أربعة أعمدة متتالية أخرى .

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالى إلى أن تصلى إلى العمود الذى يسبق غرزة السقط فى السطر السابق .. اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم غرزتي عمود متتاليتين فى نهاية السطر .

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثانى عود منفذ فى السطر السابق ثم غرزتي سلسلة ثم غرز سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الخمسة غرز سلسلة التالية .. ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالى ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالى .. وهكذا إلى أن تصلى إلى العمود الذى يسبق مجموعة الأربع أعمدة المتتالية اشتغلى فوق غرزة عمود ثم غرزتي عمود فى الفراغ التالى ثم غرزة عمود فوق أول عمود من الأربع أعمدة المتتالية، وبذلك تحصلين على أربعة أعمدة متتالية .. ثم اشتغلى 6 غرز سلسلة ثم ثلاث غرز سقط فى الحلقة المكونة من 11 غرزة سلسلة ثم 6 غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق آخر عمود فى مجموعة الأربع أعمدة التالية ثم غرزتي عمود فى الفراغ التالى ثم غرزة عمود فوق العمود التالى .. وبذلك نحصل على أربعة أعمدة متتالية أخرى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالى ..

- وهكذا إلى أن نفذ العمود الذى يسبق مجموعة الخمسة غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط فى ثلاث غرزة سلسلة ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود متتالية فوق آخر عمودين وبذلك نصل إلى نهاية السطر .



السطر الرابع :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثانی عمود منفذ فی السطر السابق ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالي ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالي .. وهكذا إلى أن تصلی إلى العمود الذي يسبق مجموعة الأربع أعمدة المتتالية .. اشتغلي فوق غرزة عمود ثم غرزتين فی الفراغ التالي ثم غرزة عمود فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة .. ثم ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط فی الفراغ المكون من ست غرز سلسلة فی السطر السابق .. ثم ثلاث غرز سقط فوق الثلاث غرز سقط المنفذة فی السطر السابق .. فی السطر السابق ثم غرزة سقط فی الفاصل التالي المكون من ست غرز سلسلة لتصبح مجموعة غرز السقط خمسة غرز ثم اشتغلي ست غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق آخر عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ثم اشتغلي غرزتي عمود فی الفاصل التالي ثم غرزة عمود فوق العمود التالي .

اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالي إلى أن تصلی إلى العمود الذي يسبق غرزة السقط المنفذة فی السطر السابق اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزتي عمود متتالية فوق آخر عمودين فی السطر.

السطر الخامس :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثانی عمود منفذ فی السطر السابق ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط فی ثالث غرزة سلسلة من الفاصل التالي المكون من خمس غرز سلسلة المنفذ فی السطر السابق ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالي ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا

فوق العمود التالي ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالي ثم عمودين في الفراغ التالي ثم عمودًا فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية .. وبذلك نحصل على أربعة أعمدة متتالية ثم ست غرز سلسلة ثم اشتغلي غرزة سقط في الفراغ التالي المكون من ست غرز سلسلة المنفذة في السطر السابق ثم اشتغلي خمس غرز سقط فوق الخمس غرز التالية ثم غرزة سقط في الفراغ التالي لتصبح مجموعة غرز السقط سبع غرز ثم ست غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق آخر عمود من مجموعة الأربع أعمدة التالية ثم اشتغلي غرزتي عمود في الفراغ التالي ثم عمودًا فوق العمود التالي وبذلك نحصل على أربعة أعمدة متتالية ..

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالي ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالي ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الخمسة غرز سلسلة المنفذة في السطر السابق .. ثم غرزتي سلسلة ثم عمودين متتاليين فوق آخر عمودين في السطر السابق .. وبذلك نصل إلى نهاية السطر ..

السطر السادس :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثاني عمود منفذ في السطر السابق ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالي .. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالي ثم غرزتي عمود في الفراغ التالي ثم غرزة عمود فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية .. وبذلك نحصل على أربعة أعمدة متتالية ثم اشتغلي ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفراغ التالي ثم سبع غرز سقط متتالية فوق السبع



غرز المنفذة فى السطر السابق .. ثم غرزة سقط فى الفراغ التالى لتصبح مجموعة غرز السقط تسع غرز ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق آخر عمود من مجموعة الأربع أعمدة التالية ثم اشتغلى غرزتي عمود فى الفراغ التالى ثم عمودًا فوق العمود التالى لنحصل على أربعة أعمدة متتالية ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالى .. ثم خمس غرز سلسلة ثم عمودين متتاليين فوق آخر عمودين فى السطر السابق .. وبذلك نصل إلى نهاية السطر .

السطر السابع :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثانى غرزة عمود منفذة فى السطر السابق ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الخمسة غرز سلسلة المنفذة فى السطر السابق .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالى ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة التالية .. ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق آخر عمود من نفس المجموعة ثم ثلاثة أعمدة متتالية فى الفراغ التالى المكون من ست غرز سلسلة .. وبذلك نحصل على أربعة أعمدة متتالية .. ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى أول غرزة سقط .. واشتغلى سبع غرز سقط متتالية ثم اتركى آخر غرزة سقط لتصبح مجموعة الغرز السقط تتكون من سبع غرز فقط ثم ست غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى الفاصل التالى ثم اشتغلى عمودًا فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة التالية .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق آخر عمود فى نفس المجموعة .. ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالى ثم

غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الخمسة غرز سلسلة المنفذة في السطر السابق ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اشتغلي عمودين متتاليين فوق آخر عمودين في السطر السابق .. وبذلك نحصل على نهاية السطر .

السطر الثامن :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثاني عمود منفذ في السطر السابق ثم خمس غرز سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالي .. ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالي ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق آخر عمود من نفس المجموعة ثم ثلاثة أعمدة متتالية في الفراغ التالي لنحصل على أربعة أعمدة متتالية ثم ست غرز سلسلة ثم اتركي أول غرزة سقط ثم خمس غرز سقط متتالية ثم اتركي آخر غرزة لتصبح مجموعة غرز السقط خمس غرز فقط ثم ست غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة متتالية في الفراغ التالي .. ثم عمودًا فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة التالية .. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق آخر عمود من نفس المجموعة ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالي ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالي ثم خمس غرز سلسلة ثم عمودين متتاليين فوق آخر عمودين في السطر السابق .. وبذلك نصل إلى نهاية السطر .

السطر التاسع :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثاني غرزة عمود منفذة في السطر السابق ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط في ثالث غرزة



سلسلة من مجموعة الخمسة غرز سلسلة المنفذة والسطر السابق ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالي .. وهكذا استمرى فى تنفيذ غرزتي السلسلة وعمود إلى أن تصلى إلى العمود الذى يسبق مجموعة الأربع أعمدة المتتالية .. فاشتغلى غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة ثم غرزتي سلسلة ثم عمود فوق آخر عمود من نفس المجموعة .. ثم ثلاثة أعمدة متتالية فى الفراغ التالى لنحصل على أربعة أعمدة متتالية .. ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة .. ثم اتركى أول غرزة سقط ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط متتالية ثم اتركى غرزة السقط الأخيرة ثم خمس غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة متتالية فى الفراغ التالى ثم عمودًا فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة التالية ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق آخر عمود من نفس المجموعة ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ غرزتي سلسلة وغرزة عمود إلى أن تصلى إلى العمود المنفذ قبل مجموعة الخمسة غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل ثم غرزتي سلسلة ثم عمودين متتاليين فوق آخر عمودين فى السطر السابق .. وبذلك نصل إلى نهاية السطر ..

السطر العاشر:

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثانى عمود منفذ فى السطر السابق ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالى ثم غرزتي سلسلة ثم عمودًا فوق العمود التالى .. ثم كررى هذه الغرز إلى أن تصلى إلى مجموعة الأربع أعمدة المتتالية اشتغلى عمودًا فوق أول عمود

من مجموعة الأعمدة المتتالية ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم عموداً فوق آخر عمود من نفس المجموعة .. ثم اشتغلي ثلاثة أعمدة متتالية في الفراغ التالي .. وبذلك نحصل على أربعة أعمدة متتالية ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة متتالية في الفراغ التالي .. ثم اشتغلي عموداً فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة التالية .. وبذلك نحصل على أربعة أعمدة متتالية ثم غرزتي سلسلة ثم عموداً فوق العمود التالي وهكذا استمرى في تنفيذ غرزتي سلسلة وعموداً فوق العمود التالي إلى أن تنفذى العمود الذى يسبق غرزة السقط المنفذة في السطر السابق ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم عمودين متتاليين فوق آخر عمودين في السطر السابق .. وبذلك نصل إلى نهاية السطر ..

السطر الحادى عشر :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق ثانى عمود منفذ في السطر السابق ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط في سقط في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الخمس غرز سلسلة المنفذة في السطر السابق .. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم عموداً فوق العمود التالى وكررى تنفيذ غرزتي سلسلة وغرزة عمود أربع مرات أخرى .. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم عموداً فوق أول عمود في مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ثم غرزتي سلسلة .. ثم عموداً فوق آخر عمود من نفس المجموعة ثم عمودين في الفراغ التالى ثم عمود فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية لنحصل على أربعة أعمدة متتالية ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم عموداً فوق آخر عمود من نفس المجموعة .. ثم اشتغلي غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود



فوق العمود التالى .. وكررى تنفيذ غرزتي سلسلة وغرزة عمود خمس مرات أخرى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث غرزة سقط من مجموعة الخمسة غرز سلسلة المنفذة فى السطر السابق .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم عمودين متتاليين فوق آخر عمودين منفذين فى السطر السابق وبذلك نصل إلى نهاية السطر ..

- يعتبر السطر الحادى عشر مثل السطر الأول ولتنفيذ الشريط بالطول المطلوب استمرى فى تكرار السطور من السطر الثانى إلى السطر الحادى عشر .. وبعد الانتهاء من تنفيذ الشريط يمكنك تثبيته فى الطرف العلوى من الستارة باستخدام الإبرة والخيط .. ونقوم بإدخال حلقات الستارة بين العمودين المنفذين فى الطرف الآخر من الشريط ..





النموذج رقم (35):

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ شال مغلق منفذ قطعة والجزء العلوى فيه ينفذ بغرزة العمود .. أما الجزء السفلى ينفذ بغرزة أخرى ويتم الغرز بحيث ينتهى طرف الشال بكرفات صغيرة ويضيف ذلك لمسة جمالية رقيقة له .

الأدوات المستخدمة :

- 7 بكرات خيط قطن (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم 1 .
- مقص .

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 72 غرزة سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة لنحصل على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط في أول غرزة سلسلة .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ..

السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود في غرزة السقط التالية وهكذا استمرى في تنفيذ السطر كله بغرزة العمود ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة في سلاسل البداية ..

السطر الثالث :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم أربعة أعمدة متتالية ثم غرزتي عمود في الغرزة التالية .. ثم خمسة أعمدة متتالية .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر كله بنفس الطريقة حتى النهاية .. على أن تنهى السطر بغرزتي عمود في

الغرزة الأخيرة .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة في ثلاث غرزة سلسلة من
سلاسل البداية وهكذا ينتهى السطر ويتكون من 83 غرزة .

السطر الرابع :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم 12 غرزة عمود متتالية .. ثم غرزتي
عمود فى الغرزة التالية ثم 13 غرزة عمود متتالية .. وهكذا استمرى فى
تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية على أن تنهى السطر بغرزتي عمود
فى الغرزة الأخيرة ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة .. وبذلك يتكون السطر
من 90 غرزة ..

السطر الخامس :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم 16 غرزة عمود متتالية .. ثم غرزتي
عمود فى الغرزة التالية ثم 17 غرزة عمود متتالية .. وهكذا استمرى فى
تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية على أن تنهى السطر بغرزتي عمود
فى الغرزة الأخيرة .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة وبذلك يتكون السطر
من 95 غرزة .

السطر السادس :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم 17 غرزة عمود متتالية .. ثم غرزتي
عمود فى الغرزة التالية ثم 18 غرزة عمود متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ
السطر بنفس الطريقة حتى النهاية على أن تنهى السطر بغرزتي عمود فى
الغرزة الأخيرة .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة .. وبذلك يتكون السطر
من 90 غرزة ..



السطر السابع :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم 11 غرزة عمود متتالية .. ثم غرزة عمود في الغرزة التالية ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود في نفس الغرزة ثم 24 غرزة عمود متتالية .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة إلى أن يتبقى 13 غرزة عمود ثم اشتغلي فيها 13 غرزة عمود متتالية .. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة .. وبذلك يتكون السطر من 104 غرز.

السطر الثامن :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة .. ثم غرزة عمود إلى أن تصلى إلى الفاصل الأول المكون من غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم غرز أعمدة متتالية إلى أن تصلى إلى الفاصل التالي ، اشتغلي فيه غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة وبذلك يتكون السطر من 112 غرزة .

السطر التاسع إلى السطر الثالث عشر :

- تنفذ السطور من السطر التاسع إلى السطر الثالث عشر بنفس الطريقة التي نفذنا بها السطر السابع .

السطر الرابع عشر :

- نبدأ في تنفيذ الجزء السفلى من الشال في هذا السطر لذلك أغلقي الغرزة الأخيرة من السطر السابق جيداً ثم اقطعي الخيط ثم اربطي الخيط في أى فراغ من الفراغات المكونة من غرزة السلسلة .
- اشتغلي غرزة منزلقة ثم ثلاث غرز سلسلة تعد كأول غرزة عمود ثم اتركي الغرزة التالية ثم اشتغلي ثلاث غرز أعمدة في الغرزة التالية .

- ثم اتركى الغرزة التالية ثم غرزة عمود فى الغرزة التالية .. ثم اتركى غرزة ثم اشتغلى ثلاثة أعمدة فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وأغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة فى سلاسل البداية .

السطر الخامس عشر :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود فى نفس الغرزة الخارج منها غرز السلسلة .. ثم اشتغلى غرزة عمود فى ثانى عمود فى أول مجموعة من الثلاث أعمدة .. ثم اشتغلى ثلاثة أعمدة فوق غرزة العمود التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود فوق ثانى عمود من آخر مجموعة من الثلاث أعمدة ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة ..

السطر السادس عشر :

- اشتغلى غرزة منزلقة فوق ثانى عمود من أول مجموعة من الثلاث أعمدة .. ثم ثلاث غرز سلسلة ..
- اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم غرزة عمود فوق ثانى عمود من مجموعة الأعمدة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز عمود فى آخر غرزة .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة .. وهكذا فى تنفيذ السطور استمرى بتبادل السطر الخامس عشر والسطر السادس عشر حتى نصل إلى الطول المناسب للشال .. وبذلك تكونين قد انتهيت من تنفيذ الشال بالكامل ..





النموذج رقم (36):

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ حقيبة صغيرة خاصة بالأطفال .. والحقيبة منفذة من وحدتين مربعيتين وحدة تمثل وجه الحقيبة ووحدة تمثل ظهرها .. وتنفيذ الوحدة من خمسة سطور على أن نستخدم أربعة ألوان فى تنفيذ الوحدة ثم نقوم بتشبيك الودنتين معاً ثم نقوم بتنفيذ برواز زخرفى حول جوانب الحقيبة وتنفيذ الحقيبة أثناء تنفيذ هذا البرواز ..

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط صوف لونه أخضر فاتح (50 جرامًا للبكرة) .
- بكرة خيط صوف لونه بنفسجي غامق (50 جرامًا للبكرة) .
- بكرة خيط صوف لونه لبنى (50 جرامًا للبكرة) .
- بكرة خيط صوف لونه موث فاتح وموث غامق (50 جرامًا للبكرة) .
- بكرة خيط صوف لونه موث (50 جرامًا للبكرة) .
- زر كبير مستدير كبير .
- إبرة كروشيه رقم 1 .

خطوات التنفيذ :

- باستخدام الخيط الموف ابدئي بعمل خمس غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلة لنحصل على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- ينفذ بالخيط الموف أيضًا اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود داخل حلقة البداية ..
- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة داخل الحلقة .. وهكذا كرري تنفيذ هذه الغرز مرتين أخريين ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .. لينتهى السطر ويتكون من أربع مجموعات من الأعمدة وكل مجموعة تتكون من ثلاثة أعمدة ويفصل بين كل مجموعة وأخرى غرزتا سلسلة .. ثم أغلقى الغرزة الأخيرة جيدًا ثم اقطعى الخيط ..



السطر الثاني :

- اربطى الخيط الملون (موف فاتح وموف غامق) فى أى فاصل من الفواصل المكونة من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود داخل نفس الفاصل ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة أخرى داخل نفس الفاصل .. ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى داخل الفراغ التالى ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة أخرى داخل نفس الفاصل وهكذا استمرى فى تنفيذ نفس مجموعة الغرز فى الفاصلين التالين ثم اشتغلى غرزة سلسلة وأغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .. لينتهى السطر ويتكون من أربع مجموعات من الأعمدة على أن تتكون كل مجموعة من ستة أعمدة .. ويفصل بين نصف أعمدة المجموعة الواحدة غرزتا سلسلة ثم أغلقى الغرزة الأخيرة جيداً ثم اقطعى الخيط ..

السطر الثالث :

- اربطى الخيط الأخضر الفاتح فى أى فاصل من الفواصل المكون من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى نفس الفاصل .. ثم ثلاث غرز

سلسلة ثم غرزتي عمود فى نفس الفاصل ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة داخل نفس الفاصل .. وبذلك نحصل على الزاوية الأولى .

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى الفاصل التالى ثم غرزة سلسلة ثم اشتغلى فى الفاصل التالى ثلاثة أعمدة ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة ثم غرزة سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى الفاصل .. وبذلك نحصل على الزاوية التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. لينتهى السطر ويتكون من أربع زوايا كل زاوية تتكون من ستة أعمدة ويفصل بين نصف أعمدة المجموعة غرزتا سلسلة ويفصل بين كل زاوية وأخرى مجموعة من الأعمدة تتكون من ثلاثة أعمدة ثم أغلقتى السطر بغرزة منزلقة ثم اقطعى الخيط ..

السطر الرابع :

- اربطى الخيط اللبنى فى أى فاصل من الفواصل المكونة بين الزاوية ..

- اشتغلى غرزة منزلقة فى نفس الفاصل ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود فى نفس الفاصل ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى نفس الفاصل ثم غرزة سلسلة ثم ثلاثة غرز عمود فى الفاصل التالى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى الفاصل التالى ..

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم ثلاث غرز عمود فى الفاصل التالى الذى يمثل الزاوية الثانية .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى نفس الفاصل .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية



ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية ليتتهى السطر ويتكون من أربع زوايا .. وكل زاوية يفصلها من الزاوية التى فيها مجموعتان من الأعمدة .. وكل مجموعة تتكون من ثلاث غرز عمود ثم أغلقى الغرزة الأخيرة جيداً ثم اقطعى الخيط ..

السطر الخامس :

- اربطى الخيط البنفسجى فى أى فاصل من فواصل أى زاوية ..
- نفذ السطر مثل السطر الرابع على أن تزيد مجموعة الأعمدة المنفذة بين الزاويتين مجموعة أخرى من الأعمدة .. ثم أغلقى الغرزة الأخيرة جيداً ثم اقطعى الخيط وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة ..
- نفذ الوحدة الثانية بنفس طريقة الوحدة الأولى وبنفس ترتيب الألوان نحصل على وحدتين متطابقتين فى الأبعاد والألوان ..

تشبيك الوحدات :

- ضعى الوحدات فوق بعض على أن يكون ظهرا الوحدات متقابلين ثم نقوم بتشبيك الوحدات معاً بغرزة السقط على أن تنفذ غرزة سقط فى كل غرزتين متقابلتين من الوحدات معاً .. وينفذ هذا التشبيك باستخدام الخيط اللبنى ونقوم بتشبيك الوحدات من ثلاثة جوانب ونترك الجانب العلوى مفتوحاً ..

- لتنفيذ اليد اشتغلى 50 غرزة سلسلة ثم ثبتى الغرزة فى أول غرزة منفذة فى التشبيك .

- اشتغلى البرواز الزخرفى كالتالى : اشتغلى غرزة سقط ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى نفس الغرزة ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية ثم

غرزة سقط أخرى ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة في نفس الغرزة.. وهكذا استمرى في تنفيذ البرواز بنفس الطريقة حول الحقيبة بالكامل واليد أيضاً.. ثم أغلقى آخر غرزة جيداً واقطعى الخيط .

- اربطى الخيط بنفسجى فى ظهر الحقيبة فى بداية المجموعة الثانية من مجموعة الثلاث غرز أعمدة ثم اشتغلى 12 غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى نهاية هذه المجموعة لنكوّن بذلك حلقة من غرز سلسلة ثم أغلقى الغرزة جيداً ثم إقطعى الخيط .

- باستخدام الإبرة والخيط نقوم بتركيب الزر فى وجه الحقيبة ثم نغلق الحقيبة بوضع الحلقة المنفذة بغرزة السلسلة حول الزر .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الحقيبة بالكامل ..





النموذج رقم (37):

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ كوفية باستخدام ثلاثة ألوان متناسقة فى من الخيط الصوف الغليظ بعض الشيء .. فنستخدم اللون الطوبى واللون الكريمى واللون البمبى على أن نتبادل تنفيذ السطور بهذه الألوان فتكون الألوان خطوطا عريضة على أن نقوم بتنفيذ خرز بألوان مختلفة السطور التى أسفلها فتكون هذه الغرز فواصل رأسية مختلفة فى اللون عن اللون المنفذ به السطر وهذه الغرز والسطر العرضى وكأنه قطع صوب متجاورة فتزيد هذه الغرز من جمال السطور المنفذة .. والكوفية منفذة بغرزة السقط وغرزة العمود وغرزة العمود الملفوف للأمام وغرزة العمود الملفوف للخلف .. ونبدأها من الجانب العرضى .. وننفذ عددًا من السطور إلى أن نصل إلى الطول المناسب .

الأدوات المستخدمة :

- 2 بكرة خيط صوف لونه طوبى (50 جرامًا للبكرة) .
- 2 بكرة خيط صوف غليظ لونه كريمى (50 جرامًا للبكرة) .
- 2 بكرة خيط صوف غليظ لونه بمبى (50 جرامًا للبكرة) .
- إبرة كروشيه غليظة .
- مقص .

خطوات التنفيذ :

- ابدئى بعمل 28 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية بالخيط الطوبى ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سطر البداية .. ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط وينتهى السطر ويتكون من 27 غرزة سقط ..

السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق الغرزة السقط التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة العمود فينتهى السطر ويتكون من 27 غرزة عمود ..

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط في الغرزة التالية وهكذا استمرى في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ثم اربطى الخيط البمبى فى آخر غرزة منفذة فى السطر .

السطر الرابع :

- ينفذ بالخيط البمبى .. فاشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق .

- اشتغلي غرزة عمود ملفوف للأمام فى غرزة العمود التالية المنفذة فى السطر الثانى وغرزة العمود الملفوف للأمام تنفذ كالتالى : (خذى لفة على الإبرة ثم أدخلى الإبرة من الأمام للخلف ثم من الخلف للأمام حول العمود الذى ينفذ فيه الغرزة أى تصبح غرزة العمود أمام الإبرة ثم خذى لفة واسحبها من خلف العمود فتصبح هناك ثلاث حلقات على الإبرة ثم أنهى الغرزة مثل غرزة العمود العادية) .. ثم اتركى غرزة السقط التالية واشتغلي غرزة سقط فى الغرزة التالية .. ثم غرزة عمود ملفوف للخلف فى غرزة العمود التالية المنفذة فى السطر الثانى وغرزة العمود الملفوف للخلف لتنفذ كالتالى (خذى لفة على الإبرة ثم أدخلى الإبرة من الخلف للأمام ثم من الأمام للخلف حول العمود الذى ينفذ فيه الغرزة أى تصبح غرزة العمود خلف الإبرة ثم خذى لفة واسحبها من أمام العمود فتصبح هناك ثلاث حلقات على الإبرة ثم أنهى الغرزة مثل غرزة العمود العادية ثم اتركى غرزة السقط التالية واشتغلي غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة وكررى تنفيذها خمس مرات أخرى حتى نهاية السطر ..

السطر الخامس :

- ينفذ بالخيط البمبى أيضاً وينفذ السطر كله بغرزة العمود من السطر الثانى .

السطر السادس :

- ينفذ بالخيط البمبى وينفذ السطر كله بغرزة السقط مثل السطر الثالث..

السطر السابع والثامن والتاسع :

ينفذ بالخيط الكريمى على أن ينفذ السطر السابع مثل السطر الرابع والسطر الثامن مثل السطر الخامس والسطر التاسع مثل السطر السادس .

- وهكذا استمرى فى تنفيذ السطور بالترتيب مع اختلاف الألوان على أننا سوف ننفذ كل ثلاثة سطور بلون مختلف مع مراعاة ترتيب الألوان فاللون الطوبى ثم اللون البمبى ثم اللون الكريمى ثم اللون الطوبى ثم اللون البمبى ثم اللون الكريمى .. وهكذا إلى أن نصل إلى الطول المناسب للكوفية .. وفى هذا النموذج طولها 150 سم .

- نقوم بتنفيذ وتركيب شراشيب فى طرفى الكوفية على أن تتكون هذه الشراشيب من الثلاث ألوان معاً .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الكوفية بالكامل بغرزة مغلقة لتكون الكوفية مناسبة لغرض التدفئة .





النموذج رقم (38):

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ حقيبة يد باستخدام خمسة ألوان مختلفة ونكون أشكالاً هندسية مثل المثلثات بأحجام مختلفة وأشكالاً من شبه المنحرف وكل شكل يجاوره شكل آخر بلون مختلف فنحصل فى النهاية على حقيبة شكلها مبتكر واستخدام ألوان مختلفة تجعلها تتناسب مع ألوان كثيرة الملابس ظهرها مثل وجهها ثم نقوم بتجميعها معاً بشريط منفذ بغرزة العمود ويمثل جوانب الحقيبة ويدها أيضاً.. وسوف يرشدنا الرسم التخطيطى فى تنفيذ عدد السطور والألوان المنفذة بها .

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط صوف لونها أحمر (50 جراماً للبكرة) .
- بكرة خيط صوف لونها أخضر غامق (50 جراماً للبكرة) .
- بكرة خيط صوف لونها بني (50 جراماً للبكرة) .
- بكرة خيط صوف بنفسجي (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم 1 .
- بكرة خيط صوف لونها أصفر غامق (50 جراماً للبكرة) .

خطوات التنفيذ :


- باستخدام الخيط الأحمر ابدئي بعمل 44 غرزة سلسلة ..

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة من سطر البداية في اتجاه الإبرة .. ثم اشتغلي 9 غرز سقط متتالية ثم اربطي الخيط البني واشتغلي 23 غرزة سقط ثم اربطي الخيط البنفسجي واشتغلي عشر غرز سقط متتالية .. وبذلك يكون انتهى السطر ..

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزتي سقط متتالية ثم غرزة سلسلة ثم اتركي الغرزة التالية واشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية واستمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ولكن بالالتزام بترتيب الألوان .
- السطر الثالث إلى السطر الرابع والثلاثين :



- استمرى فى تنفيذ السطور بنفس طريقة تنفيذ السطر الثانى مع الاسترشاد بالرسم التخطيطى ليحدد عدد الغرز الخاصة بكل لون فى كل سطر ..

السطر الخامس والثلاثون :

- ينفذ بالخيط الأخضر وينفذ الجانب الأيمن من الشغل .. ثم اشتغلى غرزتي سقط متتاليتين ثم اتركى الغرزة التالية ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا نفذى السطر على 16 غرزة من السطر السابق فينتهى السطر ويتكون من 8 غرز سقط و 7 غرز سلسلة ..

السطر السادس والثلاثون إلى السطر الثالث والستين :
- ينفذ مثل السطر السابق بالاسترشاد بالرسم التخطيطي ..

تنفيذ الجانب الأيسر :

- ينفذ بالخيط الأصفر الغامق وينفذ مثل الجانب الأيمن .
وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوجه ثم نقوم بتنفيذ الظهر مثل الوجه
تماماً ..

تنفيذ اليد :

باستخدام الخيط البنفسجي ابدئي عمل 8 غرز سلسلة لنحصل على
سطر البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة عمود في رابع غرزة سلسلة من سطر البداية في اتجاه
الإبرة ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية .. وهكذا استمري في تنفيذ
السطر حتى النهاية .. فينتهي السطر ويتكون من 6 غرز عمود وتعد الثلاث
غرز سلسلة الأولى كعمود ..

السطر الثاني :


- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم نفذي السطر كله بغرزة العمود ..
وهكذا استمري في تنفيذ السطور مثل السطر الثاني إلى أن نصل إلى الطول
المناسب .



تجميع أجزاء الحقيبة :

- نقوم بتشبيك وجه الحقيبة في أحد جوانب الشريط المنفذ ثم نقوم بتشبيك الظهر في الجانب الآخر من الشريط على أن نقوم بتشبيك الأجزاء معًا باستخدام غرزة السقط فتكون هذه الغرزة خطأً بارزاً يحيط بجوانب الحقيبة .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الحقيبة ثم نقوم بعمل 12 غرزة سلسلة ونثبتها في منتصف الظهر على أن نكون بها حلقة ثم نقوم بخياطة زر في وجه الحقيبة في المنتصف أى في المكان المقابل للمكان المثبت فيه الحلقة .. ويوضع الحلقة حول الزر يتم إغلاق الحقيبة .





النموذج رقم (39):

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ مفروش مستدير صغير بالخيط القطن.. وينفذ المفروش بغرزة العمود وغرزة السقط وغرزة السلسلة وينفذ فى المفروش عدد كبير من غرز السلسلة مما يجعله سهل التنفيذ ويمكنك تنفيذ عدد من هذا المفروش الصغير وتشبيكها معًا لنحصل على مفروش أكبر حجمًا ..

الأدوات المستخدمة :

- بكرة خيط قطن (50 جراماً للبكرة) .
- مقص .
- إبرة كروشيه .

خطوات التنفيذ :


- ابدئي بعمل عشر غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة لتحصل على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة تمثل هذه السلاسل أول عمود ثم اشتغلي غرزة عمود داخل حلقة البداية ..
- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزتي عمود داخل حلقة البداية .. وهكذا استمرى في تكرار الغرز السابقة ثماني مرات أخرى .. ثم أغلقي السطر بعد تنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود في ثالث غرزة سلسلة من السلاسل المنفذة في أول السطر .. وينتهي السطر ويتكون من عشرين غرزة عمود ويفصل بين كل عمودين خمس غرز سلسلة ..

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرة سقط فوق غرزة العمود المنفذة في السطر السابق .. ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط في الفاصل التالي ..



وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى أول السطر لينتهى السطر ويتكون من عشر حلقات .. وكل حلقة تتكون من خمس غرز سلسلة .

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة .. ثم ست غرز سقط فى الحلقة الأولى وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الست غرز سقط فى التسع حلقات التالية ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى أول السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق .. ثم ست غرز سلسلة ثم اتركى غرزتي السقط التاليتين ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية ..



اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى الغرزتين التاليتين واشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر .. وينتهى السطر ويتكون من عشر حلقات وكل حلقة تتكون من ست غرز سلسلة ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة الأولى .. ثم سبع غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى أول السطر وينتهى السطر ويتكون من عشرين حلقة وكل حلقة تتكون من سبع غرز سلسلة .

السطر السادس :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة متتالية فى الثلاث غرز سلسلة المنفذة فى الحلقة الأولى . ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى نفس الحلقة ثم اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى نفس الحلقة ..

- اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم سبع غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى نفس الحلقة .. وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز فى كل الحلقات التالية حتى نصل إلى نهاية السطر ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى أول السطر، وبانتهاء هذا السطر نكون قد انتهينا من تنفيذ المفروش .



النموذج رقم (40) :

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ جاكيت باستخدام لونين ..
وكل لون من خامة مختلفة .. فنستخدم اللون الكريمى من
الخيط الصوف الغليظ ولكن دون أى وبر ونستخدم اللون
البرتقالى الفاتح ولكن من الخيط الصوف ذى الوبرة الخفيفة
ونقوم بتنفيذ الجاكيت بالطول أى سطر البداية يمثل طول
الجاكيت .. وهذه الطريقة تتيح لنا فرصة تحديد الطول
المناسب للجاكيت من البداية ولأننا نستخدم لونين فنحصل
على جاكيت به خطوط طولية بالتبادل بين اللونين .

الأدوات المستخدمة :

- 10 بكرات خيط صوف لونه كريمى (50 جراماً للبكرة) .
- 4 بكرات خيط صوف لونه برتقالى (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشييه غليظة . - مقص .

خطوات التنفيذ :

- نبدأ أولاً بتنفيذ ظهر الجاكيت وسوف نبدأ باستخدام الخيط الكريمى وسطر البداية يتكون من 54 غرزة سلسلة .

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط لينتهى السطر فيتكون من 53 غرزة ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق أول غرزة سقط فى السطر السابق .
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى الغرزة الثانية من السطر السابق ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر ويتكون من 27 غرزة سقط و 26 غرزة سلسلة .

السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق أول غرزة في السطر السابق ..
ثم غرزة سقط في الغرزة التالية .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر كله
بغرزة السقط فينتهى السطر ويتكون من 54 غرزة سقط .

السطر الرابع :

- اربطى الخيط البرتقالى ونفذى السطر على وجه الشغل .. ثم اشتغلي
غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق أول غرزة منفذة في السطر السابق .. ثم
اتركى الغرزة التالية .. واشتغلي ثلاث غرز أعمدة في الغرزة التالية ونسمى
مجموعة الثلاث أعمدة (غرزة الفستون) .

- اتركى الغرزة التالية ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ثم اتركى
الغرزة التالية واشتغلي غرزة فستون في الغرزة التالية .. وهكذا استمرى في
تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. فينتهى السطر ويتكون من 14
غرزة سقط و 13 غرزة فستون ثم أغلقى الغرزة الأخيرة واقطعى الخيط ..

السطر الخامس :

- اربطى الخيط الكريمى فى الحلقة الخلفية فى أول غرزة من السطر
السابق .. ثم غرزة عمود فى الغرزة المتروكة فى السطر الثانى .. ثم غرزة
سقط فى الحلقة الخلفية من غرزة العمود الأوسط فى غرزة الفستون
التالى .. ثم اشتغلي غرزة عمود فى الغرزة المتروكة فى السطر الثانى ..
ثم اشتغلي غرزة سقط فى الحلقة الخلفية من غرزة السقط التالية المنفذة
فى السطر السابق .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى
النهاية .. فينتهى السطر ويتكون من 27 غرزة سقط و 26 غرزة عمود ..



السطر السادس :

- ينفذ مثل السطر الأول وبذلك يتكون السطر من 53 غرزة سقط .

السطر السابع :

- ينفذ مثل السطر الثاني .

السطر الثامن إلى السطر الحادى والأربعين :

- تنفذ بالتبادل مثل السطور الثالث والرابع والخامس .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ ظهر الجاكيت .

الجزء الأيسر من صدر الجاكيت :

- ابدئى بعمل 54 غرزة سلسلة باستخدام الخيط الكريمى ..

السطر الأول إلى السطر السادس :

- تنفذ مجموعة هذه السطور مثل السطر الأول المنفذ فى الظهر .

السطر السابع إلى السطر الحادى عشر :

- تنفذ هذه السطور بتنفيذ السطر الثانى إلى السطر السادس مثل السطور

المنفذة فى الظهر ..

فتحة الرقبة : السطر الثانى عشر :

- اتركى 12 غرزة المنفذة فى أول السطر .. ثم اشتغلى غرزة سقط فى

الغرزة التالية .. ثم غرزة سلسلة ثم اتركى الغرزة التالية واشتغلى غرزة سقط

فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى

النهاية .. لينتهى السطر ويتكون من 21 غرزة سقط و 20 غرزة سلسلة.

السطر الثالث عشر :

- ينفذ مثل السطر الثالث فى ظهر الجاكيت .

السطر الرابع عشر :

- ينفذ مثل السطر الرابع فى ظهر الجاكيت ويتكون من 11 غرزة سقط و 10 غرز فستون .

السطر الخامس عشر :

- ينفذ مثل السطر الخامس فى ظهر الجاكيت ويتكون من 21 غرزة سقط .

السطر السادس عشر :

- اشتغلى غرزة سقط فى أول غرزة ثم اشتغلى السطر كله بغرزة السقط وينتهى السطر ويتكون من 39 غرزة سقط .

السطر السابع عشر :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلة متتالية ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية .. ثم غرزة سلسلة ثم اتركى الغرزة التالية واشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وبذلك يتكون السطر من 19 غرزة سقط و 18 غرزة سلسلة.

السطر الثامن عشر :

- ينفذ مثل السطر الثالث فى الظهر وبذلك يتكون من 37 غرزة سقط ..



السطر التاسع عشر :

- ينفذ مثل السطر الرابع في الظهر ويتكون من 10 غرز سقط و 9 غرز فستون ..

السطر العشرون :

- ينفذ مثل السطر الخامس في الظهر ويتكون من 19 غرزة سقط و 18 غرزة عمود ..

السطر الحادى والعشرون :

- ينفذ مثل السطر السادس في الظهر وبذلك يتكون من 37 غرزة سقط ..

السطر الثانى والعشرون :

- ينفذ مثل السطر الثانى في الظهر .. وينفذ السطر الثالث والعشرون مثل السطر الثالث في الظهر وبذلك نكون أنهينا تنفيذ هذا الجزء ..

الجزء الأيمن من صدر الجاكيت :

- ينفذ مثل الجزء الأيسر مع اختلاف اتجاه تنفيذ فتحة الرقبة ..
تنفيذ الأكمام :

ابدئى بعمل 38 غرزة سلسلة .. ولتنفيذ السطر الأول اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة .. ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ..

السطر الثانى :

- ينفذ مثل السطر الثانى فى الظهر وينتهى ويتكون من 19 غرزة سقط و 18 غرزة سلسلة .. والسطر الثالث ينفذ مثل السطر الثالث فى الظهر وبذلك يتكون من 37 غرزة سقط ..

السطر الرابع :

- ينفذ مثل السطر الرابع فى الظهر ويتكون من 10 غرز سقط و 9 غرز فستون والسطر الخامس ينفذ مثل الخامس فى الظهر وبذلك يتكون من 19 غرزة سقط و 18 غرزة عمود .. والسطر السادس ينفذ مثل السطر السادس فى الظهر ويتكون من 37 غرزة سقط ..

السطر السابع إلى السطر الحادى والثلاثين :

- تنفذ هذه السطور بتكرار تنفيذ السطور من الثانى حتى السادس فى ظهر الجاكيت .. أما السطور من الثانى والثلاثين إلى السطر الخامس والثلاثين فتنفذ مثل السطر الثانى فى ظهر الجاكيت .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الكم وينفذ الكم الثانى بنفس عدد السطور .

تجميع أجزاء الجاكيت :

- نبدأ بتجميع الظهر مع الصدر ثم نقوم بتركيب الأكمام .. ونقوم بعمل بרוاز حول فتحة الرقبة بغرزة السقط .. ثم نقوم بتركيب الأزرار .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الجاكيت بالكامل ..



ومدات الخروشية



وحدات الكروشيه هى أعمال منفذة بعدد محدود من السطور ولكن تتنوع أشكالها .. فقد تكون أشكال الوحدات مربعة أو مستطيلة أو مستديرة .. ويمكننا تنفيذ الكثير من قطع الكروشيه مثل الملابس والمفروشات عن طريق تنفيذ عدد من الوحدات وتشكيلها مع بعضها .. وقد نستخدم وحدة واحدة كمفرش صغير .. لذلك سوف نقدم عددًا من الوحدات ونشرح خطوات تنفيذها .. وأيضًا كل وحدة موضح شكلها بصورة، ولها أيضًا رسم تخطيطى يساعدنا فى تنفيذها بسهولة ..



النموذج رقم (1) .

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ وحدة على شكل نجمة ثمانية الشكل ويمكننا أن نستخدم هذه الوحدة كوحدة زخرفية نزين بها عملاً كبيراً منفذاً بالكروشيه أو نقوم بتنفيذ أعداد منها وتشبيكها ونحصل على مفرش كبير أو أى قطع من القطع التى ننفذها بالكروشيه مثل الجواكيت أو مفارش السرير أو السفرة .. والوحدة تنفذ بغرزة السلسلة وغرزة السقط وغرزة العمود والعمود ذى اللفتين والعمود ذى الثلاث لفات .. وعند تشبيك الوحدات يتم تشبيكها فى رؤوس أذرع النجمة ..




فملوات التنفيل :

- ابلئى بعمل سل غرز سلسله وأغلقلها بقرزة منزلقة فى أول قرزة لنحصل على حلقة البلاءة ..

السلر الأول :

- اسلغلل سل غرز سلسله لئلل هله السلاسسل أول قرزة عملو وئلل غرز سلسله كفاصل بئل العموو الأول واللاءة ..

- اسلغلل قرزة عملو ثم لئلل غرز سلسله ثم قرزة عملو .. وهكلاء اسلملرى فى لنفلل القرز إلى أن لئللى على لئلللة أعمءة ولفصل بئل كل عملو وألر لئلل غرز سلسله ثم ینلل السلر بلنفلل لئلل غرز سلسله ثم أغللل بقرزة منزلقة فى رابع قرزة سلسله من السلاسسل المنفلل فى أول السلر ..



السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم أربعة أعمدة فى الفاصل الأول ثم عموداً فوق غرزة العمود التالية ثم أربعة أعمدة فى الفاصل التالى ثم غرزة عمود فوق العمود التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية وينتهى السطر ويتكون من 40 غرزة عمود ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى أول غرزة عمود منفذة فى السطر السابق ثم ست غرز سلسلة ثم اشتغلى فى هذه السلاسل مجموعة هذه الغرز (غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة من اتجاه الإبرة ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة عمود ثم غرزة عمود ذى لفة ثم عمود ذى لفتين) ثم اشتغلى غرزة سقط فى خامس غرزة عمود من السطر السابق .. وبذلك نحصل على أول ذراع من أذرع النجمة .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر ونحصل على 8 أذرع للنجمة .. وبذلك يتم تنفيذ الوحدة ..



النموذج رقم (2):

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ وحدة مربعة وهى عبارة عن وردة فى قلب الوحدة منفذة بغرزة السلسلة وغرزة السقط ولها ثمانية أوراق ولكن تنتهى الوحدة بتنفيذ سطر من غرزة العمود مما يجعل الأربع جوانب لها مستقيمة فتكون عملية التشبيك سهلة .. والوحدة بها فراغات معقولة، مما يجعلها مناسبة لتنفيذ المفارش وخاصة مفارش السرير والسفرة وأيضاً يمكننا تنفيذها فى الشيلان ..




خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة لنحصل على حلقة البداية .

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم غرزتي سقط داخل حلقة البداية ثم 12 غرزة سلسلة وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة إلى أن تحصلى على ثماني حلقات كل حلقة تتكون من 12 غرزة سلسلة، وثبت الحلقات بغرزتي سقط في حلقة البداية .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة في بداية السطر ثم أغلقى الغرزة جيداً ثم اقطعى الخيط .



السطر الثاني :

- اربطى الخيط فى أى حلقة من الحلقات ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود فى نفس الحلقة ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود فى نفس الحلقة وتكون هذه الحلقة أول زاوية من زوايا المربع ..

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى الحلقة الثانية ثم غرزتي سلسلة ثم اشتغلى فى الحلقة التالية مجموعة هذه الغرز (ثلاثة أعمدة ثم ثلاث غرز سلسلة ثم سلسلة ثم اشتغلى فى الحلقة التالية مجموعة ثلاث غرز أعمدة) وبذلك نحصل على ثانى زاوية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .. وينتهى السطر ويتكون من 36 غرزة عمود ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة من السلاسل المنفذة كفاصل فى أول زاوية ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود داخل الفاصل الموجود فى الزاوية الأولى ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى نفس الفاصل وبذلك نكون نفذنا الزاوية الأولى ..

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة داخل الفاصل التالى ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرزة أعمدة داخل الفاصل التالى ثم غرزتي سلسلة ثم مجموعة هذه الغرز داخل الفاصل الموجود فى الزاوية الثانية (ثلاثة أعمدة ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة) وبذلك نكون نفذنا الزاوية



الثانية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم نفذى غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من السلاسل المنفذة فى أول السطر .

السطر الرابع :


- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود متقابلتين فوق أول عمودين منفذين فى الزاوية الأولى فى السطر السابق ثم اشتغلى داخل فاصل الزاوية الأولى غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود فى نفس الفاصل ..

اشتغلى ثلاث غرز أعمدة متتالية فوق الثلاث أعمدة الثانية فى الزاوية الأولى ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل الفاصل التالى .. ثم اشتغلى ثلاثة أعمدة متتالية فوق الثلاث أعمدة التالية فى السطر السابق ثم غرزتي عمود فى الفاصل التالى ثم ثلاثة أعمدة فوق أول ثلاثة أعمدة متتالية ثم عمودين فى الفاصل التالى ثم ثلاثة أعمدة فوق أول ثلاثة أعمدة فى الزاوية الثانية ثم اشتغلى داخل الفاصل غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود فى نفس الفاصل .. وبذلك نكون قد نفذنا الزاوية الثانية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من السلاسل المنفذة فى أول السطر ويتكون السطر من 88 عمودًا وتنفذ كل جانب من جوانب الوحدة الأربعة ويحتوى على 22 عمود .. ثم تنفذ غرزتي سلسلة كفاصل فى كل زاوية .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة ..



النموذج رقم (3):

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ وحدة سداسية الشكل .. وهى عبارة عن وردة لها ست أوراق كبيرة بعض الشيء ولكن تنفذ سطر فى نهاية الوحدة من غرز السلسلة وغرزة العمود ليجعل حوافها الست مستقيمة لتصبح عملية التشبيك للوحدة سهلة وبسيطة ..



خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة لتحصلي على حلقة البداية .

السطر الأول :


- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود داخل الحلقة وهكذا استمري في تنفيذ وتكرار الغرز 10 مرات أخرى .. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر .. ويتكون السطر من 24 غرزة عمود ويفصل بين كل عمودين غرزتا سلسلة ..

السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة منزلقة في الفاصل الأول المكون من غرزتي سلسلة

ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط داخل نفس الفاصل ثم 9 غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل نفس الفاصل ..

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل الفاصل التالي ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل الفاصل التالي ثم



9 غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل نفس الفاصل .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر ويتكون من ست حلقات كل حلقة تتكون من 9 غرز سلسلة و 12 حلقة .. كل حلقة تتكون من خمس غرز سلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرز منزلة فى أول حلقة منفذة فى السطر السابق وهى الحلقة المكونة من 9 غرز سلسلة .. ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الحلقة (ستة أعمدة ثم ثلاث غرز سلسلة ثم سبعة أعمدة) ..

- اشتغلى غرزة سقط داخل الحلقة التالية ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل الحلقة التالية .. وبذلك نكون قد وصلنا للحلقة المكونة من 9 غرز سلسلة .. فاشتغلى داخلها مجموعة هذه الغرز (سبعة أعمدة ثم ثلاث غرز سلسلة ثم سبعة أعمدة) .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية ويتكون السطر من ست ورقات كبيرة ويفصل بين كل ورقة والأخرى حلقة مكونة من 5 غرز سلسلة ..

السطر الرابع :

- اشتغلى ست غرز منزلة متتالية فوق الست أعمدة الموجودة فى أول ورقة ثم غرزة منزلة فى الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل نفس الفاصل ..



- اشتغلي أربع غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة داخل الحلقة التالية ثم أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط داخل الفاصل المنفذ في الورقة الثانية .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة سقط منفذة في السطر .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة بالكامل ..

- أثناء تشبيك الوحدات يمكنك تشبيكها عن طريق وضع كل وحدتين فوق بعضها بحيث يكون وجههما متقابلين ثم مررى الإبرة في كل غرزتين متقابلتين من الوحدتين .. والسطر الأخير يجعلنا لا نحصل على فراغات بين الوحدات بعد التشبيك ..

النموذج رقم (4) :

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ وحدة مربعة على أن ننفذ مجموعة من الأعمدة المغلقة معاً فى الأربع زوايا .. لذلك يكون بارزاً أكثر من باقى غرز السطر .. وتتكون الوحدة من خمسة سطور .. ولكنها قابلة للزيادة أو النقص فى عدد السطور، لأن باقى السطور تنفذ مثل السطر الرابع .. ولذلك يمكننا أن نستمر فى تنفيذ السطور فنحصل على مفارش مختلفة الأحجام .. ولأن سطور الوحدة ليس بها فراغات كثيرة مما يسهل عملية تشبيك الوحدات .

خطوات التنفيذ :

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لنحصل على حلقة البداية .






السطر الأول :

- الأعمدة المغلقة معًا هي أعمدة تسحب اللفة فيها من خلال أول حلقتين ويتبقى من كل عمود حلقة وفي هذه الوحدة سوف ننفذ ثلاثة أعمدة مغلقة معًا، في النهاية سوف يصبح على الإبرة أربع حلقات ثم نأخذ لفة ونسحبها من خلال الأربع حلقات دفعة واحدة .. فيصبح هناك حلقة على الإبرة ثم خذى لفة واسحبها من خلال هذه الحلقة فيتم غلق الأعمدة معًا ..



- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود وأغلقها معًا .. ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة مغلقة معًا .. وهكذا استمري في السطر بنفس الطريقة حتى تحصلي على ثماني مجموعات من الأعمدة المغلقة معًا ويفصل بين كل مجموعة وأخرى ثلاث غرز سلسلة وينتهي السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة في قمة أول مجموعة من الأعمدة..



السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة منزلقة في أول فاصل مكون من غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود في نفس الفاصل .



- اشتغلى غرزتي سلسلة فى الفاصل التالى ثم ثلاثة أعمدة مغلقة معًا ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة مغلقة معًا فى نفس الفاصل .. وبذلك نكوّن أول زاوية من زوايا الوحدة ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم ثلاثة أعمدة فى الفاصل التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية ..

السطر الثالث :

اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم عمودين فوق العمودين التاليين من السطر السابق ثم غرزتي عمود فى الفاصل التالى ..

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى فى الفاصل التالى (الزاوية) مجموعة الغرز التالية (ثلاثة أعمدة مغلقة معًا ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاثة أعمدة مغلقة معًا) .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود داخل الفاصل التالى ثم ثلاثة أعمدة مغلقة معًا ومتتالية فوق الأعمدة المنفذة فى السطر السابق ثم عمودين داخل الفاصل التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ويتتهى السطر بتنفيذ غرزتي عمود فى آخر فاصل ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم أربعة أعمدة متتالية فوق الأربع أعمدة المنفذة فى السطر السابق ثم غرزتي عمود فى الفاصل التالى ..



- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى فى الفاصل التالى (الزاوية)
مجموعة الغرز التالية (ثلاثة أعمدة مغلقة معًا ثم ثلاث غرز سلسلة ثم
ثلاثة أعمدة مغلقة معًا) .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود فى
الفاصل التالى ثم سبعة أعمدة متتالية فوق السبع أعمدة التالية فى السطر
السابق .. ثم غرزتي عمود فى الفاصل التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ
السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي عمود فوق
آخر عمودين منفذين فى السطر السابق .. ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى ثالث
غرزة سلسلة فى سلاسل بداية السطر ..

السطر الخامس :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم ستة أعمدة متتالية فوق الأعمدة المنفذة
فى السطر السابق ثم غرزتي عمود فى الفاصل التالى ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى فى الفاصل التالى (الزاوية)
مجموعة الغرز التالية (ثلاثة أعمدة مغلقة معًا ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاثة
أعمدة مغلقة معًا) .. ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود فى الفاصل
التالى ثم اشتغلى 11 عمود فوق الأعمدة المنفذة فى السطر السابق ثم
غرزتي عمود فى الفاصل التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس
الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ أربعة أعمدة متتالية فوق آخر
أربعة أعمدة منفذة فى السطر السابق .. ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى ثالث
غرزة سلسلة من السلاسل المنفذة فى بداية السطر ثم أغلقى الغرزة جيدًا
اقطعى الخيط .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة ويمكنك التحكم
بحجم الوحدة عن طريق عدد السطور المنفذة بها ..



النموذج رقم (5):

- ننفذ هذه الوحدة بغرزة العمود و غرزة السلسلة و غرزة السقط
ويتوسطها شكل لوردة من طبقتين ..

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة في غرزة
السلسلة الأولى لنحصل على حلقة البداية ..




السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم 16 غرزة سقط داخل حلقة البداية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة سقط منفذة في السطر ..

السطر الثاني :

- اشتغلي ست غرز سلسلة تمثل هذه الغرز غرزة عمود وثلاث غرز سلسلة فاصل بين هذا العمود والعمود التالي ..
- اتركي غرزة السقط التالية، ثم غرزة عمود في الغرزة التالية ثم ثلاث غرز سلسلة ثم اتركي غرزة السقط التالية ثم غرزة عمود في الغرزة التالية.. وهكذا استمري في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهي السطر



بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية وبذلك يتكون السطر من ثمانية أعمدة ويفصل بين كل عمود ثلاث غرز سلسلة .

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة .. ثم اشتغلى داخل الفاصل الأول غرزة سقط ثم غرزة نصف عمود ثم خمسة أعمدة ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة سقط .. وهكذا استمرى فى تنفيذ نفس مجموعة الغرز فى السبع فواصل التالية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق .. ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى غرزة السقوط التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر وينتهى السطر ويتكون من ثماني حلقات .. كل حلقة تتكون من خمس غرز سلسلة.

السطر الخامس :

اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى فى الحلقة الأولى مجموعة الغرز التالية (غرزة سقط ثم غرزة نصف عمود ثم ست أعمدة ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة سقط) .. وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز فى السبع حلقات



الباقية .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى أول السطر ..

السطر السادس :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة فى أول ثلاث غرز منفذة فى السطر السابق .. ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى ثانى غرزة عمود منفذة فى الحلقة الأولى .. ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى الغرزتين التاليتين ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية ثم ست غرز سلسلة ثم اتركى الست غرز التالية .. ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى الست غرز التالية ثم غرزة سقط فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر ويتكون السطر من 16 حلقة .. وكل حلقة تتكون من ست غرز سلسلة ..

السطر السابع :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة فى أول ثلاث غرز سلسلة من الحلقة الأولى ثم غرزة سقط فى الغرزة الرابعة ..

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى فى الحلقة التالية أربعة أعمدة ثم أربع غرز سلسلة ثم أربعة أعمدة ثم أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ أربع غرز سلسلة .. ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر .. وبذلك ننتهى من تنفيذ الوحدة ..



النموذج رقم (6) :

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ وحدة ثمانية الشكل وتتكون من ثلاثة سطور فقط ، ولكن حجمها كبير .. وذلك لأنها تنفذ بغرزة العمود ذى اللفتين .. ولذلك تنفذ فى وقت قصير وحجمها الكبير يساعدنا فى إنجاز الأعمال الكبيرة مثل بطانيات الأطفال والشيالان بعدد قليل منها .. وأيضاً يمكنك زيادة عدد السطور لتحصلى من هذه الوحدة على مفرش ثمانى الشكل وتنفذ السطور كلها مثل السطر الثالث مع زيادة فى عدد الغرز الخاصة بكل سطر ..




خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة لنحصل على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلي ست غرز سلسلة (لتمثل أول أربع غرز منها أول غرزة عمود) .. ثم اشتغلي غرزة عمود ذى لفتين داخل الحلقة ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود ذى لفتين .. وهكذا خمسة أعمدة أخرى ذات لفتين على



أن يفصل بين كل عمود وآخر غرزتا سلسلة وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من سلاسل البداية .. ويتكون السطر من ثمانية أعمدة ويفصل بين كل عمود وآخر غرزتا سلسلة..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى أول فاصل مكون من غرزتي سلسلة ثم أربع غرز سلسلة ثم أربعة أعمدة ذات لفتين فى نفس الفاصل ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم خمسة أعمدة ذات لفتين فى الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من سلاسل البداية ويتكون السطر من ثماني مجموعات من الأعمدة وكل مجموعة تتكون من خمسة أعمدة ذات لفتين .

السطر الثالث :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم أربعة أعمدة ذات لفتين فوق الأربع أعمدة التالية المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى عموداً ذا لفتين داخل الفاصل التالى ثم ثلاث غرز سلسلة ثم عموداً ذا لفتين داخل نفس الفاصل ثم خمسة أعمدة ذات لفتين متتاليتين فوق الأعمدة المنفذة فى السطر السابق .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ عمود ذى لفتين داخل الفاصل الأخير ثم ثلاث غرز سلسلة ثم عموداً ذا لفتين داخل نفس الفاصل



ويغلق السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة فى سلاسل البداية .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة .. أغلقى الغرزة جيداً ثم اقطعى الخيط ..

- إذا رغبت فى تنفيذ مفرش .. استمرى فى تنفيذ السطور بتكرار السطر الثالث .. وسوف تزيد مجموعة الأعمدة فى كل مرة عمودين وهذه الوحدة تتيح لك الفرصة فى الحصول على مفارش بأحجام مختلفة عن طريق التحكم فى عدد السطور المنفذة ..

النموذج رقم (7) :

- ننفذ هذه الوحدة بغرزة العمود وغرزة السقط وغرزة السلسلة والوحدة مربعة الشكل هى عبارة عن وردة تتكون من ثماني أوراق تنفذ فى قلب الوحدة ثم ننفذ سطرين لتصبح شكل الوحدة مربعة ويمكنك تنفيذ أى أعداد منها ثم قومى بتشبيكها معاً لتحصلى على قطع مختلفة مثل مفرش كبير أو شال مستطيل أو جاكيت .

خطوات التنفيذ :

- ابدئى بعمل 8 غرز سلسلة ثم أغلقها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم 16 غرزة سقط داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة بأول السطر ..





السطر الثاني :

- اشتغلى سبع غرز سلسلة تمثل هذه السلاسل أول غرزة عمود وأربع غرز سلسلة كفاصل .. ثم اتركى غرزة سقط التالية ثم غرزة عمود فى الغرزة التالية .. ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ أربع غرز سلسلة ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من السبع سلاسل المنفذة فى أول السطر .. وينتهى السطر ويتكون من ثمانية أعمدة ويفصل بين كل عمود وآخر أربع غرز سلسلة ..




السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلة فى الفاصل التالى ثم غرزة سلسلة ثم اشتغلى داخل نفس الفاصل غرزة سقط ثم غرزة عمود ثم عمودين ذوى لفتين ثم غرزة عمود ثم غرزة سقط .. وهكذا استمرى فى تنفيذ نفس مجموعة الغرز فى السبع فواصل التالية .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلة فى غرزة السلسلة المنفذة فى أول السطر وينتهى السطر وتحصلين على ثماني أوراق للوردة.

السطر الرابع :

- اشتغلى تسع غرز سلسلة تمثل هذه الغرز أول غرزة عمود خمس غرز سلسلة كفاصل ..



- اتركى الغرزتين التاليتين ثم غرزة منزلقة فى الغرزة التالية ثم خمس غرز سلسلة واطركى الست غرز التالية واشتغلى غرزة منزلقة فى الغرزة السابقة ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة عمود ذى لفتين غرزة السقط المنفذة فى الحلقة الثالثة ثم خمس غرز سلسلة .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى أول السطر وينتهى السطر ويتكون من أربعة أعمدة ذات لفتين وكل عمود ينفذ فى زاوية و 12 حلقة .. وكل حلقة تتكون من خمس غرز سلسلة..


السطر الخامس :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم ثمانية أعمدة فى أول فاصل ثم خمسة أعمدة فى الفاصل التالى .. ثم سبعة أعمدة فى الفاصل التالى ثم خمسة أعمدة فى الفاصل التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثلاث غرزة سلسلة من مجموعة اسلاسل المنفذة فى أول السطر .. وبانتهاء هذا السطر نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة ..

النموذج رقم (8) :

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ وحدة مربعة وتتكون الوحدة من شكل مربع مكون من أعمدة وسلاسل فوق بعضها ثم نقوم بعمل أربع كرفات على أن ينفذ كل كرف فى جانب من جوانب المربع وتنفذ الوحدة بغرزة العمود والسلسلة والسقط ..





خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل 20 غرزة سلسلة لنحصل على سطر البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلي غرزتي سلسلة ثم اتركي غرزتي سلسلة من سطر البداية ..
واشتغلي غرزة عمود في السلسلة الثالثة .. وهكذا استمرى في تنفيذ السطر
بنفس الطريقة حتى النهاية .. فينتهى السطر ويتكون من ستة أعمدة يفصل
بين كل عمود وآخر غرزتا سلسلة ..

السطر الثانى :

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق أول عمود منفذة في
السطر السابق .. ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق العمود التالى ...
وهكذا استمرى في تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ..



السطر الثالث والرابع والخامس :

- تنفذ الثلاث سطور التالية مثل السطر الثاني .. وبانتهاء السطر الخامس ينتهى تنفيذ المربع الذى يمثل قلب الوحدة .. ثم أغلقى آخر غرزة جيداً ثم اقطعى الخيط ..


السطر السادس :

- اربطى الخيط فى أى مربع من المربعات الموجودة فى أى زاوية من الأربع زوايا .. ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة، ثم 9 أعمدة داخل نفس المربع المربوط فيه الخيط ..

- اشتغلى غرزتي عمود داخل الفاصل التالى المكون من غرزتي سلسلة .. وهكذا استمرى فى تنفيذ غرزتي عمود فى كل فاصل إلى أن تصلى إلى الفاصل الموجود فى الزاوية التالية فاشتغلى بها عشرة أعمدة، ثم غرزتي عمود فى الفاصل التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى نهاية السطر ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل بداية السطر ..

السطر السابع :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى الثلاث غرز أعمدة التالية .. واشتغلى غرزة منزلقة فى العمود الرابع وأيضاً غرزة منزلقة فى العمود الخامس ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى العمود الرابع .. ثم 7 غرز سلسلة .. واطركى الست



7 غرز سلسلة .. واتركى الست أعمدة التالية واشتغلى غرزة منزلقة في العمود السابع ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة في رابع غرزة عمود ثم غرزة منزلقة في العمود الرابع .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. فنحصل على أربع كرفات كل كرف يتكون من سبع غرز سلسلة ..

السطر الثامن :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل آخر كرف منفذ فى السطر السابق ثم سبع غرز سلسلة تمثل أول ثلاث غرز سلسلة غرزة عمود من الأعمدة التى تنفذ داخل هذا الكرف .. ثم اشتغلى غرزة منزلقة بين الغرزتين المنزلقتين المتتاليتين المنفذتين فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ..
- اشتغلى داخل الكرف التالى 12 غرزة عمود ذى لفتين على أن يفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة بين الغرزتين المنزلقتين المنفذتين فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم مجموعة الأعمدة فى الكرف الأخير اشتغليه 11 غرزة عمود ذى لفتين وأيضاً يفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة .. ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة، أغلقى الغرزة الأخيرة واقطعى الخيط ..

النموذج رقم (9) :

- فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ وحدة سداسية الشكل .. ويتوسط الوحدة وردة لها ست أوراق .. ثم نقوم بتنفيذ سطر من غرزة السلسلة وسطراً من غرزة السقط لتنتهى الوحدة بحواف مستقيمة .. وننفذ فى السطر الأخير



أيضاً ست حلقات صغيرة لكي نقوم بتشبيك الوحدات مع بعضها من خلال هذه الحلقات.. وبذلك تكون عملية تشبيك الوحدة سهلة وبسيطة ..

خطوات التنفيذ :

- ابدئي بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقها بتنفيذ غرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة لنحصل على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ثم 12 غرزة سقط داخل حلقة البداية ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة في أول السطر ..

السطر الثاني :

- اشتغلي ست غرز سلسلة على أن تمثل أول ثلاث غرز منها غرزة



عمودًا.. ثم اتركى غرزة السقط التالية واشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية.. ثم ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزة سقط واشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من سلاسل البداية ويتكون السطر من ستة أعمدة ويفصل بين كل عمود وآخر ثلاث غرز سلسلة.

السطر الثالث :

اشتغلى غرزة منزلقة فى الفاصل التالى ثم غرزة سلسلة ثم مجموعة هذه الغرز داخل نفس الفاصل (غرزة سقط ثم غرزة نصف عمود ثم ثلاثة أعمدة ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة سقط) .. وبذلك نحصل على الورقة الأولى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز فى كل الفواصل لنحصل على الست أوراق وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى أول السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة متتالية ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى غرزة العمود المنفذة فى منتصف الورقة الأولى ثم عشر غرز سلسلة واطركى الست غرز التالية واشتغلى غرزة سقط فى الغرزة السابقة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى أول السطر ..



السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى أول فاصل مكون من عشر غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل نفس الفاصل (اشتغلى خمس غرز سقط متتالية ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة لنحصل على حلقة صغيرة ثم اشتغلى خمسة غرز سقط).

- وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز داخل كل الفواصل ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى أول السطر ثم أغلقى الغرزة جيداً واقطعى الخيط .. وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ الوحدة ..



المراجع والمصادر

- Learn to crochet 2003 (Sue Whiting).
- Crochet for babies and toddlers 2005 (Betty Barnden).
- 300 Classic blocks for crochet projects 2008 (Linda Schapper).
- 100 Crochet projects (Jean Leinhauser and Rita Weiss).
- 1- 2- 3 Crochet 2005 (Leisure Arts).
- The complete book of crochet border designs 2008 (Linda Schapper).
- Needle craft 2007 (Annie Obaachan).
- Amigurami super happy crochet cat (Elisa Beth A.Doherty).



الفهرس

المقدمة 3

الفرز الأساسية 5

النماذج العملية 15

وحدات الكروشيه 269

المراجع والمصادر 303

