

قاموس الثمانين

تأليف
حسين البابلي

مدرب بكلية الزراعة سابقاً
ومندوب حداون البلديات



الطبعة لفيفي

١٩٤٩ - ١٣٦٨

obeikandi.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قاموس النباتات هذا يعطيك فكرة موجزة عن أهم نباتات الحقل والبستان ورياض الزينة من محاصيل وأزاهير وخضر وفاكهه ، ثم الكثير من نباتات الطب وبعض النباتات الصحراوية ، وكذلك الأعشاب والخاشش .. إلخ .. مع شرح مبسط لخواص كل نبات .

ولقد راعيت في تأليفه أن يوافق حاجة طلاب الزراعة والعلوم والطب كما أن الزارع والناجر ورب البيت - هؤلاء جمیعاً - لا بد في حاجة إلى مثل هذا المرشد البسيط المفید .

واعلى قضيت ما لا يقل عن خمسة عشر عاماً أو تزيد في تأليفه وتصنيفه ثم لعلى قد أديت بعض ما توجبه على مصرنا الكريمة الغالية .

ويشرفني أن يتم طبع هذا القاموس في عصر مولاي الله محمد وقى الأول نصیر الدين والعلم والأدب ... وأختتم هذه المقدمة الصغيرة بكلمة من كلمات الدكتور صامويل جونسون .. فإنه قال : « كل من يؤلف كتاباً تراه توافقاً إلى الثناء ، أما من يؤلف قاموساً فحسبه ألا يلام » .

obeikandi.com

إيقاض

أسماء النباتات باللغة العربية مرتبة في هذا القاموس ترتيباً أبجدياً، وأمام كل اسم منها رقم يدلّ على الاسم العلمي أو اللاتيني . مثال ذلك :
بنفسج — ١٠٠٦ — عشب مستديم المزينة . هادي العطر . جمييل العبير ..
يزهر شتاء ويتكاثر بالتجزئة في أغسطس وسبتمبر .

فالرقم ١٠٠٦ يقابل في الجزء الأيسر من هذا القاموس الاسم العلمي للبنفسج حيث الأسماء اللاتينية مرتبة ترتيباً أبجدياً *Alphabetical* ومرقمة بأرقام مسلسلة ، وأمام كل اسم منها العائلة النباتية التي ينتمي إليها كل نبات ، ثم الاسم العربي أو الاسم المتداول .

ولا يفوّت القارئ أن يطلع على صفحة « الأخطاء المطبعية » لتصحيح ما جاء في بعض الصفحات من سهو .

البابلي

obeikandi.com

(حرف الألف)

ابرس - ٥٣٦ - حولى شتوى قصیر يزرع في يوليو . الأزهار بيضاء .

ابرة آدم - ١٠١٧ - شجيرة زينة . الأوراق طولية حادة . الأزهار
بيضاء . الجذور سامة . التكاثر بالعقلة .

ابريا كفرا - ١ - شجرة شوكية . تتكاثر بالبذور . زهرتها بيضاء . تصلح
زراعةها كسياج المنعة حول بستان الفاكهة .

أبريا بخار دنيري - ٢ - شجرة تتكاثر بالبذور ثمارها توكل وتصنع منها
« مربي » ممتازة .

أبو المكارم - ٩٣٣ - شجرة خشبية تتكاثر بالبذور . أزهارها صفراء
في فصل الصيف .

أبو النوم - ٧٢٨ - ويعرف باسم الخشخاش . وهو نبات سام يستخرج
منه الأفيون . وزراعته ممنوعة .

أبو النوم زينة - ٧٢٧ - حولى شتوى . أزهاره حمراء جميلة . تزرع
البذور في أغسطس .

أبو تيلون - ٤ - شجيرة زينة . زهرتها برتقالية فاتحة . مشربة باللوز
الأحمر والتكاثر بالعقلة .

أبو بيف — ٧٢٤ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف بمصر.

أبو خنجر — ٩٨٧ — حولي شتوى. تزرع البذور في سبتمبر. الزهرة صفراء برتقالى. أو برتقالي محمرة لها مذاق «المستردة».

أبوركبة — ١٧٣ — خضار تؤكل سوقه الهوائية المنتفحة كسلطة أو مسلوقة.

تزرع البذور من أغسطس إلى مارس ثم تشتل. والنضج بعد الشتول
بشهرين.

أبو فروة — ٤٣٣ — شجرة ثمارها معروفة لذيذة الطعم منتشرة في جنوب
أوروبا.

أبو قرن — ٥٠١ — أحد الحشائش الضارة المنتشرة بالحقول الزراعية
المصرية.

أبو ظلف — ٧٩٠ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف بمصر.

أبو ظلف المائي — ٧٩٩ — أحد الحشائش التي تعوق الري والصرف.

أبو كير — ٦٨٣ — نبات طبي ويعرف أيضاً باسم الحنفيت، والمادة الصمغية
المعروفه بأبي كير تستخرج بإحداث شقوق في جذور هذا النبات،
ويحتوى على زيت طيار له رائحة شديدة. والحنفيت يزيد من إفراز
المادة المخاطية في المسالك الهوائية.

أبو كاريا — ٩٧ — واسمها العلمي أروكاريا . شجرة خشبية للزينة . تفرعها أفقى في نظام مخروطى بدائع . تشاهد بكثرة في الاسكندرية .

أبنوس جبلى — ٣٧٢ — شجرة خشبية مشهورة . موطنها سيلان . خشبها متين أسود اللون .

أبهل هندي — ٢٣٨ — شجرة خشبية قيمة . أخشابها تستعمل في صنع الموبليات الفاخرة .

أيفيلم — ٤٢١ — نبات عصاري رخو . أزاهيره بمبية زاهية . جميلة جداً . يتکاثر بالتطعيم على نبات البرسکيا .

أتاب — ٤٥٩ — شجرة صغيرة خشبية تنمو برياً في الصحاري المصرية ، وتصبح كشجرة ظليلة .

أتر بلكس — ١٢٤ — شجيرة أوراقها رمادية مفبرقة تزرع كسياج في الأراضي الرملية والتکاثر بالعقلة والبذور ، وتعرف باسم « قطف » .

أتل — ٩٤٨ — انظر « عبل » .

أخلايا — ١٧ — نبات عشبي للزينة يزهر في الربيع والخريف وأزاهيره صفراء .

ادهاتودا — ٢٢ — شجيرة زينة . أزاهيرها بيضاء قد تزرع كسياج . والتکاثر بالعقلة .

أراوله

ادنتو جلوسم — ٧٠٥ — نوع من الأوركيدز «النباتات السحلبية». الزهرة

جذابة جميلة . يربى بالقصاري داخل الصوب الزجاجية بمحضر .

أدونس — ٤٤ — حولي شتوى . تزرع البذور في أغسطس وسبتمبر . لون الأزاهير قرمزي .

آزان الفار — ٦٧٦ — حولي شتوى تزرع البذور في سبتمبر الأزاهير رقا صغيرة

أراليا — ٩٠ — جنس يشمل عدة أنواع من شجيرات الزينة التي تزرع بجمال أوراقها . ومن هذه الأنواع «أراليا بابيريفرا» وتغرس في الأماكن الظلية ، وأوراقها كبيرة ، ولون الأزاهير أبيض كريم في الخريف . ثم «أراليا بانكس ٩١» و «أراليا فيكتوري ٩٢» ويعنى بترجمتهما عادة داخل الصوب . وتكثر الأراليا بالعقل .

أراليا بلدى — ٨٩٠ — شجيرة مدادة للزينة . أوراقها لامعة . تشهدى الأماكن الظلية نوعاً ، والتكثر بالعلقة .

أراروت — ٦٤٠ — نبات درني يستخرج منه نشا «أراروت» متداول بكثرة تجارياً . موطنها أمريكا الاستوائية .

أراوله — ٣٦٥ — أحد نباتات الزينة الممتازة . أزاهيرها جميلة جداً . تقام لها

معارض خاصة في الخريف . وتربي عادة في القصاري ، وتنكاثر
بانخلقة في الشتاء . وتحتاج لعناية خاصة .

أراديكا — ٨٢٦ — حولى شتوى يزرع بجمال أوراقه الرشيقه حول أحواض
الزهور وينكاثر بالبزور في أغسطس .

أراك — ٨٧٢ — شجرة تنمو بريا في الصحراء الشرقية وجبل علبة وطور
سينا . وستعمل فروعها الطرفية في نظافة الأسنان . التكاثر بالبزور
والعقل ، وتعرف أيضاً باسم « سواك » .

أرجان — ٩٤ — « انظر خشب الحديد ». شجرة موطنها مراكش يستخرج
من بذورها زيت جيد للطهي .

أرجيريا — ٩٥ — متسلق يزرع بجمال أوراقه الفضية ، والتكاثر بالعقلة ومن
أنواعه المعروفة « أ. اسبلندرز » و « أ. ابسبيوزا » . والأول أوراقه
فضية لامعة ، والثاني أوراقه فضية مغبرة نوعاً .

أرز — ٧١٨ — محصول غذائي هام ، يحتاج إلى قدر كبير من المياه الجارية
وإلى تربة ثقيلة . وترعرع بذوره من مارس إلى مايو . ومتوسط غلة
القدان من ٦ إلى ١٢ أرضاً ومن ثلاثة إلى ستة أحمال بجمال من القش
ومن أصنافه المعروفة : الرشيدى ، والسلطانى ، واليابانى ، والفينو ،

وعين البتت ، والفيومي .

أرز لبنان — ٢٣٩ — شجرة معروفة منتشرة في لبنان . وفي عهد الملك فاروق

زرعت منها واحدة بميدان عابدين .

أرثينا — ٤٢٧ — شجرة زينة متساقطة الأوراق شتاء . أزهارها قمرية

برتقالية في الربيع . والفروع شوكية . والتكاثر بالعقلة .. ويوجد نوع آخر أزهاره حمراء « أ. أنديكا » .

أوكاريا — ٩٧ — انظر « أبو كاريا » .

ارستلخيا — ١٠١ — متسلق أزهاره جميلة تشبه المحار ، تراها في الربيع

والحريف والتكاثر بالبذور .

أرطه — ١٩٩ — أحد نباتات العلف التي تنمو بريا بالصحراء المصرية .

أركتوس — ٩٨ — حولي شتوي . تزرع بذوره في يوليو والأزاهير بيضاء أو صفراء برتقالية .

أريجا — ١٠٠ — نوع من النخيل يستخرج من أوراقه عصير سكري ،

ويحتوى الساق على نوع من الشا يعرف باسم « ساجو » .

أريو باتكس — ٧١٣ — شجرة زينة أوراقها لامعة من أعلى باهتهة من

أسفل ، جلدية نوعا . التكاثر بالعقلة .

أريوندرن — ٤٢٥ — أو شجرة «الكاوبوك» وهي شجرة اقتصادية تختوى ثمارها على أو بار حريرية لخشو الوسادات ، والتکاثر بالبذور .

آس — ٦٧٩ — انظر «مرسمين » .

أسبرجس بلدي — ١١٢ — عشب للزينة ، أوراقه رفيعة حادة . الفروع مدللة إلى أسفل في صورة جذابة . يزرع عادة في الأصص في أماكن نصف ظليلة . والتکاثر بالتجزئة .

أسبرجس فينيو — ١١٣ — متسلق رشيق ينمو في الأماكن التي لا تصل إليها الشمس إلا قليلاً . جماله في أوراقه ، وكثيراً ما يربى في الأصص .

أسبسترا — ١١٦ — نبات ورق تزيين به الأبهاء . يوجد في الأماكن الظلية فقط . ويربى عادة في الأصص . ويتكاثر بالتجزئة ، وأوراقه كبيرة لامعة .

أسبديوم — ١١٨ — نوع من السرخسيات يرى في الصوب الزجاجية ويتكاثر بالجذور .

أسبلنیوم — ١١٩ — نوع من السرخسيات كسابقه .
أسباًوديا — ٩٢١ — شجرة زينة تزهر في الشتاء أزهاراً حمراء قرنية . والتکاثر بالبذور .

أستاتس مستديم — ٩٧٧ — عشب لازينة مستديم، أزهاره زرقاء بنفسجية

خشنة الملمس يصلح للزراعة بالجلبلايات.

أستاتس حولي — ٩٣٨ — حولي شتوى تزرع بذوره في أغسطس وأزهاره

ألوانها عديمة.

استر حولي — ١٢٠ — حولي شتوى تزرع بذوره في أغسطس ولون الزهرة

بيضاء أو بنفسجي أو بني، وهي على جمال عظيم وتصلاح للفطف.

استر مستديم — ١٢١ — عشب لازينة أزهاره بنفسجية جميلة في الصيف

وآخر يفيف. يتکاثر بالتجزئة وتصلاح زراعته في الدواير والجلبلايات

استر كوليا — ٩٣٣ — أشجار منتشرة تتکاثر بالبذور. وقد تصلح كمصد

لريح: ومن أنواعها المعروفة «استر كوليا ديفريوفوليا» وهي دائمة

الحضرة، (واستر كوليا لوريدا) وأزهارها كبيرة نوعاً محمرة (واستر كوليا

اسيريفوليا) وأوراقها كبيرة مفصصة.

استيفانوس — ٩٣٤ — متسلق يزهر في الصيف أزهاراً بيضاء نجمية شمعية

الملمس والتکاثر بالعقلة.

اسفلان — ١٨ — شجرة خشبية موطنها الأصل أمريكا الشمالية، نادرة

الوجود بتصدر. وزرعت بحدائق الحيوان أيام حكم الخديو

إسماعيل باشا .

اسكبيوزا — ٨٨٥ — حولى شتوى . تصلح أزاهيره للفطف وتزرع البذور
في يوليو وألوان أزهاره عديدة .

اسكلبييس — ١١١ — عشب تصلح زراعته بالجبلات ويقرط عادة بعد
الإزهار ، ويري مترهاً في الربيع وأزهاره محمرة برتقالية ، ويتكرّر
بالبذور ، ويعرف بالنبات الحريري ويفرز مادة لبنية .

أقحوان — ١٩٧ — انظر (كالنديلا) .

اكاليفا — ١٥ — شجيرة زينة تزرع منفردة في المسطحات وأحياناً تزرع
كسياج للزينة أوراقها حمراء قرنفلية ذات حافة بلون الكريم
منتهية بلون قرمزي والتكرّر بالعقلة .

اكانتس — ١٦ — نبات عشبي أوراقه كبيرة جداً يزهر في أبريل إلى يونيو
حوالمه الزهرية ذات لون أرجواني مبيض والتكرّر بالسوق الأرضية
ويشتهي الأماكن الظلية وأحياناً يزرع على مقربة من الماء .

اكراشوما — ١٠١٦ — نبات نصف مائي للأوراق والأعناق مشربة باللون
البنفسجي الحمر . والتكرّر بالتجزئة يزرع في الأماكن الرطبة الظلية

اكروكلينيم — ٢١ — حولى شتوى تزرع بذوره في أغسطس ويزهر في
الشتاء والربيع . ألوانه عديدة منها الأبيض والوردي والأصفر .

أكساليس — ٧٩ — عشب زينة يربى عادة في المصاري، يزهر في الربيع.
أزهاره صفراء أو وردية. التكاثر بالتجزئة.

أكسيا — ٥٥٩ — بصل زهري. الألوان عديدة. الموطن جنوب أفريقيا.

اكيليل شوكى — ٤٤٢ — أحد النباتات المصارية. ساقه شوكية.
أزهاره حمراء. يصلح للزراعة بالجبلات. التكاثر بالعقلة.

اكوكنثرا — ٢٠ — شجيرة زينة لها عصير لبني سام. تزهر في الربيع
أزهاراً بيضاء عطرية جداً. تتكاثر بالبذور في مارس وتمرتها داكنة
في حجم الزيونة.

اكوييجيا — ٨٨ — حولي شتوى. تزرع بذوره في يونيو. زهرته تشبه الطير.
عديد الألوان. يربى في قصاري غالباً ويزهر في الربيع. جميل حقاً.

اكينوبس — ٤١٣ — نبات عصاري يصلح في الزراعة في الجبلات
والتكاثر بالخلفة.

اكينوكاكتس — ٤١٢ — نبات عصاري يصلح للزراعة في الجبلات
والتكاثر بالخلفة.

الآمند — ٤٣ — متسلق جميل أزهاره صفراء بد菊花. يزهر في الربيع
والصيف وبعض الخريف ويتكاثر بالعقلة والترافق.

الستونيا - ٥١ — شجرة خشبية لها عصير لبني إذا مزج بالزيت فانه يشفى

آلام الأذن ، ويصنع من خشبها صناديق الشاي وموطنه استراليا .

السوفلا - ٥ — نبات سريري على شكل شجرة صغيرة يشاهد بمصر في بعض الصوب الزجاجية . ومنظره غاية في الإبداع .

المثيرة - ٥٢ — عشب قصير أوراقه مشربة بالأصفر والأحمر والأخضر يزرع حول أحواض الأزاهير . تجحب مواليه بالقص . والتكاثر بالعقلة في الربيع والصيف .

النزا - ٣٩ — حولي شتوي تزرع بذرته في أغسطس وسبتمبر . لون أزهاره برتقالي أحمر ، يزهر في الربيع .

أمارنس - ٥٥ — حولي صيفي تزرع بذرته في مارس وأبريل ، وجماله في أوراقه الحمراء ويواли بالقص من وقت آخر ، ويرى مورقاً في جمال صيفاً وخريفاً .

أرماللس - ٥٨ — بصل زهرى . الأزهار بوقية حمراء أو بيضاء كبيرة . يزرع في الخريف ويزهر في الربيع وقد يزرع في قصارى ، وهو الأفضل ، أو في الأرض مباشرة .

أمبیوم - ١٦ — حولي شتوي تزرع بذوره في شهرى يوليه وأغسطس .

أمبليوبس — ٦٤ — متسلق زاهي الخضراء يرى في الإسكندرية تزرع

البذرة في الربع . جماله في خضرته .

أناناس — ٦٥ — فاكهة تتکاثر بالخلفة والأفرخ النامية على حوامل الثمار

في شهر مارس ومحصوله الأول بعد ١٨ شهراً — وقد نجحت زراعته

نجاحاً باهراً بمزارع جلالة الملك بأشاص .

أنشودا — ٦٧ — حولي شتوى . تزرع البذور في يوليه . الأزاهير زرقاء .

أنيمون — ٧٢ — بصل زهرى تزرع درناته في الخريف ويزهر في الربع .

الألوان عديمة جماليه جداً جداً جذابة للغاية وترتها في الربع الجميل .

أنيسا كانثس — ٧٥ — شجيرة زينة صغيرة أزاهيرها أنبوبية حمراء برقاية

في الخريف والتکاثر بالبذور .

أنشوليزا — ٨٠ — بصل زهرى أزاهيره صغيرة حمراء برقاية .

أنتوريوم — ٨٢ — نبات للزينة يزرع بجمال أوراقه الفتانة نادر الوجود .

. يربى عادة داخل الصوب الزجاجية وله عده أنواع .

أنتيوجون — ٨٤ — متسلق أزاهيره صغيرة رشيقه حمراء قرمذية في مجاميع

يتکاثر بالبذور ويعرف باسم « كراكلا ». ومنه نوع أيض نادر .

أنتريهيم — ٨٥ — ويعرف باسم حنك السبع حولي شتوى تزرع بذوره في
يونيو ألوانه عديدة .

أنانتو — ١٥٤ — أو شجرة الأناتو ويستخرج من الطبقة المفلقة لبذورها صبغة
الأناتو المستعملة في تلوين الزبد والجبن . وبعض أنواع الحرير
كذلك . الأزهار لونها قرنفل والتكاثر بالبذور .

أنوجيسص — ٧٦ — شجرة كبيرة تستخدم أوراقها في الدباغة وساقها ينتج
نوعا من الصموغ .

أنجره هندي — ٥٢١ — شجرة للزينة أزاهيرها أحمراء جذابة والتكاثر بالعقلة .

إنجا — ٥٤١ — شجرة ظليلة أزاهيرها بيضاء ثمارها سكرية .

أنوثيرا — ٧٠٧ — عشب للزينة يزهر أزاهير صفراء في الصيف والخريف .

أصبع العذراء — ٣٩٣ — حولي شتوى تزرع البذور في يونية والأزهار
أرجوانية اللون .

أهرتيما — ٤٤ — شجرة تنجح في الأرض الملحة سلطانتها الجذرية
تقوى شواطئ الترع .

اهليليج كابلي — ٩٦٤ — شجرة مسحوق ثمارها يدخن في حالات مرض الربو .

أيوب ميا ٥٤ - جنس له أنواع عديدة مثل ذلك «الايبوميا كوموكات»

مداد حول أزهاره حمراء يتکاثر بالبذور . ثم «الايبوميا كارنيا» وهي
شجيرة فروعها مدللة والأزهار قرنفلية باهتة وتقضى بعد التزهير
وتکاثرها بالعقلة والبذور وموعد التزهير الخريف . ثم «الايبوميا
بلماتا» المعروفة باسم ست الحسن وهي متسلق يزهر معظم أوقات السنة
ولون الأزهار بنفسجي محمر باهت والتکاثر بالترافق . كذلك «الايبوميا
بونانكس» وهو متسلق يتکاثر بالبذور والأزهار بيضاء .

إيكروما ٥٤٢ - شجرة زينة أزاهيرها أنبوية قرمذية في مجاميع

«ا. كوكسينيم» أو زرقاء داكنة «ا. توبيولوزم» .

ايكورنيا ٤١٥ - نبات مائي أوراقه سهمية أزهاره زرقاء سماوي «ا. أزوريَا»

ومنه نوع يطفو على الماء أزاهيره بنفسجية في الصيف والخريف ،
«ا. كراسيس» ويعرف باسم الياسن المائي أو الهمستن .

ايرس ٥٥٣ - أبصال زهرية أزاهيرها جميلة بذابة للغاية . أنواعها عديدة

بعضها يتکاثر بواسطة الريزومات مثل «ايرس جرمانيكا» وبعضها
يتکاثر بواسطة الأبصال مثل الهولندى وأزهاره صفراء أو بنفسجية أو
بيضاء . وموعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر وموعد التزهير الربيع . ومن
أنواع الأيرس «ايرس هيليني» وينمو برياً في رفح والزهرة لونها

موف . ثم « ايرس فلورنتينا » وهو نبات طبي تنتج ريزوماته مادة تدخل في تركيب معاجين الأسنان — كذلك بصل العنصل « ايرس سيلسيير نكيوم » وينمو برياً في مريوط .

« حرف الباء »

بابونج — ٧٩ — نبات طبي تغلى أزهاره للتقوية ولتسكين السعال، ويحصل على زيت البابونج بتقطير أزهاره ويستعمل أحياناً كمقيمه .

بامبو — ١٣٢ — ويعرف باسم الغاب وساقه خضراء لامعة، يرى بجوار المياه ويشكّر بالريزومات .

باباظ — ٢١٤ — فاكهة ثمارها كبيرة بيضية تنضج في نوفمبر، تحتوى على البابايين وهو من أشجار الفاكهة القليلة الانتشار والتراكث بالبذور .

بامبوفله — ٤٣٧ — شجرة خشبية دائمة الخضرة وتدخل أيضاً ضمن أشجار الفاكهة وتؤكل ثمارها الحمراء الأرجوانية .

بامية — ٥٢٠ — خضار شهري ، موعد الزراعة فبراير ومارس والنضج بعد شهرين ونصف شهر ويستمر الجمجم ثلاثة شهور ونصف شهر .

البان — ٦٦٩ — أو شجرة البان أو شجرة اليسار ، شجرة خشبية نادرة الوجود ، تستخدم الأزهار والقلف طبياً ويستخرج من بذورها زيت له قيمة .

باسينا — ١٣٨ — أو شجرة الزبدة، شجرة كبيرة يستخرج من بذورها زيت يستعمل في صناعة المرجرين والصابون والطهى.

باندانوس — ٧٢٢ — نبات للزينة يتميز بترتيب أوراقه ترتيباً حلزونياً له جذور هوائية، وله عدة أنواع.

باسيفلورا — ٧٣٠ — نباتات متسلقة أنواعها عديدة، منها «الباسيفلورا كواذرابيجولارس» وأزاهيرها عطرية جامحة للون البنفسجي والأحمر والأبيض يزهر شتاء والتكاثر بالعقلة. ومنها «الباسيفلورا فيوليسى» وهو متسلق متوسط النمو، أوراقه ذات فصوص، أزهاره جامحة للون البنفسجي الفاتح والقرنفل والأبيض، يزهر في الربيع والصيف، والتكاثر بالعقلة. ومن أنواعها أيضاً «الباسيفلورا ايدوالس» وثمارها توكل.

باطوس — ٨٠١ — متسلق يشتهى الأماكن الظلية وكثيراً ما يرى داخل البيوت له أوراق ملونة ويتكاثر بالعقلة.

باذنجان — ٩٠٨ — خضار معروف تزرع شتاءه من فبراير حتى أغسطس وفي أكتوبر ونوفمبر، وتزرع البذور قبل الشتيل بشهرين، ويتدنى النضج بعد ثلاثة شهور ويستمر حوالي ثلاثة شهور أو أقل.

بانسيه — ١٠٠٧ — حولى شتوى جميل جداً، وتزرع البذور في أغسطس

وتجتمع الزهرة عدة ألوان على الأخص الأصفر والبنفسجي المزورق .

بتسبورم — ٧٧٨ — شجيرة للزينة دائمة الخضرة تزرع كسياج في الظل
أو تراها على انفراد في المسطحات الخضراء والزهرة عطرية بيضاء
والتكاثر بالعقل الطرفية .

بتيرس — ٨٢٠ — عشب للزينة أوراقه جميلة .. يرى داخل الصوب .

بتيروسبرم — ٨٢١ — شجرة خشبية أوراقها مبيضة من أسفل كبيرة
الأزهار بيضاء والتكاثر بالبذور .

بحنونيا — ١٤٩ — (ب. فينستا) متسلق يزهر في الشتاء والربع أزهاره
برتقالية والتكاثر بالعقلة — (ب. أنجوسكاني) متسلق يزهر في
أبريل أزهاراً صفراء والتكاثر بالبذور (ب. بربوريما) متسلق يزهر
في أبريل أزهاراً أرجوانية ويتکاثر بالعقلة — (ب. جاسمينويدس)
متسلق أزهاره بيضاء أو بنفسجي محمر .

بحنونيا — ١٠٠١ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

بدليا — ١٨٣ — شجيرات زينة سريعة تستعمل أحياناً كأسيجة للزينة
دائمة الخضرة ، تتكاثر بالعقلة ، ومن أنواعها « بدليا . اشياتيكا »
وأوراقها خضراء باهتهة من أسفل والأزهار بيضاء عطرية في مجاميع ،
ثم « بدليا . ماداجاسكارينس » ونحوها قوى وأوراقها أكبر

وأزهارها صفراء برتقالية ثم « بدليا . فاريابيلس » وأزهارها زرقاء خفيفة .

بدرة العفريت — ٥٨٦ — شجرة أوراقها بسيطة رمادية من أسفل أزهارها قرنفلية بمية ، تتکاثر بالبذور وتصلاح للأراضي المالحة . خشبها أبيض متين . ثمارها عند تفتحها ينشر منها زغب شوكى لذاع للجلد .

برجمان — ٣٢ — حولى شتوى . تزرع بذوره في أغسطس ، لونه أزرق فاتح .

برتقال بامية — ١٣٠ — شجيرة فاكهة قليلة الانتشار ثمارها حاوية حمضية يعمل منها « جل » ومشروبها الذي مستطاب .

برتقال — ٢٨٦ — فاكهة مستحبة من فواكه الصيف . انتشرت زراعته بالقطر المصرى وأنواعه كثيرة منها البلدى وأبو دمه وأبو سرة والشاموى إلخ .. ويتكاثر بالتطعيم على اللارنچ أو الليمون الماخ في الأرض الرملية .

برليا — ١٣٤ — شجيرات زينة صغيرة تزرع في دواير الحديقة ، تزهر في الخريف والربيع وتقص عادة بعد الإزهار . والأزهار حمراء أو بيضاء أو زرقاء ، والتکاثر بالبذرة والعقلة .

براشيركوم — ١٦٦ — حولى شتوى تزرع بذرته فى يونيه . أزهاره زرقاء أو أرجوانية .

براهايا — ١٧٦ — نخيل للزينة منتشر بالاسكندرية ، أوراقه كبيرة مروحة بلون الفضة المغيرة .

برنفلزيا — ١٨١ — شجيرة زينة أزاهيرها أنبوية مصفحة بيضاء عطرية .

برايفيلم — ١٨٣ — أحد النباتات العصرية ويتکاثر بواسطة الورقة .

برجموت — ٣٧٩ — نوع منأشجار المواح يستخرج من قشور ثماره زيت البرجموت المشهور .

برنوف — ٣١٤ — أحد النباتات التي ترى على جوانب الترع والمصارف .

بردى — ٣٦٤ — كان يزرع بكثرة أيام المصريين القدماء لصناعة ورق البردى للكتابة من أعنق الأوراق ، وهو نبات مأوى يرى الآن في بعض الحدائق كنبات للزينة .

برسيم — ٩٨١ — علف أخضر هام ، وأنسب وقت لزراعته سبتمبر . ويحشى من ديسمبر إلى مايو . وفي شهر يونيو تنضج التقاوى . ومن أصنافه الفحل والمسقاوى والخضاوى . والبرسيم أحياناً يجفف لصنعه دريس في الفصل الجاف .

برسيم حجازى - ٦٤١ — علف مستديم تزرع بذوره في مارس إلى منتصف

أبريل ويستمر طول السنة، ويحود نموه في فصل الصيف، ويزرع في مصر في مساحات بسيطة نظراً لتعارضه مع ترتيب الدورة.

بردقوش - ٧١٥ — نبات معطس يستخرج منه زيت طيار يحتوى على الكافور يغش به زيت الزعتر.

برسكيا - ٧٤ — نبات عصاري شوكى يصلح للزراعة بالجبلات والتكاثر بالعقلة.

برميلا - ٨٠ — حوليات شتوية تربى عادة في قصارى داخل الصوب الخشبية وهى في مقدمة أزاهير العارض جمالاً وألوانها إما بيضاء محمرة أو قرنفلية إلخ. وتزرع البذور في يونية وتحتاج إلى عناية خاصة.

بريتشارديا - ٨٠٧ — تخيل للزينة يرى بكثرة، ساقه سميكه نوعاً، أوراقه صريحة لامعة تتخلل منها خيوط رفيعة دقيقة ويتکاثر بالبذور.

برقوق - ٨١٢ — فاكهة مستطابة. الأصناف كثيرة. التكاثر بالتطعيم على أصول المريانا والميربولان. ومن أنواع البرقوق (الأنستيما) وتشمل أصناف الدامسون والبلاس والميرابل وسانت جولييان. وأما النوع الذى ثبت نجاحه بمصر فهو البرقوق الياباني ومن أصنافه بوكراء وكومبيشن ووكسون.

بذر قطونه - ٧٨٢ — نبات طبى تستخدم بذوره كمادة ملطفة.

بسلة — ٧٧٧ — خضار مستطاب تزرع بذوره من منتصف سبتمبر حتى أوائل ديسمبر وينضج بعد حوالي شهرين ونصف شهر ويمكنك مثل هذه المدة في الجمع.

بسلة زهور — ٥٩٥ — حولى شتوى يحتاج إلى دعامات من الغاب يتسلق عليها تزرع بذوره في سبتمبر وأكتوبر ويزهر في فبراير ومارس وألوان أزاهيره عديدة عطرية للغاية وتقام لها معارض خاصة.

بشملة — ٤٢٤ — فاكهة تتكاثر بالبذور أو بالتطعيم على أصول منها أو من السفرجل . ومن أصنافها البرمبير والأدفانس والسكرى ، وموسمها في الأسواق مارس وأبريل .

بشارى — ٩ — شجرة تنمو في جبل علبة تصلاح أوراقها في دباغة الجلود

بشنين — ٧٠١ — نبات مائى كانت له أهمية عظيمة بمصر في الزمن القديم ومن أنواعه الأزرق والأبيض والعديد الألوان والبشنين الأبيض تفتح أزهاره ليلاً وتنطبق نهاراً وأوراقه مستديرة طافية فوق سطح الماء والتکاثر بواسطة البذور أو التجزئة .

بصل — ٤٥ — محصول هام . يزرع بالوجه القبلى من نصف أغسطس إلى نصف سبتمبر وبالوجه البحرى يمتد إلى أكتوبر ونوفمبر ويزرع قبل نقل الشتلات بشهرين .. ويمكنك بالأرض نحو أربعة أو خمسة شهور .

بصل مستطيل - ٤٤ - خضار يزرع لتؤكل أوراقه كسلطة .

بصل الشالوت - ٤٧ - خضار أبصاله صغيرة كثيرة رمادية اللون أقل حرافة من البصل .

بصل المسك - ٩٧٥ - بصل زهري أزهاره صغيرة زرقاء كأسية منحنية إلى أسفل .

بصل النار - ٨٨٩ - بصل زهري ينمو بغير يوط ، يستعمل طيباً لقلب وإدرار البول .

بطاطة - ٥٤٤ - تزرع من مارس إلى يونيو والتكاثر بواسطة العقلة والنضج بعد حوالي ستة شهور .

بطيخ - ٢٧٧ - فاكهة من فواكه الصيف المستحبة . موعد الزراعة فبراير ومارس ، وينضج البطيخ الأمريكي بعد ثلاثة شهور ، والبطيخ البلدي بعد حوالي أربعة شهور .

بطاطس - ٩١٢ - خضار معروف تزرع درناته نيلي في سبتمبر وأوائل أكتوبر ، وشتوى في نوفمبر وديسمبر ، وصيفي من منتصف يناير إلى منتصف فبراير ، والنضج بعد ٣ - ٤ شهور حسب النوع ويعاد الزراعة .

بمتران ١٠٥ — نبات طبي معروف يستعمل ضد المنس وله طرد الديدان.

بقدونس ٧٤٧ — عشب معروف . تؤكل أوراقه . يزرع من أغسطس لفبراير . بذوره منقوعة تقيد في حالة احتباس البول وإزالة الرمل واللحمى من الكلى .

بقدونس أفرنجي ٨١ — خضار يشبه البقدونس . يستعمل في الشربة لتحسين طعمها .

بقم ٥٠٤ — شجرة شوكية تزرع كسياج منيع حول البساتين . أدخلت من الهند الغربية . تتكاثر بالبذور ، ويستخرج من خشبها وجذورها صبغة .

بقم هندي ١٩٢ — شجيرة موطنها الهند والملايو وتحت زراعتها بمصر يستخرج من خشبها صبغة حمراء تستخدم في صباغة بعض الأصواف .

بكرتة ١٤٥ — حول شتوى قصير ، تزرع بذرته في يولية وزهرته حمرة أو وردية أو بيضاء ويعرف باسم زهر المؤلئ .

بكسا ١٥٤ — راجع «أناتو» .

بلايوجين ٧٨٤ — شجرة خشبية ظليلة متوسطة النمو تمارها تشبه البرقوق . تتكاثر بالبذور . قليلة الانتشار . خشبها صلب متين .

بلادنا — ١٢٩ — نبات طبي يستخرج من جذوره وأوراقه البلادونين والأتربين.

بليرجيا — ١٥٣ — نبات زينة يرى في الأماكن الظلية. أوراقه تنتهي بأشواك محمرة والأزهار زرقاء تراها في الربيع والتكاثر بواسطة التوát الجديدة عند قاعدة النبات.

بلوط — ٨٣٣ — شجر مشهور أنواعه عديدة. يتکاثر بالبذور، بطء النمو، أوراقه تساقط شتاء خشبها من أمن أنواع الخشب، ومن أنواعه التي تج切ت يتصدر النوع «بيك نكيولاانا».

بلوط حريري — ٤٩٧ — شجرة خشبها متين لفاصية، أزهارها برقةالية جميلة والتکاثر بالبذور.

باظمينا — ٥٣٨ — حولى صيفي يزرع في مارس ولون أزاهيره عديدة.

بلتوفورم — ٧٤٠ — شجرة كبيرة سريعة النمو أوراقها تشبه الجكرندا، أزهارها صفراء عطرية تزهر في أواخر الصيف، يتکاثر الإكثار منها، وتناثر بالبذور.

بلغ — ٧٥٧ — يتکاثر النجيل بالفسائل التي عمرها من ثلاثة إلى أربع سنوات، وترعرع على بعد قصبتين، موعد الزراعة أغسطس وسبتمبر.

ومارس وأبريل ، وينقسم البلح إلى جاف ونصف جاف وطري ، ومناطق زراعة الجاف قنا وأسوان والواحات ومن أصنافه (الجندية) و (السكوي) أو (الأبري) ثم (الجرجودة) ، وينضج البلح الجاف في سبتمبر ، أما البلح النصف جاف ف منتشرة زراعته في الشرقية ومن أصنافه (العمري) و (العجلاني) . ومن أصناف البلح الطري (الحياني) و منتشر بدمياط ورشيد والجيزة والشرقية ثم (بنت عيشة) كذلك (السماني) و ينتشر برشيد وأد كوك ، ثم (الزغلول) ثم (الأمهات) ويزرع بكراستة والجيزة والحوامدية ومنه تصنع العجوة أما (السيوي) فيزرع بالجيزة وهو شبيه ببنت عيشه ولكنه أكبر والنخيل ينمو في جميع أنواع الأراضي .

بلباءو — ٧٨٥ — شجيرة زينة رخوة الفروع دائمة الخضرة تزهر معظم أوقات السنة أزهاراً زرقاء خفيفة وتشتّاث بالعقلة .

بليله — ٩٦٢ — أو شجرة اللوز الأفرينجي وهي معتدلة القوام ، فروعها أفقية في محيطات منتظمة ، أزهارها كريهة الرائحة ، ثمارها في الهند تستعمل لصباغة والدباغة ، والتراكث بالبذور .

بنجر — ١٤٧ — خضار ساطع ، موعد زراعته من منتصف أغسطس حتى فبراير والنضج بعد حوالي ثلاثة شهور .

بن — ٤٠٢ — شجرة موطنها اليمن والبرازيل ونادرة الوجود بمصر ، وقد
بحثت زراعتها في جزيرة جلالات الملك بأسوان ... وحدثني صديق
إخصائى أنها أهرمت فعلا بمزرعته جهة البحيرة تحت ظلال بعض
الأشجار .

بنات الفنصل — ٤٤ — شجيرة جمالها في قباباتها الكبيرة الحمراء في
الخريف والشتاء . تقص عادة بعد التزهير والتكاثر بالعقلة .

بنستيمون — ٧٤٣ — حولى شتوى أزهاره مختلفة الألوان وتزرع بذوره
في أغسطس .

بنفسج — ١٠٠٦ — عشب مستديم للزينة هادى العطر جميلة . يزهر شتاء .
يتکاثر بالتجزئة في أغسطس وسبتمبر .

بهار — ٧٦٦ — نبات طي عطري مسكن لألم الأسنان طارد للغازات
منبه للمعدة .

بو باب — ٢٣ — أو شجرة خبز القرود ، وهى شجرة يستخرج منها
ألياف لصنع الملابس وتتميز بضخامة الجذع وثمارها تؤكل .

بوهينيا — ١٣٩ — شجرة للزينة تساقط أوراقها شتاء . أزهارها ملونة
بالأبيض والأحمر الفاتح والبنفسجي . موعد الأزهار في الربيع ،

وأكثراً الأنواع شيئاً (بوهينيا فاريجاتا) ومن أصنافها (بوهينيا فاريجاتا ألباء) وزهرتها بيضاء.

بوكارنيا - ١٤١ — نبات للزينة ساقه يشبه الدورق وأوراقه طويلة رفيعة مدللة. يزرع في الجباليات أو على انفراد في المسطحات الخضراء.

بومنتيما - ١٤٢ — متسلق قوي النمو دائم الخضرة أوراقه كبيرة، يزهر في الربيع أزاهير بيضاء كبيرة والتراكب بالعقلة والترانيد.

بوكولونيا - ١٥٥ — شجيرة أوراقها كبيرة تزرع للزينة وأزاهيرها بيضاء باون الكرم.

بومباكس - ١٥٧ — أو شجرة القطن الحريري وتحتوى ثمارها على أو بار حريري تستعمل في حشو الوسادات، وهي شجرة كبيرة مسلحة بأشواك حادة كبيرة، ترى فروعها في محيطات، أزهارها حمراء قرمذية متساقطة الأوراق والتراكب بالبذور.

بوتيا - ١٨٦ — شجرة جميلة نادرة الوجود يعبدها الهند، أزاهيرها قرمذية برقةالية في الربيع، تستخرج منها صبغة حمراء برقةالي في بلاد الهند. والتراكب بالترانيد والبذور والعقلة.

بوص - ٧٥٩ — أحد الحشائش التي تهوق الرى والصرف بمصر وتعرف باسم الحيجنة.

بوانسيانا — ٧٨٨ — شجرة كثيرة الوجود أزهارها حمراء قرمذية تزهر
ابتداء من شهر مايو ، وأوراقها ريشية متساقطة شتاء والتكاثر
بواسطة البذور .

بورتولا كاريما — ٧٩٨ — نبات أوراقه تشبه الرجالة لمجيبة ومن أصلع النباتات
التي تزرع في الجباليات والتكاثر بالعقلة .

بوسيدونيا — ٨٠٢ — نبات مائي ينمو في البحر الأبيض المتوسط .

بوترينجيفا — ٨٢٥ — شجرة خشبية ظليلة نادرة الوجود بالقطر المصري
حيدا إلا كثار منها ، وترى أعمودجا لها في حديقة الحيوان بالجيزة .

بوط — ٩٨٩ — أحد النباتات التي تعوق الرى والصرف في القطر المصري .

بوسنجيليا — ١٦٥ — نبات أوراقه تستعمل كالسبانخ ، موطنها
أمريكا الاستوائية .

بيجونيا — ١٤٣ — أنواعها كثيرة ، منها ما يمكن زراعته في الحديقة في
نواح نصف ظليلة مثل (بيجونيا سمبفلورنس) وترى بكثرة
بلاسكوندرية ، ومنها ما يربى في أحصص داخل الصوب الزجاجية
والخشبية . . مثل ذلك : بيجونياركس أوراقها فضية منحرفة
والتكاثر بالورقة .

يikan - ٥٢٣ - فاكهة طعمها أطيب من عين الجمل (الجوز) ، نادرة الوجود بمصر، وتزرع بذرتها في مارس.

يلتونيا - ٧٤٦ - حول شتوى ، أزهاره مختلفة الألوان ، وغالباً بني أو بيضاء أو زرقاء وتزرع البذور في يوليه وأغسطس.

تيمتنا - ٧٦٥ - شجرة أوراقها عطرية لفافية نادرة الوجود بمصر ، يستخرج منها نوع من الزيت .

بيثيسكولوم يوم - ٧٧٩ - شجرة خشبية شوكية حول بذورها لب حلو يؤكل .

بيريثم - ٨٢٧ - عشب مسحوق أزهاره مبيد للحشرات ، وزراعته ناجحة بمصر ويتكاثر بالبذور التي تزرع في أبريل ومايو ، وتنقل الشتلات في سبتمبر .

(حرف التاء)

تايرنا - ٩٤٥ — شجيرة أوراقها خضراء لامعة وأزاهيرها بيضاء عطرية

ترى في أواخر الربع حتى الخريف والتكاثر بالعقلة .

تبغ - ٦٩٥ — نبات معروف كان يزرع بمصر قديماً ثم منعت زراعته .

تبيوكا - ٦٣٩ — محصول درني في جزائر الهند الغربية ، يستخرج منه

دقيق التبيوكا المستعمل في طلاء بعض المنسوجات القطنية وفي صناعة

البسكويت والماجين .

ترنج - ٢٨٤ — نوع من المواх يستعمل كأصل للتطعيم عليه والتكاثر

بالعقلة .

ترمس - ٦٢٩ — محصول زراعي شتوي يزرع في أكتوبر ويحصد في

أبريل ، والأحطاب تستعمل وقوداً .

ترمس زهور - ٦٢٧ — حول شتوي تزرع البذور في يوليه وأولان .

الأزاهير عديدة .

ترنجان - ٦٥٢ — عشب عطري له نكهة الليمون يستعمل في تقطير بعض

المشروبات والأدوية .

ترميناليا — ٩٦١ — أشجار منها المعروف باسم « ترميناليا أرجونا » وهي دائمة الخضرة بطيئة النمو ، أوراقها تشبه ورق الجوافة وتشتكيأ بالبذور ثم (الترميناليا بليريكا) أو الموز الأفريقي وأزهارها كريهة الرائحة وثمارها في الهند تستعمل في الصباغة والدبغة ، ثم (الترميناليا كاتابا) أو شجرة اللوز الهندي وثمرتها تشبه اللوز طها .

ترادسكانسيا — ٩٧٨ — عشب مستديم زاحف يزرع عادة في الأماكن الضليلة ويتكاثر بالعقلة . أوراقه زخرفية مشربة بالحمرة الأرجوانية .

تريتونيا — ٩٨٩ — بصل زهري يشبه الفريزيا . يزرع في نوفمبر ويري مزهراً في الربيع وأزهاره برتقالية قرمذية .

تفاح — ٨٢٨ — يتکاثر البلدى منه بالسرطانات ، أما باقى الأصناف فبالتطعيم على السفرجل أو التفاح البلدى أو الصنف Northen spy وأهم أصناف التفاح البلدى وأحمر فولس واستراخان أحمر وأهم مناطق زراعته أبوتيج وأوليله .

تفاح الورد — ٤٣٦ — شجرة فاكهة قليلة الانتشار ، ثمارها صغيرة حمضية تصلاح لعمل المربي .

تفاح الأناناس — ٤٤٧ — شجرة فاكهة حديثة الزراعة ينصر وطعمها

قر حنا أفرنجي

يقرب من طعم الجوافة ، قليلة الانتشار . وأذكر أني رأيت أنموذجاً لها بحدائق « برinx » بالصف .

نماح الفيل — ٤٤٨ — شجرة طبية ، ثمارها الخضراء ضد الإسهال وثمارها الناضجة مفيدة للكلى والحنجرة .

نماح الأرض — ٥١٣ — اسم يطلق على « الطرطوفة » انلضمار المعروف الذي تؤكل درناته الأرضية مطبوخة ، موعد الزراعة « مارس » والنضج بعد ستة أشهر .

تلله — ٦٩٢ — شجيرة زينة كثيرة الانتشار أزهارها محمرة أو بيضاء تزهر من مايو إلى نوفمبر والتکاثر بالعقلة .

تكسوديوم — ٩٥٤ — شجرة خشبية معتدلة القوام خشبها متين للغاية ، ثعوها بطىء وأوراقها ريشية جميلة متساقطة شتاء . تنجح زراعتها في الأراضي الرطبة وتکاثر بالبذور .

تمر حنا — ٦٠٣ — شجيرة أزهارها بيضاء سنية عطرية في الربيع ، أولئك الخريف ، ويستخرج من أوراقها صبغة الحنا . التکاثر بالعقلة .

تمر حنا أفرنجي — ٥٨٥ — شجيرة زينة متساقطة الأوراق شتاء وتزهر صيفاً أزهاراً صغيرة قرنفلية في مجاميع ، وهي رشيقه جداً ، والتکاثر بالبذور والعقلة .

هـر هـنـدـي — ٩٤٧ — شجـيرة خـشـبـية شـرابـهـا مـلـين وـمـنـعـشـ ومـبـرـدـ .
وـالـكـاثـرـ بالـبـذـورـ .

تـوتـ — ٩٧٠ — شـجـرة خـشـبـية ظـلـيلـة مشـهـورـةـ ، خـشـبـها أـصـفـرـ متـينـ يـسـتـعـمـلـ
فـيـ الـمـبـانـيـ وـالـمـوـبـيلـيـاتـ وـالـآـلـاتـ الزـرـاعـيـةـ وـالـكـاثـرـ بالـعـقـلـةـ وـالـبـذـرـةـ أوـ
بـالـنـطـعـيمـ عـلـىـ أـصـولـ منـ التـوتـ الـبـلـديـ . وـمـنـ أـنـوـاعـ التـوتـ «ـ النـوعـ
الـأـبـيـضـ »ـ وـمـارـهـ توـكـلـ وـأـورـاقـ غـذـاءـ لـدـيـدـانـ القـزـ . ثـمـ النـوعـ
(ـ الشـامـيـ الأـسـودـ)ـ أوـ المـعـرـوفـ باـسـمـ (ـ الـأـرـنـدـيـ)ـ وـيـعـمـلـ مـنـ مـارـهـ
شـرابـ لـذـيـدـ جـداـ .

تـوتـ أـفـرـنجـيـ — ١٨٠ — شـجـيرةـ أـورـاقـهاـ كـثـيرـةـ الشـبـهـ بـأـورـاقـ التـوتـ المعـرـوفـ .
تـوـالـيـبـ — ٩٨٨ — بـصـلـ زـهـرـىـ . أـزـهـارـهـ كـأسـيـةـ جـمـيـلةـ لـلـفـاـيـةـ . الـأـلـوـانـ
عـدـيـدةـ . وـمـوـعـدـ زـرـاعـةـ الـأـبـصـالـ نـوـفـمـبرـ وـدـيـسـمـبـرـ ، فـيـ قـصـارـىـ دـاخـلـ
الـصـوبـ الـخـشـبـيـةـ وـتـرـهـرـ فـيـ الرـبـيعـ .

تـوـبـرـوزـ — ٧٨٩ — بـصـلـ زـهـرـىـ يـعـرـفـ باـسـمـ الزـنـبـقـ أـزـهـارـهـ بـيـضـاءـ عـطـرـيـةـ
لـلـفـاـيـةـ ، وـتـرـعـ أـبـصـالـهـ فـيـ أـرـضـ خـفـيـفـةـ مـعـنـىـ بـهـاـ وـذـلـكـ فـيـ مـارـسـ
وـأـبـرـيلـ ، وـالـأـزـهـارـ تـرـاهـاـ صـيفـاـ وـفـيـ الـخـرـيفـ . وـبـعـدـ الـاـنـهـاءـ مـنـ
الـتـرـهـيرـ تـخـزـنـ الـأـبـصـالـ لـلـزـرـاعـةـ فـيـ الـمـوـسـمـ التـالـيـ .

تويا - ٩٧٣ — شجيرة دائمة الخضرة منتشرة الشكل ترى وسط المسطحات الخضراء وتكثر بالبذور في مارس ، وهي من أجمل شجيرات المسطحات وكثيرة الانتشار .

تين برشومي - ٤٥٥ — فاكهة لذيذة مستطيلة . أشجارها منتشرة بنواحي الفيوم والاسكندرية . والتكثر بالعقلة والنضج أغسطس لوفمبر .

تين شوكي - ٧١٠ — فاكهة معروفة . التكثر بالألواح وتنضج الثمار في يوليو وأغسطس . والتين الشوكي يوجد في الأراضي الرملية .

تين شوكي زينة - ٧١١ — نبات عصاري ساقه مورقة شوكية يزرع بالجليليات .

تيتونيا - ٩٧٧ — شجيرة زينة تزهر في نوفمبر وديسمبر أزهاراً صفراء جميلة تقص عادة بعد التزهير وأوراقها مفضضة والتكثر بالعقلة .

تيك - ٩٦٠ — شجرة خشبية مستديمة الخضرة وخشبها جيد متين . التكثر بالبذور . وستعمل الأخشاب في عمل فلنكات السلك الحديدية ، وكذا في صنع الموائد المخصصة للعمليات الكيماوية .

تيكوما - ٩٥٦ — أشجار وشجيرات أنواعها عديدة .. مثل ذلك : « تيكوما بريساي » وهي شجيرة مدادة نوعاً ، تزهر في نوفمبر إلى يناير أزهاراً قرنفلية بمية . والتكثر بواسطة العقل والبذور .

« وتيكوما كابتسن » وهي شجيرة دائمة الخضرة أوراقها ريشية تزهُر أزهاراً حمراء معظم أوقات السنة والتكاثر بالعقلة .

« وتيكوما راديكانز » متسلق أزهاره برتفالية كبيرة يزهر صيفاً والتكاثر بالعقلة .

« وتيكوما استانز » وهي شجرة جميلة متوسطة الحجم أزهارها صفراء ترى في الربيع والخريف والتكاثر بالبذور .

تيل - ٥١٩ -- عشب تصنع من أليافه الحال ، وتزرع بذوره في مارس حول حقول القطن . وهو في الهند محصول ليف هام ويعرف باسم القنب الهندي . ويستخرج من بذوره زيت ، وتزرع البذور من منتصف فبراير إلى منتصف أبريل .

﴿ حرف الشاء ﴾

تأليلاً - ٩٦٦ -- نبات مائي أوراقه تشبه أوراق الكناز ذات عنق طويلة والأزهار زرقاء بنفسجية تتکاثر بالتجزئة ، موعد الإزهار فصل الصيف .

ثريناكس - ٩٦٩ -- نخيل للزينة يتکاثر بالبذور . أوراقه مرسومة الشكل جداً .

ثقيا - ٩٦١ - شجيرة دائمة الخضرة أوراقها تشبه التفلة وأزهارها صفراء

تزهر معظم أوقات السنة ماعدا فصل الشتاء . وتناثر بالبذور .

ثبيرجيا - ٩٧٢ - متسلق قوي دائم الخضرة أوراقه خشنة الملمس نوعاً

ويزهر معظم أوقات السنة أزهاراً زرقاء بنفسجية كبيرة ويتكاثر بالعقلة . ويوجد نوع آخر مداد قصير يصلح للزراعة في الجباليات ويتكاثر بالبذور وأزهاره صفراء ويعرف باسم (ث . الاتا) .

﴿ حرف الجيم ﴾

جارسينيا - ٤٧٥ - شجرة موطنها الملايو . ثمارها في حجم التفاح

لزيادة الطعم .

جاردنيا - ٤٧٦ - شجيرة زينة أزهارها بيضاء عطرية والتكاثر بالعقلة .

جاستريا - ٤٧٧ - نبات عصاري صغير أوراقه لحية مرقطة . يصلح

للزراعة في الجباليات .

جازينا - ٤٧٩ - عشب مستديم للزينة . أوراقه من أسفل بيضاء زغبية

ولون الزهرة صفراء والتكاثر بالعقلة .

جارونيا - ٧٣٧ - أعشاب للزينة تناثر بالعقلة . ألوان الأزهار عديدة

ويحسن تجديد زراعتها سنويًا. ومن نوعها البلدي ثم النوع المداد «لير» ثم الجارونيا الانجليزى ثم العطرشان.

جازون — ٦٢٤ — أحد نباتات المسطحات الخضراء التي تستور بددورها من الخارج، وقد بحثت أقملته بمصر، وأي مكان الحصول على بذور يستفاد منها محلياً، وموعد زراعتها أكتوبر ونوفمبر. وثبت أن الفدان الذي يزرع بمحصول ١٥ كيلو جراماً ينتج حوالي ٧٠٠ كيلو من بذور التقاوي. وموعد الحصاد أبريل، وهو من أحب المسطحات الخضراء شتاء وخضرته باسمة زاهية.

جاتزوفا — ٥٦٨ — شجيرة زينة. يستخرج من بذورها زيت ملين وللإضاءة أيضاً ويعرف باسم (ج. كركاس). كما أن هناك نوع آخر يعرف باسم (ج. ملتفيدا) وهي شجيرة زينة أزهارها محمرة قرمزية وأوراقها مفصصة.

جا كوبنيا — ٥٦١ — أحد نباتات الزينة. أزهاره محمرة ويشاهد في الصوب وفي الأماكن الظلية. والتكاثر بالعقلة.

جا كرنده — ٥٦٠ — شجرة زينة كثيرة الانتشار. أزهارها بنفسجية في أبريل ومايو والتكاثر بالبذور وهي متتسقة الأوراق شتاء.

جاوى — ٩٤٤ — شجرة طبية ينتج ساقها (الجاوى) المعروف ، ويستفاد من بخاره لمنع الزكام .

جيسموفيلا — ٥٠٣ — حولى شتوى . تزرع بذوره في يوليوب وأزهاره بيضاء صفيرة رشقة .

جثحاث — ٨٢٦ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو بالصحاري المصرية

جزرويا — ٤٩٨ — شجرة خشبية أزهارها صفراء تتكاثر بالبذور ويعرف باسم (ج. اشياتيكا) ، ويوجد نوع آخر يسمى (ج. اكسيدنتالس) وهي شجيرة زينة صفيرة أزهارها بنفسجية في الربيع والتكاثر بالبذور .

حربه — ٤٤٦ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو بالصحاري المصرية .

جرجير — ٤٤٦ — عشب تؤكل أوراقه كسلطة شهية . يزرع معظم أوقات السنة ، ويراعى أن محصوله الشتوى يتقطط ومحصوله الصيفي يقلع بذوره .

جزوح — ٧٨٠ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو بالصحاري المصرية .

جزر — ٣٧٨ — خضار معروف مفيد لأمراض الكبد . موعد زراعته من سبتمبر إلى يناير وال搾汁 بعد حوالي ٤ شهور .

جزر أبيض — ٧٣٤ — خضار تؤكل جذوره مطبوخة وموعد زراعته سبتمبر
والنضج بعد حوالي سبعة شهور.

جزوف — ١٩٥ — أحد النباتات البرية التي تساعد على ثبيت الرمال
السائلة.

جعاضيض — ٩١٦ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية.

جلفانيا — ٧٤ — نبات مداد نوعاً وزهراته صفراء وموطنه بلاد المكسيك.

جليا — ٤٨٤ — حولي شتوي. تزرع بذوره في أغسطس، وأزهاره بيضاء
أو بنفسجية أو زرقاء.

جلاديولس — ٤٨٦ — بصل زهرى ممتاز أزهاره بوقية جالسة، وهى جميلة
 جداً، وألوانه عديدة. والتکاثر بالكورمات التي تزرع خلال شهر
ديسمبر إلى شهر فبراير. ويزهر في الربع وبعض الصيف. وأوراقه
تشبه السيف ويصلح للقطف ويزرع في أرض خفيفة.

جليد تشيا — ٤٨٧ — شجرة شوكية تصالح للزراعة في الأراضي الملحة،
والتکاثر بالبذور.

جلوكسينيا — ٤٨٨ — بصل زهرى يتکاثر بالذرنات والبذور ويرى داخل
الصوب، وأزهاره على جمال عجيب، قطيفية الملمس وألوانها جذابة
فتانة. ويرى منزهراً في الربع يتعشقه صفوه الهوا.

جلير سيديا — ٤٩٢ — شجرة موطنها الهند الغربية . أزاهيرها أرجوانية
قرنفلية سريعة النمو .

جلبان — ٥٩٦ — نبات يزرع للعلف بالوجه القبلي على الأخص ، وذلك
في شهر نوفمبر . ويقطع وهو أخضر بعد شهرين ونصف ويستعمل
تبغه في الحريق .

جلد التمر — ٨٧٩ — أحد النباتات العصرية ، أوراقه جلدية ، ويزرع
بالجبلات ، ويعرف باسم (الدق) وأليافه تستعمل صناعياً ويتکاثر
بالخلفة .

جلب — ٥٤٧ — نبات طبي يستخرج من جذوره مادة طبية ملينة مسحللة .
جميز — ٤٥٨ — فاكهة مشهورة وأشجاره خشبية ظليلة معروفة . التكاثر
بالعقلة وموسم النضج من أبريل إلى يوليو .

جمرينا — ٤٩٥ — حولي صيفي تزرع بذوره في مارس ولون الزهرة بيضاء
أو أرجوانية .

جنجو — ٤٨٥ — شجرة موطنها الصين : نادرة بمصر : وبذورها يأكلها
أهل الصين .

جهنية — ١٦٠ — شجيرات تميل إلى التسلق . جمالها في قنابتها الزاهية

وَكَثِيرًا مَا تُسْتَهْمَلُ كَشْجِيرَة قَائِمَة مشكلة بِمُخْتَلِفِ الأَشْكَالِ وَيُدْخَلُ تَحْتَ هَذَا الْجِنْسِ نُوعَانِ : ١ - جَلَابِرَا وَيَتَكَاثِرُ بِالْعُقْلَةِ وَشَجَيرَاتِهِ مُتَكَاثِفَةُ النُّمُوِّ وَالْأُوراقِ لَامِعَةُ وَالقَنَابَاتِ أَرْجُوَانِيَّةُ وَرَدِيَّةُ بِاهْتَةٍ وَمُوْسِمُ التَّزَهِيرِ مُعْظَمُ أَوْقَاتِ السَّنَةِ . وَمِنْهُ الصِّنْفُ (سَانِدِرِيَانَا) وَيُتَمَيِّزُ عَنْ سَابِقِهِ بِالْأَلوَنِ الدَّاَكِنِ فِي قَنَابَاتِهِ . أَمَّا النُّوعُ الثَّانِي فَهُوَ (اسْبِكَتَابِيلِسُ) وَأَوْرَاقُهُ أَكْبَرُ زَغْبِيَّةً وَأَفْرَعُهُ شَارِنَةُ قَوْيَةٍ ، وَيَزْهُرُ فِي الشَّتَاءِ وَالرَّبِيعِ وَلُونُ الْقَنَابَاتِ أَرْجُوَانِيَّ دَاكِنٌ زَاهِيٌّ وَيَتَكَاثِرُ بِالْعُقْلَةِ . وَمِنْ أَصْنَافِهِ الشَّائِعَةُ (لَاتِرِيَتَا) وَلُونُ قَنَابَاتِهِ أَحْمَرٌ طَوبِيٌّ أَوْ دَمْوِيٌّ وَاسْمُهُ (دَمُ الْفَزَالِ) وَالتَّكَاثِرُ بِالْتَّرَاقِيدِ وَيَزْهُرُ فِي الشَّتَاءِ وَبَعْضِ الرَّبِيعِ . وَمِنْ الْأَصْنَافِ الَّتِي أَدْخَلَتْ حَدِيثًا بِمَصْرَ (مَسْرُوبَةُ) وَلُونُ قَنَابَاتِهِ يَاقُوتِيٌّ وَيَزْهُرُ مُعْظَمُ أَوْقَاتِ السَّنَةِ وَالتَّكَاثِرُ بِالْعُقْلَةِ .

جوز الهند — ٢٩٩ — نَخْيَلٌ مُشْهُورٌ نَجْحَتْ زَرَاعَتْهُ بِجَزِيرَةِ الْمَلَكِ فَارُوقِ بِأَسْوَانَ وَأَئْمَرَ فَعْلَا . وَيُعَمَّلُ قَسْمُ الْبَسَاتِينِ الْآنَ عَلَى الإِكْسَارِ مِنْهُ ، وَهُوَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ وَاسْمُهُ (النَّارِجِيلِ) .

جوز الزَّنجِ — ٣٠٤ — أَوْ (الكَوْلَا) وَهُوَ نَبَاتٌ طَبِيٌّ مُنْشَطٌ وَمُنْعِشٌ لَا حَتَوَائِهِ عَلَى الْكَافَافِيَّينِ .

جوز — ٣١٥ — أَحَدُ نَبَاتَاتِ الْأَلِيفَاتِ الَّتِي تَسْجُحُ زَرَاعَتْهَا بِمَصْرَ مِنْ

منتصف شهر فبراير إلى منتصف شهر مايو ، وموطنه شمال الهند ، ويُسطن وهو أخضر ، ويمكث بالأرض حوالي ٤ شهور وأليافه تستعمل في عمل الدوبارة والحبال والأكياس والزكائب والأبسطة والخيام ، ويأخذنا لو أنشئت بمصر معامل لغزل أليافه ونسجها ، فقد أثبتت التجارب - بلا شك - نجاح زراعته .

جورا - ٤٧٨ - حولى شتوى تزرع بذوره في يوليو ولون الزهرة بيضاء أو وردية .

جوز - ٥٧٠ - شجرة خشبية ثمارها معروف يؤكل وعلى الأخص في شهر رمضان المبارك . خشبها متين جداً وتصنع منه أيدي البنادق .

جوز الطيب - ٦٧٨ - نبات طبي ثماره صرة لها تأثير مخدر ويستخرج منها دهن الطيب .

جوز القيء - ٩٣٨ - شجرة طيبة ثمارها تحتوى على (الاستركينين) وهي المادة السامة المستعملة طبياً .

جوافه - ٨١٨ - فاكهة معروفة تتکاثر بالبذور في مارس وموسمها أغسطس وتستمر أربعة شهور ، ومن أصنافها البلدي المستديرة ومنها

البيضاء والحمراء . أما الجوافة الصيني فشجيرتها صفيرة والثمرة بحجم البسملة واللب أحمر ورائحتها عطرية .

جودتicia — ٤٩٤ — حولى شتوى تزرع بذوره في يوليو ولون الأزاهير
محمراً غالباً .

جينير يوم — ٥٠٢ — حشيش للزينة يزرع على انفراد على المسطحات
الخضراء ، بجماله في نورته الرئيسية البيضاء .

جينستا — ٤٨٠ — شجيرة زينة أوراقها خيطية وأزاهيرها بيضاء عطرية
في مجاميع ، وترى في فبراير ومارس ، وتنجح زراعتها في الأرضى
الرملية . والتكاثر بالبذور .

(حرف الحاء)

حاذ — ٣٢١ — أحد نباتات العلف الصحراوية التي تنمو بالصحاري المصرية

حامول — ٣٥٠ — عشب طفيلي كثيراً ما يرى في حقول البرسيم ملتفاً
حول السوق متطفلاً عليها .

حاره — ٦٠٩ — أحد الحشائش التي تنمو طبيعياً . وقد يعني بزراعتها
كخضار سلطة فتو كل أوراقه وتعرف باسم حب الرشاد .

حامول الماء — ٩٩٣ — أحد النباتات الآكلة للحشرات ويري نامياً بمصر
في المياه العذبة .

حب الملوك — ٣٣٤ — نبات طبي يستخرج من بذوره زيت يستعمل
كمسهل قوى ، إذا دعك به الجسم أحدث فقاقيع .

حب بلاذر — ٦٣ — شجرة طيبة يستخرج منها زيت حريف يستعمل
كمخدر (بنج) .

حب العزيز — ٣٦٣ — نبات معروف . جذوره الدرنية تؤكل ، وكثيراً
ما يباع في أكياس صغيرة . ويري نامياً ومنتشرأ على مقربة من
بلدة رشيد .

حب الرشاد — ٤٠٩ — انظر (حاره) .

حب العصافير — ٧٥٠ — عشب حولي يزرع كغذاء للطيور وعصافير
الأقفال بالبيوت وغيرها .

حبة البركة — ٦٩٨ — عشب من فوائد تقطير الخبز ويستخرج منه زيت
طبي ، وكثيراً ما يستعمل في علاج السعال ويعرف باسم (الحبة
السوداء) .

حبة غالبة — ٦٦٨ — شجرة يستخرج من بذورها زيت لتزييت الساعات

حبة خضراء — ٦٩٨ — شجرة ثمارها الخضراء تستعمل طبياً . وفي العراق
تغلى وتملح الأكل .

سمهان — ٤١٩ — نبات طي ثماره الجففة نوع من التوابيل . منبه للمعدة ،
طارد للغازات .

حبل المساكين — ٥٠٩ — متسلق دائم الخضرة وأوراقه صفيرة داكنة
ويتسلق بواسطة جذوره الهوائية . ولا قيمة لأنماطه ؛ ويتسكّر
بالترافقيد .

حبق البحر — ٦٥٤ — أحد النباتات التي يحسن زراعتها على ضفة ترعة
أو مصرف للتقوية وللصيانة من الانهيارات .

حرمل — ٩١٤ — عشب طبي منتشر برياً بصحاري مصر والسودان
وببلاد الحجاز ، وأوراقه خواص مليئة وتفوح بها أوراق السنامكي
أحياناً . وقد قيل لـ أنساء تأديتى فريضة الحج عام ١٩٤٠ أن
مغلى أوراق هذا النبات تفيد في علاج الروبو .

حريق — ٩٩٠ — أو حراق أو حرقة وهو أحد الحشائش الضارة المنتشرة
بالحقول المصرية وتحدث قيئاً وذهولاً متقطعاً .

حرجل — ٧٣٥ — نبات صحراوى حبوبه مخدرة ويوصف لإدرار البول .
ويوجد بكثرة بمنطقة صربوط .

حجنة — ٧٥٩ — أو البوص وهو أحد الحشائش التي تعمق الرى والصرف
بالقطر المصرى .

حشيش — ٢٠٧ — وهو نبات معروف ومخدر لأنه سام ، ومحرم زراعته
بحصر بحكم القانون .

حشيشة الدينار — ٥٢٧ — أحد النباتات المعروفة التي تدخل في صناعة
البيرة .

حشيشة الليمون — ٦٨ — أحد النباتات الطبية التي يستخرج من أوراقها
زيت السترونيلا .

حشيشة الملائكة — ٧٤ — أحد الأعشاب التي تعطر بها بعض أنواع الحلوي
والمشروبات .

حشيشة الذهب — ٥١٤ — حولي شتوي وتزرع بذوره في يوليو ويتميز
بالماس الجاف لبتلات أزاهيره . والألوان عديدة .

حشيشة الثلوج — ٦٥٩ — أحد الحشائش التي تنمو بريا بقرب الشواطئ
على الأخص .

حشيشة الدود — ٩٥٢ — أو (ملكا) وهو عشب طبي تغلى أوراقه والقديم
الزهرية ويستعمل لطرد الديدان .

حصالبان — ٨٥٩ — عشب أوراقه عطرية يتکاثر بالعقلة والزهرة زرقاً
أرجوانية .

حطب أحمر — ٩٤٩ — شجيرة صغيرة تنمو برياً بالصحراء المصرية .
خشبها ضارب للحمرة .

حلف بز — ٦٩ — نبات طبي ينمو برياً في مصر العليا والسودان وقادته
تسكين المفص .

حلفاً كبيرة — ٤٢٢ — أحد الحشائش البرية التي ترى نامية على ضفاف
الترع والمصارف .

حلفاً صغيرة — ٥٣٧ — أحد الحشائش النجيلية المنتشرة بالأراضي الزراعية
حلبة — ٩٨٣ — وتسمى أيضاً سلطانة الأدوية ، فهى مقوية للجسم طاردة
لريح البطن . وتزرع البذور في شهرى أكتوبر ونوفمبر والمحصاد
بعد خمسة شهور ، والمحصول حوالي أربعة أردادب وأربعة أمهال
جمل دريس ، وتزرع في نطاق واسع بالوجه القبلى .

حلويات — ٧٦٣ — عشب يدخل ضمن مجموعة الخضروات ولو أنه في الواقع
يؤكل كفاً كثيرة . وتصنع من ثماره «مربي» ممتازة ، وتزرع شتاءً
في أبريل ويوليو ، ويعرف عند العامة باسم (الست في الناموسية) .

حناء — ٢٩٦ — نبات معروف، حبوبه مغذية جداً وكثيراً ما تؤكل أيضاً
خضراً (ملائنة) ويزرع في نوفمبر والصاد بعد ستة شهور ومحصول
الفدان حوالي ٥ أردادب.

حناط — ٤٥٢ — شجرة صحراوية تنمو برياً ويأكل الأعراب ثمارها.
حمام البرج — ٥٩٤ — أحد الحشائش الشمامية المنتشرة بالحقول
الزراعية.

حيض — ٨٦٤ — أحد الحشائش التي ترى منتشرة بين بعض المحاصيل
وعلى الأخص البرسيم.

حنبيت — ٦٨٣ — انظر (أبو كبير).

حننة الغول — ٤٢ — نبات كثير الوجود بمنطقة سريوط، تستخرج من
جذوره صبغة.

حنك السبع — ٨٥ — انظر (أنترهيم).

حنظل — ٢٧٦ — عشب لبسه يسبب إسهالاً وتوضع ثماره الجافة بين
الملابس لتتنفس العرق، ويقال إن زيت جذوره يسود الشعر الشائب.

حناء — ٦٠٣ — نبات يستخرج من مسحوق أوراقه صبغة الحنا المعروفة

والتكاثر بالعقلة في ابريل ، ويستعمل منقوع الأوراق في صبغة الأقشة ، وبذورها وثمارها في دبغ الجلود.

حندقوق — ٦٥١ — أحد الحشائش الكثيرة الوجود في الحقول الزراعية.

حورة رومية — ٤٩ — شجرة خشبية تصلح لعمل الفحم النباتي .

حور — ٧٩٢ — أشجار جميلة أنواعها عديدة ، والمشهور منها بمصر الحور الأبيض والحور الأفرينجي والحور الأسود البلدي . فال الأول ليس له قيمة من حيث التظليل وخشبيه من أصلح أنواع الخشب . ويتکاثر بالسائل . وتميز أوراقه بلونها الأبيض الصافي من ناحيتها السفلية (ب . البا) أما الحور الأفرينجي (ب . دلتويدس) فشجرته كبيرة وأوراقه عريضة ويتکاثر بالعقل . وتستعمل أخشاب الحور في تلويم أراضي الغرف وعمل بعض الآلات الزراعية كالناف الخ .

حي عالم — ٦٥٨ — أعشاب مدادة أوراقها عصارية لحمية والتکاثر بالعقلة وتصلاح للزراعة بالجبلات وكثيراً ما تغطى بها المنحدرات والميول ، ولون الأزاهير عديدة صيفاً .

(حرف الحاء)

خاولنجان — ٤١ — بهار منه طارد للغازات ، ومسحوقة كنشوق مخفف للزكام .

خبر القرود — ٤٣ — انظر بو باب .

خبيرة — ٩٣٧ — خضار معروف . تزرع البذور في أشهر الخريف وبعد الزراعة بحوالى شهر ونصف شهر تؤخذ الحشة الأولى . وعدد الحشات حوالى خمس .

خبزة برية — ٦٣٩ — عشب طبي مرطب مليء كثير الوجود في شمال الدلتا .

خريبة — ١٠٧ — أحد الأعشاب التي يكثر وجودها في الأراضي الملحية بمصر .

خردل أبيض — ١٧٧ — عشب يزرع في أكتوبر . يستخرج من بذوره مسحوق المستردة ونوع من الزيت .

خردل أسود — ١٧٨ — عشب لا يزرع بمصر ، والمستردة المستخرجة من بذوره أقل حرافة من سابقه . ومسحوق البذور يستعمل طيباً في حالات (المباجو) والروماتزم .

خروب — ٢٤٧ — شجرة خشبية ظليلة تنجح زراعتها بمصر ، والثار تؤكل وشراب الخروب مرطب مستحب صيفاً والتكاثر بالبذور والأزاهير

محمرة . والأخشب يستعمل الوقود والصناعة . وهي شجرة دائمة الخضرة
أوراقها ريشية .

خرشوف — ٣٥٨ — خضار ممتاز يتکاثر بتجزئه النباتات القديمة من
نصف يوليو إلى أواخر أغسطس والزراعة على بعد مترين بين النبات
الآخر والنضج بعد ٤ شهور ويستمر الجمجم ٥ شهور . ويعطى الفدان
٥ ألف ثمرة .

خروع — ٨٥٢ — شجرة يستخرج من بذورها زيت الخروع المسهل
المعروف ، ويستعمل كذلك لتزيين الآلات والطائرات وفي صنع
الصابون والشمع ، ويصلح لللاظفة . وكسب الخروع سعاد له
قيمة عظيمة .

خزامي — ٦٠١ — نبات تستخدم أزاهيره الجافة طبياً .

خس — ٥٨٣ — سلطة ممتازة ، موعد زراعة البذور في أشهر الخريف
والشتل بعد شهر من الزراعة والنضج بعد ذلك بشهرین .

خس الزيت — ٥٨٤ — نوع من الخس يزرع بالوجه القبلي ويستخرج
من بذوره زيت ل الطعام .

خس مائي — ٧٧٦ — نبات مائي قد يشبه الخس ويرى طافياً فوق سطح الماء . ولا ينبغي تركه و شأنه في الترع والمصارف لأنّه عشب خبيث سريع التكاثر والانقسام .

خشب الحديد — ٩٤ — انظر (أرجان) .

خشخاش — ٧٢٨ — انظر (أبو النوم) .

خف الجمل — ١٣٩ — انظر (بوهينيا) .

خطمية — ٥٤ — حولى شتوى . تزرع بذوره في يوليو ويزهر متأخراً في الربيع . أزهاره جميلة جداً وألوانها عديدة .

خله — ٦٠ — نبات معروف ، تباع عيدانه المقشرة لاستعمالها في (تسليك) الأسنان . والبذور طيباً مدرة للبول وفي حالات المغص الكلوي لتسهيل مرور الحصوات الدقيقة .

خله شيطاني — ٥٩ — أحد الحشائش الضارة الكثيرة الوجود بالأراضي الزراعية .

خوخ — ٨ — فاكهة ممتازة والتكاثر بالبذور في نوفمبر وديسمبر وبعد سنة تنقل ملشا إلى المكان الدائم ، والمسافة بين الشجرة والأخرى

٥ أمتار . ويتكاثر الخوخ أيضاً بالتطعيم على الخوخ الصيني والمشمش واللوز . ومن أصنافه الخوخ البلدي ومنه خوخ ميت غمر وأدفينا ثم الخوخ المستورد ومنه المبطط والوالدو والبدولز والجويل والليتشو .

خوخ صيني — ٨١٥ — نوع من الخوخ يعتبر من أحسن الأصول لتطعيم أصناف الخوخ عليه .

خيار — ٣٤٢ — نبات معروف . تزرع بذوره صيفاً من شهر يناير حتى شهر مارس ، ونيلى من نصف مايو حتى أوائل سبتمبر وشتوى في أكتوبر وديسمبر والنضج بعد شهرين .

خيار شنبر — ٢٢٨ — شجرة خشبية ضليلة طيبة تزهر في الصيف أزهاراً صفراء وثمارها طويلة سوداء . تستعمل طبياً كسهل . والتتكاثر بالبذور .

(حرف الدال)

دار صيني — ٢٧٣ — شجرة طيبة موطنها جنوب الصين وقلفها يستعمل بدليلاً للقرفة .

داليا — ٣٦٩ — نبات درني أزهاره كبيرة جميلة جداً (مفرد أو مجوز) ، يرى منها في الصيف والخريف ، يتتكاثر بالبذور الدرنية التي تزرع في مارس وأبريل ومايو ، أو بالبذور في مارس .

دافوديلز — ٣٧١ — نوع من أنواع النرجس ، زهرته صفراء كبيرة ، ومن أصنافه الممتازة « كنج الفرد ». وتنزع أنواع النرجس في الخريف وتنهر في الربيع .

داسيليون — ٣٧٤ — نبات قصیر الساق ، أوراقه طولية حادة رفيعة منتظمة . يرى منتشرًا بالمسطحات الخضراء أو الجبليات .

داتورة — ٣٧٦ — شجيرة طبية تحتوى على الهيосسيامين والأتروبين لعلاج الآلام ضد نزلات الربو . ومن أنواع الداتورة النوعان « أر بوري » و « سوافيولنز » وهو من شجيرات الزينة ، والأزهار بيضاء نفيرية .

دتسيا — ٣٨٤ — شجيرة زينة ، زهرتها بيضاء في الربيع والتكاثر بالعقلة .

دراسينا — ٤٠٩ — نبات ورق يرى في الأماكن الظلية ، وأحياناً تزين به الصالونات ، والتكاثر بالعقلة ، ويعرف باسم « دم الثعبان » .

دروسيرا — ٤١٠ — أحد النباتات آكلة الحشرات ، له زوائد تفرز مواد هاضمة تذيب الحشرة .

درس العجوز — ٤٢٣ — أو ضرس العجوز ، وهو أحد الحوليات البرية في المحاصيل الشتوية وعلى جوانب المقول .

داراد كسه — ٧٣٩ — شجيرة شوكية منتشرة بالجلبات الرملية ، أزاهيرها صفراء في الربيع ، والتكاثر بالبذور .

دردارة أمريكا — ٥٠٠ — أحد الأشجار الخشبية الجيدة التي يسهل تكاثرها بواسطة البذور .

دحريج — ٩٩٩ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

دخان — ٦٩٥ — انظر «تبغ» . ومن أنواع الدخان ما يعرف باسم «دخان زهور» — «أفينس» وهو حولي شتوي يزرع في سبتمبر والزهرة بيضاء أو قرمzie . ثم «الدخان البرى» — «خلوكا» وهو شجيرة تنمو برياً بمصر وأزاهيرها صفراء .

دفله — ٦٩٢ — انظر «نفلة» .

دقن البasha — ٤٣ — انظر «لبخ» .

دكتيوسبرما — ٣٨٩ — نوع قصیر من نخيل الزينة ، أوراقه ريشية مشربة بحمرة داكنة لا تثبت أن تزول متى كبر النبات ، والتكاثر بالبذور .

دلفينيم — ٣٨٠ — حولي شتوي ، تزرع بذوره في يوليو وأغسطس ، ولون أزاهيره بنفسجية أو بمية أو بيضاء ، ويعرف عادة باسم «العايق» ومن أنواعه «د. أجاس» و «د. بلادونا» و «د. فرموزم»

دسموديوم — ٣٨٣ — شجيرة زينة ، زهرتها بنفسجية معرقة باللون الأصفر تزهُر في الخريف ، التكاثر بالبذرة .

دميري — ٤٣٩ — أو القاون الأملس ، ثماره توكل كمرطب ، وترع البذور من فبراير إلى مايو وبالصعيد في يوليو وأغسطس .

دموع أيوب — ٣٠٣ — أحد النجيليات التي تزرع بجوار الماء ، ومن ثمارها (حباتها) تصنع «سبح» رمادية اللون .

دم الثعبان — ٤٠٩ — أنظر «دراسينا» .

دم العاشق — ٤٩٥ — ويعرف باسم «مدنه» ، وهو حولي صيفي يزرع في مارس ، ولون الزهرة بيضاء أو أرجوانية .

دنق — ٨٧٩ — نبات عصاري ليفي ، أوراقه جلدية ملوونة بالأبيض المصفر ويزرع بالجلجلات .

دنيبه — ٧٢٣ — أحد حشائش الأرض ، وقد تصلح كمحصول للعلف ، وترع لإصلاح الأراضي .

دوم — ٥٣٣ — نخيل ، تراه متفرعاً ، يعمل من ثماره شراب مرطب ، وتصنف من بذوره زراير ، وينتشر بأقصى الصعيد . ويرى أنه موزجا له بحدائق الأزبكية .

دودنيا — ٤٠٤ — شجيرة زينة تصلح كسياج ، التكاثر بالعقلة .

دومبيا — ٤٠٦ — شجيرة زينة ، أزهارها بيضاء عطرية في فبراير ، والتكاثر بالعقلة . ومن أنواعها المشهورة « د. ماسترسياي » و « د. ناتالنسن » .

دورنتا — ٤١١ — شجيرة لزينة ، تستعمل كسياج أو كشجيرة قائمة مشكلة بالقص ، التكاثر بالعقلة . ومنها نوع « د. فارييجاتا » وهي سابقتها أوراقها مبقعة .

ديل الجمل — ٣٥٢ — نوع من نخيل الزينة ، ساقه قصيرة ، أوراقه جميلة ريشية داكنة . ويوجد نوع آخر يعرف باسم « سيكاس سرسينالس » وهو أغلى من الأول تماماً .

ديس — ٣٦٦ — أحد الحشائس المعمورة التي ترى نامية برياً في الحقول الزراعية .

ديدا لا كنثس — ٣٧٠ — شجيرة أزهارها زرقاء ، تراها في الشتاء ، تقضى بعد التزهير عادة . التكاثر بالعقلة .

ديكر وستا كيز — ٣٩١ — شجيرة شوكية ، تزرع كسياج مانع حول بستان الفاكهة ، والتكاثر بالبذور .

دريفنباخيا — ٣٩٣ — نبات للزينة ، تراه داخل الصوب ، أوراقه عزر كشة
بديةة سقماً .

ديمورفوتيكا — ٣٩٤ — حولي شتوى ، تزرع بدوره في الصيف ، ولون
الأزهار بيضاء غالباً أو صفراء برقاوية .

ديوسكوريا — ٣٩٦ — متسلق ، له درنات كالبطاطس ، والبعض يستسغ
طعمها .

ديونيا — ٤٠٣ — أحد النباتات آكلة الحشرات ذات مصراعين عليهما
زواائد شوكية .

(حرف الدال)

ذر — ٩٨٠ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو برياً بالصحراء .

ذرة شامي — ١٠٢٠ — تزرع بدوره في منتصف شهر يوليو بالوجه
البحري ، وفي أواخر شهر يوليو بالوجه القبلي ، وصيفاً من مارس
إلى مايو ، والنضج بعد ٩٠ يوماً للسبعينى ، وبعد ٤ شهور لباقي
الأصناف التي منها البلدى وناب الجمل والطيبانى إلخ . وإنتاج
القدان من ٦ — ١٢ أرDOB .

ذرة رفيعة — ٧٠ — أو الذرة العوجحة أو القيسى ، وتزرع صيفاً في مارس

ونيلياً في أغسطس . وينضج الصيفي في أغسطس والنيلي في ديسمبر والمحصول من ٥ - ١٥ أرDOB .

ذرء مكانس — ٧١ — تستعمل النورات بعد نزع الحبوب في عمل المكانس ويزرع بكثرة في أبو المرس ، والحبوب غذاء للدواجن والمواشى ، وموعد الزراعة من آخر شهر مارس إلى آخر شهر أبريل (صيفي) ، وفي يوليو وأواخر أغسطس (نيلي) .

زهـر حرف الراء

رابس — ٨٤٩ — نخيل للزينة ، أوراقه عميقـة التفصـيص ، بطـء النـمو نوعـا ، يتـكاثـر باخـلـفة .

رامى — ١٥٦ — أحد نباتات الألياف الحريرية الملمس ، يتـكاثـر بالعقلـة الـريـزـومـيـة من مـارـس إـلـى مـايـو ، وـهـو نـبـات مـعـمـر ، وـيـحـسـن تـجـدـيد زـرـاعـتـه كـلـ ثـلـاثـ سـنـوـات .

رانـكـيل — ٨٣٧ — بصل زـهـرى يتـكـاثـر بالـدرـنـات وـالـبـذـور ، وـيـزـهـرـ في الـرـبـيع أـزـهـارـاً مـخـتـلـفـة الـأـلوـان ، جـذـابـة ، فـتـانـة لـلـغاـية .

رافـيوـلـيس — ٨٤١ — شـجـيـرة زـيـنة ، غـزـيـرة الأـزـهـارـ فـي أـوـاـئـلـ الـرـبـيع ، لـوـنـهـا أـيـضـ جـمـيلـ .

رافينا — ٨٤٣ — أو «شجرة المسافرين»، وشكلها مروحي جميل، وتتميز بكبر أوراقها، قد تشبه نبات الموز، والتتكاثر بالخلفة، وهي نادرة الوجود بمصر.

راوند — ٨٤٧ — نبات طبي، يؤخذ الراوند من ريزوماته، مدر للصفراء ومقو ومطهر.

رتم — ٩١٩ — شجيرة زينة، أزهارها صغيرة صفراء في أبريل، وتنتكاثر بالبذور.

رجلة — ٧٥٧ — خضار معروف، تطبع أوراقه. تزرع البذور بين منتصف يناير وأخر سبتمبر.

رجلة زهور — ٧٩٦ — حولي صيفي قصير، تزرع بذوره في مارس، وألوان الأزهار كثيرة.

رزده — ٨٤٤ — حولي شتوى، أزهاره بيضاء عطرية، تزرع بذوره في شهر سبتمبر.

رسكس — ٨٦١ — انظر «سفندر».

رمان — ٨٢٢ — فاكهة معروفة، تتكاثر بالسلطانات والعقلة، والتطعيم على أصول من الرمان. ومن أصنافه: المنفلوطى والمليسى الخ..

وستعمل قشور التمار طبياً في حالات الدوسنطاريا والإسهال المزمن .

رمان زينة — ٨٢٣ — شجيرة زينة ، أزهارها حمراء برتقالية في الربيع ، والتكاثر بالعقلة .

رغل — ٩٢٥ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو بالصحاري المصرية .

رعراع — ٨٢٤ — انظر « جثجاث » .

رطريط — ١٠٢٧ — أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرماد السائبة .

رنكوسبرم — ٨٥٠ — متسلق رشيق ، أزهاره بيضاء جميلة عطرية ، دائم الخضرة ، يتکاثر بالترانيد .

روبارب — ٨٤٨ — خضار ، تؤكل أعناق أوراقه ، تسلق ويضاف إليها السكر ، وموعد زراعته شهر مارس .

رودبكيا — ٨٦٠ — عشب لزينة ، أزهاره صفراء ، والتکاثر بالبذور .

روسلينا — ٨٦٢ — نبات حشيشي القوام ، رخو الفروع ، أزهاره حمراء جميلة ، ويزرع أحياناً بالجليليات .

ريحان — ٧٠٤ — انظر « سعتر هندي » .

ريته — ٨٨٣ — شجرة هندية ، تجود زراعتها بتصر ، وتصنع من جذابتها (بذورها) أنواع من السبيح .

(حرف الزاي،)

راميا — ١٠١٨ — نخيل لزينة ، شبيه بنبات « ديل الجمل ». أوراقه أكبر وأرشف وأفتح لوناً ، وهو غالى الثمن ، جميل حقاً .

زان — ٤٥٤ — شجرة خشبية مشهورة . وعند تقطير الخشب تقطيراً جافاً تلتئج غازات قابلة للاشتعال .

زيدية — ٧٤٥ — شجرة فاكهة ، نادرة الوجود بتصر ، تجود زراعتها بالقطر ، ثمارها كثيرة ، تنضج في أغسطس وسبتمبر .

زريح — ٥٧ — أحد الحشائش الضارة الكثيرة الوجود بالحقول الزراعية .

زرنب — ٩٥٥ — شجرة خشبية ، خشبها متين قيم ، أوراقها سامة للمواشي .

زر الورد — ٩٢٤ — أحد النباتات التي يحسن زراعتها على جسور الترع والمصارف لتقويتها .

زفيرانش — ١٠٢١ — بصل زهرى ، لون الزهرة وردى في أواخر الربيع .

زقوم — ١٣١ — شجرة خشبية ، قليلة الوجود بتصر ، وتعرف باسم « البلح المرار » ، وثمارها مسيلة ، والتراكاثر بالبذور . و تستعمل الأوراق والفراعات الملينة في الهند علفاً للماشية . (وقيل إن ثمارها تستعمل في إبادة قواعق البلهارسيا) .

زغليلة — ٦٤ — انظر « لبين » .

زغللته — ٨٣٨ — أحد الحشائش السامة المنتشرة بالحقول الزراعية .

زعتر — ٩٧٤ — عشب طبى يدخل فى تركيب معاجين الأسنان وأدوية الزكام .

زعفران — ٣٣٠ — بصل زهرى ، تستخرج من براعمه الزهرية الجففة صبغة برتقالية اللون .

زستير — ١٠٣٨ — أحد النباتات التى ترى نامية في البحر الأبيض المتوسط .

زمير — ١٢٧ — أحد الحشائش التى تنمو في حقول الفلال .

زنجبيل — ١٠٢٢ — نبات طبى . يؤخذ الزنجبيل من رizوماته . منبه . يساعد على الهضم ومقو للمعدة .

زنبق زنجبيلي — ٥١٠ — نبات نصف مائى ، أزهاره بيضاء عطرية للغاية ، تراها فى الخريف ، يتکاثر بالتجزئة .

زنبق أفريقيا — ٢٨ — بصل زهرى ، يزهر صيفاً أزهاراً زرقاء ، ويعنى بغرسه الهواة .

زنبق الوادى — ٣١١ — بصل زهرى ، أزاهيره بيضاء صغيرة ... كم نظم فيها الشعراء !!

زنبق — ٧٨٩ — انظر « تو بیروز » .

زنزنخت — ٦٤٨ — شجرة خشبية ، أزهارها بنفسجية فاتحة ، خشبها متين

ثقيل ، التكاثر بالبذور . وفي الهند يصنع من البذور العقود والسبح .

وأوراقها وثمارها تستخدم طبياً في علاج مرض الجذام ، وأوراقها

الجافة إذا سحقت وخلطت بالبيريثرم أو الكبريت أفادت في وقاية

الحبوب من حشرات المخازن .

زهر المؤلو — ١٤٥ — انظر « بكرته » .

زهر الشتاء — ٣٦٢ — شجيرة زينة نادرة ، أزهارها صفراء عطرية جداً .

زهر البسلة — ٥٩٥ — انظر « بسلة زهور » .

زهر العسل — ٦٥٠ — شجيرة زينة ، تزرع بجمال أوراقها المفصصة ،

أزهارها حمراء بنية .

زهرة الساعة — ٧٣٠ — متسلق حولي ، أزهاره جامحة للون الأبيض

والأزرق والأرجواني .

زهرة العنكبوب — ٧٤٨ — حشيش للزينة ، أوراقه مخضرة مصفرة ،

يشتهى الأماكن الظلية ، يرى عادة في القصارى .

زهرة الممر — ٩٧٥ — بصل زهري . الزهرة كبيرة تجمع اللون الأصفر والأحمر والأبيض في فصل الربيع .

زيتون — ٧٠٨ — شجرة معروفة ، التكاثر بالسائل في فبراير وأغسطس وبالتطعيم على الزيتون الشمالي ، وبالبذور في أكتوبر ونوفمبر ، وموعد النضج في أغسطس وسبتمبر . ومن أنواعه : التفاحي ، العجيزى الشامى ، العجيزى العقنس ، القبرصى ، البلدى ، الشمالى . ويعرف زيت الزيتون بالزيت الطيب . أما خشب الزيتون فتثنين والمiscool منه جميل .

زيتون برى — ٧٠٩ — أحد الأشجار الخشبية التي تنمو برياً بالصحارى المصرية .

ذيزفون — ٩٧٦ — نبات طبى ، منقوع الأوراق معرق ، ومقو المعدة ومسكن للسعال .

زيته — ٦٠٠ — أحد نباتات العلف التي تنمو برياً بالصحارى المصرية .

زينيا — ١٠٢٤ — حولى صيفى ، تزرع البذور فى مارس ، وألوان الأزهار عديدة .

شجرة الزبدة — ١٣٨ — انظر «باسيا» .

(حرف المسين)

سابوتا — ١٩ — فاكهة نادرة الوجود ، تنضج في الصيف ، تزرع بذرتها في سبتمبر .

سامس — ٣٧٣ — أو « سرسوع » ، وهي شجرة خشبية كثيرة الوجود بالقطر المصري ، خشبها متين جداً يستعمل في صنع الآلات الزراعية على الأخص ، يتکاثر بالبذور .

ساجيتر يا — ٨٦٧ — نبات مائي ، أوراقه سهمية ، أزهاره بيضاء ، تراها في الصيف .

ساليجلولس — ٨٧١ — حولي شتوى ، يزرع في أغسطس ، الألوان عديدة جميلة ، يربى عادة في قصارى ، وهو في مقدمة أزاهيرعارض جمالاً .

سانكزيا — ٨٧٨ — شجيرة أوراقها زخرفية مشربة باللون الأصفر ، تستهـي الأمـاـكن الظلـيلـة ، التـكـاثـرـ بالـعـقـلةـ .

سانسيفيرا — ٨٨٠ — انظر « جلد المهر » .

سانداروس — ٢٧٥ — شجرة خشبية ، تستعمل أخشابها في صنع الآلات

الموسيقية . ترى أوراقها في الشتاء ، نحاسية اللون ، التكاثر بالعقلة
والبذور ، أزهارها صغيرة يี่صاء .

سبانح - ٩٤١ - خضار معروف ، تزرع بذوره من منتصف أغسطس
إلى أول سبتمبر .

سبانخ نيوزيلاندي - ٩٦٥ - خضار، تطبخ أوراقه كأوراق السبانخ، قليل الانتشار، يزرع فيما عدا الصيف.

سبانخ جبلى - ١٢٥ -- خضار ، تطبخ أوراقه كأوراق السبانخ المعروف .

سباخ مالابار — ۱۳۷ — خضار ، تطبخ أوراقه كأوراق السبانخ المعروفة ، موطنها آسيا ، تنجح زراعتها بمصر .

سُتُّ الْحَسْنٍ — ٥٥٠ مُتَسْلِقٌ ، يَزْهُرُ فِي كَثِيرٍ مِّنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ . أَزْهَارًا
بِنَفْسِجِيَّةٍ مُحْرَةٍ بِاهْتَةٍ ، التَّكَاثُرُ بِالْتَّرَاقِيدِ .

الست المستحية — ٦٦٠ — شجيرة حمامة ، تتطبع أوراقها عند اللمس ،
لون الزهرة بنفسجي ، نادرة الوجود .

سبال — ٨٦٥ — مخيل للزينة ، قريب الشبه من اللاتانيا ، أوراقه مروحة
منطبقه من الوسط ، التكاثر بالبذور .

سحلب — ٧١٤ — نبات طبي ، ملطف ، مفدي ، يستحب شتاء ، الجزء المستعمل مسحوق الدرنات .

سدب — ٨٦٣ — عشب طبي ، أوراقه عطرية ، أزاهيره صفراء ، زيتها يستعمل طبياً .

سدب الماعز — ٤٧٣ — عشب مستديم ، مدر للبن الماعز ، وقيل أيضاً للبن البقر والجاموس .

سريس — ٣٦٩ — ويعرف أيضاً باسم « الشيكوريا » وهو عشب تؤكل أوراقه كسلطة ، تزرع البذور في أغسطس وديسمبر ، ثم الشتل بعدئذ على خطوط .

سرفيل لفقي — ٢٥٨ — خضار ، تؤكل جذوره مسلوقة في الشوربة ، أو تطبخ كالبطاطس ، وموعد الزراعة فصل الصيف .

سريره هندية — ٢٤٩ — شجرة زينة ، موطنها الهند ، أزاهيرها بيضاء في الربيع ، نادرة الوجود بمصر .

رسوع — ٣٧٣ — انظر « ساسم » .

سر و — ٣٤٧ — أشجار دائمة الخضرة ، خلابة المنظر ، تكاثر بالبذور . ومن أنواعه : ما كروكاري وفروعها أفقية ، وشكل الشجرة هرمي ،

وفي بعض الأحوال تستعمل كسياج للزينة ، ((صبار فيرنز)) ، وكثيراً ما تستعمل كمصد للريح .

سيريوس — ٢٥١ — جنس من الصبار ، ساقه طولية لحية غزيرة الأشواك .
التکاثر بالعقلة ، ويزرع بالجلباتيات .

سترم — ٢٥٢ — شجيرات لا تعلو كثيراً ، دائمة الخضرة ، تزهر في كثير من أوقات السنة ، ومن أنواعها الأصفر والأحمر والمؤلف والأبيض .
والتکاثر بالعقلة .

سعتر هندي — ٧٠٤ — أو ((الريحان)) وهو عشب عطري يقدسه الهنود .
يستخرج منه زيت لتحضير بعض المشروبات الروحية .

سعد — ٣٦٢ — أحد الحشائش المنتشرة في الحقول وعلى ضفاف الترع .

سفندر — ٨٦١ — نبات طبي ، ساقه مورقة ، يفيض في علاج ((بواسير)) ، ويشهى الأماكن الضليلة ، ويربي كنبات للزينة بالقصاري ، والتکاثر بالتجزئة .

سفرجل — ٨٣١ — شجرة فاكهة ، تستعمل التمار للمربى ، والتکاثر بالعقلة و بالنطعمن على أصول من السفرجل .

سكران — ٤٣٤ — نبات طبي ، ينمو برياً ، مسكن ، مخدر ، يحتوى على الهيروسيامين .

سکیبیج — ٤٩ — نبات طبی یعرف باسم «قنه» یتخرج بسلما راتنجیما
نافما للسعال والنزلات الشعبية .

سلفیا — ٨٧٥ — عشب للزينة ، یزرع في يوليو ، أزهاره حمراء أو زرقاء
أرجوانية .

سلم — ٨ — شجرة خشبية ، تشهد لها الإبل في بلاد الحجاز ، ويصنع منها
العصى المقوسة بأسوان ، وتشمر بريا بالسودان وبلاد العرب .

سلتس — ٢٤٢ — شجرة خشبية ، تعرف باسم «نشم أبيض» ، أوراقها
جميلة ، موطنها جنوب أوربا ، وقد تنجح زراعتها بمصر .

سله — ١٠٣٣ — أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرماد .

سلق — ١٤٨ — خضار معروف ، یزرع من أغسطس إلى فبراير ، وأول
قرطة بعد ٤٥ يوماً .

سلسفیل — ٩٧٩ — خضار ، تؤكل جذوره مطبوخة ، یزرع من سبتمبر
إلى ديسمبر .

صلجم — ١٧٩ — نبات ، یستخرج من بذوره زيت «الکولزا»
للطعام والإضاءة ، كادت زراعته تنعدم في مصر .

سم الفار — ٩٩١ — أحد الحشائش السامة التي تنمو بالحقول .

سماق أمريكي — ١٩٠ — شجرة ثمارها غنية جداً بمادة الثانيين .

سمسم — ٨٩٨ — أحد محاصيل الزيت ، يزرع صيفاً في أبريل ومايو ، ونيلياً في يونيو في الأراضي الخفيفة . والنضج بعد حوالي ١٠٠ يوم ويستخرج الزيت من البذور ، ويستعمل الكسب والطحينة في غذاء الإنسان .

سم القرانخ — ١٠١١ — عشب ، بذوره منومة ، وقليل منها سامة للدجاج .

سمار بري — ٥٧١ — أحد النباتات البرية المثبتة للرمال السائبة في الصحراء ،
سمار حلو — ٣٦١ — يزرع بالتل الكبير وبعض جهات القديوم وغيرها ،
 ويزرع في يونيو ، ويعطى قطعة في نوفمبر . وكذلك يزرع في مارس
 ويعطى قطعتين ، إحداهما في أغسطس والثانية في نوفمبر ، ويستعمل
 حامل النورة في عمل الخصر .

سمار ص — ٥٧٢ — نوع من السمار ، ينمو برياً ، وقليلاً ما يزرع في
 مساحات بسيطة بالمنوفية والغربيه والشرقية ، وتستعمل الحوامل
 الزهرية في عمل حصر الجبنة البلدى ، والأوراق تستعمل في صنع
 الخصر البلدى .

سمر — ٤ — شجرة خشبية شوكية ، تنمو برياً ، ثمارها تستعمل علفاً ،
 التكاثر بالبذور .

سنة — ٩٩٣ — خضار ، يستعمل كسلطة أو يطبخ .

سنط — ٥ — شجرة خشبية ، تنتج الصمغ العربي ، نورتها صفراء ، ثمارها للدباغة ، التكاثر بالبذور ، أخشابها تستعمل في صنع بعض الآلات الزراعية ، وقد تزرع كسياج لمنعها لأشواكه .

سنط كاذب — ٨٥٣ — شجرة خشبية ظليلة ، لون الزهرة بيضاء ، تنجح زراعتها في الأراضي الرملية ، التكاثر بالبذور .

سنديان — ٨٣٣ — انظر « بلوط ».
 سنامكي — ٢٣٢ — شجيرة طيبة ، تستعمل أوراقها كسهل ، والتكاثر بالبذور . ويوجد نوع آخر من السنامكي يعرف باسم « كاسيا كيوتيفوليا » ويوجد بكثرة في أنحاء بلاد السودان .

سنطاوى — ٣٣٨ — فاكهة شهية ، موعد الزراعة من فبراير إلى مايو ، وبالصعيد خلال ديسمبر .

ستوريَا — ٢٤٣ — نباتات عشبية ، حولية أو مستديمة ، مثال ذلك : « س . سيانس » حولى شتوى ، أزهاره عطرية ، تزرع بذوره في يوليو وأغسطس . وكذلك النوع المعروف باسم « العنبر » ، ثم نوع ثالث ويعرف باسم « س . كانديد سينيما » وهو عشب

مستديم ، أوراقه بيضاء ، أزهاره صفراء .

سناريا — ٢٧١ — حول شتوى غزير الأزهار ، أزهاره صغيرة ، ألوانها عديدة جذابة ، يرى بالقصاري داخل الصوب الخشبية ، تزرع على عروات من مايو إلى يوليو ، موعد الإزهار شهر مارس . وتقام «لسنانيز» معارض خاصة .

سنسيو — ٨٩٧ — عشب ، أوراقه كبيرة ، أزهاره صفراء ، يشتهر الأماكن النصف ظليلة ، موعد الإزهار فبراير ومارس ، التكاثر بالعقلة . ومن أنواع السنسيو «س . ميكانيديس» وهو عشب زاحف يتکاثر بالعقلة ، أزاهيره صفراء ، تصلح زراعته بالجبلات .

سورنجان — ٣٠٥ — أو «لحلاح» وهو نبات طبي مشهور لتخفييف آلام النقرس والمفاصل ..

سويا — ٤٩٠ — أو «فول السويا» وهو خضار تؤكل بذوره وتطحن لعمل قهوة ، وكسبه غذاء للماشية ، يزرع من أبريل إلى يوليو ، النضج بعد حوالي ٤ شهور ، ويصنع منه لبن يدخل في صناعة الشكولاتة .

سؤالك — ٨٧٢ — انظر «أراك» .

سولاندرا — ٩٠٥ — متسلق جحيل ، أزهاره بيضاء صيفاً ، التكاثر بواسطة العقلة .

سوليداجو — ٩١٥ — عشب لازينس ، أزاهيره صفراء ذهبية في الصيف والخريف .

سولانم — ٩٠٦ — جنس أنواعه عديدة ، فبعضها أعششاب وبعضها شجيرات وأشجار ومتسلقات ، مثال ذلك «س. وندلاندياي» وهو متسلق أزهاره زرقاء بنفسجية خفيفة ، يتکاثر بالعقلة ، موعد إزهاره أواسط الربيع والصيف والخريف . ثم «س. سيفورثيانم» وهو متسلق ، أزهاره زرقاء بنفسجية صغيرة ، ثماره حمراء جذابة في عناقيد جميلة ، يتکاثر بالبذور ويزهر في الربيع . كذلك «س. جاسمينويديس» وهو متسلق ، أزهاره بيضاء في مجاميع ، يتکاثر بالعقل ويزهر في الربيع والصيف . ثم «س. رانتونتاي» شجيرة صغيرة ، أزهارها بنفسجية ، تراها في الصيف والتکاثر بالبذور . ثم «س. ما كرانتم» وهي شجرة جحيدة دائمة الخضرة ، أزهارها زرقاء بنفسجية بيضاء . التکاثر بالبذور وتزهر معظم أوقات السنة .

سي كيل — ٣٢٦ — ويعرف باسم الكرنب البري ، وهو خضار توكل سيقانه المبيضة ، وأوراقه كبيرة لحمية .

سيز البنيا — ١٨٨ — شجيرات أوراقها ريشية تراها مزهرة في الصيف والثريج وتقضى عادة بعد متزهير ، التكاثر بواسطه البذور وفي انواعها «س بلكريما» ويقلب فيها اللون الأحمر و«س جاميسيني» ولون الأزهار حمراء مصفرة و «س سبياريَا» وأزاهيرها صفراء .

سيما — ٢٤٠ — نوع من أنواع الكابوك وتحتوى ثمارها على أبوبار سميرية لحسون الوسادات ، تتكاثر بالبذور .

سيفالوسريوس — ٢٤٦ — جنس من الصبار ، يتميز بالشعور البيضاء الدقيقة التي تغطي جسم النبات .

سيسبان — ٨٩٩ — شجيرة ، تزرع كسياج حول بستان الفاكهة أزاهيرها صفراء ، التكاثر بالبذور .

سبسرون — ٩٠٢ — خضار ، تؤكل جذوره الدرنية البيضاء السكرية وهي حلوة الطعم ، تتكاثر بالتجزئة .

سيسييل — ٣١ — نبات عصاري تستعمل أليافه في الاستحمام ويعمل منها أحبال متينة ، يمكن استخراج الكتول من بقایا الأوراق ، التكاثر بالحلقة أو البلايل .

سيكلاس — ٣٥٢ — انظر دليل الجمل .

سيكلامن — ٣٥٣ — أحد الأبصال الزهرية يهتم بتزيينه الهواة ، زهرته
جميلة جداً ويربى داخل الصوب ، وتزرع درناته في الخريف ويزهر
في الربيع .

سير توميوم — ٣٦٨ — نبات سرخسى ، يربى داخل الصوب ، يتکاثر
بالجرايم ، أوراقه جميلة .

سيدم — ٨٩٢ — نبات عصارى ، يزرع عادة بالجليليات ، التکاثر بالعقلة .

سيلا جنلا — ٨٩٣ — عشب لزينة ، جماله في أوراقه ، يربى بالصوب .

سمبر فيفم — ٨٩٤ — أحد النباتات العصارية التي تزرع بالجليليات .

سيمودسيا — ٣٥٦ — نبات مائى ، يكثر وجوده في مياه البحر الأحمر .

سيميد يوم — ٣٥٥ — أحد النباتات السرخسية ، أوراقها جذابة .

سينوجلوسم — ٣٦٠ — حولى شتوى ، تزرع بذوره في يوليو ، أزاهيره
زرقاء .

سيلين — ٩٠٠ — حولى شتوى ، تزرع بذوره في أغسطس .

سيلين بري — ٩٠١ — أحد الحشائش المتشربة بالحاصل الشتوية .

شاي — ٢٠٤ — يزرع في الصين منذ أقدم العصور . ويزرع في مساحات

واسعة في اليابان وجاوه وسيلان والهند وسومطرة الخ . وهو كشراب يفيد الأعصاب في حالات الصداع والنورالجيما . ومن أصنافه الأسود والأخضر .

شايota — ٨٩١ — خضار تؤكل درناته كالبطاطس وثماره تؤكل بالزبدة وأوراقه غذاء للماشية .

شب الليل — ٦٦٣ — عشب لزينة تفتح ازهاره ليلاً وتختفي نهاراً ولو أنها أحمر غالباً .

شيت — ٧٣ — عشب طبي تستعمل أوراقه في تقطير المأكولات يزرع في أكثر أيام السنة .

شيت الليل — ٧٨٠ — انظر « جزوح » .

شهر فايد — ٦٢٦ — متساق دائم الخضرة يتکاثر بالترقید ، أزهاره بيضاء عطرية ، للغاية يزهر في مايو إلى أكتوبر . ومن أنواعه « سمير فيرنر » ذات أزهار قرمذية عديمة الرائحة ، ويزهر في الربع والصيف .

شبيط — ١٠١٤ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

شريين أمريكا — ٢٣٧ — شجرة خشبية قيمة تجود زراعتها بتصريف .

خشبها عطري ويستعمل في صنع علب السجائر . والتكاثر بالبذور .

شجرة الشحم — ٨٨٤ — شجرة اقتصادية يستخرج من بذورها مادة تستعمل في عمل الصابون . أزهارها صفراء صغيرة مخضرة . والتكاثر بالبذور .

شجرة النساء — ٣٣ — أو شجرة الله . شجرة عالية جميلة . نادرة الوجود حبذا الاستكثار فيها .

شجرة المعبد — ٤٨٥ — انظر «جنجو» .

شطه — ٢١١ — شجيرة صغيرة وتزرع بمقادير قليلة وتحتفظ الثمار وتتباع بكثرة في حالة انعدام السلطة الحبسية الصغيرة .

شمير — ٥٢٥ — يزرع بجميع جهات القطر ، وكذلك في الصحراء في شمال مصر اعتمادا على الأمطار . وينفع في الأراضي التي يوجد فيها القمح . موعد زراعته أواخر أكتوبر لغاية نوفمبر والتقاوی اللازمة لل耕耘 حوالي ٦ كيلات والنضج بعد حوالي خمسة شهور والمحصول حوالي عشرة أرادب أو أكثر وع أحمال تبن وفي الصحراء حوالي ثلاثة أرادب وحبوبه غذاء طيب وستعمل أيضاً في صناعة البيرة والتبن يستعمل في تغذية المواشي .

شعشاب — ١١ — شجرة ، تنمو في بلاد النوبة ، شوكية يصنع من خشبها الفحم النباتي ، التكاثر بالبذور .

شليك — ٤٦٧ — فاكهة مستطيلة ، ويصنع منها مربى ممتازة ، موعد الزراعة في أول أغسطس حتى منتصف أكتوبر ، ويتکاثر بتجزئته النباتات القديمة ، ويحتاج الفدان من ٣ — ٤ قراريط من هذه النباتات القديمة ، وينبأ ظهور الثمار في منتصف نوفمبر وديسمبر حتى آخر يونيو . ومحصول الفدان حوالي ٢٠٠٠ أقة .

شمام — ٣٣٩ — فاكهة مستحبة ، في الصيف ، وموعد الزراعة من فبراير إلى ابريل ، بالوجه القبلى في يونيو ويوليو ، النضج بعد حوالي خمسة شهور أو أقل وينتج الفدان حوالي أربعة آلاف ثمرة ، من أصنافه الوراق ، الباسوسى ، كيزان العسل ، الجعیدى الخ .

شهر — ٤٦٥ — أحد الأعشاب العطرية التي تستعمل بزورها في تعطير المأكولات وتعرف أيضاً باسم « الفينوكيا » .

شnar — ٧٨٣ — شجرة خشبية ، أوراقها قريبة الشبة بورق العنبر ، متراصطة شتاء ، التكاثر بالعقلة ، والخشب قليل المتانة .

شورا — ١٢٩ — نبات ، ينمو في الأماكن الطبيعية على ساحل البحر الأحمر .

شوفان — ١٣٨ — أحد المحاصيل النجحية التي يتغذى الإنسان بحبوبها النسوية.

شوك الغزال — ٩٣ — أحد النباتات البرية المتباينة للرمال السائبة.

شوك الحمار — ٢٠٨ — انظر « لصف ».

شوك الغنم — ١٠١٥ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية.

شيبيه — ١٠٣ — انظر « قيصوم ».

شيخ بلدي — ١٠٦ — أو « الشيخ الجبلي » وهو نبات طبي مشهور، يستعمل ضد المucus ، ويطرد الديدان.

شيخ خرساني — ١٠٤ — نبات طبي ، له رائحة خاصة ، منقوعه يفتح الشهية للأكل ويفوئ المعدة.

شيخ — ٨٨٢ — عشب ، يرى بكثرة في الحدائق ، يزرع حول أحواض الزهور ، أوراقه مفخضة مغبرة ، يتکاثر بالعقل .

شيرانثس — ٢٥٩ — حولي شتوى ، يزرع في أغسطس ، لون أزاهيره برتقالية.

شيزانتنس — ٨٨٦ — حولي شتوى ، لون أزاهيره عديدة ، تزرع بذوره في سبتمبر .

شيشلان — ٨٠٣ — أحد الحشائش الضارة ، بذورها سامة للدواجن .

شيلم — ٦٢٥ — انظر « صامه » .

(حرف الصاد)

صابون العفريت — ٩٣٤ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

صامه — ٦٢٥ — أحد الحشائش السامة التي تؤثر على المخ وتحدث تشنجاً .

صاصل — ٧١٦ — أحد الأبصال الزهرية ، لون الأزاهير أبيض جميل .

صبط — ٧٢٩ — أحد نباتات العلف التي تنمو برياً بالصحاري المصرية .

صبار — ٣٧ — نبات عشاري ، كثيراً ما يرى متزرعاً بجوار المقابر ،

يتکاثر بالخلفة .

صبار أمريكي — ٣٠ — نبات عشاري ، أوراقه جلدية ، حافتها شوكية ،

التکاثر بالخلفة .

صباع الكافر — ٩٢٦ — نبات عشاري ، يزرع عادة بالجبلات ،

الزهور نجمية أرجوانية سقطة ، التکاثر بالعقلة .

صفيرة — ٩١٧ — شجرة خشبية ظليلة ، نادرة الوجود بمحار ، أزهارها

بيضاء مصفرة .

صفصف — ٨٦٨ — شجر جميل ، أنواعه كثيرة ، منها : « شعر البنت » أو « أم الشعور » ، وفروعه رقيقة مدللة ، تستعمل في عمل الأقفال ، الأوراق متساقطة شتاء ، التكاثر بالعقلة ، يزرع عادة بجوار المياه .
 ثم « الصفصف البلدي » وأوراقه أكبر وأعرض نسبياً ، والأشجار التي ينحصر موطنهما أو جميعها مذكورة ، مستلزم الخضراء ، يتکاثر بالعقلة . كذلك « الصفصف الرفيع » وهو من الأشجار التي تصلح لتقوية الجسور السائبة المترفة .

صمع هشاب — ١٣ — شجرة موطنها السودان والسنغال ، تنجح نوعاً من الصموغ الجديدة .

صندل أحمر — ٢٥ — شجيرة صغيرة لازينة ، تصنع من بذورها الجذابة قلادات للسيدات ، وتعرف باسم « أدنشرا » .

صندل أبيض — ٨٨١ — شجرة ، يستخرج من خشبها زيت يستعمل لمعالجة السيلان ، وكذا الزلالات الشعبية .

(حرف الضاد)

ضرع الكلبة — ٤١٧ — شجرة ، تنجح زراعتها في الأراضي الملحة حيث تستعمل كمصدات للرياح .

طائر الجنة — ٩٣٦ — نبات للزينة ، أوراقه تشبه أوراق الموز ، زهرته ذات ألوان عدّة ، تشبه الطير الجميل ، التكاثر بالفسائل .

طرابلس — ٠٠٤ — نبات ، يستعمل كأصل لتطعيم فاكهة الكلاكي عليه ، تزرع البذور في شهر مارس .

طرطوفة — ٥١٣ — خضار معروف ، تؤكل درناته مطبوخة ، ويعرف باسم «تفاح الأرض» ، موعد زراعته شهر مارس والنضج بعد حوالي ٦ شهور .

طرفه — ٩٥١ — شجيرة صغيرة ، تنمو برياً بالصحاري المصرية ، أوراقها زاهية الخضراء .

طرفاء — ٩٥٠ — شجيرة صغيرة ، تنمو برياً في شبه جزيرة طور سينا .

طاطم — ٦٣٢ — أحد الخضر وات المعروفة بقيمتها الغذائية ، تزرع شتلاتها في يوليو ونوفمبر وأبريل ، والنضج بعد ٣—٤ شهور .

طلع — ١٢ — شجرة خشبية ، قلوفها يستعمل للدباغة ، التكاثر بالبذور .

(حرف العين)

عاقول الغزال — ٤٤٤ — أحد الحشائش السامة ، والعنصر الدام فيه هو اليوفورين .

عاقول — ٣٦ — عشب شوكى برى ، منتشر فى الصحارى المصرية وغيرها ،
ترعاه الإبل وتشهيه .

عايق — ٤٧٩ — حولى شتوى ، ألوانه عديدة ، تزرع البدور فى أغسطس .

عبد — ٩٤٨ — ويعرف أيضاً باسم « أتل » وهى شجرة خشبية دائمة
الخضرة ، خشبها صلب ، تنجح زراعتها فى الأراضى الملحية والرملية .

عبد الشمس — ٥١٢ — حولى صيف ، لون الزهرة صفراء كبيرة ، تزرع
البدور فى مارس .

عبد اللاوى — ٣٤٠ — ويعرف أيضاً باسم « عجور » وهو فاكهة مستحبة
يزرع بمديرية الجيزة فى يناير وفبراير .

عجir — ٣٦٧ — أحد الحشائش المنتشرة بحقول الأرز .

عدس — ٦٠٦ — محصول شتوى ، يزرع بالوجه القبلى فى شهر أكتوبر
وهو فى مقدمة الحبوب من حيث القيمة الغذائية ، والنضج فى أواخر
شهر مارس إلى أبريل . ومن أصنافه : الانساوى والفرشوطى ،
ومحصول الفدان من ٣٥—٥ أرادب ، ومن ٥٣—٤ أحمال تبن

عدس الماء — ٦٠٥ — أحد النباتات المائية التى تراها طافية فوق سطح
البرك والمستنقعات .

عدر — ٩٣٧ — عشب ، يتغذى بصفة خاصة على جذور القصب .

عرن — ٨٤٩ — أو « عرنة » وهي شجيرة شوكية تنمو برياً بالصحاري المصرية .

عرعر — ٥٧٣ — شجرة دائمة الخضرة ، مخروطية الشكل ، تتكاثر بالبذور وتستخدم التمار طبياً .

عرق الذهب — ٨١٩ — نبات طبي ، جذوره تحتوى على الأميدين لمحاجة الدوستاريا .

عرف الديك — ٢٤١ — حولي صيفي ، لون أزهاره حمراء غالباً أو صفراء ، تزرع البذور في مارس .

عرق سوس — ٤٩١ — نبات طبي ، يستخرج العرقسوس من جذوره ، شرابه ملطف للأمراض الصدرية ، مستحب صيفاً ، ينمو برياً بالواحات المصرية . وقيل إن مغلي الجذور يستعمل في حالات دوار البحر . وتصنع منه عيدان « الربسوس » المشهورة .

علبج — ٦٠٧ — ويعرف أيضاً باسم « رقف » وهو نبات طبي ، جذوره البارنية تستعمل طبياً ضد الصرع ، منتشر في صحراء سيناء .

عصفر — ٢١٧ — وهو النبات المعروف باسم « القرطم » ، تستخرج من

أزهاره أصياغ ، ومن حبوبه زيت الأكل والإنارة ، تزرع بذوره في نوفمبر . وقد وصف القدماء زهوره ضد مرض الاستسقاء .
وستعمل الأصياغ التي تستخرج من عصفر القرطم في صباغة القطن والحرير ، وتحضر منه المادة الحمراء لزينة السيدات ، وحبوبه تستعمل أيضاً كفداء للبيغاء ولغيره من الطيور .

عشار — ٢٠١ — شجيرة طيبة ، مسحوق الجذور يستعمل في الأمراض الجلدية والسعال ، وعصيرها اللبني يستخدم في قتل الجنين ، ثمارها تحتوى على ألياف حريرية ، أزهارها بيضاء ، منتشرة بجهات أسوان وغيرها .

عطر شان — ٧٣٧ — نوع من أنواع الجارونيا ، أوراقه عطرية ، يتکاثر بالعقلة ، يربى عادة في قصارى .

عكنة — ٣٠٦ — نبات طبى ، تستعمل الجذور للسمنة ، كثير الوجود بجهة مريوط .

عفص — ٨٣٤ — شجرة تنتج على فروعها زواائد نباتية ، هي العفص المستعمل في صناعة الحبر .

عكش — ٤٥٠ — نبات صغير ، حشيشى القوام ، أوراقه فضية مغيرة رفيحة .

علب — ٤٢٠ — أحد النباتات التي تنمو برياً على الكثبان الرملية
بالصحراء الرملية .

عليق — ٣١٢ — أحد الحشائش الضارة بالمحاصيل ، تلتف في شكل
لولي على النباتات .

عنصيل — ٥٥٨ — بصل زهرى ، ينمو برياً بناحية مريوط . . .

عنصل — ١١٥ — بصل زهرى ، منتشر بجهة مريوط ، يستخرج من
جذوره صبغة للسبحاجيد .

عناب — ١٠٢٥ — فاكهة قليلة الانتشار ، يسهل تكاثرها بالبذور ،
موطنها الأصلي الصين .

عنب — ١٠١٠ — فاكهة ممتازة ، أنواعها كثيرة ، منها : الفيومي و بز
العزة و بز الناقة والبني و الروزاكي و المسكات و الرومي والأزرملى
والطليانى و السلطانى و البلدى إلخ ، يتکاثر بالعقلة في فبراير في المكان
المستديم مباشرة أو بعد تريتها سنة أو سنتين بالمشتل وبالترافقى
و بالتطعيم . ويمكن زراعة العنب ليتسلق على تکاعيب من
الخشب أو الغاب ، أو يربى أرضياً ، أو على أسيجة من السلك .
ومسافات الفرس من ١,٥ — ٢ متراً . وأهم مناطق زراعة العنب

كفر شكر و^ميـت ناجـي وـشـبرا نـجـوم والـانـجـات وـحوـش عـيـسى
وـأـبـوـ المـطـامـير وـسـنـرـو وـأـبـوـ كـسـاهـ ، وـتنـصـجـ الأـصـنـافـ الـمـبـكـرـةـ فـيـ يـونـيـوـ ،
وـالـمـتأـخـرـةـ فـيـ أـكـتوـبـرـ .

عنـبـ الدـبـ — ٩٠٩ — عـشـبـ مـخـدرـ ، مـدـرـ لـلـبـولـ ، العـنـصـرـ السـامـ فـيـهـ هـوـ
الـسـوـلـانـينـ ، وـهـوـ أـحـدـ الـحـائـشـ الـمـنـتـشـرـةـ فـيـ الـحـقـولـ .

عنـبـ — ٣٤٣ — نـبـاتـ عـشـبـيةـ حـوـلـيـةـ أـوـ مـسـتـدـيمـةـ ، تـزـرـعـ بـذـورـ منـ يـولـيهـ
إـلـىـ أـغـسـطـسـ ، تـزـهـرـ فـيـ الشـتـاءـ وـالـرـبـيعـ أـزـهـارـاـ زـرـقاءـ أـوـ سـمـرـاءـ أـوـ
بـيـضـاءـ وـيـعـرـفـ بـاسـمـ العـنـبـ وـهـوـ ذـوـ رـائـحةـ طـيـبـةـ . أـمـاـ العـشـبـ المـسـتـدـيمـ
«ـكـانـديـدـ يـسـيـاـ»ـ فـأـوـرـاقـهـ بـيـضـاءـ وـأـزـهـارـهـ صـفـراءـ وـيـسـتـعـمـلـ فـيـ الزـرـاعـةـ
حـوـلـ أـحـوـاضـ الـزـهـورـ أـحـيـانـاـ .

عنـبـ كـشـمـيرـ — ٤٧٢ — حـوـلـيـ شـتـوـيـ ، لـونـ أـزـهـارـهـ صـفـراءـ أـوـ بـرـتقـالـيـةـ أـوـ
حـمـراءـ قـرـمـزيـةـ ، تـزـرـعـ بـذـورـهـ فـيـ يـولـيوـ .

عـنـتابـ — ٥٣ — أـحـدـ الـنـبـاتـ الـقـيـمـةـ تـعـوقـ الرـىـ وـالـصـرـفـ بـالـقـطـرـ الـمـصـرىـ
وـيـعـرـفـ أـيـضـاـ بـاسـمـ «ـغـولـ»ـ .

عـوـسـجـ — ٩٣١ — شـجـيرـةـ صـغـيرـةـ شـوـكـيـةـ ، تـنـجـحـ زـرـاعـتـهـ فـيـ الـأـرـاضـىـ
الـرـمـلـيـةـ ، وـتـقـومـ جـذـورـهـ بـتـثـبـيـتـ الـرـمالـ فـيـ أـمـاـكـنـهـ .

عامة القاضي — ٦٥٣ — أحد النباتات العصرية ، كروية الشكل ،
تزرع عادة بالجبلات .

عود ريح مغربي — ١٤٦ — نبات طبي ، جذوره تستعمل لشفاء الكبد
وإفراز العرق وإدرار البول .

عيش الغراب — ٢٩ — خضار يشهيه الأجانب ، نادر جدا بمصر ، طعمه
كطعم الكلاوي المحمرا ، على أن بعض أنواعه أو كثيراً منها سام .

عين الديك — ٣ — نبات طبي ، تستعمل جذوره لعلاج الروماتزم وعصير
أوراقه لتنقية الدم ، غلافة بذوره سامة .

عين الخروف — ٦٩٠ — شجرة دائمة الخضرة ، تدخل ضمن الفواكه
الغربيّة بمصر ، نادرة الوجود ، ثمارها مستطابة .

عين الجمل — ٥٧٠ — راجع « جوز » .

﴿ حرف العين ﴾

غاب اسود — ٧٦٢ — (انظر خيزران اسود) نوع من الغاب ، ساقه
تبعد خضراء ثم لا تثبت أن تسود .

غاب أرقيس — ٣٨٥ — أطول أنواع الغاب بمصر ويتكاثر بالريزومة .

غاب — ١٣٤ — نوع معروف من الغاب ، ساقه خضراء لامعة ، يرى

بحوار المياه ، يتکاثر بالريزومات ، يعرف باسم « الباambio » .

غاب بلدى — ١٠٩ — وهو المعروف باسم « الغاب الرشيدى » .

غاب يابانى — ١٠٨ — نوع من غاب الزينة ، ساقه خضراء في الصغر

صفراء عند تقدم النبات في النمو .

غاب زينة — ١١٠ — نوع من غاب الزينة ، أوراقه مسيرة .

غار — ٥٩٨ — شجيرة زينة قيمة ، أوراقها داكنة الخضرة ، تشكل بالقص

غرب — ٧٩٥ — شجرة خشبية صفيرة ، تنمو برياً بالصحارى المصرية .

غريجد — ٦٩٩ — أحد النباتات الصحراوية المتشتدة للرمال السائبة .

﴿ حرف الفاء ﴾

فاسيليا — ٧٥١ — حولى شتوى ، أزهاره زرقاء خفيفة ، تزرع بذوره في

شهر سبتمبر .

فاصوليا — ٧٥٣ — خضار معروف ، تزرع البذور من فبراير إلى نصف

مارس ، ومن سبتمبر إلى أكتوبر ، وتحتى القرون الخضراء بعد

حوالى شهرين أو ثلاثة تبعاً للجو . أما الحبوب الجافة فتنضج بعد

حوالي أربعة شهور ، وينتاج الفدان حوالي ٧٠٠ كيلو . ومن أنواعها : الزهرة والبلدي والسويسري البيضاء والملحات والمولندى إلخ .

فاصوليا لها — ٧٥٢ — خضار ، تزرع بذوره من شهر مارس إلى شهر يوليو وتحمّل القرون الخضراء بعد حوالي شهرين ، وتنضج الحبوب بعد حوالي أربعة شهور .

فالارس — ٧٤٩ — حشيش للزينة ، أوراقه مسيرة ، يرى داخل الصوب الخشبية ، أزهاره بيضاء صغيرة ، من أنواعه حب المصافير .

فالتجيوم — ٧٤٨ — انظر « زهر العنكبوت » .

فابيورن — ٩٩٧ — شجيرات زينة ، دائمة الخضرة ، أزاهيرها بيضاء ، من أنواعها : ساساسس و تيلس ، والتكاثر بالعقلة .

فتنة — ١٠ — شجرة زينة معروفة ، نورتها صفراء برتقالية عطرية للغاية ، التكاثر بالبذور .

بخل — ٨٤ — نبات معروف ، تزرع بذوره معظم أوقات السنة . أما الأنواع الإفريقية فتزرع من سبتمبر إلى فبراير ، وينضج البلدي بعد شهرين ونصف شهر في الصيف ، والروماني بعد حوالي ٤٠ يوماً .

بخل برى — ٨٣٩ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية.

بخل الجمل — ٩٠٤ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية.

بخل الخصان — ١٠٢ — خضار ، جذوره حريفة ، يتکاثر بالعقل الجذرية

في شهر أكتوبر ، قليل الانتشار بمصر.

بخلة — ١٦٩ — أحد الحشائش المنتشرة بالكثير من الأراضي الزراعية

المصرية.

فراخ أم على — ٧٨ — أحد الحشائش المنتشرة بالكثير من الأراضي

الزراعية المصرية.

فراولة — ٤٦٧ — انظر «شليك».

فريزيا — ٤٦٨ — بصل زهرى ، أزهاره عطرية للفانية ، يزرع عادة في

قصارى في شهر نوفمبر ، ويزهر في الربيع أزهاراً بيضاء أو صفراء

أو أرجوانية.

فريتيلاريا — ٤٦٩ — بصل زهرى ، قليل الوجود بمصر ، يستورد

الهواء فقط.

مرقيع — ٥٧٤ — أحد الحشائش التي تعوق الرى والصرف ، وهو نبات سام

فريينا — ٩٩٥ — حولى شتوى ، أزهاره حمراء أو بنفسجية أو بيضاء ،
ترع بذوره في أغسطس .

فريينا انجليزى — ٩٩٦ — حولى شتوى ، مداد نوعاً ، أزهاره بنفسجية
أرجوانية ، يتكاثر بالبذور في أغسطس .

فناه الكلاب — ٢٦١ — أحد الحشائش الضارة المنتشرة بين المحاصيل
الزراعية .

فستوكا — ٤٥٠ — انظر « عكرش » .

فستق — ٧٧٥ — شجرة معروفة ، يعني قسم البستانين بزراعتها بجهة
برج العرب ، وقد أثمرت هناك فعلاً .

فتوص — ٣٣٧ — انظر « قناء » .

فل — ٥٦٦ — نبات محظوظ جميل ، من أنواعه المفرد والمحوز ، التكاثر
بالترانيد ، يزهر صيفاً ، أزهاره بيضاء ذات رائحة عطرية للغاية .

فلفل — ٢١٠ — خضار معروف ، من أصنافه البلدي والرومى وقرن الغزال ،
ترع الشتلات في فبراير ومارس وفي أبريل ومايو وفي يونيو وأغسطس
ويصبح المحصول بعد ٣ — ٤ شهور من زراعة الشتلات ، ويستمر

الجني من ٤—٦ شهور، وينتاج الفدان حوالي ١٦٠ قنطاراً من الرومي، ١٢٠ قنطاراً من قرن الغزال.

فلفل كارولينا — ٢٠٢ — شجرة أخشابها وجذورها حريفة والرائحة قوية عطرية وموطنها أمريكا الشمالية.

فلفل بورق رفيع — ٨٨٧ — أو «الفلفل المالطي» وهي شجرة زينة منظرها جذاب، أوراقها ريشية والتكاثر بالبذور.

فلفل بورق غريض — ٨٨٨ — شجيرة زينة تزرع أحياناً كسياج أخضر والتكاثر بالبذور والعقلة وخضرتها دائمة.

فلفل أسود — ٧٧٣ — نبات ثماره غير الناضجة تعرف بهذا الاسم، والثمار الناضجة هي الفلفل الأبيض. والفلفل منه للجهاز الهضمي. يرى بحصر داخل الصوب الزجاجية.

فلوكس — ٧٥٥ — حولي شتوى قصير أزهاره حراء أو بيضاء أو بنفسجية، تزرع بذوره في يوليو.

فلين — ٨٣٥ — أو «شجرة الفلين» وهو نوع منأشجار البلوط نادر الوجود بمصر. يتكون الفل على الساق. ولعل بلاد البرتغال من أشهر المناطق المهمة بزراعة هذا النوع من الأشجار القيمة. ويوجد بحدائق النهر بالجزيره أنهوذج لهذه الشجرة.

فول سوداني

فالية — ٦٥٧ — عشب طبي ، يستخرج منه ماء الفالية المفيدة طبياً .

فنوكيا — ٤٩٥ — انظر « شمر » .

فوفل — ٩٩ — نخيل للزينة ، مسخوق ثماره يستعمل طبياً لعلاج المديدان الشريطية .

فول — ١٠٠ — أحد المحاصيل الشتوية . وأهم أصنافه الصعيدي والبحيري وموعد زراعته أكتوبر ونوفمبر ، والنضج في أبريل . وينتج الفدان من ٢ — ٨ أرداد حبوب ومن ٣ — ٦ أحمال من الثبن . وتبذنه يستعمل في تسميد الأرض أو الحريق أو صنع السماد الصناعي . أما الفول الرومي فهو خضار معروف ، وتجمع قرونها الخضراء بعد ٣ — ٥ شهور ، وموعد زراعته من أواخر شهر أغسطس إلى آخر شهر نوفمبر .

فول سوداني — ٨٩ — محصول صيفي ، مناطق زراعته مديرية الشرقية على الأخص ، ويوجد في الأراضي الرملية ، موعد زراعته مارس وأبريل والنضج بعد ٦ — ٧ شهور ، والمحصول من ١٨ — ٦ أرداداً وحبوبه تؤكل محمصة ومملحة ويستخرج منها الزيت ، وكسبه علف للماشية .

فوركر يا - ٤٧١ - نبات عصاري ، أوراقه جلدية ذات لون أحمر
فاتح جميل .

فونكس - ٧٥٩ - يدخل تحت هذا الجنس أنواع عديدة من نخيل
الزينة . مثال ذلك « ب . كانارينسز » وساقه سميكة . كذلك
« ف . رويني » وهو نوع قصير صغير جميل لا تزيد طول أوراقه
الرئيسية عن ثمن قدم . ومن أنواع الفونكس نخيل البلح المعروف .
انظر « بلح » .

فيكس - ٤٥١ - جنس يشمل عدة أنواع من الأشجار التي تجدها
زراعتها بمصر نجاحاً كيداً . وتشتت أنواع الفيكس بالمقلة في
مارس وأبريل ، وأنواعه الآتية منتشرة بكثرة في الحدائق والشوارع
وال Miyadins . « ف . ندا » وأوراقه صغيرة لامعة دائمة الخضرة .
« ف . ريلجيوزا » وأوراقه أكبر مستدققة رقيقة الطرف تساقط
في . أبريل « ف . ستكا » وهو المعروف بشجر المطااط أو شجر
الكلاوشوك وأوراقه جلدية لامعة « ف . بنغالي » ويتميز بوجود
جذور هوائية تتدلى من الفروع . « ف . أنفكستوريما » وأوراقه
تشبه أوراق المانجو وتساقط في أبريل . « ف . بلاطيفلا » وأوراقه
كبيرة عريضة وقمة الشجرة كروية نوعاً . ثم العين البرشومى وكذا

الجميز المصرى المشهور نوعان من أنواع الفيكس (راجع من ٤٥١ إلى ٤٦٢).

فيلودندرن — ٧٥٤ — نبات ورقى متسلق ، يربى عادة داخل الصوب ، أوراقه سهمية جميلة .

فيلاشوس — ٧٦٠ — شجيرات زينية تصلح كأسيجة ، منها النوع «ريكتيكيلاتس» والنوع الخمراء أوراقه المعروف باسم «الفيلاشوس الأحمر» والتكاثر بالعقلة .

فيلوكاكتس — ٧٦٤ — أحد النباتات المصاربة التي تصلح للزراعة بالجلباليات .

فيتونيا — ٤٦٣ — نبات صغير أوراقه زخرفية يربى داخل الصوب .

فيليديوم — ٩٩٤ — حولى شتوى ، تزرع بذوره في أغسطس وأزاهيره برقةالية .

(حرف القاف)

قاوون — ٣٣٨ — فاكهة مستطيلة جداً . ومن أصناف القاوون الشهد والسنطاوى والدميرى والسناني والصعيدي إلخ ، وموعد الزراعة من شهر فبراير إلى أوائل شهر مايو في الوجه البحري ، وفي شهرى

يوليو وأغسطس في قنا وأسوان ، أما النضج فيبعد حوالي
٤ شهور

قات — ٢٣٥ — أو «كاد» شجرة موطنها بلاد اليمن ، نجحت زراعتها
بعصر ، تضع أوراقها كمكيف ، أزاهيرها صغيرة بيضاء .

قتاد — ١٢٣ — أحد النباتات الشوكية المعمرة التي تنمو في الصحراء
الشرقية .

قتاء — ٣٣٧ — ثمار معروفة لذريدة ، موعد الزراعة في فبراير إلى أبريل .

قتاء الهند — ٢٧ — ثمارها تستعمل طبيساً في علاج الدوستريا .

قتاء فيرانى — ٣٤١ — ثمارها يشبه الفأر شكلًا . موعد الزراعة فبراير
ومارس والجمع بعد شهرين .

قرظ — ٥ — انظر «سنط»

قرنييط — ١٧١ — خضار معروف . تزرع بذور السلطانى في مارس
وأبريل والصوبى في يوليو والأمشيرى في أغسطس وسبتمبر وتنقل
الشتالات بعد حوالي ٥ شهر والنضج بعد حوالي ٤ شهور ويستمر
الجنى شهرين .

قرطم — ٢١٧ — انظر «عصافر»

قرفة — ٢٧٤ — شجرة تنجح بعمر نادرة الوجود . تستخرج من قلتها القرفة المقيدة طبیاً .

قرع كوسه — ٣٤٤ — خضار معروف ، تزرع بذوره معظم أوقات السنة ما عدا نوفمبر وديسمبر وينضج بعد حوالي شهرين .

قرع عسلى — ٣٤٣ — يؤكل مطبوخاً أو تصنع منه صلبي : موعد الزراعة في فبراير إلى مايو وأما في الصعيد فيزرع خلال مايو .

قرع ضروف — ٥٨٧ — تستعمل ثماره الصغيرة كما يستعمل القرع الكوسة ويتميل إليه اليهود في أعيادهم فيعملون منه حلوي المربى . ومن أصنافه قرع السباحة أو العوم والقرع القللى .

قرنفل الشاعر — ٣٨٦ — حولي شتوى تزرع بذوره في أغسطس الأزاهير في مجاميع عديدة الألوان .

قرنفل — ٣٨٧ — حولي شتوى ألوان الأزهار عديدة تزرع البذور في أغسطس .

قرنفل بجوز — ٣٨٨ — عشب مستديم للزينة أزهاره محبوكة في أواخر الشتاء والربيع والتکاثر بالهقلة وبالبذرة المستوردة .

قرنفل طى — ٧٣٥ — نبات طى براعنه الزهرية المحففة عطرية وحريفة وتحتوى على زيت القرنفل .

قريطة — ٦٤٢ — أحد السرخسيات الذى تنمو في المياه المصرية العذبة .

قرداب — ٧٩١ — أحد النباتات المعمرة التى ترى نامية على المساقى والمصارف .

قريص — ٨٩٦ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية .

قرله — ٩٠٣ — أحد الحشائش الذى تحز أفواه المواشى إذا أكلته مع البرسيم .

قرقز — ٩٨٣ — أحد نباتات العلف الصحراوية الذى تنمو برياً بالصحاري المصرية .

قرزارة — ٩٣٥ — أحد الحشائش الذى تنمو بين المحاصيل الشتوية .

قطف — ١٢٤ — انظر «أتر بلكس» .

قطلن — ٤٩٦ — محصول مصر الرئيسي . أصنافه المشهورة حالياً هي :
الكرنك ، الأشمونى ، المنوفى ، آمون ، جيزة ٧٥ ، جيزة ٢٣ ،
جيزة ٣٠ ، موعد الزراعة فبراير ومارس ، ويلزم للفدان من ٢٥
إلى ٦ كيلات حسب طريقة الزرع ونسبة الترقيع ، ويبحنى في أواخر
شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر في الوجه البحري ، وفي شهرى

أغسطس وسبتمبر في الوجه القبلي ، وينتج الفدان من ٣ إلى ٦ قناطير وقد يزيد عن ذلك ... ومن التيارة تصنع المنسوجات . ومن البذرة يستخرج الزيت . أما الكسب المختلف فيستعمل لتفذية الماشية والسميد والحريق ، وأحاطاته تستعمل وقوداً . ويرجع الفضل الأكبر في الاهتمام بزراعة القطن بمصر وفي انتشاره بمختلف نواحيها إلى والي مصر الكبير محمد علي باشا .

قطن حريري - ١٥٧ - انظر « بومباكس » .

قطينة - ٩٤٦ - حول صيفي ، أزهاره صفراء أو برتقالية ، تزرع البذور في مارس .

قشطة - ٧٧ - فاكهة مستحبة . من أصنافها البلدي والهندي وقلب الشور . التكاثر بالبذور في مارس أو بالتطعيم على أصول من القشطة ، والنضج من شهر أكتوبر حتى منتصف شهر ديسمبر . وتحود زراعتها في الأراضي الصفراء الخفيفة والرملية المعنى بتسميدها .

قشطة دندرم - ٦٦٦ - متسلق بطيء النمو ، أوراقه كبيرة مثقبة ، الثمرة مخروطية تؤكل ، يزرع كنبات للزينة .

قلقايس - ٣٠٨ - خضار معروف ، يتکاثر بواسطة الفکوك الصغيرة أو الرؤوس الكبيرة من نصف شهر فبراير إلى أواخر شهر أبريل .

والمحصاد بعد ٩ شهور ، وينتاج الفدان حوالي ١٠٠ قنطار . وقد يتحقق تحميل التلقيس بمحصول آخر قصير العمر مثل الخيار في الأدوار الأولى من النمو .

قصب السكر - ٨٦٦ — يزرع في الروضة والشيخ فضل وأى فرقاصل ونجم حمادى وأرمانت والمطاعنة وادفو وكوم امبوبو ، ومن أصنافه البلدى ويستخرج منه العسل ، وخد الجيل ويزرع بالمنيا ، والجيميك والأبيض والأحمر والخطط وجادة ١٠٥ إنج ، وموعد الزراعة من منتصف شهر فبراير إلى آخر شهر مارس . والتقاوى حوالي ١٠٠ قنطار من العقل ، والنضج ابتداء من أكتوبر لامض ، وفي أواخر ديسمبر في الصعيد للسكر ، والمحصول حوالي ٨٠٠ قنطار ... ومن المعلوم أنه يستخرج منه العسل والسكر والكحول ، ومخلافاته تستعمل وقوداً .

فتح - ٩٨٤ — محصول شتوى رئيسي ، من أصنافه البلدى ومنه البوهى والبلدى ١١٦ والهندى ومنه الذهبي والعرض والبروك والهندى والذكر ، وموعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر ، ويلزم للفدان من ٣ إلى ٧ كيلو ، والنضج بعد ٦ شهور من الزراعة ، والمحصول من ٤ إلى ٨ أحمال تبن ، والحبوب غذاء للإنسان والبن غذاء للحيوان .

وتصنع من سيقان بعض أنواعه المقصات التي تستعمل في شرب المثلجات.

قاوشق - ٤٠٨ - أحد النباتات الطبية، يستخرج منه صمغ راتنجي يستعمل طبياً.

قهـ - ٤٩٤ - أو «سكيج» وهو نبات طبي ينتج بلسم راتنجياً نافعاً للسعال والنزلات الشعبية.

قيص بنت الملك - ٢٨٨ - متسلق جميل، يزهر في الربيع أزهاراً بيضاء صغيرة رشيقـة، يتکاثر بالبذور، ويعرف باسم «كليماتس».

قيصوم - ١٠٣ - أو «شيبة» وهو عشب عطري يساعد على مسرعة احتمار العجين.

(حرف السكاف)

كاتليـا - ٢٣٦ - جنس من الأوركيدـز له أنواع كثيرة، يربى داخل الصوب، أزهاره جميلة جداً.

كابوك - ٤٢٥ - شجرة تحتوى على أبار حريرية لخشو الوسادات ويطلق اسم الكابوك أيضاً على أشجار البوبيكس.

كـاد - ٢٣٥ - انظر «قات».

كاد هندي — ٧ — شجرة خشبية موطنها الهند ، تنتج مادة تستعمل في الدباغة .

كارلوما — ٢١٣ — أحد النباتات الصحراوية التي تنمو بين صخور الجبال

كاريسا — ٢١٦ — شجيرة شوكية ، أزهارها عطرية تشبه الياسمين ، الممار صغيرة أرجوانية داكنة توكل ، التكاثر بالبذور وتزرع أحياناً كسياج مانع .

كاريو بتيرس — ٢٢٠ — شجيرة زينة ، غزيرة الأزهار في فبراير ، لونها أزرق بنفسجي .

كاريوتا — ٢٢٢ — نوع من نخيل الزينة ، أوراقه قد تشبه زعناف السمك . من أنواعه « ميتس » و « يورن » .

كازميو — ٢٢٣ — فاكهة قليلة الوجود بمصر ، ثمارها كروية شحمية تنضج في أكتوبر . أوراقها تستعمل طبياً كسهل . التكاثر بالبذور .

كالاديوم زينة — ١٩٣ — نبات دري يدخل ضمن طائفة الأوصال الزهرية ويربى داخل الصوب ، أوراقه منركبة جذابة وجميلة جداً .

كالاديوم مائي — ١٩٤ — نبات مائي للزينة ، أوراقه كبيرة زاهية الخضررة يرى أحياناً وسط الفساق .

كالنديلا — ١٩٧ — حولي شتوى . لون الزهرة برتقالية أو صفراء . تزرع
المذور في أغسطس .

كاليستيمون — ١٩٨ — شجيرة زينة ، نورتها أسطوانية محمرة تشبه فرشة
تنظيف الزجاجة ، التكاثر بالبذور .

كاليوبس — ٢٠٠ — حولي شتوى ، أزهاره صفراء . تزرع المذور
في أغسطس .

كاسولاريا — ١٩٦ — عشب للزينة ، زهرته صفراء لامعنة ، قليل
الانتشار بمصر .

كاسيا — ٢٢٤ — جنس يدخل تحته أنواع عديدة . الأوراق غالباً ريشية
والتكاثر بواسطة البذور . (انظر من ٢٣٣ — ٢٣٤) . الأزهير
غالباً صفراء والتزهير غالباً في الربيع .

كاوزرينا — ٢٣٤ — شجرة خشبية تستعمل كمصدر للريحن ، منتشرة في
طرق الزراعية . خشبها متين ، دائمة الخضرة . التكاثر بالبذور .

كامدوريا — ٢٥٦ — جنس من نخيل الزينة ، يزرع في الأماكن
الظلية . يبلغ ارتفاعه مترين أو أكثر . أوراقه ريشية . التكاثر
بالبذور .

كافور

كامبرويس — ٢٥٧ — جنس من نخيل الزينة أوراقه مروجية منصصة.
التكاثر بالبذور.

كاكوس — ٣٠٠ — نخيل للزينة أوراقه ريشية. منتشر. يتکاثر
بالبذور، ونخلة جوز الهند نوع من «الكوكس» هذا. انظر
«جوز الهند».

كاليوس — ٣٠٧ — انظر «كوليوس».

كاركليا — ١٨٧ — حولى شتوى أزهاره حراء برتقالية. تزرع البذور
في أغسطس.

كاراكاو — ٩٦٧ — شجرة يستخرج من بذورها مسحوق الكاكاو
المستعمل كثيراً كشراب مستطاب مغذى.

كاركي صيني — ٣٩٨ — فاكهة آخذة في الانتشار قليلاً. موسم النضج
أكتوبر ونوفمبر. والتكاثر على أصول من الطرابلس.

كاركي ياباني — ٣٩٩ — نوع آخر من الكاكاكي. انظر «كاركي صيني».

كافور — ٤٣١ — أشجار الكافور منتشرة بكثرة، أخشابها متينة.
وهي أشجار دائمة الخضرة، تتکاثر بسهولة بواسطة البذور وأنواعها
عديدة.

كاوتشوك - ٤٥٣ — شجرة من نوع الفيكس ، عصيرها اللبني يستعمل في صناعة الكاوتشوك ، التكاثر بالعقلة في أبريل ، وقد نجحت زراعتها فعلا بمصر .

كاوتشوك أفريقي - ٥٨٩ — شجيرة مدادة يستخرج منها نوع من المطاط ، موطنها أواسط أفريقيا .

كالنكوي - ٥٧٥ — أحد النباتات العصرية التي تصلح للزراعة في الجباليات .

كانبيا - ٥٧٦ — شجيرة زينة ، أزاهيرها بيضاء صيفاً ، تتكاثر بالبذور قليلة الوجود .

كامليا - ٢٠٣ — شجيرة زينة جميلة للغاية ، أزاهيرها خلابة جداً ، يعنى بها داخل الصوب وتستورد نباتاتها من الخارج .

كبابة - ٧٧١ — نبات طبي ، ثماره المخففة تحتوى على زيت يستخدم في علاج السيلان .

كبر - ١٦٨ — أحد الحشائش المنتشرة في حقول البرسيم على الأخص .

كتان - ٦١٨ — تصنع من أليافه المنسوجات ، ويستخرج من البذور الزيت الحار ، وكمسيه غذاء للمواشي ، وتستخدم البذور طبياً .

ويزرع الصنف البلدي والهندي بالوجه البحري، أما الهولندي والإيرلندي وغيرها من الأصناف الأجنبية فتزرع في مصر الوسطى، موعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر والنضج في أبريل ومايو.

كتان زهور — ٦١٧ — حولى شتوى. تزرع بذوره في يوليو، لوت الأزاهير مهرة أو قرمذية غالباً.

كتيرة — ١٢٣ — شجرة تنتج صحفاً يستخدم كادة غرائبية لربط المستحلبات والبلاليم.

كداد — ٥٩٢ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو برياً بالصحراء المصرية.

كزبرة — ٣٢٠ — عشب عطري، موعد زراعة البذور أكتوبر، بذوره تستخدم لتطهير المأكولات وتستعمل لأغراض طبية.

كرنيم — ٣٢٨ — بصل زهري. يزهر صيفاً أزهاراً إما يضيء أو حراء.

كراسولا — ٣٢٧ — أحد النباتات العصرية التي تصالح للزراعة في الجباليات.

كروان — ٤٥٠ — نبات تصنع منه المقشات الصغيرة بالوجه القبلي.

كراوية — ٢١٨ — عشب طي ينشط إفراز المعدة. موعد زراعة البذور شهر نوفمبر.

كركم — ٣٤٩ — أحد التوابيل . مسحوق ريزوماته يستعمل كمادة صابفة .

قد يوصف ضد البرقان .

كروكس — ٣٣١ — بصل زهري يزهر في الربيع . ألوانه عديدة . نادر الوجود .

كروتولاريا — ٣٣٢ — شجيرة زينة جميلة تزهر شتاء والأزاهير صفراء والتكتاثر بالعقلة .

كربيستيجيا — ٣٣٥ — متسلق يزهر صيفاً أزهاراً قرنفلية باهقة مبيضة ويتكاثر بالعقلة .

كردون — ٣٥٧ — خضار تؤكل أعصاب أوراقه بعد تبييضها وقليلاً ما يزرع بمحاصف .

كركديه — ٥٢٤ — شجيرة طبية منتشرة بالسودان ومنقوع أزهاره الهراء شراب مفید منعش .

كرييا — ٥٧٧ — شجيرة موطنها اليابان أزاهيرها صفراء تتبحض في الأماكن الضليلة نوعاً .

كريزانشم — ٢٦٥ — انظر «أراوله» .

كرفس لفقي

كريزوفيلم - ٢٦٧ — شجيرة زينة أوراقها صفراء، نحاسية من أسفل، ثمارها توكل، والتراكث بالبذور.

كريتون - ٣٠١ — شجيرات زينة أوراقها زخرفية مزركشة والتراكث بالعلقة وتشاهد بكثرة في الاسكندرية.

كرات بشوشة - ٤٦ — تزرع بذوره في فبراير ومارس وتنقل الشتلات في يوليо وأغسطس والنضج بعد ٥ شهور من الشتل وقد يبقى في الأرض لمدة ثلاثة شهور أخرى.

كرات مصرى - ٤٨ — موعد زراعته من نوفمبر إلى يناير وكذا أغسطس وسبتمبر. وأول قرطه بعد ٣ شهور، ثم يعطى كل ٢٠ يوماً صيفاً وكل ٣٠ يوماً شتاء ويعطى في السنة الأولى ١٠ قرطات.

كوا كلا - ٨٤ — انظر «أنتي جون».

كرفس - ٨٩ — من أصنافه البلدى وبشكل، تزرع بذوره في فبراير وتنقل بعد شهرين إلى خطوط التربية، ثم بعد شهرين تنقل إلى المكان المستديم، والنضج بعد ٣ شهور في البلدى وبعد ٥ شهور في الأفرنجى.

كرفس لفقي - ٨٧ — زراعته في مصر نادرة جداً. واستعمل قاعدته

الدرنية كسلطة ، ومحبوب في أوروبي بعكس أمريكا .

كرسون أرضي - ١٣٣ - خضار تستعمل أوراقه في السلطة موطنها أمريكا ، وقلما يزرع بمصر .

كرنب - ١٧٠ - خضار معروف : من أصنافه البلدي وقلب الثور والقسطاري والخريري وتزرع بذوره من مارس إلى يوليو وتشتل بعد حوالي شهرين وبذور الأنواع الأفرينجي من أبريل إلى نوفمبر وتشتل بعد شهرين ، والنضج بعد حوالي ٤ شهور والجني بعد شهرين ويستمر شهراً ونصف شهر .

كرنب بركل - ١٧٣ - خضار تؤكل كرينباته مطبوخة أو مخللة ، وتزرع بذوره من أغسطس إلى أكتوبر وتنقل الشتلة بعد شهرين والنضج بعد ٥-٦ شهور من الشتل .

كرنب مشرشر - ١٧٤ - تؤكل أوراقه مطبوخة وزراعته مثل الكرنب تماماً ويعرف باسم « كيل » .

كسبرة - ٣٢٠ - انظر « كزبرة » .

كسبرة البُر - ٢٦ - أو « كزبرة البُر » وهو عشب سرخسي ينمو في الأماكن الظلية الرطبة ويرى بكثرة داخل الصوب ويرى عادة في قصاري .

كسترة — ٨٤٥ — شجرة طبية قشورها صريرة مفيدة للمعدة يعالج بها الإمساك .

كسافا — ٦٣٩ — انظر « تبيوكا » .

كشك المظا — ١١٤ — خضار ممتاز يعرف باسم الهليون ، تؤكل سوقه البيضة الهوائية وكثيراً ما تباع محفوظة في العلب ، وتزرع بذوره من فبراير إلى أبريل ، وتنقل الشتلات من منتصف يناير إلى منتصف فبراير ، ويكمثر هذا النبات في الأرض ١٠ سنوات ، ويحسن ترك محصوله في السنة الأولى وتجمع السوق بمجرد ظهور أطرافها فوق قمة الخطوط من مارس إلى يونيو . ومن أصنافه الفرنسي والأمريكيان .

كف العذراء — ٩٩ — عشب صحراوي عجيب ينكش في الجو الحار ويتفتح إذا ما السماء أمطرت .

كف مريم — ١٠٠٨ — شجيرة زينة تزهر صيفاً أزهاراً زرقاء بنفسجية .
كله — ٨٥١ — أو « كلا » أو « رتشرديه » نبات نصف مائي أزهاره بيضاء كبيرة تشبه القرطاس ، يزهر في الشتاء والربع ، تتجدد زراعته سنوياً بغرس الدرنات في أغسطس .

كلينتش — ٢٩٥ — حولي شتوي نادر أزهاره جذابة جداً ، تزرع البذور في أغسطس .

كلاركيا — ٢٨٧ — حولي شتوى تزرع البذور في أغسطس وأزاهيره
محمرة أو أرجوانية.

كلمايس — ٢٨٨ — انظر «قيص بنت الملك».

كليرودندرن — ٢٨٩ — شجيرات للزينة أنواعها عديدة . . . مثال ذلك :
«ك . فالكس» وأزاهيره قرمزيه في مجاميع ويعرف باسم طربوش
الملك ، و «ك . فراجرانز» وأزاهيره بيضاء ، ثم «الياسمين الزفر»
وهو نوع من الكليرودندرن ، وكذلك المتسلق «ك . اسبلندرن»
وأزهاره حمراء ويزهر شتاء ، ثم الأبيض القرمزي «ك . تومسون»
كذلك الأبيض القرنفل «ك . زامبزياكم» .

كليتوريا — ٢٩٦ — عشب أزهاره زرقاء يزهر في الخريف وتزرع بذرته
في مارس وأبريل يصلح للزراعة في الجباليات .

كليفيا — ٢٩٧ — بصل زهرى يربى عادة في قصارى داخل الصوب .
نادر . لون أزهاره برتقالي قرمزي .

كون — ٣٤٥ — نبات طبى مساعد على طرد الغازات ومقيد في حالة
المغص المعوى وتزرع بذوره في نوفمبر وديسمبر .

كون جبشي — ٢١٩ — أو «ينسون بري» نبات طبى موطنه البنغال

و بذوره و ثماره تدخل في تحضير التايمول .

كمـكـوات — ٤٦٦ — شجيرة تدخل ضمن مجموعة الموالح ، ثمارها صغيرة جميلة تستعمل في عمل المسكرات ، واللب من المذاق قليلا .

كمـفـولـفـواـس — ٣١٣ — شجيرة زينة أزاهيرها بيضاء جميلة في الربيع الجميل .

كنـتـيا — Kentia — تخيل للزينة أوراقه ريشية . تزين به الصالونات . غالى الثمن .

كـنـا — ٢٠٦ — نبات نصف مائي يتکاثر بالريزومات أزاهيره كبيرة حمراء أو صفراء غالباً . كثير الوجود بالمنزهات .

كورـبـيسـس — ٤٠٠ — انظر « كاليو برس » .

كوـكـوس — ٣٠٠ — انظر « كاكوس » .

كـولا — ٤٣٠ — انظر « جوز النجم »

كومـلـينـا — ٣٠٩ — عشب مستديم للزينة يصلح للزراعة بالجبلات .

نادر نوعاً — أزاهـيرـه الزقاء البنفسجية تراها في أبريل .

يشـهـيـها النـحلـ .

كوردلين — ٣١٨ — نبات ورق يشبه الدراسينا يربى في الأماكن
الظليلة.

كوريفا — ٣٢٢ — نخيل للزينة أوراقه مروحيّة مفصصة
والتكلّر بالبذور.

كوزميما — ٣٢٣ — حولي صيفي ترعرع بذوره في مارس وأزاهيره
برتقانية أو قرمزيّة.

كورتيناستر — ٣٢٤ — شجيرة زينة، نادرة ثمارها قرمزيّة أزاهيرها حمراء.

كوريزيا — ٣٦٣ — شجرة زينة. جميلة جداً. تزهر في الخريف
أزهاراً بيضاء.

كوكاين — ٤٢٩ — شجرة طبية يستخرج من أوراقها الكوكاين بعد
تجفيفها ونحوت زراعتها بجزيرة الملك بأسوان.

كوفيا — ٣٤٦ — عشب للزينة أزاهيره قرمزيّة تراها في فصل الشتاء

كوكيا — ٥٨٢ — حولي صيفي. ترعرع البذور في مارس. جماله في
شكله البيضاوي المنتظم.

كويسلوكوالس — ٨٣٦ — متسلق أزهاره بيضاء محمرة عطرية خفيفة.
دايم الخضرة يتكلّر بالترافق والبذور.

كثيرى - ٨٣٩ - فاكهة ممتازة . وأهم الأصناف ليكونت وشبرا وكفر .
والثكاشر بالتطعيم على أصول من السفرجل في صنف شبرا وعلى
أصول من الكثيرى البرية للاصنفين الآخرين وينضج المحصول
من يونيو الى اكتوبر .

كمثري بريه - ٨٣٠ - نوع من الكمثري هو أنساب الأصول للتطعيم
عليه بأصناف الكمثري

كينا - ٢٧٠ - شجرة قشورها مقوية للدم ومنها يحضر الكينين لمعالجة الحميات وللوقاية من الملاريا .

کیل - ۱۷۴ - انظر «کرب مشرشر»

كيس الراعي - ٢٠٩ - أحد الحشائش المنتشرة بالأراضي الزراعية.

حرف اللام

لأنانيا — ٥٩٣ — نخيل للزينة كثير الانتشار ، أوراقه مروجية ،
الشكل بالبذور .

لاغنديولا - ٥٩٩ - عشب مستديم أوراقه عطرية، أزاهيره زرقاء،
يزرع أحياناً بالجبلات.

الاونده ٦٠٣ — العشب المشهور المعروف باسم الاونده الأصلية.

لاتانا — ٥٩ — شجيرة زينة كثيرة الانتشار أزهارها في نورات كروية صغيرة بيضاء أو صفراء، أو برتقالي محمرة والتكاثر بالعقلة وتزرع أحياناً كسياج للزينة، من أنواعها الموف والبنفسجي الوردية.

لايا — ٦٠ — حولي شتوى، تزرع بذوره في يوليو والأذاهير صفراء.

ليان دكر — ١٥٩ — شجرة تنتج صحفاً راتنجياً، منها ، نافعاً للشعب والخجورة المتمببة.

لبخ — ٣٤ — شجر معروف « باسم دقن الباشا »، وهو أحد الأشجار الخشبية القيمة، أزهارها عطرية بيضاء، محضرة والتكاثر بالعقلة والبذور.

لين — ٦٤ — أو « زغليلة »، أحد الحشائش المنتشرة بالأراضي الزراعية، بذورها سامة للطيور.

لينينة — ٤٠ — أحد الحشائش السامة للمواشي، إذا أكلت منها كميات وافرة.

لين الحمار — ٤٤ — أحد الحشائش السامة، العنصر السام فيه هو الـ البيوفورين.

لخلاف — ٣٠٥ — أو « سورنجان »، نبات طبي مشهور لتنحيف آلام النقرس والمفاصل.

لسان التور — ١٥٨ — أحد الأعشاب العطرية ، أزاهيره زرقاء .

لسان الحال — ٧٨١ — نبات طبي ، وأحد الحشائش المنتشرة ، توضع
أوراقه على الخراج أو لعلاج لسع النحل .

لصف — ٢٠٨ — أحد النباتات التي ترى نامية بريا بالصحاري المصرية
ويعرف باسم شوك الحمار .

لفت — ١٧٦ — تؤكل جذوره مخللة ، موعد زراعته البذور من نصف
أغسطس إلى أواخر فبراير ، النضج بعد حوالي شهرين .

لوبيا بلدى — ١٠٠٣ — حضار معروف تزرع البذور من منتصف فبراير
إلى أبريل وينيليا في يوليول وأغسطس . النضج بعد حوالي ٣ شهور
أو أقل لجمع القرون الخضراء ويستمر الجنى حوالي شهرين . وأما
الحبوب الجافة فتضجها بعد حوالي ٥ شهور .

لوبية سودانى — ١٠٠٣ — موطنها الهند الشرقية ترى بكثرة في بلاد
النوبة وموعد زراعتها مارس وأبريل وتعرف أيضاً باسم الهندي أو
الحبشي .

لوز — ٨٠٩ — يتکاثر اللوز المر بالبذرة في ديسمبر والأصناف الأخرى
من اللوز الحلو تتکاثر بالتطعيم على اللوز المر أو المشمش أو البرقوق

والثمار تنضج في مايو والجفافة في أغسطس وسبتمبر.

لوز أفرنكي — ٩٦٢ — انظر « بليله ».

لوز هندي — ٩٦٣ — شجرة هندية لها ثمار تشبه ثمار اللوز طعماً، نجحت زراعتها بمصر.

لوطس — ٣٩٩ — اسم يطلق على الكاكى اليابانى.

لوف — ٦٣٠ — متساقى ينبع الوف المعروف تزرع المذور فى شهر مارس.

لورنس مقدس — ٢٨٥ — نبات مائى، يطلق عليه أحيااناً اسم الفول المصرى أوراقه كبيرة تعلو سطح الماء، الزهرة بيضاء كبيرة.

لوينزه — ٦١٩ — نبات أوراقه عطرية للغاية، يستخرج منها زيت يدخل في عمل الروائح.

لويه — ٣٨ — نبات عصاري، طبى، عصير أوراقه مسهل ومفيدة للكبد.

ليبيا — ٦٢٠ — عشب مداد تزرع به المسطحات الخضراء، التكاثر بالعقلة في الربيع.

ليفستونا — ٦٢٢ — نخيل للزينة، أوراقه مروحة، موطنها الصين واليابان.

ليجسترم — ٦١١ — جنس يشمل عدة أنواع مثال ذلك « ل. لوسيدم » وأوراقها لامعة وهي شجرة دائمة الخضرة، ثم النوع « أوفاليفوليوم »

وأوراقها صغيرة والتكاثر بالعقلة .

ليقوسين — ٦١٠ — حولى شتوى تزرع بذوره في أبغضطس وأزهاره صفراء .

ليمون — ٦١٣ — بصل زهرى ، يعرف باسم السوسن ، تزرع أبصاله في الخريف ، ويزهر في الربيع ، الزهرة بيضاء أو مصفرة .

ليونوتيس — ٦٠٨ — عشب للزينة أزاهيره برقالية جميلة .

ليمون بنزهير — ٢٨٠ — شجرة معروفة ، ولثارها عصير أشهر من أن يعرف وتناثر بالبذور .

ليمون حلو — ٢٨١ — وأصنافه البلدى والأضاليا والحلو والمسكات والكثري ، والتكاثر بالعقلة والتطعيم على الليمون البلدى والتاريخ .

ليمون أضاليا — ٢٨٢ — أحد أنواع المواح المعروفة وكثيراً ما تستورد ثماره من الخارج .

ليمون هندي — ٢٨٣ — نوع من المواح ثماره كبيرة يعشقها الأمريكان كطعام للأفطار .

(حرف اليم)

ما كلورا — ٦٣٤ — شجيرة تشبه التوت البرى وتزرع كسياج أحياناً .

مارتنا — ٦٤١ — عشب الزينة ، أوراقه زخرفية بدعة حقاً ، يربى عادة داخل الصوب .

ما كاريوم — ٦٣٣ — شجرة خشبية أزاهيرها صفراء تراها في الصيف والتكاثر بالبذور .

مانوليا — ٦٣٥ — شجرة لا شك جميلة . أزاهيرها بيضاء كبيرة عطرية في الربع الجميل . والتكاثر بالترقيد الهوائية .

محلب — ٨١٧ — أحد النباتات الطبية التي تستخدم أحياناً كسكن للسعال .

خيط — ٣١٧ — شجرة خشبية تمارها بها مادة سكرية لزجة تعرف باسم الدبق وتكاثر بالبذور .

مدنه — ٤٩٥ — حولي صيفي أزهاره محمرة مغبرة ، تزرع بذوره في مارس .

سر — ٣١٠ — نبات طبي فائدته تقوية المعدة ويستعمل لالترويج والالتهابات

مرجان — ٨٦٢ — انظر « روسيليا » .

مردقوش — ٧١٥ — انظر « بردقوش » .

مرعى الغزال — ٧٤١ — أحد نباتات العلف الصحراوية التي تنمو برياً بالصحراء المصرية .

مرسين — ٦٧٩ — شجيرة زينة أوراقها عطرية.

مربيه — ٨٧٣ — أحد النباتات العطرية الطبية يستخرج منه زيت لعلاج الصدر.

مشطورة — ٥٧٩ — شجرة خشبية أزاهيرها محمرة وثمارها تشبه اللوف أو الخيار ولذلك يطلق عليها أحياناً شجرة الخيار وهذه الثمار طبيعياً مقيدة جداً للسعال، وتتكاثر بالبذور.

مشمش — ٨١١ — فاكهة مستحبة، يتکاثر النوع البلدي بالبذور والمحوى بالتطعيم على المشمش البلدي أو الموز في الأرض الرملية، والنضج في مايو ويونيو.

مصطكي — ٧٧٤ — شجرة تنتاج مادة راتنجية تستخدم في البخور، ومضغها يقوى الأسنان.

قطاط — ٤٥٣ — انظر «كاوتشوك».

معنات — ٤٨٩ — عشب طبی تستعمل جذوره كمشروب مقوی ملطف، تزرع بذوره في مارس ويحود في الأراضي الرملية والخصبة. وكان أول من أدخل زراعته في مصر المرحوم إبراهيم بك عثمان استاذ البساتين بكلية الزراعة سابقاً، جلب بذوره من بلاد العراق.

منه أفريقى — ٥٧٨ — شجرة خشبية ظليلة خشبها جيد متين والتراكاثر بالبدور وهي نادرة الوجود بمصر.

منه إسباني — ٩٤٢ — شجرة خشبية ظليلة خشبها قيم ، جيد . حبذا الإكثار منها . تشكاثر بالبدور .

منه هندرواس — ٩٤٣ — شجرة خشبية جديرة بالإكثار منها لصلابتها خشبها ومتانته وجودته .

مليا — ٦٤٩ — شجيرة زينة صغيرة وألوان الأزاهير بنفحية خفيفة ، عطرية نوعاً .

ملوخية — ٣١٦ — موعد الزراعة من شهر مارس إلى آخر شهر سبتمبر ، وفي قنا وأسوان تزرع من شهر نوفمبر إلى نصف شهر ديسمبر ، والنضج بعد ٧٠ يوماً للزراعة البدوية . أما الزراعة العادية فتؤخذ أول قرطة بعد ٥٠ يوماً .

ملائكة المروج — ٩٢٢ — شجيرة زينة جميلة ، أزاهيرها بيضاء في الربيع الجميل ، وهي بحق ملائكة المروج .

ملائكة — ٩٥٣ — انظر « حشيشة الدود » .

صليع — ٨٤٣ — أحد النباتات التي ترى نامية في الصحراء المصرية.

منتنة — ٢٦٠ — أحد النباتات التي تنمو على ضفاف الترع والمصارف، وزيت بذوره ضد الانكاستوما.

منديله — ٤٦٤ — عشب للزينة أزهاره بيضاء في الربيع الجميل، التكاثر بالعقلة الطرفية.

مقتور — ٦٤٣ — حولى شتوى أزهاره عطرية، الألوان عديدة، موعد زراعة البذور شهر يوليو.

منجو — ٦٣٨ — فاكهة معروفة موطنها الأصلي بلاد الهند، وتكاثر بالبذرة في أغسطس وسبتمبر، ولكنها تعطى في الغالب أشجاراً مخالفة للأصل، أو بالتطعيم على أصول من المانجو. ومن أصنافها الشهيرة البلدي والهندي بسناوه وقلب البثور ومبروكه والفونس ورقبة الورقة، ودبشه وتيمور. وموعد النضج أوائل أغسطس إلى أوائل أكتوبر

مهلبيكيا — ٩٧٢ — شجيرة صغيرة تزرع كنبات ورق لزينة، قليلة الوجود.

مورنديا — ٦٤٤ — نبات مداد أزهاره ناقوسية، لونها أرجوانى بنفسجي.

موسرديكا — ٦٦٥ — أو تفاح العجائب، أحد المتسلاقات التي تزهراً أزهاراً صفراء.

موتنانا — ٦٦٧ — شجيرة زينة جميلة أزهارها بيضاء تراها في الشتاء؛ والتکاثر بواسطه العقلة.

مورايا — ٦٧٣ — شجيرة زينة دائمة الخضرة تشكل بالقص وتزرع أحياناً كسياج أخضر، والزهرة بيضاء صغيرة.

موز — ٦٧٤ — فاكهة معروفة، أصنافها البلدي والهندي والمغربي وصياغ السن، والتکاثر بالقسائم في فبراير ومارس بالصعيد، ومارس إلى مايو بوجه بحري، وقد تزرع في أغسطس وسبتمبر، ويحتاج إلى رى كثير غزير؛ ويظهر الموز طوال أوقات السنة.

عيده — ٦٢١ — نبات طبي يستعمل في حالات مداواة الجرب وبعض الأمراض الجلدية.

ميالوكا — ٦٤٧ — شجيرة زينة أزهارها بيضاء سمينة تشبه فرشة تنظيف الزجاجة. والتکاثر بالبذور.

مينا — ٦٦٢ — مداد يزهر صيفاً، أزهاره وردية قرمذية مصفرة.

ميملوس — ٦٦١ — حولي شتوي يزرع في سبتمبر، أزاهيره مزركشة جذابة

ميوسوس — ٦٧٩ — انظر « آذان الفار » .

ميركه — ٦٧٧ — نبات طبى قشوره مادة قاخصة وتنزيد من إفراز العرق .

(حرف النون)

نارجيل — ٣٩٩ — انظر « جوز الهند »

نارنج — ٢٧٨ — أشهر من أن يهرف . وهو من أحسن الأصول لتطعيم أنواع الموارح عليه .

ناندينا — ٦٨٠ — شجيرة نادرة الوجود موطنها اليابان . جبذا الإكثار منها ، الأوراق سمراء ، والثمار محمرة كذلك ، صغيرة جميلة .

نایجلا — ٦٩٧ — حولى شتوى أزاهيره زرقاء ، تزرع البذور في أغسطس .

نبق — ١٠٣٩ — فاكهة معروفة ، والتكثر بالبذور ، وموسمها الربيع والصيف .

نبق هندي — ٤٦٤ — شجرة شوكية موطنها الهند والملايو ، ثمارها توكل وتصنع منها صربى ممتازة .

نجيل بدوى — ٣٥٩ — أحد النباتات النحلية التي تكسى بها المسطحات

والمروج الخضراء . والتکاثر بالعقل في الربيع والصيف .

نخيل فرنساوى — ٩٣٠ — أحد النباتات النجيلية التي تكسى بها
المسطحات والمروج الخضراء ، والتکاثر بالعقلة في الربيع والصيف ،
وهو يصلح في ملاعب الكرة وميادين السباق .

نخيل البلح — ٧٥٧ — انظر « بلح » .

نخيل ملكى — ٧١٢ — نخيل جميل حقاً ساقه بيضاء يتکاثر بالبذور . ترى
نورذجاً له في حدائق الأزبكية ، آخذ في الانتشار .

نخيل الزيت — ٤١٨ — نخيل نجحت زراعته بجزيرة الملك بأصوان موطنه
أفريقيا الاستوائية ، يستخرج من ثماره زيت للطعام .

نخلة السكر — ١٠٠ — انظر « أربجاً » .

نخشوش الحوت — ٢٤٨ — أحد النباتات المائية التي تموق الري والصرف
بالقطر المصري .

نرجس — ٦٨٢ — أنواعه كثيرة وأزهاره إما كبيرة صفراء أو بيضاء
مصفحة أو صغيرة . ومن هذه الأنواع النرجس البلدى وزهرته صغيرة
نوعاً والرائحة عطرية ، ومن أنواعه النرجس « كنج الفرد »

وزهرته صفراء، كبيرة جميلة. وترتزع أنواع النرجس في الخريف
وترهز في الربيع.

نرجس البحر — ٧٢١ — نبات يصل إلى زهر صيفاً وأزهاره بيضاء.

نسيله — ٧٢٥ — أحد النباتات التي تهون الرى والصرف بمصر.

شم أبيض — ٢٤٢ — شجرة خشبية أوراقها جميلة، موطنها جنوب أوروبا
تنجح بمصر.

نشش — ٣٣٣ — أحد الشجيرات التي تنمو برياً بالصحراء المصرية.

نعمان بلدى — ٩٥٥ — عشب طبى يستخرج من أوراقه ماء العناية
ويتكاثر بالتجزئة.

نعمان فلقلى — ٩٥٦ — عشب طبى يستخرج من أوراقه وأزهاره زيت
يمحتوى على المتنول.

نعمه — ٨٧٤ — أحد نباتات العلف الصحراوية التي تنمو برياً بالصحراء
المصرية.

نفروديوم — ٩٩١ — أحد النباتات السرخسية الجميلة ويتكون بواسطته
الخرايم.

نفروليس - ٦٨٩ — جنس من السرخس أو الفوجير تتجدد زراعته تحت ظلال الأشجار

نفل - ٦٤٥ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية بمصر.

تقد - ٧٠٦ — أحد النباتات التي تربى نامية بريا بالصحراء المصرية.

نوار الليل - ٦٩٣ — عشب للزينة جميل . تتفتح أزهاره ليلاً وتختفي نهاراً ولونها محرغاً.

نولينا - ٧٠٠ — شجيرة صغيرة تشبه في شكلها الزجاجة وأوراقها وفيفها طويلة مدلاة في صورة منتظمة.

نمول - ٥٣ — أحد النباتات التي تعوق الرى والصرف بمصر.

نيله - ٢٠٤ — شجيرة تستخرج منها صبغة النيلة الزرقاء المعروفة.

نيفوفيا - ٥٨١ — نبات يصل إلى صيفاً أزهاراً جالسة على حامل العلوية منها مجردة والسفليّة مصفرة.

نيميزيا - ٦٨٦ — حولي شتوى . تزرع البذور في سبتمبر . ألوان الأزهار عديدة بجمالية عجيبة .

نيمو فلا — ٦٨٧ — حول شتوى أزهاره بيضاء أو زرقاء . تزرع البذور في أغسطس .

تيبيتش — ٦٨٨ — أحد النباتات آكلة الحشرات ، تفرز أنزيمات تهضم جسم الحشرة . ويعرف باسم «بابنط» .

غيرميرجيا — ٦٩٦ — شجيرة زينة أزاهيرها بنفسجية فاتحة ذات عنق مصفر .

(حرف الماء)

هالوك — ٧١٧ — نبات طفيلي يتغذى على جذور الفول والطاطم والبازنجان ، وبعض العامة يغليه ويشربه ضد حصى الكلى .

هالوفيلا — ٥٠٥ — نبات مائى يكثر وجوده في البحر الأحمر .

هاريفيلم — ٥٠٦ — شجرة خشبية ثمارها في حجم الزيتونة الكبيرة . خشبها متين . والتراكث بالبذور .

هاربوليا — ٥٠٧ — شجرة خشبية ظليلة بذورها سوداء وترکاث بالبذور .

هاوريما — ٥٠٨ — نبات عشاري صغير أوراقه مرققة ، يزرع عادة بالجلاليات .

هدرنجها — ٥٣٠ — عشب للزينة يربى داخل الصوب أو تحت ظلال الأشجار، أزهاره بمبية جميلة جداً، أو بيضاء.

هربيج — ٢٩٦ — انظر «كليتوريا».

هجليج — ١٣١ — شجرة خشبية قليلة الوجود يمحض ثمارها سهلة وتعرف باسم البح المرار أو شجرة الرقوم وتتكاثر بالبذور.

هراس — ٦ — شجرة خشبية ثمارها مفيدة لأمراض الصدر

هليون — ١١٤ — انظر «كشك الماظ»

هليوتروب — ٥١٥ — حولي شتوى، تزرع البذور في أغسطس، والأزهار لونها أزرق أو أبيض.

هندباء — ٢٦٨ — عشب تؤكل أوراقه كسلطة، تزرع البذور في أغسطس وديسمبر ثم الشتل على خطوط.

هندباء برية — ٩٥٣ — خضار نادر الوجود يمحض يشبه الهندباء نوعاً يزرع من سبتمبر إلى ديسمبر.

همانیا — ٥٢٨ — حولي شتوى، تزرع البذور في يوليو والأزهير لونها أصفر ليموني.

هورتنزه - انظر «هدرنجها».

هيليركم - ٥٣٥ - شجيرة زينة، أزهارها مصفرة.

هيلوفوري - ٥٣٤ - نخيل للزينة يرى داخل الصوب أوراقه ريشية جميلة.

هيمينوسبرم - ٥٣١ - شجرة صغيرة، موطنها استراليا، أزهارها صغيرة

صفراء باهتة.

هيميروكالس - ٥١٦ - بصل زهرى يزهر صيفاً، أزاهيره لونها برتقالي أو أصفر ليموني أو أصفر ذهبي.

هيدكيوم - ١٥٠ - نبات نصف مائى، أزهاره بيضاء عطرية للغاية في الخريف ويتکاثر بالتجزئة ويوجد نوع آخر أزهاره صفراء. انظر «زنبق زنجيلي».

هيلكريزم - ٥١٤ - حولي شتوى، تزرع بزوره في يوليو، يتميز بخفاقة بتلات أزهاره، والألوان جذابة عديدة.

هيش - ٤٠٢ - أحد الحشائش التي ترى نامية على ضفاف الترع وتعوق الري والصرف.

﴿ حرف الواو ﴾

ودن الفيل - ٢٩٨ - يرى هذا النبات داخل الصوب الزجاجية بمصر

يتميز بكبر أوراقه وهو نادر الوجود .

ودنه - ٣٢٥ - نبات عصاري ، يصلاح للزراعة بالجبلات ، أزهاره

بيضاء ، يتکاثر بالعقلة .

ورد الحب - ٨٣٧ - انظر « راتكيل » .

ورد - ٨٥٥ - شجيرات قائمة أو مدادة ومعظم أنواعه تتکاثر بالتطعيم

على أصول من الورد النسر الذي يسهل تکاثره بالعقلة في ديسمبر

ويناير . ويجب تقطیم الورد في ينایر وكذا يجب تسخینه بالسماد البلدى

في الشهر المذكور ، وأحيانا يرى الورد بشكل مظلة ، وأصناف الورد

تعد بالمئات . ولنكتف بذكر القليل منها : (أولا) أنواع لونها أصفر

مثل : جولدن جلیم وجولدمیبلم وروزلاندیا (ثانيا) أنواع لونها أبيض

مثل : كالدونیا وافرست ومستر هربرت واستیفنز (ثالثا) أنواع لونها

قرمزى مثل هادلى وآرثر كوك واتوال دى هولاند ، ثم أنواع مدادة

أو متسلقة مثل الورد البانکیزی ولون أزهاره أبيض أو أصفر ، والنوع

المعروف باسم مارش النيل أو على الأصح ماریشال نیل ولونها أصفر

ثم بولز اسکارلت ولونها قرمزي .

ورد نسر — ٨٥٥ — انظر (ورد) .

ورد جوري — ٨٥٦ — انظر (ورد) .

ورد ينكيرزي — ٨٥٨ — انظر (ورد) .

وستار يا — ١٠١٣ — متسلق جميل أزهاره بنفسجية فاتحة ويتکاثر بالعقلة ومن أصنافه وهو نادر صنف زهرته بيضاء .

ونكا — ١٠٠٤ — حولي صيفي تزرع بذوره في مارس وزهرته حمراء أو بيضاء .

ويجنديا — ١٠١٢ — شجيرة زينة نادرة نوعاً تتكاثر بالعقلة ، وأزهارها بنفسجية وأوراقها كبيرة ، تزرع وسط المسطحات الخضراء .

(حرف الياء)

ياسمين — ٥٦٢ — يدخل تحت هذا الجنس أنواع عديدة من الشجيرات والمدادات منها الياسمين البلدي المعروف ويتکاثر بالعقلة ، وأنواع أخرى من الياسمين الأبيض الجميل والأصفر ، ثم الفل المفرد والفل المجوز كلها من أنواع الياسمين . انظر (فل) والتکاثر عادة بالعقلة لمعظم هذه الأنواع .

ياسمين هندي — ٧٨٦ — شجرة جميلة أزاهيرها إما بيضاء أو حمراء والتکاثر

بالعقلة وَهُمَا رائحة عطرية وزراها مزهرة في الصيف .

ياسمين زفر — ٢٩١ — أحد النباتات الأسيجة الخضراء وهي شجيرة مدادة يمكن تشكيلها بالقص وتتكاثر بالعقلة ودائمة الخضرة كثيرة الوجود .

ياست — ٥٢٩ — بصل زهرى جميل حقا له أزهار أريجها عجيبة مدهش وترع الأبصال في القصارى عادة في نوشهر وتزهر في الربيع ويحب أن تكون تربة الأصيص خفيفة ويعنى بنموها في الأماكن الظلية .

اليسار — ٦٦٩ — انظر (البان) .

ينسون — ٧٦٧ — عد بـ طبى ، مشروب ثماره للم Finch وإزالة الافتتاح تزرع البدور في نوشهر .

ينسون برى — ٢١٩ — انظر كون جبلى .

يوسفى — ٢٨٥ — فاكهة معروفة ، ومن أنواعه البلدى والساتزوما والسترا ويشكاثر بالتطعيم على أصول من النارنج .

يوكانبتوس — ٤٣١ — انظر «كافور» .

يوفور بيا جبلى — ٤٣٩ — نبات يدخل ضمن النباتات العصرارية التي تزرع عادة في الجباليات . والتکاثر بالعقلة وعصيرها لبني سام .

يهق — ٤٠٤ — أحد الحوليات البرية المنتشرة في الصحراء الشرقية .

DICTIONARY OF PLANTS

BY

H. EL - BAILY
DIRECTOR, MUNICIPALITIES
GARDENS SECTION

ARABIC AND LATIN
WITH NAMES OF PLANTS
CLASSIFIED AND ANNOTATED

NILE PRINTING HOUSE

obeikandi.com

A

1. <i>Aberia cästra</i>	<i>Bixaceae</i>	أبريا كفرا
2. <i>Aberia gardneri</i>	"	أبريا جاردنيري
3. <i>Abrys precatorius</i>	<i>Leguminosae</i>	عين الديك
4. <i>Abutilon Darwinii</i>	<i>Malvaceae</i>	أبو تيلوت
5. <i>Acacia arabica</i>	<i>Leguminosae</i>	سنط - صنط - قرظ
6. " <i>albida</i>	"	هراس
7. " <i>catechu</i>	"	كاد هندي
8. " <i>ehrenbergiana</i>	"	سلم
9. " <i>etbaica</i>	"	بشاري
10. " <i>farnesiana</i>	"	فتحة
11. " <i>laeta</i>	"	شعثاب
12. " <i>seyal</i>	"	طلح
13. " <i>senegalensis</i>	"	صنف هشاب
14. " <i>spirocarpa</i>	"	سمير
15. <i>Acalypha marginata</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	أ كاليفا حراء
16. <i>Acanthus mollis</i>	<i>Acanthaceae</i>	أ كانثس
17. <i>Achillea millefolium</i>	<i>Compositae</i>	أكليا - أخليا
18. <i>Acer negundo</i>	<i>Sapindaceae</i>	أسفندان
19. <i>Achras sapota</i>	<i>Sapotaceae</i>	سابوتا
20. <i>Aeokanthera spectabilis</i>	<i>Apocynaceae</i>	أ كوكنشرا
21. <i>Acroclinium roseum</i>	<i>Compositae</i>	أكر و كلبيم
22. <i>Adhatoda vasica</i>	<i>Acanthaceae</i>	أدهاتودا
23. <i>Adansonia digitata</i>	<i>Malvaceae</i>	بابا . خبز القرود
24. <i>Adonis aestivalis</i>	<i>Ranunculaceae</i>	أدونس
25. <i>Adenanthera pavonina</i>	<i>Leguminosae</i>	أدنثرا
26. <i>Adiantum cappillus-veneris</i>	<i>Polypodiaceae</i>	كزبرة البذر
27. <i>Aegle marmelos</i>	<i>Rutaceae</i>	قراء الهند

28. <i>Agapanthus umbellatus</i>	<i>Liliaceae</i>	زنبق أفريقا
29. <i>Agaricus campestris</i>	"	عيش الفراب
30. <i>Agave americana</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	صبار أمريكي
31. <i>Agave sisalana</i>	"	سيسل
32. <i>Ageratum conyzoides</i>	<i>Compositae</i>	برجان
33. <i>Ailanthus glandulosa</i>	<i>Simarubaceae</i>	شجرة السماء
34. <i>Albizzia lebbek</i>	<i>Leguminosae</i>	لبخ - دقن الباشا
35. <i>Aleurites triloba</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	جوز بري
36. <i>Alhagi maurorum</i>	<i>Leguminosae</i>	عافرول
37. <i>Aloe arborescens</i>	<i>Liliaceae</i>	صبار
38. <i>Aloe vera</i>	"	لوية
39. <i>Alonsoa warscewiczii</i>	<i>Serophulariaceae</i>	الترزا
40. <i>Alpinia nutans</i>	<i>Scitaminaceae</i>	البنيا
41. <i>Alpinia galanga</i>	"	خانولنجان
42. <i>Alkanitia tinctoria</i>	<i>Boraginaceae</i>	حننة الغول
43. <i>Allamanda cathartica</i>	<i>Apocynaceae</i>	الأمندرا
44. <i>Allium fistulosum</i>	<i>Liliaceae</i>	بصل مستطيل
45. <i>Allium cepa</i>	"	بصل
46. <i>Allium porrum</i>	"	كرات بشوشة
47. <i>Allium ascalonicum</i>	"	بصل الشالوت
48. <i>Allium (Kurrat)</i>	"	كرات مصرى
49. <i>Alnus glutinosa</i>	<i>Cupuliferae</i>	حورم روبيه
50. <i>Alsophila australis</i>	"	السوفيلا
51. <i>Alstonia scholaris</i>	<i>Apocynaceae</i>	الستونيا
52. <i>Alternanthera bettzichiana</i>	<i>Amarantaceae</i>	التسيرية
53. <i>Alternanthera achyranthoides</i>	"	خول - عتاب
54. <i>Althaea officinalis</i>	<i>Malvaceae</i>	خطمية
55. <i>Alyssum maritimum</i>	<i>Cruciferae</i>	

56. <i>Amaranthus caudatus</i>	<i>Amarantaceae</i>	أمارانتس
57. <i>Amaranthus viridis</i>	"	زريصح
58. <i>Amaryllis belladonna</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	amarاللس
59. <i>Ammi majus</i>	<i>Umbelliferae</i>	خله شيطانى
60. <i>Ammi visnaga</i>	"	خله
61. <i>Ammobium alatum</i>	<i>Compositae</i>	أمبوم
62. <i>Ampelopsis veitchii</i>	<i>Ampelidae</i>	ابلوبسيا
63. <i>Anacardium occidentale</i>	<i>Anacardiaceae</i>	حب بلذر
64. <i>Anagallis arvensis</i>	<i>Primulaceae</i>	زغيله - لين
65. <i>Ananas sativus</i>	<i>Bromeliaceae</i>	أناناس
66. <i>Anastatica Hierochuntica</i>	<i>Cruciferae</i>	كف العنراء
67. <i>Anchusa italicica</i>	<i>Boraginaceae</i>	انشوزا
68. <i>Andropogon citratus</i>	<i>Graminae</i>	حشيشة الليمون
69. <i>Andropogon schoenanthus</i>	"	حلف بر
70. <i>Andropogon sorghum</i>	"	ذرة عوينة
71. <i>A. sorghum v. technicus</i>	"	ذرة مكانس
72. <i>Anemone hortensis</i>	<i>Ranunculaceae</i>	انيتون
73. <i>Anethum graveolens</i>	<i>Umbelliferae</i>	ثبت
74. <i>Angelica officinalis</i>	"	حشيشة الملائكة
75. <i>Anisacanthus virginicus</i>		انيسا كانس
76. <i>Anogeissus latifolia</i>	<i>Combretaceae</i>	أنجيسيس
77. <i>Anona squamosa</i>	<i>Anonaceae</i>	قططة
78. <i>Anthemis cotula</i>	<i>Compositae</i>	فرانج أم على
79. <i>Anthemis nobilis</i>	"	بابونج
80. <i>Antholyza aethiopica</i>	<i>Iridaceae</i>	اشوليزا
81. <i>Anthriscus cerefolium</i>		بقدونس أفرنجي
82. <i>Anthurium crystallinum</i>	<i>Aroideae</i>	انثوريوم
83. <i>Anthurium scherzerianum</i>	"	انثوريوم

84. <i>Antigonon leptopus</i>	<i>Polygoniaceae</i>	أنتيوجون - كراكاد
85. <i>Antirrhinum majus</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	أنترهيم - حنك السبع
86. <i>Apium graveolens</i>	<i>Umbelliferae</i>	سكرفس
87. " " .v. <i>rapaceum</i>	"	سكرفس الفتى
88. <i>Aquilegia vulgaris</i>	<i>Ranunculaceae</i>	اكويلاجيا
89. <i>Arachis hypogaea</i>	<i>Leguminosae</i>	فول سوداني
90. <i>Aralia papyrifera</i>	<i>Araliaceae</i>	اراليا بورق كبير
91. <i>Aralia panax</i>	"	اراليا بانكس
92. <i>Aralia victorii</i>	"	اراليا فيكتورياباي
93. <i>Aristida scoparia</i>	<i>Graminae</i>	شوك الغزال
94. <i>Argania sideroxylon</i>	<i>Sapotaceae</i>	خشب الحديد - أرجان
95. <i>Argyreia speciosa</i>	<i>Convolvulaceae</i>	أرجيريا فضية
96. <i>Argyreia splendens</i>	"	أرجيريا فضية لامعة
97. <i>Araucaria excelsa</i>	<i>Coniferae</i>	أروكاريا
98. <i>Arctotis grandis</i>	<i>Compositae</i>	أركتوتس
99. <i>Areca catechu</i>	<i>Palmaceae</i>	فوفل
100. <i>Arenga saccharifera</i>	"	ارنجا - نخلة السكر
101. <i>Aristolochia elegans</i>	<i>Aristolochiaceae</i>	ارستلخيا
102. <i>Armoracia rusticana</i>		خل الحصان
103. <i>Artemisia abortivum</i>	<i>Compositae</i>	تشيبة - قيصوم
104. <i>Artemisia santonicum</i>	"	شيخ خرساني
105. <i>Artemisia judaica</i>	"	معتران
106. <i>Artemisia herba-alba</i>	"	شيخ بلدى جبلى
107. <i>Arthroclemum sp</i>	"	خريزة
108. <i>Arundinaria japonica</i>	<i>Graminae</i>	غاب ياباني
109. <i>Arundo - donax</i>	"	غاب بلدى
110. <i>Arundo - donax variegata</i>	"	غاب زينة
111. <i>Asclepias curassavica</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	اسكلبياس
112. <i>Asparagus sprengeri</i>	<i>Liliaceae</i>	اسبراجس

113. Asparagus plumosus	<i>Liliaceae</i>	اسبراجس فيتو
114. Asparagus officinalis	"	كشك الماز - هليون
115. Asphodelus microcarpus	"	عنصل
116. Aspidistra lurida	"	اسپیدسترا
117. Aspidistra lurida variegata	"	اسپیدسترا مسيرة
118. Aspidium falcatum	<i>Polypodiaceae</i>	اسپيديوم
119. Asplenium serratum	"	أسبلينيوم
120. Aster chinensis	<i>Compositae</i>	استر حولي
121. Aster novi-belgii	"	استر مستديم
122. Astragalus gemmifer	<i>Leguminosae</i>	ڪتيره
123. Astragalus Forskalii	"	قتاد
124. Atriplex lentiformis	<i>Chenopodiaceae</i>	قطاف - اتربلكس
125. Atriplex hortensis	"	سبانخ جبلى
126. Atropa belladonna	<i>Solanaceae</i>	بلادونا
127. Avena fatua	<i>Graminae</i>	زمير
128. Avena sativa	"	شوفات
129. Avicennia officinalis	<i>Verbenaceae</i>	شورا
130. Averrhoa carambola	<i>Geraniaceae</i>	برقال باميا

B

131. Balanites Aegyptiaca	<i>Zygophyllaceae</i>	هجليج - زقوم
132. Bambusa vulgaris	<i>Graminae</i>	بايمبو - غاب
133. Barbarea vulgaris	<i>Cruciferae</i>	كرسون أرضي
134. Barleria cristata - alba	<i>Acanthaceae</i>	برلريا بيضاء
135. Barleria cristata - rosea	"	برلريا حمراء
136. Barleria strigosa	"	برلريا زرقاء
137. Basella alba	<i>Basellaceae</i>	سبانخ مالابار
138. Bassia latifolia	<i>Sapotaceae</i>	باسيا - شجرة الربدة

139. <i>Bauhinia variegata</i>	<i>Leguminosae</i>	بوهنيا - خف الجبل
140. <i>Bauhinia variegata v. alba</i>	"	بوهنيا بيضاء
141. <i>Beaucarnea recurvata</i>	<i>Liliaceae</i>	بوكارنيا
142. <i>Beaumontia grandiflora</i>	<i>Apocynaceae</i>	بومتيما
143. <i>Begonia semperflorens</i>	<i>Begoniaceae</i>	بيجونيا
144. <i>Begonia Rex</i>	"	بيجونيا ركس
145. <i>Bellis perennis</i>	<i>Compositae</i>	بكترنه - زهر الاؤؤ
146. <i>Berberis vulgaris</i>	<i>Berberidaceae</i>	عود ريش مغربي
147. <i>Beta vulgaris v. rapa</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	بنجر
148. <i>Beta cicla</i>	"	سلق
149. <i>Bignonia venusta</i>	<i>Bignoniaceae</i>	بجانونيا بر قالي
150. <i>Bignonia unguis - cati</i>	"	بجانونيا صفراء
151. <i>Bignonia purpurea</i>	"	بجانونيا ارجوانى
152. <i>Bignonia jasminiodes</i>	"	بجانونيا بيضاء
153. <i>Billbergia vittata</i>	<i>Bromeliaceae</i>	بلبرجيا
154. <i>Bixa orellana</i>	<i>Bixaceae</i>	بكسا - شجرة الأنانو
155. <i>Bocconia cordata</i>	<i>Papaveraceae</i>	بوكونيا
156. <i>Boehmeria nivea</i>	<i>Urticaceae</i>	الراغي
157. <i>Bombax malabaricum</i>	<i>Bombacaceae</i>	بومباكس
158. <i>Borago officinalis</i>	<i>Boraginaceae</i>	لسان الثور
159. <i>Boswellia Carterii</i>	<i>Burseraceae</i>	بان دكر
160. <i>Bougainvillea glabra</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	جهنميه ارجوانى باهنة
161. " " var sanderiana	"	جهنميه ارجوانى داكنة
162. <i>Bougainvillea spectabilis</i>	"	جهنميه ارجوانى زاهية
163. " " var laterita	"	جهنميه دم الغزال
164. <i>Bougainvillea spectabilis</i> var M ^{rs} Butt	"	جهنميه - مسر بت

165. <i>Boussingaultia baselloides</i>	<i>Basellaceae</i>	بوسنجو لاتيا
166. <i>Brachycome iberidifolia</i>	<i>Compositae</i>	براشيكوم
167. <i>Brahea Roezelii</i>	<i>Palmaceae</i>	براهيا
168. <i>Brassica bracteolata</i>	<i>Cruciferae</i>	كير
169. " <i>tournefortii</i>	"	خيفالة
170. " <i>oleracea capitata</i>	"	كرنب
171. " " <i>botrytis</i>	"	قرنبيط
172. " " <i>caulo-rapa</i>	"	أيو ركه
173. " " <i>gemmifera</i>	"	كرنب بر كسل
174. " " <i>acephala</i>	"	كرنب مشعر شر. كيل
175. <i>Brassica juncea</i>	"	خردل بلدي
176. <i>Brassica napus</i>	"	لفت
177. " <i>alba</i>	"	خردل أبيض
178. " <i>nigra</i>	"	خردل أسود
179. " <i>rapa var oleifera</i>	"	سلجم
180. <i>Broussonetia papyrifera</i>	<i>Moraceae</i>	توت أفرنجي - توت الورق
181. <i>Brunfelsia americana</i>	<i>Solanaceae</i>	برنفلريا
182. <i>Bryophyllum pinnatum</i>	<i>Crassulaceae</i>	برايو فيلام
183. <i>Buddleia asiatica</i>	<i>Loganiaceae</i>	بدليا بيضاء
184. " <i>madagascariensis</i>	"	بدليا صفراء بر تعالى
185. " <i>variabilis</i>	"	بدليا زرقاء خفيفة
186. <i>Butea frondosa</i>	<i>Leguminosae</i>	بوتيا

C

187. <i>Cacalia articulata</i>	<i>Compositae</i>	كاركلا
188. <i>Caesalpinia pulcherrima</i>	<i>Leguminosae</i>	سيز الينا حراء
189. " <i>gilliesii</i>	"	سيز الينا حراء مصفرة
190. " <i>coriaria</i>	"	سماق أمريكي

191. <i>Caesalpinia sepiarea</i>	<i>Leguminosae</i>	سيزالبنيا صفراء
192. " <i>sappan</i>	"	سيزالبنيا سابان - بقلم هندي
193. <i>Caladium bicolor</i>	<i>Araceae</i>	كالاديم زينة
194. " <i>esculentum</i>	"	كالاديم مائي
195. <i>Calamagrostis arvensis</i>	<i>Gramineae</i>	جزوف
196. <i>Calceolaria hybrida</i>	<i>Serophulariaceae</i>	كالسولاريا
197. <i>Calendula officinalis</i>	<i>Compositae</i>	كالنديلولا - أقحوان
198. <i>Callistemon lanceolatus</i>	<i>Myrtaceae</i>	كالستيمون
199. <i>Calligonum comosum</i>	<i>Polygonaceae</i>	أرطه
200. <i>Calliopsis</i> = <i>Coreopsis</i>	<i>Compositae</i>	كاليوبس
201. <i>Calotropis procera</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	عشار
202. <i>Calycanthus floridus</i>	<i>Calycanthaceae</i>	فافل كارولينا
203. <i>Camellia japonica</i>	<i>Ternstroemiacae</i>	كاميليا
204. " <i>thea</i>	"	شاي
205. <i>Campanula medium</i>	<i>Campanulaceae</i>	كامبانياولا
206. <i>Canna indica</i>	<i>Cannaceae</i>	كنا
207. <i>Cannabis sativa</i>	<i>Cannabinaceae</i>	حشيش
208. <i>Capparis spinosa</i>	<i>Capparidaceae</i>	صف - شوك الموار
209. <i>Capsella bursa - pastoris</i>	<i>Cruciferae</i>	كيس الراعي
210. <i>Capsicum annuum</i>	<i>Solanaceae</i>	فلفل حولي
211. " <i>conicum</i>	"	شطة
212. " <i>frutescens</i>	"	فلفل شجيري
213. <i>Caralluma Forskalii</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	كارلوما
214. <i>Carica Papaya</i>	<i>Caricaceae</i>	باباظ
215. <i>Carissa carandas</i>	<i>Apocynaceae</i>	كاريسا
216. <i>Carissa grandiflora</i>	"	كاريسا جرانديفلورا
217. <i>Carthamus tinctorius</i>	<i>Compositae</i>	قرطم - عصفر
218. <i>Carum carvi</i>	<i>Umbelliferae</i>	كرياوية
219. <i>Carum copticum</i>	"	بنسون بري - كون جبشي

220.	<i>Caryopteris mastacan-</i>	<i>Verbenaceae</i>	كاريو بترس
thus			
221.	<i>Caryota mitis</i>	<i>Palmae</i>	كاريوتا
		"	كاريوتا
222.	" <i>urens</i>		
		"	كاريوتا
223.	<i>Casmiroa edulis</i>	<i>Rutaceae</i>	казмиرو
224.	<i>Cassia alata</i>	<i>Leguminosae</i>	كاسيا آلاتا
225.	" <i>acutifolia</i>	"	سنامكي سوداني
226.	" <i>artemisoides</i>	"	كاسيا ارتميزيدس
227.	" <i>bicapsularis</i>	"	كاسيا باي كابسولارس
228.	" <i>fistula</i>	"	خيار شببر
229.	" <i>javanica</i>	"	كاسيا جافانيكا
230.	" <i>didymobotrya</i>	"	كاسيا ديديموبوتريا
231.	" <i>nodosa</i>	"	كاسيا نودوزا
232.	" <i>obovata</i>	"	سيينا مكي
233.	<i>Castanea sativa</i>	<i>Fagaceae</i>	أبو فروة
234.	<i>Casuarina equisetifolia</i>	<i>Casuarinaceae</i>	казуорينا
235.	<i>Catha edulis</i>	<i>Celastraceae</i>	قات - كاد
236.	<i>Cattleya</i> sp	<i>Orchidaceae</i>	كتليا
237.	<i>Cedrela odorata</i>	<i>Meliaceae</i>	شريين أمريكا
238.	<i>Cedrela toona</i>	"	الأهل الهندي
239.	<i>Cedrus Libani</i>	<i>Coniferae</i>	شجرة الأرز
240.	<i>Ceiba pentandra</i>	<i>Bambacaceae</i>	كابوك
241.	<i>Celosia cristata</i>	<i>Amarantaceae</i>	عرف الديك
242.	<i>Celtis australis</i>	<i>Urticaceae</i>	نشم أبيض
243.	<i>Centaurea cyanus</i>	<i>Compositae</i>	عنبر
244.	" <i>odorata</i>	"	عنبر برسيجه
245.	" <i>candidissima</i>	"	ستنتوريا بيضاء
246.	<i>Cephalocereus</i> sp	<i>Cactaceae</i>	سيفالو سيريوس
247.	<i>Ceratonia siliqua</i>	<i>Leguminosae</i>	خروب

248. <i>Ceratophyllum submersum</i>	<i>Ceratophyllaceae</i>	خشوش الحوت
249. <i>Cerbera odollam</i>	<i>Apocynaceae</i>	سريره هندية
250. <i>Ceruana pratensis</i>	<i>Compositae</i>	كروان
251. <i>Cereus sp</i>	<i>Cactaceae</i>	سريلوس
252. <i>Cestrum aurantiacum</i>	<i>Solanaceae</i>	سترم أصفر
253. " <i>elegans</i>	"	سترم أحمر
254. " <i>fasiculatum</i>	"	سترم موف
255. " <i>diurnum</i>	"	سترم أبيض
256. <i>Chamaedorea elegans</i>	<i>Palmae</i>	كامدوريا
257. <i>Chamaerops excelsa</i>	<i>Palmae</i>	كاميروبس
258. <i>Chaerophyllum bulbosum</i>	<i>Umbelliferae</i>	سرفيل لفقي
259. <i>Cheiranthus Cheiri</i>	<i>Cruciferae</i>	شيراش
260. <i>Chenopodium ambrosioides</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	منتنة
261. <i>Chenopodium murale</i>	"	فشاء الكلاب
262. <i>Chimonanthus fragrans</i>	<i>Calycanthaceae</i>	زهر الشتا
263. <i>Chorisia speciosa</i>	<i>Bombacaceae</i>	كوريزيا
264. <i>Chrysanthemum frutescens</i>	<i>Compositae</i>	مندلية
265. <i>Chrysanthemum indicum</i>	"	كريز اشتم - ازاوه
266. <i>Cicer arietinum</i>	<i>Leguminosae</i>	حص
267. <i>Chrysophyllum cainito</i>	<i>Sapotaceae</i>	كريازوفيللم
268. <i>Cichorium endivia</i>	<i>Compositae</i>	هندياء
269. " <i>intybus</i>	"	شيكوريا - سرليس
270. <i>Cinchona officinalis</i>	<i>Rubiaceae</i>	شكينا
271. <i>Cineraria cruenta</i>	<i>Compositae</i>	سناريا
272. <i>Cinnamomum camphora</i>	<i>Lauraceae</i>	كافور
273. " <i>cassia</i>	"	دار صيني

274.	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	<i>Lauraceae</i>	قرفة
275.	<i>Citharexylum quadrangulare</i>	<i>Verbenaceae</i>	سانداروس
276.	<i>Citrullus colocynthis</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	حنظل
277.	" <i>vulgaris</i>	"	بطيخ
278.	<i>Citrus Aurantium</i>	<i>Rutaceae</i>	نارنج
279.	" <i>bergamia</i>	"	برجوت
280.	<i>Citrus aurantifolia</i>	"	ليمون ملح - بترهير
281.	" <i>limetta</i>	"	ليمون حلو
282.	" <i>limonia</i>	"	ليمون اضاليا
283.	" <i>maxima</i>	"	ليمون هندي
284.	" <i>medica</i>	"	ترنج
285.	" <i>nobilis</i>	"	يوسفى
286.	" <i>sinensis</i>	"	برقال
287.	<i>Clarkia elegans</i>	<i>Onagraceae</i>	كادر كيا
288.	<i>Clematis flammula</i>	<i>Ranunculaceae</i>	قيص بنت الملك
289.	<i>Clerodendron fallax</i>	<i>Verbenaceae</i>	كليرو دندرن قرمزي
290.	" <i>fragrans</i>	"	» أيبس
291.	" <i>inerme</i>	"	ياسمين زفر
292.	" <i>splendens</i>	"	كليرو دندرن أحمر
293.	" <i>Thomsonae</i>	"	» أيبس قرمزي
294.	" <i>zambesiacum</i>	"	» أيبس قرنفل
295.	<i>Clinanthus dampieri</i>	<i>Leguminosae</i>	كلينثس
296.	<i>Clitoria ternatea</i>	<i>Leguminosae</i>	هربيجه - كليتوريا
297.	<i>Clivia miniata</i> ,	<i>Amaryllidaceae</i>	كليفيسا
298.	<i>Coccoloba sp.</i>	<i>Polygonaceae</i>	ودن الفيل
299.	<i>Cocos nucifera</i>	<i>Palmae</i>	جوز الهند - نارجيل
300.	" <i>romanzoffiana</i>	"	كوكوس - كاكوس
301.	<i>Codiaeum aucubaefolium</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	كروت

302. Coffea arabica	Rubiaceae	بن
303. Coix lachryma-jobi	Graminae	دمع أليوب
304. Cola acuminata	Sterculiaceae	كولا - جوز انزعج
305. Colchicum autumnale	Liliaceae	سورنجان - للاح
306. " ritchii	"	عشكه
307. Coleus blumei	Labiatae	كوليوس
308. Colocasia antiquorum	Araceae	قلفاس
309. Commelina sp.	Commelinaceae	كوميلينا
310. Commiphora myrrha	Burseraceae	مر
311. Convallaria majalis	Liliaceae	زنبق الوادى
312. Convolvulus arvensis	Convolvulaceae	عليق
313. " floridus	"	كتفافولس
314. Conyza dioscoroides	Compositae	بروف
315. Corchorus capsularis	Tiliaceae	جوت
316. " olitorius	"	صلوخية
317. Cordia myxa	Boraginaceae	تحيط : دبق
318. Cordyline australis	Liliaceae	كوردلن
319. Coreopsis grandiflora	Compositae	كوربيسس
320. Coriandrum sativum	Umbelliferae	كرزيرة
321. Cornulaca monacantha		حاذ - حاد
322. Corypha australis	Palmae	كوريفا
323. Cosmos sp.	Compositae	كورزميا
324. Cotoneaster horizontalis	Rosaceae	كتنياستر
325. Cotyledon glauca	Crassulaceae	ودنة
326. Crambe maritima	Cruciferae	سي كيل
327. Crassula arborescens	Crassulaceae	كراسولا
328. Crinum Asiaticum	Amaryllaceae	كريم أيض
329. " Powellii	"	« أحمر
330. Crocus sativus	Iridaceae	زغزان

331. <i>Crocus susiana</i>	<i>Iridaceae</i>	كروكس
332. <i>Crotalaria madurensis</i>	<i>Leguminosae</i>	كروتولاريا
333. " <i>aegyptiaca</i>	"	نطاش
334. <i>Croton tiglium</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	حب الملوک
335. <i>Cryptostegia grandiflora</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	كريستستجيا
336. <i>Cucumis dudaim</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	شام
337. " <i>melo var Flexuosus</i>	"	قثاء - فقوس
338. " <i>melo var reticulatus</i>	"	تاوون شبكي . سلطاوي
339. " <i>melo var inodorus</i>	"	" أملس . دميري
340. " <i>melo var chate</i>	"	عبور - عبد اللاوى
341. " <i>melo var pubescens</i>	"	قطاء فيرانى
342. " <i>sativus</i>	"	خيار
343. <i>Cucurbita maxima</i>	"	قرع عسل
344. " <i>pepo</i>	"	قرع كوسة
345. <i>Cuminum cyminum</i>	<i>Umbelliferae</i>	كون
346. <i>Cuphea Leavaea</i>	<i>Lythraceae</i>	كوفيا
347. <i>Cupressus macrocarpa</i>	<i>Coniferae</i>	سرور
348. " <i>sempervirens</i>	"	سرور
349. <i>Curcuma longa</i>	<i>Zingiberaceae</i>	كركم
350. <i>Cuscuta planiflora</i>	<i>Convolvulaceae</i>	حامول
351. <i>Cycas circinalis</i>	<i>Cycadaceae</i>	سيكلاس
352. " <i>revoluta</i>	"	ديل الجبل . سيكلاس
353. <i>Cyclamen persicum</i>	<i>Primulaceae</i>	سيكلامن
354. <i>Cydonia japonica</i>	<i>Rosaceae</i>	سفرجل
355. <i>Cymbidium</i> sp.	<i>Orchidaceae</i>	سميد يوم
356. <i>Cymodocea</i> sp.	"	سميدوسيا
357. <i>Cynara cardunculus</i>	<i>Compositae</i>	كردون
358. " <i>scolymus</i>	"	خرشوف
359. <i>Cynodon dactylon</i>	<i>Graminaeae</i>	نجيل

360. <i>Cynoglossum amabile</i>	<i>Boraginaceae</i>	سينو جلوسم
361. <i>Cyperus alopecuroides</i>	<i>Cyperaceae</i>	سمار حاو
362. " <i>longus</i>	"	سمرد
363. " <i>esculentus</i>	"	حب المزير
364. " <i>papyrus</i>	"	بردي مصرى
365. " <i>alternifolius</i>	"	بردي زينة
366. " <i>rotundus</i>	"	ديس
367. " <i>diformis</i>	"	عجيز
368. <i>Cyrtomium falcatum</i>	<i>Polypodiaceae</i>	سير توميموم

D

369. <i>Dahlia variabilis</i>	<i>Compositae</i>	داليا
370. <i>Daidalacanthus nevosus</i>	<i>Acanthaceae</i>	ديدا لاكتنس
371. Daffodils = <i>narcissus</i>	"	دافوديلز
372. <i>Dalbergia melanoxylon</i>	<i>Leguminosae</i>	ابنوس حبشي
373. " <i>sissoo</i>	"	سرسوع - سام
374. <i>Dasylirion Hookeri</i>	<i>Liliaceae</i>	دايسيلريون
375. <i>Datura arborea</i>	<i>Solanaceae</i>	داتوره أربوريا
376. " <i>stramonium</i>	"	داتوره طيبة
377. " <i>suaveolens</i>	"	داتوره
378. <i>Daucus carota</i>	<i>Umbelliferae</i>	جزر
379. <i>Delphinium ajacis</i>	<i>Ranunculaceae</i>	عايق
380. " <i>Belladonna</i>	"	دلفين
381. " <i>formosum</i>	"	"
382. <i>Derris elliptica</i>	<i>Leguminosae</i>	درس
383. <i>Desmodium gyrans</i>	<i>Leguminosae</i>	دسمو ديم
384. <i>Deutzia scabra</i>	<i>Saxifragaceae</i>	دتسيبا
385. <i>Dendrocalamus giganteus</i>	<i>Graminae</i>	غاب
386. <i>Dianthus Barbatus</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	قرفل الشاعر

387. <i>Dianthus chinensis</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	قرنفل صيني حولي
388. " <i>caryophyllus</i>	"	قرنفل بجوز مستديم
389. <i>Dictyosperma rubra</i>	<i>Palmaceae</i>	دكتيو سبرما (أحمر)
390. " <i>album</i>	"	" أبيض
391. <i>Dichrostachys nutanas</i>		ديكرو ستاكيرز
392. <i>Dieffenbachia magnifica</i>	<i>Araceae</i>	ديفنباخيا
293. <i>Digitalis purpurea</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	دينجيتالس . أصبع العذراء
394. <i>Dimorphotheca aurantiaca</i>	<i>Compositae</i>	ديورفوتيكا صفراء
395. <i>Dimorphotheca ecklonis</i>	"	ديورفوتيكا بيضاء
396. <i>Dioscorea batatas</i>	<i>Dioscoreaceae</i>	ديوسكوريا
397. <i>Diospyros ebenum</i>	<i>Ebenaceae</i>	أبنوس هندي
398. " <i>chinensis</i>	"	كانكي صيني
399. " <i>kaki</i>	"	كانكي ياباني
400. " <i>lotus</i>	"	طرابلس
401. <i>Diplotaxis acris</i>	<i>Cruciferae</i>	هرق
402. <i>Diplachne fusca</i>	<i>Gramineae</i>	هيش
403. <i>Dionaea sp</i>	<i>Droseraceae</i>	ديونيا
404. <i>Dodonaea viscosa</i>	<i>Sapindaceae</i>	دوودنيا
405. <i>Dolichos lablab</i>	<i>Leguminosae</i>	لبلاب
406. <i>Dombeya mastersii</i>	<i>Sterculiaceae</i>	دومبيا
407. " <i>natalensis</i>	"	"
408. <i>Dorema ammoniacum</i>	<i>Umbelliferae</i>	قناوشق
409. <i>Dracaena draco</i>	<i>Liliaceae</i>	دراسينا - دم الشعبان
410. <i>Drosera rotundifolia</i>	<i>Droseraceae</i>	دروسيرا
411. <i>Durunta plumieri</i>	<i>Verbenaceae</i>	"

E

412. <i>Echinocactus</i> sp	<i>Cactaceae</i>	ايكينوكاكتوس
413. <i>Echinopsis</i> sp	"	ايكينوپس
414. <i>Ehretia acuminata</i>	<i>Boraginaceae</i>	اهرتيا
415. <i>Eichornia azurea</i>	<i>Pontederiaceae</i>	ايكورنيا
416. " <i>crassipes</i>	"	هاسپت . ياسنت مائی
417. <i>Elaeagnus hortensis</i>	<i>Eleagnaceae</i>	خرع الكلبة
418. <i>Elaeis guineensis</i>	"	نخيل الزيت
419. <i>Elettaria cardamomum</i>	<i>Zingiberaceae</i>	حبشان .
420. <i>Ephedra distachya</i>	<i>Gnetaceae</i>	علب
421. <i>Epiphyllum violaceum</i>	<i>Cactaceae</i>	ایفالم : صبرة
422. <i>Eragrostis bipinnata</i>	<i>Graminae</i>	حافا كبيرة
423. <i>Emex spinosus</i>	<i>Polygonaceae</i>	ضرس المحروز
424. <i>Eriobotrya japonica</i>	<i>Rosaceae</i>	بشسل
425. <i>Eriodendron anfractuosum</i>	<i>Bombacaceae</i>	کابوک
426. <i>Eruca sativa</i>	<i>Cruciferae</i>	جرجير
427. <i>Erythrina Crista - galli</i>	<i>Leguminosae</i>	ارثرينا
428. " <i>indica</i>	"	أرثرينا حراء
429. <i>Erythroxylon coca</i>	<i>Erythroxylaceae</i>	کوکائين
430. <i>Eschscholtzia californica</i>	<i>Papaveraceae</i>	خشخاش کاليفورنيا
431. <i>Eucalyptus citrodora</i>	<i>Myrtaceae</i>	كافور ليمونز
432. " <i>globulus</i>	"	" جاویولس
433. " <i>resinifera</i>	"	" رزینفیرا
434. " <i>robusta</i>	"	" روستا
435. <i>Eugenia caryophyllata</i>	<i>Myrtaceae</i>	قرقل طي
436. " <i>jambos</i>		تفاح الورزد
437. " <i>jambolana</i>		يامبوظه

438. <i>Eupatorium riparium</i>	<i>Compositae</i>	يوبا تورم
439. <i>Euphorbia abyssinica</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	يوفوريبيا حبشي
440. » <i>peplus</i>	»	لينه
441. » <i>pulcherrima</i>	»	بنت القنصل
442. » <i>splendens</i>	»	إكاليل شوك
443. » <i>prunifolia</i>	»	لين الحمارة

F

444. <i>Fagonia arabica</i>	<i>Zygophyllaceae</i>	عاقول الغزال
445. <i>Fagus sylvatica</i>	<i>Fagaceae</i>	زان
446. <i>Farsetia aegyptiaca</i>	<i>Cruciferae</i>	جريدة
447. <i>Feijoa sellowiana</i>	»	تفاح الأنثاس
448. <i>Feronia elephantum</i>	<i>Rutaceae</i>	تفاح الفيل
449. <i>Ferula galbaniflua</i>	<i>Umbelliferae</i>	فنة - سكبيج
450. <i>Festuca ovina-glaucha</i>	<i>Gramineae</i>	عكرش
451. <i>Ficus nitida</i>	<i>Moraceae</i>	فينكس شدا
452. » <i>palmata</i>	»	حاط
453. » <i>elastica</i>	»	شجر الكاوتشوك - مطاط
454. » <i>infectoria</i>	»	فينكس - فسككتوريا
455. » <i>carica</i>	»	لين برسومي
456. » <i>Beneghalensis</i>	»	فينكس بنغالي
457. » <i>Benamina</i>	»	» بنجامينا
458. » <i>Sycomorus</i>	»	جيير
459. » <i>Salicifolia</i>	»	أتاب
460. » <i>Laurifolia</i>	»	فينكس لوريفوليا
461. » <i>Platiphylla</i>	»	» بلا تيفلا
462. » <i>Religiosa</i>	»	» ريليجيوزا
463. <i>Fittonia verschaffeltii</i>	<i>Acanthaceae.</i>	فيتونيا

464. Flacourtia cataphracta	<i>Flacourtiaceae</i>	نبق هندي
465. Foeniculum vulgare	<i>Umbelliferae</i>	شمر . فنو ^ك يا
466. Fortunella marginata		كمكوات
467. Fragaria vesca	<i>Rosaceae</i>	شليك . فراولة
468. Freesia refracta	<i>Iridaceae</i>	فريزيا
469. Fritillaria sp.	<i>Liliaceae</i>	فريتيلاريا
470. Fumaria parviflora	<i>Fumariaceae</i>	شطيرج أبيض
471. Furcraea Wattsoniana	<i>Amaryllidaceae</i>	فوركر ^ي ا

G

472. Gaillardia pulchella	<i>Compositae</i>	عنبر كشمیر
473. Galega officinalis	<i>Leguminosae</i>	سب ^ب الماعز
474. Galphimia glauca	<i>Malpighiaceae</i>	جلوفيما
475. Garcinia mangostana	<i>Guttiferae</i>	جارسنيا
476. Gardenia florida	<i>Rubiaceae</i>	جاردينا
477. Gasteria sp.	<i>Liliaceae</i>	جاستريا
478. Gaura Lindheimeri	<i>Onagraceae</i>	جورا
479. Gazania plendens	<i>Compositae</i>	جازانيا
480. Genista monosperma	<i>Leguminosae</i>	جينستا
481. Geranium == see. Pelargonium		جارونيه
482. Gerbera jamesoni	<i>Compositae</i>	جريرا
483. Geum Chiloense	<i>Rosaceae</i>	جيم
484. Gilia Achilleaefolia	<i>Polemoniaceae</i>	جيلا
485. Ginkgo biloba	<i>Ginkgoaceae</i>	شجرة العبد - جنجو
486. Gladiolus primulinus	<i>Iridaceae</i>	جلاديولس
487. Gleditschia triacanthos	<i>Leguminosae</i>	جليدتشيا
488. Gloxinia speciosa	<i>Gesneriaceae</i>	جاو ^ك سينيا
489. Glossostemon bruguieri	»	مفات
490. Glycine hispida	<i>Leguminosae</i>	سويا - فول السويا

491. <i>Glycyrrhiza glabra</i>	<i>Leguminosae</i>	عرق سوس
492. <i>Glicidia maculata</i>	»	جلير سيديا
493. <i>Gnaphalium luteo-album</i>	<i>Compositae</i>	صابون العفريت
494. <i>Godetia rubicunda</i>	<i>Onagraceae</i>	جودشيا
495. <i>Gomphrena glabosa</i>	<i>Amaranthaceae</i>	دم العاشق - مـدـنـه
496. <i>Gossypium</i> spp.	<i>Malvaceae</i>	قطـن
497. <i>Grevillea robusta</i>	<i>Proteaceae</i>	جـرـيـفـلـيا - باوط حـرـبـى
498. <i>Grewia asiatica</i>	<i>Tiliaceae</i>	جرـوـيـا صـفـراـء
499. » <i>occidentalis</i>	»	جرـوـيـا بـنـسـجـى
500. <i>Guazuma tomentosa</i>	<i>Sterculiaceae</i>	درـدارـه أحـمـيـكا
501. <i>Gynandropsis pentaphylla</i>	<i>Capparidaceae</i>	أـبـوـقرـن
502. <i>Gynerium argenteum</i>	<i>Graminae</i>	جيـنـيرـيـوم
503. <i>Gypsophila elegans</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	جيـسوـفيـلا

H

504. <i>Haematoxylon campe- chianum</i>	<i>Leguminosae</i>	هم
505. <i>Halophila</i> sp.	<i>Hydrocharitaceae</i>	هـالـوـفـيلـا
506. <i>Harpephyllum caffrum</i>	»	هـارـبـيـلـاـم
507. <i>Harpullia pendula</i>	<i>Sapindaceae</i>	هـارـبـولـا
508. <i>Haworthia attenuata</i>	<i>Liliaceae</i>	هاـورـثـيا
509. <i>Hedera Helix</i>	<i>Araliaceae</i>	جـبـلـ الـسـاكـكـين
510. <i>Hedychium coronarium</i>	<i>Zingiberaceae</i>	زـبـقـ زـنجـبـيلـ
511. » <i>gardnerianum</i>	»	هـيـدـيـكـيـوـمـ أـصـفـرـ
512. <i>Helianthus annus</i>	<i>Compositae</i>	عـبـادـ الشـمـسـ
513. » <i>tuberosus</i>	»	طـرـطـوـفـةـ - تـفـاحـ أـيـضـ
514. <i>Helichrysum bracteatum</i>	»	حـشـيشـةـ الـلـهـبـ
515. <i>Heliotropium peruvianum</i>	<i>Boraginaceae</i>	هـلـيـوـرـوبـ
516. <i>Hemerocallis aurantiaca</i>	<i>Liliaceae</i>	هـيمـرـوـكـالـسـ بـرـقـالـى

517. <i>Hemerocallis flava</i>	<i>Liliaceae</i>	هيروكالس أصفر اليونى
518. " <i>fulva</i>	»	» أصفر
519. <i>Hibiscus cannabinus</i>	<i>Malvaceae</i>	تيل
520. " <i>esculentus</i>	»	بامي
521. " <i>rosa-sinensis</i>	»	أنجوره هندي
522. " <i>subdariffa</i>	»	كركميه
523. <i>Hicoria pecan</i>	»	بيكان
524. <i>Hippeastrum</i> == see Amaryllis	<i>Amaryllidaceae</i>	أمارلاس
525. <i>Hordeum vulgare</i>	<i>Gramineae</i>	شعير
526. <i>Hoya carnosia</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	زهرة الشمع
527. <i>Humulus lupulus</i>	<i>Urticaceae</i>	حشيشة الدينار
528. <i>Hunnemannia fumatiae-folia</i>	»	هندانيا
529. <i>Hyacinthus</i>	<i>Liliaceae</i>	ياست
530. <i>Hydrangea hortensis</i>	<i>Saxifragaceae</i>	هدرنجيا - هوترنه
531. <i>Hymenospermum flavum</i>	<i>Pittosporaceae</i>	هيمنوسبرم
532. <i>Hyoscyamus muticus</i>	<i>Solanaceae</i>	سيران
533. <i>Hyphaene thebaica</i>	<i>Palmae</i>	دوم
534. <i>Hyphorbe verschaffeltii</i>	»	هيوفورب
535. <i>Hypericum Floribundum</i>	<i>Hypericaceae</i>	هابريكم
I		
536. <i>Iberis umbellata</i>	<i>Cruciferae</i>	إيرس
537. <i>Imperata cylindrica</i>	<i>Graminae</i>	حلقا صغيرة
538. <i>Impatiens Balsamina</i>	<i>Balsaminaceae</i>	بلاظمينا
539. <i>Indigofera pulchella</i>	<i>Leguminosae</i>	إندينجو فيرا
540. <i>Indigofera tinctoria</i>	»	نياتة
541. <i>Inga dulcis</i>	»	إنجبا
542. <i>Iochroma coccineum</i>	»	إيكروم قرمزي

543.	<i>lochroma tubulosum</i>	<i>Leguminosae</i>	لیکر و مازرقاء
544.	<i>Ipomoea Batatas</i>	<i>Convolvulaceae</i>	بطاطا
545.	„ <i>Bona-nox</i>	„	ایومیا بيضاء
546.	„ <i>Carnea</i>	„	« قرنفلی
547.	„ <i>Purga</i>	„	جلب
548.	„ <i>horsfalliae</i>	„	ایومیا حراء فانیة
549.	„ <i>Learii</i>	„	« زرقاء
550.	„ <i>Palmata</i>	„	ست الحسن
551.	„ <i>Quamoclit</i>	„	ایومیا سحرة
552.	„ <i>Rubra-coerulea</i>	„	ایومیا زرقاء سماوي
553.	<i>Iris germanica</i>	<i>Iridaceae</i>	ایرس جرمانيكا
554.	„ <i>Helene</i>	„	« مواف
555.	„ <i>florentina</i>	„	أييض
556.	„ <i>pseud-acorus</i>	„	أصفر
557.	„ <i>hispanica</i>	„	هولندي
558.	„ <i>sisyrinchium</i>	„	عنصيل
559.	<i>Ixia</i> sp.	„	إكسيا

L

560.	<i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	<i>Bignoniaceae</i>	جكر نده
561.	<i>Jacobinia magnifica</i>	<i>Acanthaceae</i>	جا كروبينيا
562.	<i>Jasminum azoricum</i>	<i>Oleaceae</i>	ياسمين أبيض
563.	„ <i>grandiflorum</i>	„	ياسمين بلدى
564.	„ <i>pubescens</i>	„	ياسمين استانبولي
565.	„ <i>humilis</i>	„	ياسمين أصفر
566.	„ <i>sambac</i>	„	فل مفرد
567.	„ <i>sambac - Flore-pleno</i>	„	فل مجوز
568.	<i>Jatropha curcas</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	جا تروقا

569. <i>Jatropha multifida</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	جاتروفا ملتفيدا
570. <i>Juglans regia</i>	<i>Juglandaceae</i>	عين الجمل . جوز
571. <i>Juncus maritimus</i>	<i>Juncaceae</i>	سمار برى
572. „ <i>acutus</i>	„	سمار ص
573. <i>Juniperus communis</i>	<i>Coniferae</i>	عرعر
574. <i>Jussiaea repens</i>	<i>Onagraceae</i>	فرقيع

K

575. <i>Kalanchoe marmorata</i>	<i>Crassulaceae</i>	كالانكوى
576. <i>Kanahia glaberrima</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	كانهيا
577. <i>Kerria japonica</i>	<i>Rosaceae</i>	كريبا
578. <i>Khaya senegalensis</i>	<i>Meliaceae</i>	مختلة أفريق
579. <i>Kigelia pinnata</i>	<i>Bignoniaceae</i>	مشطورة
580. „ <i>Forsteriana</i>	<i>Palmae</i>	كنديا
581. <i>Kniphofia aloides</i>	<i>Liliaceae</i>	نيفوفيا
582. <i>Kochia tricophylla</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	كوكيا

L

583. <i>Lactuca sativa</i>	<i>Compositae</i>	خس
584. „ <i>scariola</i>	“	خس الزيت
585. <i>Lagerstroemia indica</i>	<i>Lythraceae</i>	قر حنا أفرنجي
586. <i>Lagunaria Patersonii</i>	<i>Malvaceae</i>	شجرة بدرة العفريت
587. „ <i>vulgaris</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	قرع ضروف
588. <i>Lamium amplexicaule</i>	<i>Labiatae</i>	قصوص الجارية
589. <i>Landolphia</i> sp.	<i>Apocynaceae</i>	كاوتشوك أفريق
590. <i>Lantana camara</i>	<i>Verbenaceae</i>	لاتانا صفراء
591. „ <i>delicatissima</i>	“	لاتانا بنفسجي
592. „ <i>salviaefolia</i>	“	لاتانا موف
593. <i>Latania Borbonica</i>	<i>Palmae</i>	لاتانيا
594. <i>Lathyrus aphaca</i>	<i>Leguminosae</i>	حام البرج

595. <i>Lathyrus odoratus</i>	<i>Leguminosae</i>	زهرة البسلة - بسلق زهور
596. " <i>sativus</i>	"	جلبان
597. <i>Launaea spinosa</i>	<i>Compositae</i>	كمداد
598. <i>Laurus nobilis</i>	<i>Lauraceae</i>	غار
599. <i>Lavandula abrotanoides</i>	<i>Labiatae</i>	لافنديلولا
600. " <i>coronopifolia</i>	"	عدر - زيتة
601. " <i>spica</i>	"	خزامي
602. " <i>vera</i>	"	لوونده أصلية
603. <i>Lawsonia inermis</i> L.	<i>Lythraceae</i>	حناء . تمر حناء
604. <i>Layia elegans</i>	<i>Compositae</i>	لايا
605. <i>Lemna minor</i>	<i>Lemnaceae</i>	عدس الماء
606. <i>Lens esculenta</i>	<i>Leguminosae</i>	عدس
607. <i>Leontice leontopetalum</i>	<i>Berberidaceae</i>	رقف . عسلج
608. <i>Leonotis leonorus</i>	<i>Labiatae</i>	ليونوتيس
609. <i>Lepidium sativum</i>	<i>Cruciferae</i>	حارة - حب الرشاد
610. <i>Leptosyne maritima</i>	<i>Compositae</i>	ليبوسين
611. <i>Ligustrum lucidum</i>	<i>Oleaceae</i>	ليجسترم
612. " <i>ovalifolium</i>	"	ليجسترم
613. <i>Lilium auratum</i>	<i>Liliaceae</i>	ليليوم ذهبي
614. " <i>candidum</i>	"	ليليوم أبيض
615. " <i>longiflorum</i>	"	ليليوم لونغيفلورم
616. <i>Linaria bipartita</i>	<i>Serophulariceae</i>	ليناريا
617. <i>Linum grandiflorum</i>	<i>Linaceae</i>	كتنان زهور
618. " <i>usitatissimum</i>	"	كتنان
619. <i>Lippia citriodora</i>	<i>Verbenaceae</i>	لوبنده
620. " <i>nodiflora</i>	"	ليبيا
621. <i>Liquidamber orientalis</i>	<i>Hamelidaceae</i>	ميغة سائية
622. <i>Livistona chinensis</i>	<i>Palmaceae</i>	ليفستونا

623. <i>Lobelia cardinalis</i>	<i>Campanulaceae</i>	لوبيليا
624. <i>Lolium perenne</i>	<i>Graminae</i>	جازون
625. " <i>temulentum</i>	"	صاده . شيلم
626. <i>Lonicera japonica</i>	<i>Caprifoliaceae</i>	شبر فايد
627. " <i>semperflorens</i>	"	شبر فايد أحمر
628. <i>Lupinus mutabilis</i>	<i>Leguminosae</i>	ترمس زهور
629. " <i>termis</i>	"	ترمس
630. <i>Luffa cylindrica</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	لوف
631. <i>Lycium arabicum</i>	<i>Solanaceae</i>	عروسج
632. <i>Lycopersicum esculentum</i>	"	طاططم

M

633. <i>Macharium tipu</i>	<i>Solanaceae</i>	أبو المكارم - مكاريوم
634. <i>Maclura aurantiaca</i>	<i>Moraceae</i>	ماكولا - شجرة الفشن
635. <i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Magnoliaceae</i>	مانوليا
636. <i>Malva sylvestris</i>	<i>Malvaceae</i>	خيزرة بريية
637. " <i>parviflora</i>	"	خيزرة - خبازى
638. <i>Mangifera indica</i>	<i>Anacardiaceae</i>	متعبو
639. <i>Manihot utilissima</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	تبيوكا - كيابا
640. <i>Maranta aurandinacea</i>	<i>Scitaminaceae</i>	اراروت
641. " <i>mosaica</i>	"	مارتا
642. <i>Marsilea aegyptiaca</i>	<i>Marsileaceae</i>	قربيطة
643. <i>Matthiola incana</i>	<i>Cruciferae</i>	منتور
644. <i>Maurandia barclayana</i>	<i>Serophulariaceae</i>	مورنديا
645. <i>Medicago hispida</i>	<i>Leguminosae</i>	نفل
646. " <i>sativa</i>	"	برسيم حجازى
647. <i>Melaleuca ericifolia</i>	<i>Myrtaceae</i>	ميلاوكا
648. <i>Melia azedarach</i>	<i>Meliaceae</i>	زنبورخان
649. " <i>sempervirens</i>	"	مليا

650. <i>Melianthus major</i>	<i>Melianthaceae</i>	زهر العسل
651. <i>Melilotus indica</i>	<i>Leguminosae</i>	حندوه
652. <i>Melissa officinalis</i>	<i>Labiatae</i>	ترنجان
653. <i>Melocactus communis</i>	<i>Cactaceae</i>	عماقة القاضي
654. <i>Mentha sylvestris</i>	<i>Labiatae</i>	حبق البحر
655. » <i>viridis</i>	"	عناع بلدى
656. » <i>pipireta</i>	"	عناع فلفلى
657. » <i>pulegium</i>	"	فلية
658. <i>Mesembryanthemum spp.</i>	<i>Ficoidaceae</i>	حي عالم
659. » <i>crystallinum</i>	"	حشيشة الثلج
660. <i>Mimosa pudica</i>	<i>Leguminosae</i>	الست المستحية . مستحية
661. <i>Mimulus longiflorus</i>	<i>Serophulariaceae</i>	ميملوس
662. <i>Mina Lobata</i>	<i>Convolvulaceae</i>	مينا لوباتا
663. <i>Mirabilis jalappa</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	شب الليل . نوار الليل
664. <i>Momordica Balsamina</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	ثفاح العجائب
665. » <i>Cochinchinensis</i>	"	مورديكا
666. <i>Monstera deliciosa</i>	<i>Araceae</i>	تشدة دوندرم
667. <i>Montanoa grandiflora</i>	<i>Compositae</i>	موشانوا
668. <i>Moringa aptera</i>	<i>Moringaceae</i>	حبة غالية
669. » <i>pterygosperma</i>	"	يسار - البان
670. <i>Morus alba</i>	<i>Moraceae</i>	توت أليس
671. » <i>nigra</i>	"	توت شامي أسود - توت ارندى
672. <i>Muehlenbeckia axillaris</i>	<i>Polygonaceae</i>	مهلبكريا
673. <i>Murraya exotica</i>	<i>Rutaceae</i>	موريا
674. <i>Musa sapientum</i>	<i>Musaceae</i>	موز
675. <i>Muscari comosum</i>	<i>Liliaceae</i>	بصل المسك
676. <i>Myosotis dissitiflora</i>	<i>Boraginaceae</i>	آذان الفار
677. <i>Myrica cerifera</i>	<i>Myricaceae</i>	ميركة

678. <i>Myristica fragrans</i>	<i>Myrisitaceæ</i>	جوز الطيب
679. <i>Myrtus communis</i>	<i>Myrtaceæ</i>	مرسین

N

680. <i>Nandina domestica</i>	<i>Berberidaceæ</i>	ناندينا
681. <i>Narcissus pseudo-nar-</i> <i>cissus</i>	<i>Amaryllidaceæ</i>	نرجس دافوديلز
682. <i>Narcissus tazetta</i>	"	نرجس بلدى
683. <i>Narthex asa-foetida</i>	<i>Umbelliferae</i>	أبو كبير
684. <i>Nasturtium</i> = <i>tropæolum</i>	<i>Cruciferae</i>	أبو خاجر
685. <i>Nelumbium speciosum</i>	<i>Nymphaeæ</i>	اللوتس المقدس
686. <i>Nemesia strumosa</i>	<i>Scrophulariaceæ</i>	نيميريا
687. <i>Nemophila insignis</i>	<i>Hydrophyllaceæ</i>	نيمو فلا
688. <i>Nepenthes</i> sp.	<i>Nepenthaceæ</i>	بانتان
689. <i>Nephrolepis</i> sp.	<i>Filices</i>	نفروليس (سرخس)
690. <i>Nephelium longana</i>	<i>Sapindaceæ</i>	عين الحروف
691. <i>Nephradium</i> sp.	<i>Polypodiaceæ</i>	نفروديوم (سرخس)
692. <i>Nerium oleander</i>	<i>Apocynaceæ</i>	تملة . دفلة
693. <i>Nicotiana affinis</i>	<i>Solanaceæ</i>	دخان زهور
694. " <i>glaуca</i>	"	دخان برى
695. " <i>Tabacum</i>	"	دخان : قيع
696. <i>Nierembergia gracilis</i>	"	نيرمبرجيا
697. <i>Nigella damascena</i>	<i>Ranunculaceæ</i>	بيجلا
698. " <i>sativa</i>	"	حبة سوداء - حبة البركة
699. <i>Nitraria retusa</i>	<i>Zygophyllaceæ</i>	غوجد
700. <i>Nolina recurvata</i>	<i>Liliaceæ</i>	نولينا
701. <i>Nymphaea Lotus</i>	<i>Nymphaeæ</i>	بنشوب أبيض
702. " <i>cœrulea</i>	"	بنشوب أزرق
703. " <i>zanzibariensis</i>	"	بنشوب عديد الألوان

O		
704. <i>Ocimum Basilicum</i>	<i>Labiatae</i>	ريحان - سعتر هندي
705. <i>Odontoglossum alexandri</i>	<i>Orchidaceae</i>	أدنتو جلوسم
706. <i>Odontospermum pygmaeum</i>	<i>Compositae</i>	قد
707. <i>Oenothera drummondii</i>	<i>Onagraceae</i>	أونوثيرا
708. <i>Olea europaea</i>	<i>Oleaceae</i>	زيتون
709. » <i>sylvestris</i>	"	زيتون بري
710. <i>Opuntia ficus-indica</i>	<i>Cactaceae</i>	تین شوکی
711. » <i>tunicata</i>	"	تین شوکی زينة
712. <i>Oreodoxa regia</i>	<i>Palmae</i>	نخيل ملكي
713. <i>Oreopanax guatemalensis</i>	<i>Araliaceae</i>	أريوبانكس
714. <i>Orchis militaris</i>	<i>Orchidaceae</i>	سحلب
715. <i>Origanum majorana</i>	<i>Labiatae</i>	بردقوش . صردقوش
716. <i>Ornithogalum umbellatum</i>	<i>Liliaceae</i>	اصاصل
717. <i>Orobanche ramosa</i>	<i>Orobanchaceae</i>	هالوك
718. <i>Oryza sativa</i>	<i>Graminae</i>	أرز
719. <i>Oxalis cernua</i>	<i>Oxalidaceae</i>	اكسالس أصفر
720. » <i>floribunda</i>	"	اكسالس أحمر
P		
721. <i>Pancratium maritimum</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	برجس البحر
722. <i>Pandanus spiralis</i>	<i>Pandanaceae</i>	باندانوس
723. <i>Panicum crus-galli</i>	<i>Graminae</i>	دينية
724. » <i>geminatum</i>	"	أبو يض
725. » <i>stagninum</i>	"	نسيلة
726. » <i>turgidum</i>	"	صبط
727. <i>Papaver Rhœas</i>	<i>Papaveraceae</i>	أبو النوم زينة

728.	Papaver somniferum	<i>Papaveraceae</i>	أبو النوم - خشخاش
729.	Parkinsonia aculeata	<i>Leguminosae</i>	دارادكسيه
730.	Passiflora cærulea	<i>Passifloraceae</i>	زهرة الساعة
731.	» edulis	"	باسيفلورا ادولس
732.	» quadrangu- laris	"	باسيفلورا
733.	» violacea	"	"
734.	Pastinaca sativa	"	جزر أبيض
735.	Peganum Harmala	<i>Zygophyllaceae</i>	حرجل
736.	Pelargonium domesticum	<i>Geraniaceae</i>	جارويا انجليزي
737.	» odoratissi- mum	"	عطريشان
738.	» peltatum	"	جارونيا لم
739.	» zonale	"	جارونيا
740.	Peltophorum africanum	<i>Leguminosae</i>	باتشوفورم
741.	Pennisetum dichotomum	<i>Gramineae</i>	صرعى العزال
742.	» vrilosum	"	بناسينم
743.	Pentstemon gloxinoides	<i>Serophulariaceae</i>	بنستهمون
744.	Pereskia aculeata	<i>Cactaceae</i>	برسكيها
745.	Persea gratissima	<i>Lauraceae</i>	زبدية
746.	Petunia hybrida	<i>Solanaceae</i>	بيتونيا
747.	Petroselinum sativum	<i>Umbelliferae</i>	بقدونس
748.	Phalangium sp.	<i>Liliaceae</i>	زهرة العنكبوت - فالنجيوم
749.	Phalaris arundinaceae	<i>Graminaea</i>	فالارس
750.	» canariensis	"	حب العصافير
751.	Phacelia tanacerifolia	<i>Hydrophyllaceae</i>	فاسيليا
752.	Phaseolus lunatus	<i>Leguminosae</i>	فاصوليا لم
753.	» vulgaris	"	فاصوليا
754.	Philodendron andreaeum	<i>Aroideae</i>	فيلاودندرين

755. <i>Phlox drummondii</i>	<i>Polemoniaceae</i>	فلوكس
756. <i>Phoenicium canariensis</i>	<i>Palmae</i>	فونكس كناري
757. » <i>dactylifera</i>	"	خيل البح
758. » <i>Roebelenii</i>	"	فونكس روبليني
759. <i>Phragmites communis</i>	<i>Graminaeae</i>	حجنة
760. <i>Phyllanthus atropurpureus.</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	فيلاشوس أحمر
761. » <i>reticulatus</i>	"	فيلاشوس
762. <i>Phyllostachys nigra</i>		خيزران أسود
663. <i>Physalis pubescens</i>	<i>Solanaceae</i>	حلييات - فيسالس
764. <i>Phyllocactus sp.</i>	<i>Cactaceae</i>	فيولاكا ككتس
765. <i>Pimenta acris.</i>	<i>Myrtaceae</i>	قرفة يمنتا
766. » <i>officinalis</i>	"	بهار
767. <i>Pimpinella anisum</i>	<i>Umbelliferae</i>	بنسون
768. <i>Pinus canariensis</i>	<i>Coniferae</i>	صنوبر كناري
769. » <i>Halepensis</i>	"	صنوبر حالي
770. » <i>Pinea</i>	"	صنوبر طليانى
771. <i>Piper cubeba</i>	<i>Piperaceae</i>	كبابه
772. » <i>nigrum</i>	"	فلفل أسود
773. <i>Pistacia terebinthus</i>	<i>Anacardiaceae</i>	حبة خضراء
774. » <i>lentiscus</i>	"	محطة
775. » <i>vera</i>	"	فستق
776. <i>Pistia stratiotes</i>	<i>Araceae</i>	خس مائي
777. <i>Pisum sativum</i>	<i>Leguminosae</i>	بسلة
778. <i>Pittosporum tobira</i>	<i>Pittosporaceae</i>	بتسبورم
779. <i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	بيشكولو يوم
780. <i>Pituranthus tortuosus</i>	"	شبـت الجـلـ - جـزـوـج
781. <i>Plantago major</i>	<i>Plantaginaceae</i>	اسـانـ الـحملـ

782. <i>Plantago psyllium</i>	<i>Plantaginaceae</i>	بزر قطونه
783. <i>Platanus orientalis</i>	<i>Platanaceae</i>	شمار
784. <i>Pleiogynum solandri</i>	<i>Anacardiaceae</i>	بلايو جيم
785. <i>Plumbago capensis</i>	<i>Plumbaginaceae</i>	بامباءو
786. <i>Plumeria acutifolia</i>	<i>Apocynaceae</i>	ياضين هندي أيلص
787. " <i>rubra</i>	"	" " أحمر
788. <i>Poinciana regia</i>	<i>Leguminosae</i>	بونسيانا
789. <i>Polianthus tuberosa</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	توبيروز
790. <i>Polygonum serrulatum</i>	<i>Polygonaceae</i>	أبو ظاف
791. " <i>equisetiforme</i>	"	قرداب
792. <i>Populus alba</i>	<i>Amentaceae</i>	حور أيلص
793. " <i>deltoides</i>	"	حور أفرنجي
794. " <i>nigra</i>	"	حور أسود
795. " <i>euphratica</i>	"	غسرب
796. <i>Portulaca grandiflora</i>	<i>Portulacaceae</i>	رجلة زهور
797. " <i>oleracea</i>	"	رجالة
798. <i>Portulacaria afra</i>	"	بورتولاكاريا
799. <i>Potamogeton americanus</i>	<i>Naiadaceae</i>	أبو ظاف المائي
800. " <i>crispus</i>	"	هلس
801. <i>Pothos aureus</i>	<i>Aroideae</i>	باتوس
802. <i>Posidonia oceanica</i>	<i>Potamogetonaceae</i>	بوسيدونيا
803. <i>Prosopis stephaniana</i>	<i>Leguminosae</i>	شيشلان
804. <i>Primula malacoides</i>	<i>Primulaceae</i>	برميولا
805. " <i>obconica</i>	"	"
806. " <i>stellata</i>	"	"
807. <i>Pritchardia robusta</i>	<i>Palmaceae</i>	براشارديا
808. <i>Prunus persica</i>	<i>Rosaceae</i>	خوخ
809. " <i>amygdalus</i>	"	لوز

810. <i>Prunus amygdalus</i> var.	<i>Rosaceae</i>	لوز ص
amara		
811. <i>Prunus armeniaca</i>	"	مشمش
812. " <i>cerasifera</i>	"	برقوق كريزى ميرلان
813. " <i>institia</i>	"	برقوق انسنتيا
814. " <i>domestica</i>	"	برقوق
815. " <i>davidiana</i>	"	خوخ صيني
816. " <i>triflora</i>	"	برقوق ياباني
817. " <i>mahaleb</i>	"	خلب
818. <i>Psidium guava</i>	<i>Myrtaceae</i>	جوافة
819. <i>Psychotria ipecacuanha</i>	<i>Rubiaceae</i>	عرق الذهب
820. <i>Pteris</i> sp.	<i>Polypodiaceae</i>	بيرس
821. <i>Pterospermum acerifolium</i>	<i>Sterculiaceae</i>	بيهرو سيلروم
822. <i>Punica granatum</i>	<i>Punicaceae</i>	رمان
823. " " var Flore- pleno	"	رمان زينة
824. <i>Pulicaria crispa</i>	<i>Compositae</i>	جيجات . رعراج
825. <i>Putranjiva roxburgii</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	بوترينجينا
826. <i>Pyrethrum parthenifolium</i>	<i>Compositae</i>	أيراديكا
827. " <i>cinerariaefolium</i>	"	بريدروم
828. <i>Pyrus malus</i>	<i>Rosaceae</i>	تفاح
829. " <i>communis</i>	"	كميري
830. " <i>caleriana</i>	"	كميري بريمه
831. " <i>cydonia</i>	"	سفرجل .
Q		
832. <i>Quassia amara</i>	<i>Simarubaceae</i>	خشب الم
833. <i>Quercus pedunculata</i>	<i>Fagaceae</i>	بلوط
834. " <i>infectoria</i>	"	عنص
835. " <i>suber</i>	"	شجرة الفلين

836. *Quisqualis indica**Combretaceae*

كويسqualis

R

837. <i>Ranunculus asiaticus</i>	<i>Ranuculaceae</i>	راتشكيل - ورد الحب
838. " <i>sceleratus</i>	"	زغافته
839. <i>Raphanus Raphanistrum</i>	<i>Cruciferae</i>	فجل بري
840. " <i>sativus.</i>	"	فجل
841. <i>Raphiolepis ovata</i>	<i>Rosaceae</i>	رافيو ليس
842. <i>Ravenala Madagascariensis</i>	<i>Scitaminaceae</i>	شجرة المساغرين
843. <i>Reavimuria mucronata</i>	<i>Tamaricaceae</i>	مليح
844. <i>Reseda odorata</i>	<i>Resedaceae</i>	رزده
845. <i>Rhamnus Purshiana</i>	<i>Rhamnaceae</i>	كرينة
846. <i>Rhapis slabelliformis</i>	<i>Palmae</i>	رabis
847. <i>Rheum officinale</i>	<i>Polygonaceae</i>	راوند
848. " <i>rhaponticum</i>	"	روبارب
849. <i>Rhus albida</i>	<i>Anacardiaceae</i>	عرقة . عرن
850. <i>Rhynchospermum jasminoides</i>		رنكوسبررم
851. <i>Richardia africana</i>	<i>Aroideae</i>	رتشرديه - كل
852. <i>Ricinus communis</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	خروع
853. <i>Robina Pseudo-Acacia</i>	<i>Leguminosae</i>	ستط كاذب
854. <i>Rochea coccinae</i>	<i>Crassulaceae</i>	روكي
855. <i>Rosa canina</i>	<i>Rosaceae</i>	ورد نسر
856. " <i>damascena</i>	"	ورد جوري
857. " <i>bracteata</i>	"	ورد شبيه
858. " <i>Banksiae</i>	"	ورد بنكيرزي
859. <i>Rosmarinus officinalis</i>	<i>Labiatae</i>	حصالان
860. <i>Rudbeckia speciosa</i>	<i>Compositae</i>	رودبكريا
861. <i>Ruscus aculeatus</i>	<i>Liliaceae</i>	سندر

862. <i>Russelia juncea</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	روسليا
863. <i>Ruta graveolens</i>	<i>Rutaceae</i>	سناب - سناب
864. <i>Rumex dentatus</i>	<i>Polygonaceae</i>	حيف

S

865. <i>Sabal Palmetto</i>	<i>Palmae</i>	سبال
866. <i>Saccharum officinarum</i>	<i>Gramineae</i>	قصب
867. <i>Sagitteria sagittifolia</i>	<i>Alismaceae</i>	ساجيتريرا
868. <i>Salix Babylonica</i>	<i>Salicaceae</i>	صفصاف أم الشعور
869. „ <i>safsaf</i>	„	صفصاف بلدي
870. „ <i>tetrasperma</i>	„	صفصاف رومي
871. <i>Salpiglossis grandiflora</i>	<i>Solanaceae</i>	سالبيجلووس
872. <i>Salvadora persica</i>	<i>Salvoraceae</i>	سوانك - أراك
873. <i>Salvia officinalis</i>	<i>Labiatae</i>	جزرية
874. „ <i>lanigera</i>	„	نمه
875. „ <i>splendens</i>	„	سلفانيا حراء
876. „ <i>leucantha</i>	„	سلفانيا زرقاء
877. <i>Sambucus nigra</i>	<i>Caprifoliaceae</i>	يلسان
878. <i>Sanchezia nobilis</i>	<i>Acanthaceae</i>	سانكريا
879. <i>Sansevieria guineensis</i>	<i>Liliaceae</i>	دق - جلد النمر
880. „ <i>cylindrica</i>	„	سانسيفيرا
881. <i>Santalum album</i>	<i>Santalaceae</i>	صندل أبيض
882. <i>Santolina chamaecyparis-</i> sus	<i>Compositae</i>	شيح
883. <i>Sapindus Saponaria</i>	<i>Sapindaceae</i>	ريته
884. <i>Sapium sebiferum</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	شجرة الشحم
885. <i>Scabiosa atropurpurea</i>	<i>Dipsacaceae</i>	أسكبيوزا
886. <i>Schizanthus pinnatus</i>	<i>Solanaceae</i>	شيزانتس
887. <i>Schinus molle</i>	<i>Anacardiaceae</i>	فلفل بورق رفيع

888. <i>Schinus terebinthifolia</i>	<i>Anacardiaceae</i>	فلفل بورق عريض
889. <i>Scilla maritima</i>	<i>Liliaceae</i>	عنصل . بصل الفار
890. <i>Sciadophyllum Pulchrum</i>	<i>Araliaceae</i>	أراليا بلدى
891. <i>Sechium edule</i>		شايروت
892. <i>Sedum spp.</i>	<i>Crassulaceae</i>	سيدم
893. <i>Selaginella Denticulata</i>	<i>Selaginellaceae</i>	كفمان
894. <i>Sempervivum tectorum</i>	<i>Crassulaceae</i>	سمبر فيم
895. <i>Senecio mikanioides</i>	<i>Compositae</i>	سنديو .
896. " <i>vulgaris</i>	"	قربيس
897. " <i>petasitis</i>	"	سنديو
898. <i>Sesamum indicum</i>	<i>Pedaliaceae</i>	سمسم
899. <i>Sesbania aegyptiaca</i>	<i>Leguminosae</i>	سيسبان
900. <i>Silene compacta</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	سيلين
901. " <i>rubella</i>	"	سيلين برقى - عنبية
902. <i>Sium Sisarum</i>	<i>Umbelliferae</i>	سيسرون
903. <i>Sinapis arvensis</i>	<i>Cruciferae</i>	كرله . قرله
904. <i>Sisymbrium irio</i>	<i>Cruciferae</i>	خل الجمل
905. <i>Solandra grandiflora</i>	<i>Solanaceae</i>	سولاندرا
906. <i>Solanum jasminoides</i>	<i>Solanaceae</i>	سولانم
907. " <i>macranthum</i>	"	"
908. " <i>melongena</i>	"	بادنجان
909. " <i>nigrum</i>	"	عنب الذهاب
910. " <i>rantonnetii</i>	"	سولانم
911. " <i>seaforthianum</i>	"	"
912. " <i>tuberosum</i>	"	بطاطس
913. " <i>wendlandii</i>	<i>Solanaceae</i>	سولانم
914. <i>Solenostemma Argel</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	حرمسلى
915. <i>Solidago canadensis</i>	<i>Compositae</i>	سويداجو

916. <i>Sonchus oleraceus</i>	<i>Compositae</i>	جعاضيش
917. <i>Sophora japonica</i>	<i>Leguminosae</i>	صفيرة
918. <i>Sorghum vulgare</i>	<i>Graminae</i>	ذرة عوينة — ذرة صيف
919. <i>Spartium junceum</i>	<i>Leguminosae</i>	رتم
920. <i>Sparaxis Tricolor</i>	<i>Iridaceae</i>	أسباركسس
921 <i>Spathodea campanulata</i>	<i>Bignoniaceae</i>	أسباًثوديا
922. <i>Spiraea chamaedryfolia</i>	<i>Rosaceae</i>	ملكة المروج
923. <i>Sprekelia Formosissima</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	أسبركليا
924. <i>Sphaeranthus Suaveolens</i>	<i>Compositae</i>	زر الورد
925. <i>Stachys Aegyptiaca</i>	<i>Labiatae</i>	رغل
926. <i>Stapelia gigantia</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	صباع الكاف
927. <i>Statice macrophylla</i>	<i>Plumbaginaceae</i>	استاتس ماكروفيلا
928. „ <i>sinuata</i>	»	» سينوانا
929. „ <i>suworowii</i>	»	» سوروي
930. <i>Stenotaphrum americanum</i>	<i>Graminae</i>	نجيل فنساوي
931. <i>Stephanotes Floribunda</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	استيقانوتيس
932. <i>Sterculia acerifolia</i>	<i>Sterculiaceae</i>	ستركوليا
933. „ <i>diversifolia</i>	»	»
934. „ <i>Lurida</i>	»	»
935. <i>Stellaria media</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	قرازه
936. <i>Strelitzia Reginae</i>	<i>Scitaminaceae</i>	طائر الجنة
937. <i>Striga Hermonthica</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	عدر
938. <i>Strychnos Nux-vomica</i>	<i>Loganiaceae</i>	جوز القيء
940. <i>Sporobolus spictus</i>	<i>Graminae</i>	نجيل شوك
941. <i>Spinacia oleracea</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	سباغ
942. <i>Swietenia mahagoni</i>	<i>Meliaceae</i>	مغلي أسباني

943. <i>Swietenia macrophylla</i>	<i>Meliaceae</i>	منقى هندرواس
944. <i>Styrax Benzoin</i>	<i>Styracaceae</i>	جاوي

T

945. <i>Tabernaemontana cordata</i>	<i>Apocynaceae</i>	تابرنا
946. <i>Tagetes erecta</i>	<i>Compositae</i>	قطيفه
947. <i>Tamarindus indica</i>	<i>Leguminosae</i>	تمر هندي
948. <i>Tamarix articulata</i>	<i>Tamaricaceae</i>	غزل - اتل
949. " <i>arborea</i>	"	حطب أحمر
950. " <i>gallica</i>	"	طرفاء
951. " <i>tetragyna</i>	"	طسرفة
952. <i>Tanacetum vulgare</i>	<i>Compositae</i>	خربطة - اللوز - ملوك
953. <i>Taraxacum officinalis</i>	"	سندباد بورية
954. <i>Taxodium distichum</i>	<i>Coniferae</i>	تسكوديوم
955. <i>Taxus Baccata</i>	"	زرب
956. <i>Tecomia brycei</i>	<i>Bignoniaceae</i>	تيكوما بريسي
957. " <i>capensis</i>	"	« كابنسز
958. " <i>radicans</i>	"	« راديكانز
959. " <i>stans</i>	"	« استانز
960. <i>Tectona grandis</i>	<i>Verbenaceae</i>	تيك
961. <i>Terminalia arjuna</i>	"	ترمنيا أرجونا
962. " <i>Bellerica</i>	,	بليريا
963. " <i>Catappa</i>	"	لوز هندي - لوز أفغانجي
964. " <i>Chebula</i>	"	اهليچ كابلي
965. <i>Tetragonia expansa</i>	<i>Aizoaceae</i>	سباخ نوزيلاندي
966. <i>Thalia Dealbata</i>	<i>Scitamineae</i>	ثاليا

967. <i>Theobroma Cacao</i>	<i>Sterculiaceae</i>	كاكاو
968. <i>Thevetia nereifolia</i>	<i>Apocynaceae</i>	تفتيا
969. <i>Thrinax excelsa</i>	<i>Palmaceae</i>	ثريناكس
970. <i>Thunbergia alata</i>	<i>Acanthaceae</i>	ثونبرجيا
971. " <i>affinis</i>	"	"
972. " <i>grandiflora</i>	"	"
973. <i>Thuja orientalis</i>	<i>Coniferae</i>	تويا
974. <i>Thymus vulgaris</i>	<i>Labiatae</i>	زعتر
975. <i>Tigridia Pavonia</i>	<i>Iridaceae</i>	زهرة الماء . تاجر ديا
976. <i>Tilia ulmifolia</i>	<i>Tiliaceae</i>	زيزفون - تلبا
977. <i>Tithonia diversifolia</i>	<i>Compositae</i>	آيتونيا
978. <i>Tradescantia zebrina</i>	<i>Commelinaceae</i>	تراد سكنتيا
979. <i>Tragopogon porrifolius</i>	<i>Compositae</i>	سليفيل
980. <i>Traanum nudatum</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	ذر
981. <i>Trifolium Alexandrinum</i>	<i>Leguminosae</i>	برسيم
982. <i>Trigonella Foenum-graecum</i>	"	حلبة
983. <i>Trigonella stellata</i>	"	قرقر
984. <i>Triticum vulgare</i>	<i>Graminae</i>	قمح هندي
985. " <i>Pyramidalis</i>	"	" بلدي
986. <i>Tritonia crocata</i>	<i>Iridaceae</i>	ريتونيا
987. <i>Tropaeolum majus</i>	<i>Geraniaceae</i>	أبو خبجر
988. <i>Tulipa Gesneriana</i>	<i>Liliaceae</i>	توليب
989. <i>Typha angustata</i>	<i>Typhaceae</i>	بوت

U

990. <i>Urtica urens</i>	<i>Urticaceae</i>	حرائق . حرائق
991. <i>Urginea scilla</i>	<i>Liliaceae</i>	سم الفار

992. *Utricularia* sp. *Lentibulariaceae* سامول الماء

V

993. *Valerianella olitoria* *Valerianaceae* سمنة

994. *Venidium calendulaceum* *Compositae* فينيديوم

995. *Verbena hybrida* *Verbenaceae* فربينا

996. " *venosa* " فربينا انجليزي

997. *Viburnum suspensum* *Caprifoliaceae* فايبورن

998. " *tinus* " *

999. *Vicia calcarata* *Leguminosae* دحرج

1000. " *Faba* " خول

1001. " *Lutea* " خضر

1002. *Vigna sinensis* " الوربة بسادي

1003. " *catjang* " لوبيا هندى - سودانى

1004. *Vinca alba* *Apocynaceae* ونكا بيضاء

1005. " *rosea* " ونكا حمراء

1006. *Viola odorata* *Violaceae* بنفسج

1007. " *tricolor*. v. *hor-tensis* " بانسيه

1008. *Vitex agnus-castus* *Verbenaceae* كتف مريم

1009. " *negundo* " فايتكس

1010. *Vitis vinifera* *Vitaceae* عنب

W

1011. *Withania somnifera* *Solanaceae* سم الفراخ

1012. *Wigandia carcasana* *Hydrophyllaceae* ويغانديا

1013. *Wistaria chinensis* *Leguminosae* وستاريا

X

1014. *Xanthium strumarium* *Compositae* شبيط
 1015. *spinosum* — شوك الغنم
 1016. *Xanthosoma violaceum* *Araceae* لاكرناثوسوما

Y

1017. *Yucca gloriosa* *Liliaceae* لبنة آدم

Z

1018. *Zamia Horrida* *Cycadaceae* زاميا
 1019. *Zea indentata* *Graminae* ذرة ناب الجل
 1020. „ *mays* „ ذرة شامي
 1021. *Zepheranthes carinata* *Amaryllidaceae* زفيرانتس
 1022. *Zingiber officinalis* *Zingiberaceae* زنجبيل
 1023. *Zilla spinosa* *Cruciferae* سله
 1024. *Zinnia elegans* *Compositae* زينيا
 1025. *Zizyphus jujuba* *Rhamnaceae* عناب
 1026. „ *spina-Christi* — نق
 1027. *Zygophyllum album* *Zygophyllaceae* رطريطا
 1028. *Zostera nana* *Potamogetonacea* زستيرا