

ثبت المصطلحات

أولاً : عربي - إنجليزي

١

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Ventral aorta | أبهر بطني |
| Dorsal aorta | أبهر ظهري |
| Tadpole | أبو ذئبة |
| Vestige of right oviduct | أثر قناة البيض اليميني |
| Fertilization | الإخصاب |
| (Invitro fertilization (IVF | إنخصاب خارجي (اصطناعي) |
| Atrium | الأذين |
| Decoloration | إزالة الألوان |
| Nile blue | الأزرق النيلي |
| X-rays | أشعة إكس |
| diverticulum>s Liver | الأعور الكبدي |
| Oven | أفران |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Animal Cages | أقفاص الحيوانات |
| Visceral arches | أقواس حشوية |
| Epidermal ectoderm | إكتوديرم البشرة |
| Body ectoderm | إكتوديرم الجسم |
| Neural plate ectoderm | إكتوديرم الصفيحة العصبية |
| Neural ectoderm | الإكتوديرم العصبي |
| Bovine serum albumin | محلول سيرم العجل |
| Fusion of Vitelline veins | التحام الأوردة المحية |
| Flexion | التفاف |
| Gametes | الأمشاج |
| Oogonia | أمهات البيض |
| Spermatogonia | أمات المنوي |
| Neural Tube | أنبوبة العصبية |
| Head torsion | انحناء الرأس |
| Hyaluronidase | إنزيم الهايلورونيز |
| Hair Loop | الأنسوطة الشعرية |
| Invagination | انغماض |
| Eye evagination | انغماد العين |
| depression mouth | انغماد الفم |
| Collecting tubules | الأنيبيات الجامعة |

أَنْيِسِيَّات الْكَلِيَّة الْأَوَّلِيَّة

الأنبييات المنوية

الأوردة المحيية

ب

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Epididymis | بربخ |
| Isthmus | البرزخ |
| Tail bud | برعم الذيل |
| Exencephaly | بروز المخ |
| Epidermis | البشرة |
| Bulbous arteries | بصلية شريانية |
| Epi myocardium | بطانة القلب العضلية |
| Endocardium | بطانة القلب الداخلية |
| Ventricle | بطين |
| Pharynx | بلعوم |
| Splanchnopleure | بلورا حشوية |
| Somatopleure | بلورا جسمية |
| penicillin | بنسلين |
| Anterior intestinal portal | بواب المعى الأمامي |
| Ova | البويضات |
| Culture media | بيئات تربية |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Ham-F-10 media | بيئة هام ف ١٠ |
| Unfertilized egg | بيضة غير مخصبة |
| Unencumbered egg | بيضة غير محضنة |
| Fertilized egg | بيضة مخصبة |
| ت | |
| Gastrulation | التبطين |
| Exogastrulation | التطفين إلى الخارج |
| Ovulation | التبويب |
| Fixation | الثبيت |
| Regeneration | التجدد |
| Amniotic cavity | تحويف الأمنيون |
| Neurocoel | تحويف الأنوية العصبية |
| Lumen of seminiferous | تحويف الأنوية المنوية |
| Blastocoels | تحويف المفلجة |
| Pericardial cavity | التجويف التاموري |
| Sub germinal cavity | تحويف تحت جرثومي |
| Electrolytic analysis | تحليل الكتروليتي كهربائي |
| Whole mount | تحميل جنين كامل على الشرحية |
| Metamorphosis | التحول أو التحول |
| Clearing | الترويق |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| cleavage Discoidal | تفلج قرصي |
| cleavage Meroblastic | تفلج ناقص |
| Morula Formation | تكوين التوتية |
| Spermatogenesis | تكوين الحيوانات المنوي |
| Blastula Formation | تكوين المفلجة |
| Morula | توتية |
| Artificial aeration | تهوية صناعية |
| ثقب الكبير للجمجمة | |
| foramen magnum | ثنيتان عصبيتان |
| Two neural folds | ثنيتان الرهليتان |
| Amniotic folds | ثنيتان عصبيتان |
| Two neural folds | ثنية الرأس |
| Head Fold | ثنية الرأس |
| Head amniotic Fold | ثنية العصبية |
| Neural fold | ثنية عصبية مستعرضة |
| neural plate Transverse | الجاسترولا |
| Gastrula | جدار المعى الأمامي |
| Wall of foregut | |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Truncus arteriosus | جذع شرياني |
| Dose | جرعة |
| Corpus albucan | الجسم الأبيض |
| Corpus luteum | الجسم الأصفر |
| epididymis Corpus | جسم البربخ |
| Hypophysis | الجسم السفلي |
| polar body | الجسم القطبي |
| collection Ova | جمع البوريضات |
| Sperm Collection | جمع الحيوانات المنوية |
| Microtome | جهاز التقطيع |
| Sympathetic system | الجهاز السيمباوطي |
| Centrifuge | جهاز طرد مركزي |
| Nervous system | الجهاز العصبي |
| pH Meter | جهاز لقياس الأس الهيدروجيني |
| Ventral side | الجهة البطانية |
| Dorsal side | الجهة الظهرية |
| Subcephalic pocket | الجيوب تحت الرأس |
| pouch Visceral | جيوب خيشومي |
| Rathke>s pocket | جيوب راثك |
| Sinus venosus | الجيوب الوريدية |

م

| | |
|--------------------|-------------------|
| Ureter | حالب |
| chord Spinal | حبل شوكي |
| Notchord | الحبل الظاهري |
| chord Nerve | حبل عصبي |
| Pigment Granules | حبسيات الصبغية |
| granules Yolk | حبسيات المح |
| Induced spawning | حث عملية التبويب |
| Primitive ridges | الحيدان البدائيان |
| Muscular movement | الحركة العضلية |
| Cillary movement | الحركة الهدبية |
| Incubators | حضانات |
| Primitive Pit | الحفرة البدائية |
| Nasal pit | حفرة شمية |
| Glass ring | حلقة زجاجية |
| Growing follicles | حويصلات نامية |
| Primary follicle | حويصلة ابتدائية |
| Optic vesicle | حويصلة البصرية |
| Secondary follicle | حويصلة ثانوية |
| Tertiary vesicle | حويصلة ثلاثية |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Graafian follicles | حوبيصلات جراف |
| Germinal vesicle | الحوبيصلة الجرثومية |
| Ammio-cardiac vesicle | الحوبيصلة الرهلية القلبية |
| Auditory vesicle | حوبيصلة سمعية |
| Otic vesicle | الحوبيصلة السمعية |
| Cardiac vesicle | الحوبيصلة القلبية |
| Atritic follicle | حوبيصلة مضمحة |
| Seminal Vesicle | الحوبيصلة المنوية |
| Air Space | الخيز الهوائي |
| Herbivorous | حيوانات عاشبة |
| Carnivorous | حيوانات لاحمة |
| Omnivorous | حيوانات متنوعة التغذية |
| spermatozoa | حيوانات منوية |



| | |
|--------------------|----------------------------|
| Testis | خصية |
| Primitive streak | الخط البدائي |
| Young oocyte | خلايا بيضية صغيرة |
| Interstitial calls | الخلايا البينية |
| Somatic cells | الخلايا الجسدية أو الجسمية |
| cells Notochord | خلايا الخبل الظاهري |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Follicle theca | خلايا حويصلية |
| Neural crest cells | خلايا الحيد العصبي |
| Sertoli cells | خلايا سيرتولي |
| Pigment cells | خلايا الصبغية |
| Leyding>s cells | خلايا ليدج |
| cells Yolk | خلايا المح |
| Spermatogenic cells | الخلايا المنوية |
| Primary oocytes | خلية بيضية ابتدائية |
| Secondary oocytes | خلايا بيضية ثانوية |
| primary spermatocytes | خلايا منوية ابتدائية |
| Secondary Spermatocyte | خلايا منوية ثانوية |
| Internal gills & operculum | الخياشيم الداخلية والغطاء الخيشومي |
| Hood | دولاَب التَّعْقِيم |
| Egg rotation | دوران البيضة (داخل الأغشية) |
| Estrous cycle | الدورة التناسلية |
| Gill circulation | الدورة الدموية الخيشومية |
| circulation Tail fin | الدورة الدموية للزعنفة الذيلية |
| epididymis Caudal | ذيل البربخ |

الذيليات

Urodela

ر

Proamnion

الرهل الأولى

ز

Watch glass

زجاجة الساعة

Tail fin

الزعنة الذيلية

Albumen

الزلال

Egg albumin

زلال البيضة

Cedar Wood Oil

زيت خشب السيدر

ش

Potassium alum

الشب البوتاسي

Retina

الشبكية

Rete testis

بشبكة الخصية

Eye retina

شبكة العين

Caudal artery

الشريان الذيلي

Internal carotid artery

الشريان السباتي الداخلي

membrane Vitelline

الشريان المحي

Lip

شفة

Ventral lip of blastopore

الشفة البطنية لثقب المفلجة

lip of blastopore Dorsal

الشفة الظهرية لثقب المفلجة

س

Spemann

سيمان

Streptomycin

ستربتومايسين

Yolk plug

السادة المحية

Ovarian stroma

سدي المبيض

Hot plate

سخان مسطح

Glucose

سكر الجلوكوز

Coelom

السيلوم

Embryonic coelom

السيلوم الجنيني

ص

Alcoholic eosin

صبغة الأيوسين الكحولية

Borax Carmine

صبغة كارمين البوراكس

Ehrlich haematoxolyn

صبغة الهيماتوكسلين

Hematin

صبغة الهيماتين

plate Gill

صفيحة خيشومية

Olfactory placode

صفيحة شمية

Neural plate

الصفيحة العصبية

Oral plate

الصفيحة الفميه

Candling box

صندوق الفحص

ضر

Rana

ضفادع من جنس رانا

ط

Petri dish

طبق بترى

Cuticular Outer Layer

طبقة جلدية خارجية

Mammillary Layer

طبقة حلمية داخلية

Ectoderm

الطبقة الخارجية إكتوديرم

Endoderm

الطبقة الداخلية الإندويرم

Hypoblast

الطبقة السفلية

layer Pigment

الطبقة الصبغية

mesoderm Visceral

الطبقة المتوسطة (الميزوديرم الحشوي)

Zona granulose

الطبقة المحببة

mesoderm Visceral

الطبقة المتوسطة (الميزوديرم الحشوي)

Intermediate Spongy Layer

طبقة وسطية أسفنجية

cap method Shell

طريقة عمل الغطاء القشرى لليبضة

Window method

طريقة عمل نافذة (في البيضة)

Spermatids

طلائع المنوية

Germinal epithelium

الطلائية المنوية

Embedding

الطمر

Four-cell Stage

طور الخلايا الأربع

طور الأنوية العصبية

طور الخلايا الثنائي

طور الخلويتين

م

Lens العدسة

Neural crest عرف عصبي

Egg nests عشاش البيض

Cranial never عصب دماغي

bone Basioccipital العظم القذالي القاعدي

Tetracycline عقار التتراسيكيلين

Mitomycin c عقار المايتوميسين ج

Hiconcil عقار الهيكونسيل

Primitive Knot العقدة البدائية

Hensen>s Node عقدة هنسن

Spinal ganglia عقد عصبية

insemination عملية الإمناء

Regeneration عملية التجدد

Cervix عنق الرحم

ثُمَّ

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Clitoral gland | غدة البظر |
| Prostate gland | غدة البروستاتا |
| Coagulating gland | غدة التخثر |
| Thyroid gland | الغدة الدرقية |
| Epiphysis | الغدة الصنوبرية |
| Shell gland | الغدة القشرية |
| Bilbo- Urethral gland | غدة القناة البولية التناسلية البصلية |
| Cowper>s gland | غدة كوبر |
| Pituitary gland | الغدة النخامية |
| Gill champers | غرفة خيشومية |
| membrane Fertilization | غشاء الاصناب |
| Amniotic membrane | غشاء الامنيون |
| membrane Somniferous tubules | غشاء الأنبيات المنوية |
| Gelatinous membrane | غشاء جيلاتيني |
| Basement membrane | غشاء قاعدي |
| Shell or egg membrane | غشاء القشرة أو البيضة |
| Coelomic Cavity | الغشاء المبطن لتجويف البطن |
| Chorionic membrane | غشاء الكوريون |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Vitelline membrane | الغشاء المحي |
| Complete operculum | الغطاء الحيشومي الكامل |
| Theca follicular | الغلاف الحويصلي |
| Theca externa | غلاف خارجي |
| Theca interna | غلاف الداخلي |

ف

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| recess Optic | الفجوة البصرية |
| Candling | فحص البيضة (بوضعها بين العين والضوء) |
| Vulva | الفرج |
| pervitelline space | الفراغ حول محى |
| Dorsal lymph space | الفراغ اللمفى الظهرى |
| Dorsal of the tail fin | الفص الظهرى للزعنفة الذيلية lobe |
| Micromeres | فلجات صغيرة |
| Macromeres | الفلجات الكبيرة |
| Ostium | الفوهة |

ق

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Ampulla | القارورة أو الأمبولا |
| germinal disc) Blastoderm) | القرص الجرثومي |
| Uterus horn | قرن الرحم |

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Egg shell | قشرة البيضة |
| Penis | القضيب |
| Subnotochordal rod | القضيب تحت الحبل الظاهري |
| Animal pole | قطب حيواني |
| Vegetal pole | القطب الخضري |
| Myotome | القطعة عضلية |
| Nephrotome | القطعة الكلوية |
| Sclerotome | القطعة الهيكلية |
| Infundibulum | القمع |
| Aortic arch | القوس الابهرية |
| Urethra | قناة بولية تناسلية (الاحليل) |
| oviduct Left | قناة البيض اليسري |
| Neural canal | قناة عصبية |
| Pronephric duct | قناة الكلية الأولى |
| Mesonephric duct | قناة الكلية المتوسطة |
| Endolemphytic duct | القناة اللمفاوية |
| Wolffian duct | قناة وولف |
| Mesonephros | الكلية المتوسطة |
| Olfactory Sac | كيس شمي |

الكيس المح

Yolk sac

J

اللأذيليات

Anuran

اللاقحة

Zygote

اللجهورن الأبيض

White leghorn

M

مادة الاسبرين

Aspirin

مادة التخدير (الكلورتين)

Chlorotone

مادة التخدير (تراسين ميثان)

Tricane methane

مادة الليسوزایم

Lysozyme

مادة مانعة لنمو البكتيريا

Bacteriostatic agent

الماصات

Pipettes

مبیض أیسر

Left ovary

متساوي التوتر

Isotonic

المثانة البولية

Urinary bladder

مبثت هیدنھن سوسا

fixative Heidenhein susa

مجهر تشريحی

Binocular Dissecting Microscope

المح

Yolk

محلول بانیت و کومبیتون

Pannett and Compton solution

محلول بوان

Bouin>s fluid

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Original Ringer's solution | محلول رينجر الاساسي |
| Steinberg's solution | محلول ستين بيرت |
| solution Hypertonic | محلول عالي التوتر |
| Compton solution | محلول كومبتون |
| Lugol solution | محلول لوقول |
| solution Locke's | محلول لوك الفسيولوجي |
| Vehicle | المحلول المذيب |
| Saline solution | محلول ملحي |
| solution Hypotonic | محلول منخفض التوتر |
| Standard Holtfreter's solution | محلول هولتفريتير القياسي |
| Metencephalon | مخ بعدي المخيخ |
| Diencephalon | المخ البياني |
| Forebrain | المخ الأمامي |
| Hind brain | المخ الخلفي |
| Mesencephalon | المخ المتوسط |
| Telencephalon | المخ الطرفي |
| Myelencephalon | المخ المعيني أو النخاعي |
| Cloaca | المذرق |
| Two-cell stage | مرحلة الخلويتين |
| Primitive streak stage | مرحلة الخط البدائي |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Estrus | مرحلة الشبق |
| Proestus | مرحلة ما قبل الشبق |
| Diestrus | مرحلة نهاية الشبق |
| Filters | المرشحات |
| Area pellucida | مساحة الشفافة |
| Area opeaca | مساحة معتمة |
| Rectum | المستقيم |
| Antimetabolites | مضادات التمثيل الحيوي |
| Sterilizers | المعقمات |
| Foregut | المعي الأمامي |
| Archentron | المعي البدائي |
| Hind gut | المعي الخلفي |
| Blind foregut | المعي الأمامي المغلق |
| Open gut | المعي المفتوح |
| Midgut | المعي المتوسط |
| Blastula | المفجلة |
| Fine forceps | ملقط دقيق |
| Sucker | عمص |
| Albumen secreting region | منطقة افراز الزلال |
| Head amniotic Fold | منطقة ثنية الرأس |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| area Blood island | منطقة الجزر الدموية |
| Embryonic area | منطقة جنينية |
| Cardiac vesicle area | منطقة الحويصلة القلبية |
| Primitive streak area | منطقة الخط البدائي |
| Auditory vesicle | منطقة سمعية |
| Zona radiate | منطقة شعاعية |
| pellucida Zona | منطقة شفافة |
| Eye region | منطقة العين |
| Occipital region | المنطقة القذالية |
| Somite area Mesodermal | منطقة القطع الميزوديرم |
| region Heart | منطقة القلب |
| Vitelline area | المنطقة المحية |
| Area vasculosa | منطقة الوعائية |
| Area Vascular | المنطقة الوعائية |
| Extera embryonic blood area | المنطقة الوعائية الإضافية |
| Embryonic organizer | منظومات الجنينية |
| Tris buffer | منظم تريس |
| Vagina | المهبل |
| Teratogenic agents | مواد تحدث تشوهات جنينية |
| Balances | الموازين |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Primitive Groove | الميزاب البدائي |
| Branchial vessels | ميزاب خيشومي |
| Genital Tuberclе | الميزاب الذكري |
| Neural groove | ميزاب العصبي |
| Mesenchyme | الميزنشيم |
| Somatic mesoderm | الميزوديرم الجسمي |
| Splanchnic mesoderm | الميزوديرم الحشوي |
| Intermediate mesoderm | الميزوديرم المتوسط |
| ن | |
| Elodea | الإيلوديا |
| Nitella | نبات التيتلا |
| Heart beat | نبض القلب |
| Hydrated sodium nitrate | نترات الصوديوم المائية |
| Dehydration | نزع الماء |
| Interstitial tissue | نسيج بيني |
| Intertubular connective tissue | النسيج الضام بين الأنسيبي |
| end Caudal | النهاية الخلفية الذيلية |
| Cephalic end | النهاية الرأسية |
| Dorsal end | النهاية الظهرية |
| Nucleus | نواة |

نوايات

Nucleoli



Luteinizing hormone

هرمون التبويض (الهرمون المصفر)

Testosterone

الهرمون التناسلي الذكري (التستوستيرون)

Human chorionic gondotrophin

هرمون السلي التناسلي البشري

(FSH) Follicle stimulating hormone

الهرمون المحفز لنمو الحويصلات

Grey crescent

الهلال الرمادي (السننجابي)



vein Caudal

الوريد الذيلي

Posterior cardinal vein

وريド رئيسي خلفي

Anterior cardinal vein

الوريد القلبي الأمامي

Brachial vessels

وعاء خيشومي

Capillary

وعاء دموي

Vas deferens

الوعاء الناقل

ثُبَّ المصطلحات

ثانياً : إنجلزي - عربي

A

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Acidic alcohol | الكحول الحمضي |
| Air Space | الحيز الهوائي |
| Albumen | الزلال |
| Albumen secreting region | نقطة إفراز الزلال |
| Alcoholic eosin | صبغة الأيوسين الكحولي |
| Amnio-cardiac vesicae | الحوصلة الرهлиية القلبية |
| Amniotic cavity | تجويف الأمنيون |
| Amniotic folds | ثنيات الرهليتان |
| Amniotic membrane | غشاء الأمنيون |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Animal pole | قطب حيوي |
| Animal Cages | أقفاص الحيوانات |
| Anterior cardinal vein | الوريد القلبي الأمامي |
| Anterior intestinal portal | بواب المعى الأمامي |
| Antimetabolites | مضادات التمثيل الحيوى |
| Anura | اللأذيليات |
| Aortic arch | القوس الأبهرية |
| Aquaria | الأحواض المائية |
| Archentron | المعى البدائي |

| | |
|---------------------|----------------|
| Area opeaca | مساحة معتمة |
| Area pellucida | مساحة الشفافة |
| Area vasculosa | منطقة الوعائية |
| Artificial aeration | تهوية صناعية |
| Aspirin | مادة الأسبرين |
| Atristic follicle | حويصلة مضيحة |
| Atrium | الأذين |
| Auditory vesicle | منطقة سمعية |
| Auditory vesicle | حويصلة سمعية |
| Autoclaves | أجهزة التعقيم |

B

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bacteriostatic agen | مادة مانعة لنمو البكتيريا |
| Balances | الموازين |
| Basement membrane | غشاء قاعدي |
| bone Basioccipital | العظم القذالي القاعدي |
| Binocular Dissecting Microscope | مجهر تشريحجي |
| Blastcoel | تحويف المفلجة |
| germinal disc) Blastoderm) | القرص الجرثومي |
| Blastula | المفلجة |
| Blastula Formation | تكوين المفلجة |
| Blind foregut | المعي الأمامي المغلق |
| Blood island area | منطقة الجزر الدموية |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Body ectoderm | إكتوديرم الجسم |
| Borax Carmine | صبغة كارمين البوراكس |
| Bouin>s fluid | محلول بوان |
| Bovine serum albumin | محلول سيرم العجل |
| Branchial vessels | ميزاب خيشومي وعاء خيشومي |
| Bulbo- Urethral gland | غدة القناة البولية التناسلية البصلية |
| Bulbus arteriosus | بصلية شريانية |
| Candling | فحص البيضة (بوضعها بين العين والضوء) |
| Candling box | صندوق الفحص |
| Capillary | وعاء دموي |
| Cardiac vesicle | رأس البربخ |
| Cardiac vesicle area | منطقة الحويصلة القلبية |
| Carnivorous | حيوانات لاحمة |
| Ceudal artery | الشريان الذيلي |
| Ceudal end | النهاية الخلفية الذيلية |
| Caudal epididymis | ذيل البربخ |
| Ceudal vein | الوريد الذيلي |
| Ceder Wood Oil | زيت خشب السيدر |
| Centrifuge | جهاز طرد مركزي |
| Cephalic end | النهاية الرأسية |
| Cervix | عنق الرحم |

C

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Chalaza | الكلازا |
| Chloretone | الكلوروتون |
| Chorionic membrane | غشاء الكوريون |
| Cilliary movement | الحركة الهدبية |
| Clearing | الترويق |
| Clitoral gland | غدة البظر |
| Cloaca | المذرق |
| Coagulating gland | غدة التخثر |
| Coelom | السليلوم |
| Coelomic Cavity | الغشاء المبطن لتجويف البطن |
| Collecting tubules | الأنيبيات الجامعة |
| Compleat operculum | الغطاء الخيشومي الكامل |
| Compton solution | محلول كومبتون |
| Corpus albucan | الجسم الأبيض |
| Corpus Iuteum | الجسم الأصفر |
| epididymis Corpus | جسم البربخ |
| Cowper>s gland | غدة كوبر |
| Cranial never | عصب دماغي |
| Culture media | بيئات تربية |
| Cumulus oophorus | الخلايا الحويصلية أو الركامية |
| Cuticular Outer Layer | طبقة جلدية خارجية |

D

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Decoloration | إزالة الألوان |
| Dehydration | نزع الماء |
| Dermatome | القطعة الادمية |
| Diencephalon | المخ البيني |
| Diestrus | مرحلة نهاية الشبق |
| cleavage Discoida | تفلج قرصي |
| Dose | جرعة |
| Dorsal aorta | أبهري ظاهري |
| Dorsal lip of blastopore | الشفة الظهرية لثقب المفلجة |
| Dorsal lobe of the tail fin | الفص الظهري للزعنفة الذيلية |
| Dorsal lymph space | الفراغ اللمفي الظهري |
| Dorsal side | الجهة الظهرية |

E

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Ectoderm | إكتوديرم |
| Egg albumin | زلال البيضة |
| Egg nests | عشاش البيض |
| Egg rotation | دوران البيضة (داخل الأغشية) |
| Egg shell | قشرة البيضة |
| Ehrlich haematoxolyn | صبغة إهليكا تووكسلين |
| Eight-cell Stage | طور الخلايا الثمانى |
| Electrolytic analysis | بطريقة التحليل الألكتروليتي الكهربائي |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Elodea | الإيلوديا |
| Embedding | الطمر |
| Embryonic area | منطقة جنينية |
| Embryonic coelom | السيلوم الجنيني |
| Embryonic organizer | منظومات الجنينية |
| Endocardium | بطانة القلب الداخلية |
| Endoderm | الطبقة الداخلية الإندوميرم |
| Endodermphatic duct | القناة اللمفاوية |
| Epiblast | الطبقة العلوية |
| Epidermis | البشرة |
| Epidermal ectoderm | إكتوديرم البشرة |
| Epididymis | بربخ |
| Epi myocardium | بطانة القلب العضلية |
| Epiphysis | الغدة الصنوبيرية |
| Estrous cycle | الدورة التناسلية |
| Estrus | مرحلة التسبق |
| Exencephaly | بروز المخ |
| Extera embryonic blood area | المنطقة الوعائية الإضافية |
| Exogastrulation | التبطين إلى الخارج |
| Eye evagination | انغماد العين |
| Eye region | منطقة العين |
| Eyeretina | شبكة العين |

F

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Fertilization | الإخصاب |
| Fertilization membrane | غشاء الإخصاب |
| Fertilized egg | بيضة مخصبة |
| Filters | المرشحات |
| Fine forceps | ملقط دقيق |
| Flexion | التفاف |
| Folliculi theca | خلايا حويصلية |
| FSH) Follicle stimulating hormone) | الهرمون المحفز لنمو الحويصلات |
| foramen magnum | الثقب الكبير للجمجمة |
| Forebrain | المخ الأمامي |
| Foregut | المعي الأمامي |
| Four-cell Stage | طور الخلايا الأربع |
| Fusion of Vitelline veins | التحام الأوردة المحية |

G

| | |
|----------------------|--------------------|
| Gametes | الأمشاج |
| Gastrula | الجاسترولا |
| Gelatinous memberane | غشاء جيلاتيني |
| Genital Tubercl | الميزاب الذكري |
| Germinal disc | القرص الجرثومي |
| Germinal epithelium | الطلائية المبنية |
| Germinal vesicle | الحويصلة الجرثومية |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Gill champer | غرفة خيشومية |
| Gill circulation | الدورة الدموية الخيشومية |
| Gill plate | صفيحة خيشومية |
| Glaas ring | حلقة زجاجية |
| Glucose | سكر الجلوكوز |
| Graafian follicles | حويصلات جراف |
| Grey cresent | الهلال الرمادي (السن稼بي) |
| Growing follicles | حويصلات النامية |

H

| | |
|--------------------------|------------------|
| Hair Loop | الأنسوطة الشعرية |
| Ham-F-10 medi | بيئة هام ف ١٠ |
| Head amniotic Fold | ثنية الرأس |
| Head torsion | انحناء الرأس |
| Head Fold | ثنية الرأس |
| Head fold area | منطقة ثنية الرأس |
| Heart beat | نبض القلب |
| region Heart | منطقة القلب |
| Heidenhein susa fixative | مثبت هيدندين سوس |
| Hematin | صبغة الاهيماتين |
| Hensen>s Node | عقدة هنسن |
| Herbivorous | حيوانات عاشبة |
| Hiconcil | عقار الهايكونسيل |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hind brain | المخ الخلفي |
| Hind gut | المعى الخلفي |
| Hood | دولاب التعقيم |
| Hot plate | سخان مسطح |
| Human chorionic gondotrophin | هرمون السلي التناصلي البشري |
| Hyaluronidase | إنزيم الهايلورونيز |
| Hypertonic solution | محلول عالي التوتر |
| Hydrated sodium nitrate | نترات الصوديوم المائية |
| Hypoblast | الطبقة السفلية |
| Hypophysis | الجسم السفلي |
| Hypotonic solution | منخفض التوتر |

I

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Incubators | حضانات |
| Induced spawning | حث عملية التبويض |
| Infundibulum | القمع |
| IMC) Inner cell mass) | كتلة الخلايا الداخلية |
| insemination | عملية الإمناء |
| Intertubular connective tissue | النسيج الضام بين الأنبيبي |
| Intermediat mesoderm | الميزوديرم المتوسط |
| Intermediate Spongy Layer | طبقة وسطية أسفنجية |
| Internal carotid artery | الشريان السباتي الداخلي |
| Internal gills&operculum | الخياشيم الداخلية والغطاء الخيشومي |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Interstitial calls | الخلايا البينية |
| Interstitial tissue | النسيج البيني |
| Invagination | انغراز |
| (Invitro ferlization (IVF | إخصاب خارجي (صناعي) |
| Isotonic | متساوي التوتر |
| Isthmus | البرزخ |
| Kidney | الكلية |
| Left ovary | مبيض أيسر |
| Left oviduct | قناة المبيض اليسرى |
| Lens | العدسة |
| Leyding>s cells | خلايا ليدج |
| Lip | شفة |
| Lithium carbonate | كربونات الليثيوم |
| Liver | الكبد |
| Liver diverticulum | الأعور الكبدي |
| Locke's solution | محلول لوك الفسيولوجي |
| Lugol solution | محلول لوغول |
| Lumen of seminiferous | تجويف الأنوية المنوية |
| Luteinizing hormone | هرمون التبويض (الهرمون المصفر) |
| Lysozyme | مادة الليسوزایم |

M

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Macromeres | الفلجات الكبيرة |
| Magnum | منطقة افراز الزلال |
| Mammillary Layer | طبقة حلمية داخلية |
| cleavage Meroblastic | تلنج ناقص |
| Mesencephalon | المخ المتوسط |
| Mesenchyme | الميزنشيم |
| Mesodermal | الطبقة المتوسطة (الميزوديرم) |
| Mesonephric duct | قناة الكلية المتوسطة |
| Mesonephros | الكلية المتوسطة |
| Metamorphosis | التحول أو التحول |
| Metencephalon | مخ بعدي المخيخ |
| Metestrus | مرحلة ما بعد الشبق |
| Micromeres | فلجات الصغيرة |
| Microtome | جهاز التقاطع |
| Mid brane | المخ المتوسط |
| Middle piece | القطعة المتوسطة |
| Mitomycin c | عقار المايتوميسين ج |
| Morula | توتية |
| Morula Formation | تكوين التوتية |
| Mouth depression | انغماد الفم |
| Muscular movement | الحركة العضلية |

المخ المعيني أو التخاعي
قطعة عضلية
قطع عضلية

N

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Mylencephalon | المخ المعيني أو التخاعي |
| Myotomal somite | قطعة عضلية |
| Myotome | قطع عضلية |
| Nasal pit | حفرة شمية |
| Nephrotome | القطع الكلوية |
| Nerve chord | حبل عصبي |
| Nervous system | الجهاز العصبي |
| Neural canal | قناة عصبية |
| Neural crest | عرف عصبي |
| Neurula crest cells | خلايا الحيد العصبي |
| Neural ectoderm | الإكتوديرم العصبي |
| Neural fold | ثنية العصبية |
| Neural groove | ميزاب العصبي |
| Neural plate | الصفحة العصبية |
| Neurula plate ectoderm | إكتوديرم الصفحة العصبية |
| Neurula stsg | طور الأنبوة العصبية |
| Neurula Tube | أنبوبة العصبية |
| Neurocoel | تجويف الأنبوة العصبية |
| Neutal red | الأحمر المتعادل بتركيز |
| Nile blue | الأزرق النيلي |
| Nitella | نبات التيللا |

| | |
|----------------|---------------------|
| Notchord | الحبل الظاهري |
| Notchord cells | خلايا الحبل الظاهري |
| Nucleoli | نويات |
| Nucle | نواة |

O

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Occipital region | المنطقة القذالية |
| Olfactory placode | صفحة شمية |
| Olfactory Sac | كيس شمي |
| Omnivorous | حيوانات متنوعة التغذية |
| Oogonia | أمهات البيض |
| Open gut | المعي المفتوح |
| Operculum | الغطاء الخيشومي |
| Optic cup | الكأس البصرية |
| recess Optic | الفجوة البصرية |
| Optic vesicle | حويصلة البصرية |
| Oral plate | الصفحة الفمية |
| Original Ringer>s solution | محلول رنجر الأصلي |
| Ostium | الفوهة |
| Otic vesicle | الحويصلة السمعية |
| Ova | البويضات |
| Ova collection | جمع البويضات |
| Ovarian stroma | سدي المبيض |

أفران
التبويض

P

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Oven | أفران |
| Ovulation | التبويض |
| Pannett and Compton solution | محلول بانيت وكومبتون |
| Penis | القضيب |
| Pericardial cavity | التجويف التاموري |
| perivitelline space | الفراغ التاموري |
| Petri dish | طبق بترى |
| pH Meter | جهاز لقياس الأس الهيدروجيني |
| Pharynx | منطقة البلعوم |
| penicillin | بنسلين |
| phenol red | أحمر الفينول |
| Pigment cells | خلايا الصبغية |
| Pigment Granules | حبيبات الصبغية |
| Pigment layer | الطبقة الصبغية |
| Pipettes | الماصات |
| Pituitary gland | الغدة النخامية |
| polar body | الجسم القطبي |
| Posterior cardinal vein | وريد رئيسي خلفي |
| Potassium alum | الشب البوتاسي |
| Preservation Equipments | أجهزة الحفظ |
| Primary follicles | حويصلات الابتدائية |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Primary oocytes | خلية بيضية ابتدائية |
| primary spermatocytes | خلايا منوية ابتدائية |
| Primitive Groove | الميزاب البدائي |
| Primitive Knot | العقدة البدائية |
| Primitive Pit | الحفرة البدائية |
| Primitive ridges | الحيدين البدائيين |
| Primitive streak stage | مرحلة الخط البدائي |
| Primitive streak area | منطقة الخط البدائي |
| Proamnion | الرهل الأولى |
| Proestus | مرحلة ما قبل الشبق |
| Pronephric duct | قناة الكلية الأولى |
| tubules Pronephric | أنبييات الكلية الأولى |
| Prosencephalon or fore brain | المخ الأمامي |
| Prostata gland | غدة البروستاتا |

R

| | |
|-----------------|------------------|
| Rana | ضفدع من جنس رانا |
| Rathke>s pocket | جيوب راثك |
| Rectum | المستقيم |
| Regeneration | التجدد |
| Rete testi | بشبكة الخصية |
| Retina | الشبكية |
| Rhombencephalon | المخ الخلفي |

S

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Saline solution | محلول ملحي |
| Sclerotome | القطعة الهيكلية |
| Secondary follicles | حويصلات الثانوية |
| Secondary Spermatocyte | خلايا منوية ثانوية |
| Seminal Vesicle | الحويصلة المنوية |
| Seminiferous tubules | الأنبيبات المنوية |
| membrane Seminiferous tubules | غشاء الأنبيبات المنوية |
| Sertoli cells | خلايا سرتولي |
| cap method Shell | طريقة عمل الغطاء القشرى للبيض |
| Shell membrane | الغشاء القشرى |
| Shell gland | الغدة القشرية |
| Shell or egg membrane | غشاء القشرة أو البيضة |
| Sinus venosus | الجيب الوريدى |
| Somatic cells | الخلايا الجسمية أو الجسمية |
| mesoderm Somatic | الميزوديرم الجسمى |
| Somatopleure | بلورا جسمية |
| Spemann | سپمان |
| Spermatids | طلائع المنوية |
| Spermatogenesis | تكوين الحيوانات المنوي |
| Spermatogenic cells | الخلايا المنوية |
| Spermatogonia | أمات المنى |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| spermatozoa | حيوانات منوية |
| Sperm Collection | جمع الحيوانات المنوية |
| Spinal chord | حبل شوكي |
| Spinal ganglia | عقد عصبية |
| Splanchnic mesoderm | الميزوديرم الحشوي |
| Splanchnopleure | بلورا حشوية |
| Standard Holtfreter's solution | محلول هولتفريت القياسي |
| Steinberg's solution | محلول ستين بيرت |
| Sterilizers | المعقمات |
| Streptomycin | ستربتومايسين |
| Subcephalic pocket | الجيوب تحت الرأس |
| Subgerminal cavity | تجويف تحت جرثومي |
| Subnotochordal rod | القضيب تحت الظاهري |
| Sucker | عص |
| Sympathetic system | الجهاز السيمباوبي |

T

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tadpole | أبور ذئبية |
| Tail bud | برعم الذيل |
| Tail fin | الزعنفة الذيلية |
| Telencephalon | الدورة الدموية للزعنفة المخ الطرفي |
| Teratogenic agents | مواد تحدث تشوهات جينية |
| Testis | خصية |

| | |
|-------------------------|--|
| Testosterone | الهرمون التناسلي الذكري (التستوستيرون) |
| Tetracycline | عقار التتراسيكيلين |
| Theca externa | غلاف خارجي |
| Theca folliculi | الغلاف الحويصلي |
| Theca interna | غلاف الداخلي |
| Thyroid gland | الغدة الدرقية |
| neural plate Transverse | ثنية عصبية مستعرضة |
| Tricane methane | مادة التخدير (تراسين ميثان) |
| Tritiary vesicle | حوبيصلة ثلاثية |
| Trophoblasts | خلايا النسيج الغذائي |
| Truncus arteriosus | جذع شريافي |
| Two-cell stage | طور الخليتين |
| Two neural folds | ثنيتان عصبيتان |
| Two primitive folds | ثنيتان بدائيتان |
| U | |
| Unfertilized egg | بيضة غير مخصبة |
| Unincubated egg | بيضة غير محضنة |
| Ureter | حالب |
| Urethra | قناة بولية تناسلية (الإحليل) |
| Urinary bladder | المثانة البولية |
| Urodela | الذيليات |
| Uterus horn | قرن الرحم |

V

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Vagina | المهبل |
| Area Vascular | المنطقة الوعائية |
| Vas deferens | الوعاء الناقل |
| Vegetal pole | القطب الخضري |
| Vehicle | المحلول المذيب |
| Ventral aort | أبهر بطني |
| Ventral lip of blastopore | الشفة البطنية لثقب المفلجة |
| Ventral | الجهة البطانية side |
| Vestinge of right oviduct | أثر قناة البيض اليمني |
| Visceral arches | أقواس حشوية |
| Visceral mesoderm | الطبقة المتوسطة (الميزوديرم الحشوبي) |
| Visceral pouch | جيب خيشومي |
| Vitelline membrane | الشريان المحي |
| Vitelline membrane | الغشاء المحي |
| Vitelline veins | الأوردة المحية |
| Vitelline area | المنطقة المحية |
| Vulva | الفرج |

W

| | |
|-----------------|--------------------|
| Wolffian duct | قناة وولف |
| Wall of foregut | جدار المعي الأمامي |
| Watch glass | زجاجة الساعة |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| White leghorn | اللجهورن الأبيض |
| Whole mount | تحميم جنين كامل على الشرحية |
| Window method | طريقة عمل نافذة (في البيضة) |
| X-rays | أشعة إكس |
| Yolk | المح |
| Yolk cells | خلايا المح |
| Yolk granules | حبيليات المح |
| Yolk plug | السدادة المحية |
| Yolk granules | حبيليات المح |
| Yolk sac | الكيس المح |
| Young oocyte | خلايا بيضية صغيرة |
| Zona granulose | الطبقة المحيبة |
| Zona pellucida | منطقة شفافة |
| Zona radiate | منطقة شعاعية |

كتاب المفهومات

- أمهات المني ٤، ٣
الأنبوبة العصبية ١١٩، ١٠٥، ٢٧
انحناء المنطقة الأمامية (الرأس) ١١٣
الانغماد ٢٢
الأنيبيات المنوية ١٣٠، ١
الأوردة المحيية ١٢٠، ١١٩، ١٠٢
أوعية دموية ١٠١، ١
- ب**
- البربخ ١٢٦
البروجسترون ١٣٣
البشرة ٤٧
بطانة القلب الخارجية ١٠٧، ١٠٤
بطانة القلب الداخلية ١٠٧، ١٠٤
البطينية (الجاسترولا) ٢٤، ٢٢
البطين ٥٠
بيضة محضنه ٧٧

أ

- أبو ذئبة ٤٧
التواء التفاف (الرأس) ١١٣
الأحمر المتعادل ١٢١
إخصاب خارجي ٩
الأذين ١٠١
الأزرق النيلي ١٢١
الأستروجين ١٣٣
أعشاش البيض ١٣٣
إكتوديرم البشرة ٣١، ٢٧
إكتوديرم الجسم ٤٧
إكتوديرم الصفيحة العصبية ٢٧
الإكتوديرم العصبي ٣١، ٢٧
الأمشاج ١٣٦، ١٢٥، ١
أمهات البيض ٥

الجسم الأصفر

- ٦٤، ٦٣، ٦٣
الجهاز التناسلي للدجاجة
- ٤٧
الجهاز الدوري
- ٤٧
الجهاز العصبي
- ٤٧
الجهاز الهضمي
- ١٢١
الجنين الحي
- ١٢١
الجنين المصبوغ
- ١٠٤، ١٠٣
الجيوب تحت الرأس
- ١١٤
جيوب راثك
- ١٠١
الجيوب الوريدية

ح

- ٣٧
حبل شوكبي
- ٤٤
الحبل الظهري
- ٨
الحبويات الصبغية
- ٧، ٥
حبويات المح
- ١٩
حركة دورانية
- ٨٠
الحفرة البدائية
- ١٢١
حلقة زجاجية
- ١٠٤، ٤٠
الحوبيصلة البصرية
- ١٣٣
حوبيصلات جراف
- ٥
حوبيصلة الجرثومية
- ١١٨، ١١٦، ٥٠، ٤٠
حوبيصلة سمعية
- ٩٤، ٩٠
حوبيصلة القلب الراهلية

بيبة غير مخصنة

- ٧٧
باب المعى الأمامي
- ٧٢
البويبضات المخصبة

ت

- ٢٢
التبطين
- ١٣٣، ٧٢
التبويب
- ٢٤، ٢٢
تجويف البطن
- ٢٢، ١٩٦
تجويف المفلجة (البلاستيولا)
- ١١٧
تجويف الأمينون
- ٥٣
تجويف التامور
- ٦٣
تحضين البيض
- ٧٧
تفلج قرضي
- ٧٧
تفلج ناقص
- ٢٧
تهايز الخلوي
- ١٨
توتية

ث

- ٢٢
ثقب المفلجة
- ١١٩
ثنستان الراهليتان
- ٨٩، ٨٤، ٢٧
ثنستان عصبيتان
- ٨٠
ثنستان البدائيتان
- ٩٢، ٨٤
ثنية الرأس

ج

- ٦٤
الجزء الغدي

ز

زلال البيضة ٧٣

الزيجوت ١٣

س

السائل المنوي ١٢٦

السدادة المحية ٢٤، ٢٢

السدادة المهبلية ١٢٦

سدی المبيض ١٣٣، ٧٠

السيلوم الجنيني ١١٩

ش

الشبكة ١١٦، ١١٤

شبکية الخصية ١٢٦

شبکية العين ٤٧

شفة ٢٢

ص

الصفيحة السمعية ٤٠

الصفيحة الشمية ٤٠

الصفيحة العصبية ٢٧

الصفيحة الفمیة ٤٨

ض

الضفدعه ١

الخويصلة المنوية ١٢٧

الحيدان البدائيان ٨٠

الحيز الهوائي ٧٣

حيوانات منوية ٦٧، ٣

خ

خلايا بيضية ابتدائية ٧٠، ٦، ٥

الخلايا البنية ٦٧، ٤، ١

الخلايا الجسدية أو الجسمية ١٣٠، ٣

خلايا حويصلية ١٣٦، ٧٠، ٥

خلايا الحيد العصبي ٤٣

خلايا سرتولي ٦٧، ٤، ٣

الخلايا الصبغية ٤٧

خلايا ليدج ١٣٠، ٦٧، ١

الخلايا المنوية ١٣٠، ٦٧، ٣

خلايا منوية ابتدائية ١٣٠، ٦٧، ٤، ٣

خلايا منوية ثانوية ١٣٠، ٦٧، ٤، ٣

الخياشيم الخارجية ٥٨، ٤٧

د

دوران البيضة (داخل الاغشية) ٨

ذ

ذيلية المح المتدرج ٨

ر

الرهل البدائي ١٠٣، ٨٩

ط

- الطبقة الداخلية الإنوديرم ٤٧
 طبقة جلدية خارجية ٧٣
 طبقة حلمية داخلية ٧٣
 طبقة الميزوديرم الحشوي ٩٢
 طبقة الميزوديرم الجسدي ٩٢
 الطبقة المحببة ٧٢، ٧
 طبقة الميزوديرم ٢٩
 طبقة وسطية أسفنجية ٧٣
 الطلائع المنوية ٦٧، ٣
 الطلائية المنبطة ١٣٣، ٥
 طور أبوذنيبة ٤٧
 طور الأنبوة العصبية ٣١، ٢٧
 طور الخلتين ١٥، ١٣

ع

- العدسة ١١٦، ٥٠
 العصب المغذي للمبيض ١٣٣
 العقدة البدائية ٨٠
 عقدة هنسن ٨٠
 عنق الرحم ١٢٨

غ

- غدة البروستاتا ١٢٦

غدة البظر ١٢٨

غدة التختر ١٢٦

غدة الحويصلة المنوية ١٢٦

الغدة القشرية ٦٤

غدة القناة البولية التناسلية البصلية

١٢٦

غدة كوير ١٢٦

الغدة النخامية ٤٨، ١٠٣

غشاء الأمنيون ١١٧

غشاء القشرة (البيضة) ٧٣

غشاء الكوريون ١١٧

الغشاء المحي ٧٢، ٨

الغلاف الحويصلي ٧٢

غلاف خارجي ٧٠، ٥

غلاف الداخلي ٧٠، ٥

ف

الفأر ١٢٥

فتحة الشرج ٢٢

الفرج ١٢٨

فلجات صغيرة ١٤، ١٩

الفلجات الكبيرة (أو خلايا المح)

١٤، ١٩

الفوهه ١٢٨، ٦٤

م

- مادة غذائية للجنين ٧٣
 مادة لاصقة ١٩
 مبيض واحد للدجاجة ٦٤
 مجمع ٦٦
 مجهر تشريحى ١٢١
 محلول ملحي فسيولوجي ١٢١
 المخ الأمامي ١٠٤، ٣٧
 المخ البعدي ١١٤
 المخ البيني ١١٣
 المخ الخلفي ١٠٤، ١٠٢، ٣٧
 المخ المتوسط ١١٤، ٣٧
 المخ الطرفى ١١٣
 المخ المعيني ١١٤
 المذرق ٥٦، ٤٨
 مرحلة التبطين ١٣
 مرحلة التفلج ١٣
 المعي البدائى ٢٢
 المعي الأمامي ٣٧
 المعي الخلفي ٣٧
 المعي المتوسط ١٠٥، ٣٧
 المعي الأمامي المغلق ٩٠

ق

- القرص الجرثومي ٧٢
 قشرة البيضة ٧٣
 القطع الجسدية ١١٦
 القطع الأدمية ١١٦
 القطع العضلية ١١٦
 القطع الميزوديرمية ١١٦، ١٠١، ٨٤
 القطع الهيكلىة ١١٦
 القمع ١١٤، ٦٤
 القناة البولية التناسلية ١٢٦
 قناة الكلية المتوسطة (وولف) ١١٩
 القوس الأبهريه ١٠١

ك

- الكأس البصرية ١١٦، ٥٠
 كتلة الخلايا الداخلية ١٣٧
 الكلازا ٧٣
 الكلية المتوسطة ١١٩
 الكلية الأولى ٥٤، ٤٨
 الكيس المحى ١١٧

ل

- اللاقحة ١٣

| | | | |
|--|---------|---------------------------------|---------|
| الميزاب البدائي | ٨٠ | المعي المفتوح | ١١٩ |
| الميزاب العصبي | ٢٧ | المفلجة البلاستيكية | ٢٠، ١٩ |
| الميزوديرم البدني أو الجسمي | ١٠٥، ٩٢ | منطقة الجذع | ١١٩ |
| الميزوديرم الحشوي | ٩٢ | منطقة الجزر الدموية | ٩٠ |
| الميزوديرم المتوسط | ٩٤ | منطقة الحويصلة الرهيلية القلبية | ٩٤، ٩٢ |
| ن | | منطقة الحويصلة البصرية | ١٠٤، ٤٢ |
| النقرة البدائية | ٨٠ | منطقة الخياشيم | ١١٤ |
| النسيج الضام | ٤٧ | منطقة ثنية الرأس | ٩٢ |
| النسيج الضام بين الانسقين | ١٣٠، ١ | المنطقة الشعاعية | ٧٢ |
| النسيج الغذائي | ١٣٧ | المنطقة الشفافة | ٧٧ |
| النيوروبولا | ٣١، ٢٧ | المنطقة الصبغية | ١١٦ |
| هـ | | المنطقة المتوسطة | ١٣٦ |
| هرمون التبويض | ١٣٣ | منطقة القطع الميزوديرمية | ١١٦، ٩٢ |
| الهرمون التناسلي الذكري (التستوستيرون) | | منطقة القلب | ١٠٤، ٤٩ |
| | ١٣٠ | منطقة القمع | ١١٤ |
| الهلال الرمادي (السننجابي) | ٨ | المنطقة المعتمة | ٩٢، ٧٧ |
| و | | المنطقة الوعائية | ٩٢، ٩٠ |
| الوريد الرئيسي الامامي | ١١٧ | المنطقة الوعائية الاضافية | ٩٠ |
| الوريدان الرئيسيان المحيان | ١٠١ | المهبل | ١٢٨، ٦٤ |
| الوريدان الرئيسيان المساريقيان | ١١٦ | المقص | ٥٢ |