

**مصطلاحات
التكييف و التبريد**

(انجليزي - عربي)

مجمع اللغة العربية الاردنية



مصطلحات التكييف والتبريد
مجمع اللغة العربية الأردنية

«A»

— Absolute :		— filter	- مرشح ماء،
— humidity	- مطلق	— moisture	- رطوبة الهواء،
— pressure	- الرطوبة، المطلق	— movement	- حركة الهواء،
— temperature	- الضغط المطلق	— washer	- غسلة ماء،
— zero	- درجة الحرارة المطلق	— air-cooled condenser	- مكثف مبرد بالهواء،
— Absorption cycle	- الصفر المطلق	— alarm system	- نظام إنذار
— Absorption system	- دورة الامتصاص	— ambient temperature	- درجة حرارة للمحيط
— acumulator	- نظام الامتصاص	— amonia (NH ₃)	- النشادر
— adiabatic	- مجمع	— anemometer	- مقياس سرعة الهواء،
— compression	- مكثوم (adiabatic)	artificial ice	- ثلج صناعي
— Adjusting	- انضغاط مكثوم	— assembling	- تجمينغ
— Air :	- تعديل	— atmospheric pressure	- ضغط جوي
— changes	- ماء	— atomize (to..)	- يذمر
— circulation	- مرات التهوية	— atomizer	- مذمر
— conditioner	- دوران الهواء	— attenuate	- يخفف ، يخفض (الشدة)
— cooler	- مكيف ماء	— attenuator	- مخفض (الشدة)
— diffuser	- مبرد ماء	— automatic control	- تحكم ذاتي
— distribution	- ناشر ماء	— axial flow	- جريان محوري
— duct	- توزيع الهواء	— azeotropic mixture	- خليط غازى
	- مجرى ماء		

chimney	- مدخنة	conductivity	- موصليّة ، ناقليّة
circuit	- دائرة	conductor	- موصل
circulation	- دوران	constrictor tube	- أنبوب خنق
classification	- تصنيف	consumption	- استهلاك
closed circuit	- دائرة مغلقة	contaminants	- ملوثات ، شوائب
coefficient of conductivity	- معامل التوصيل	convection	- حمل
coefficient of performance	- معامل الاداء	cooler	- مبرد
cold storage	- التخزين بالتبريد	cooling coil	- ملف تبريد
combination	- تركيبة ، اتحاد	cooling cycle	- دورة تبريد
combustion	- احتراق	cooling load	- حمل التبريد
comfort charts	- خرائط الراحة	cooling thermostat	- منظم حرارة التبريد
comfort zone	- منطقة الراحة	cooling tower	- برج تبريد
commercial refrigerators	- تلajات تجارية	copper tube	- أنبوب نحاس
compound gauge	- معيار مركب	counter flow	- جريان عكسي
compression cycle	- دورة الانضغاط	coupling	- وصلة ، قارنة
compression gauge	- معيار الانضغاط	critical	- حرج
compressor	- ضاغطة	current	- تيار
condensate	- ناتج التكثيف	cut-in	- واصل (الدائرة الكهربائية)
condensate pump	- مضخة ناتج التكثيف	cut-out	- فاصل (آدلة الكهربائية)
condensation	- تكثيف	cutter	- قطاعنة
condenser	- مكثف		«D»
condensing unit	- وحدة تكثيف	Dalton's law	- قانون دالتون
conditioner	- مكيف	Damper	- مخفض
conduction	- توصيل		

«E»

defrost	- مذيب لالصقيع	
defrost cycle	- دورة اذابة الصقيع	
degrease	- يزيل الشحمة	
degree	- درجة	
dehumidifier	- مجفف ماء	
dehydrat (er)	- يجفف (مجفف)	
dehydrated oil	- زيت متزوع للماء	
desiccant	- عامل مجفف	
dew point	- درجة الندى	
diaphragm	- طبلة (غشاء)	
dichloro difluoro methane (C Cl ₂ F ₂)	- فريون 12	
direct expansion	- تمدد مباشر	
discharge valve	- صمام تصريف	
displacement	- ازاحة	
display	- يعرض	
display refrigerator	- ثلاجة عرض	
domestic refrigerator	- ثلاجة منزليّة	
draft	- تيار سحب (موائع)	
drier (dryer)	- مجفف	
drier-receiver	- مستقبل مجفف	
dry bulb thermometer	- ميزان حرارة البصلة الجافة	
dry capacitor	- مكثف جاف (كهرباً)	
dry ice	- ثلج جاف	
duct	- مجرى	
		«F»
	fan	- مروحة

fan motor	- محرك المروحة	gauge	- معيار
fins	- زعانف	generator	- مولد
fittings	- قطع تركيب	grain	- قمح
flaring tool	- أداة تفليج	grill (e)	- شبكة
float valve	- صمام عوامة	gun type oil burner	- حارقة زيت قاذفة
flow meter	- مقياس تدفق	«H»	
flue	- مسلك (مر) غاز	halide	- مالوجيني
forced circulation	- دوران قسري	halide torch	- منهل مالوجيني
forced convection	- حمل قسري	hand valve	- صمام يدوي
forced oiling	- تزييت قسري	head	- على ، فرق المستوى
fountain	- نافورة	heat :	- حرارة
freezer	- مجمدة	exchanger	- مبادل حراري
freezer burns	- حروق تجميد	leakage	- تسرب حراري
freezing point	- درجة التجمد	losses	- مواد حرارية
frozen food	- طعام مجمد	of compression	- حرارة الانضغاط
frozen food compartment	- حجرة تجميد الطعام	pump	- مضخة حرارية
fuel	- وقود	load	- حمل حراري
furnace	- فرن	source	- منبع حرارة
furnace control system	- نظام التحكم بالفرن	transfer	- انتقال الحرارة
fuse	- مصهر ، صهير	heater	- مسخن
«G»		hermetic	- محكم التفتق
gas	- غاز	high pressure cut-out	- منظم الفتح العالى
gasket	- حافظة (ساكنة)	high pressure float	- عوامة الضغط العالى

horse power	- قدرة حصان	«H»
hot wire relay	- مرجل السلك الساخن	
hot gas defrosting	- إذابة الجليد بالغاز الساخن	
humidifier	- مرطب	
humidistat	- منظم رطوبة	
hygrometer	- مقياس رطوبة	
		«I»
ice cube maker : ice cuber	- صانعة مكعبات ثلج	
ice melting equivalent	- مكافىء انصهار الجليد	
ignition transformer	- محول اشتعال	
immersed evaporator	- مبخر مغمور	
impeller	- نراش	
indicator	- مبيّن	
installation	- تركيب	
insulation	- عزل	
intake valve	- صمام ادخال	
isothermal	- متساوي الحرارة	
		«K»
kelvin temperature scale	- ميزان حرارة كلفن	
kerosene-fired refrigerator	- ثلاجة تدار بالكلاز	
		«L»
latent heat	- حرارة كامنة	
leak detector	- كاشف التسرب	
limit control	- تحكم حدي	
liquid indicator	- مبيّن السائل	
liquid line	- خط السائل	
liquid receiver	- مستقبل السائل	
liquid vapour valve	- صمام سائل وبخار	
L.P.G. (liquefied petroleum gas)	- غاز البترول المسيل	
		«M»
manifold	- مصنبع	
manometer	- مقياس ضغط الغاز (مانومتر)	
manual valve	- صمام يدوي	
mechanical cycle	- دورة ميكانيكية	
mechanical refrigeration	- تبريد ميكانيكي	
melting point	- نقطة الانصهار	
mercury switch	- مفتاح زنبقي (كمرباني).	
metric system	- النظام المترسي	
moisture	- رطوبة	
multi-stage system	- نظام متعدد المراحل	
		«N»
— natural convection	- الحمل الطبيعي (للحرارة)	

No-frost freezer	- مجمد عديم الثلج	porcelain	- خزف صيني
None-frosting evaporator	- مبخر عديم الثلج	potential relay	- متابع الجهد
Normal charge	- سخنة قياسية	pressure drop	- هبوط للكثافة
		pressure head	- عمود للكثافة
	«O»	pressure gauge	- معيار للكثافة
		pressure regulator	- منظم للكثافة
oil burner	- حارقة زيت	process tube (service tube)	- أنبوب الخدمة
oil pump	- مضخة زيت	propane	- غاز تلبروبان (C3 H6)
oil seperator	- فرازة زيت	PSIA	- باوند/إنش مربع مطلق
oil trap	- مصيدة زيت	PSIG	- باوند/إنش مربع معياري
open display refrigerator	- ثلاجة عرض مفتوحة	psychrometer	- بسايكروميتر (مقاييس رطوبة الجو)
open type compressor	- ضاغط مفتوح	psychrometric chart	- خريطة بسايكرومترية
orifice	- فوهة	pürging valve	- صمام ثقب
overload protector	- واقية الحمل الزائد		«R»
ozone	- غاز الأوزون		
		— R11	- فريون 11 (CCL3 F)
		— R12	- فريون 12 (CCL2 F2)
		— R22	- فريون 22 (CHCL F2)
		— R502	- فريون 502
		— R717	- فريون 717 (الامونيا)
		— radial flow	- جريان قطرى
		— radiation	- اشعاع
		— range	- مدى
		— Rankin temperature scale	- مقاييس رانكين للحرارة

reciprocating compressor	- ضاغط ترددی	silver brazing	- لحام فضة
reed valve	- صمام صفيحة	sling psychrometer	- مقياس رطوبة حركي
register	- ضابط (الهواء)	smoke test	- اختبار الدخان
relative humidity	- رطوبة نسبية	solar heat	- حرارة شمسية
relief valve	- صمام تنفيسی	solenoid valve	- صمام كهرومغناطيسي
remote control	- تحكم نائي	split system	- نظام مجزأ (مشطور)
reverse cycle	- دورة معكروسة	starting relay	- متابع بدء الحركة
reversing valve	- صمام عاكس	stationary blade	بريشة ثابتة
rotary compressor	- ضاغط دوار	storage air velocity	- سرعة موا، التخزين
«S»		strainer	- مصفاة
safety plug	- سدادة أمان	suction line	- خط الامتصاص
safety valve	- صمام أمان	suction pressure valve	- صمام ضغط الامتصاص
saturated vapour	- بخار مشبعب	superheated steam	- بخار محمض
saturation curve	- منحنى الاشباع	superheater	- محمض
saturation temperature	- درجة حرارة الاشباع	swaging	- نفخ ، توسيع
seal	- حافظة	swaging tool	- أداة توسيع الانابيب
sealed unit	- وحدة محكمة الاغلاق	«T»	
sensible heat	- حرارة محسوسة	test light	- مصباح فحص
sensible bulb	- بصلة حساسة	thermal relay	- متابع حراري
service valve	- صمام خدمة	thermocouple	- ازدواج حراري
shell-type condenser	- مكثف مختلف	thermodynamics	- الديناميک الحراري
sight glass	- زجاجة رؤية	thermoelectric	- كهزو حراري
silica gel	- سيليکا جل	thermostat	- منظم حراري

thermostatic expansion valve	- صمام انتشار ترمومترائي	«W»
ton of refrigeration	- طن تبريد	
trouble shooting	- تشخيص	
		«V»
vacuum	- فراغ	
vacuum pump	- مضخة تفريغ	
valve	- صمام	
valve plate	- صفيحة الصمام	
vapour barrier	- حاجز للبخار	
vapour lock	- تقلل بخار	
velocimeter	- مقياس سرعة	
viscosity	- لزوجة	
volatile	- متطاير	«Y»
volumetric efficiency	- كفاءة حجمية	
vortex tube	- الانبوب الدوامي	
	year-round air conditioner	- مكيف هوائي حولي