

معجم

علم الامراض العمرية والنسائية

اعداد

الدكتور عبد الغني ماجد السروجي

تقديم

لجنة توحيد وتعريف مصطلحات طب الفم
والاسنان في اتحاد اطباء الاسنان العرب

بواسطة

مقرر اللجنة الدكتور مسلم قاسم/الأردن



معجم علم الامراض العمرية (1) والنسائية (2)

LEXIQUE DES TERMES DE PARODONTOLOGIE

إعداد الدكتور عبد الغني ماجد السروجي

تقديم : لجنة توحيد وتعريب مصطلحات طب

اللثة والاسنان في اتحاد اطباء الاسنان العرب ب بواسطة

مقرر اللجنة الدكتور مسلم قاسم /الأردن

- مقدمة :

لعل من نافلة القول أن نكرر بأننا لن نرد لفتنا إلى لغة كلامية خطابية أو نحصرها في علم دون آخر لأنها قادرة وبإمكانها أن تأخذ بناصية العلم أيهما كان وحيثما وجد ، وعلى المستغلين بالتعليم وجدة تسهيل الصعب أمام الناشئة من متطلعين بتقديم المعامجم التي تمت إلى تخصصهم الرازحة بالتعابير العربية التي جانب مصطلحاتهم الأعجمية المتزايدة . وقد ورثنا عن علمائنا مفرادتهم ومصطلحاتهم وتعابيرهم وقد كانوا أقدر على التعريب والترجمة لغتهم وقوتها لسانهم فكانت لهم آذان موسمة تستطيع أن تميز الصحيح من للهزيل وكان احساسهم الغني بجمال لغتهم يحفزهم للي للتدقيق والتصويب ، ومهمتنا ليوم أن نأخذ من كنوزهم ما يفيد نهضتنا العلمية وأن نترسم خطاهم بالابتكار وتوليد المعاني ، ليصبح بمقدورنا مسيرة الركب العلمي العالمي .

وأني تحديداً لهذه المبادرات المثلثة أقدم إلى زملائي في الوطن العربي هذه المحاولة في إيجاد معجم لعلم الأمراض العمرية والنسائية وهو علم ناشئ، جديد .

(1) **العمر : لحم اللثة ج : عمور** واصطلحنا عليها للبنية التشريحية للمحيطة بالسن وبجزرها خاصة .

(2) **إذا طالت الاسنان واسترخت حتى تبدر أصولها التي كانت للثة قبل ذلك تواريها قبيل : قد نسست** اسنان فلان فهي منسعة تتسيعاً ، قال عثمان : أحياناً نسست سن ورق عظمي وجاؤز سن أهل بيتي (كتاب خلق لانسان لأبيه ثابت) .

— *Abcès parodontal*, n.m.

— خراج نساعي .
مجمع صديد يتوضع في النسج العصبية
يمكن أن نطق كلمة عمر على البنية التشريحية
التي تقوم فيها السن ، وقد استعملها للرئيس ابن
سيينا في كتابه للقانون في الطب . ومن غرائب الصدف
أنها تجمع العين وترمز إلى العظم والراء وترمز إلى
الرباط والميم إلى المادة التي بينهما .

— *Abcès parodontal muqueux*, n.m.

— خراج نساعي مخاطي
خراب يتطور تطورا خارجيا ويتشكل
من انحصار الصديد في جيب العظم حيث يحجب
الجدار اللثوي الوقتي الباطن للجيب العمري النزح
ال الطبيعي للصديد .

— *Abcès (pyorrhéique) serpigineux*
(Roy), n.m.

— خراج نساعي ملتف (زحاف أو ثعباني)
خراب يحيط بطبقة الملاط ينبع على مسافة من
جيب عمري ضيق يلتقي حول الجذر ، قد ي sisel
صدبيده من فتحة هذا الجيب .

— *Abrasion dentaire oclusale*, n.f.

— سحل سنى اطباقى .
انبراء وظيفي للنسج القاسية لثاج السن بسبب
فرك السطوح الطاحنة المتناثلة .

— A —

— *Abcès*, n.m.

— خراج

abcéder de abcedere, abcessus

(مأخوذ من اللاتينية)

تقبيح) مجمع من الصديد ، متكون في جوف مؤلف
من النسج المجاورة بعد تلتها ودفعها :

— *Abcès gingival* ; n.m.

— خراج لثوي ،

خراب اللثة ، ترحة اللثة .

— *Abcès intragingival*, n.m. syn. de parolie

à *Abcès intra - osseux*, n.m.

— خراج ضمن العظم ، خراج عظمي

خراب ينشأ من انحصار الصديد في جيب نساعي
ضمن العظم ، ينسد اتسدادا موقتا من تراكم الاجسام
الفريبية (بقايا جرثومية أو ذرات طعامية) ثم
ينتبر ويؤلم ويبقى كذلك حتى ينبع السمحاق ،
ويتراافق على الالتباس بمظاهر موضعية وبعلامات
عامة .

— *Abcès latéral* (I. Glickman), n.m.

— خراج جانبي

— *Abcès pariétal* (I. Glickman), n.m.

— خراج جداري

انبراء الوجهين الجانبيين لثاج الاسنان من جراء حركتها الفزيولوجية الدهلiziّة السانية .

→ Abrasion dentaire hélicoïdale

(Ackermann), n.f.

- سحل سنی حلزوني (Ackermann)

انبراء تاج السن بشكل تكون فيه سطوح لفواحة الاطباقية والطاحنين (الطاحن = الرحي الاولى) في الفك السفلي مائلة الى الناحية الدهلiziّة ، ويبدي التاج (ضرس العقل أو للطم) حينما يكون موجودا انبراء متوجها الى «الناحية العكسية» ويكون اتجاه الرحرين (الرحي = الرحي الثانية) وسطا بين الاتجاهين .

— Abt — Letterer - Siwe (maladie de),

nom. propre

- داء ابٍت ليتر سوي (اسم علم) .
آفة تغذية تتصرف بضخامة العقد والكبد وبخاصية الطحال وبسيل الى النزوف ، تكون في بعدها حادة ثم تتطور حتى الموت .

→ Abrasion dentaire pathologique

- سحل سنی مرضي .

انبراء نسج التاج القاسية انبراء مبكرًا ومشوشًا يؤدي الى اضطرابات وظيفية .

→ Acatalasis (gingivite par) n.f. Syn. de

Takara disease

- التهاب اللثة الاكتالازى .
ویرادنه مرض تاكارا : آفة وراثية تنتقل كصفة مفلوبة داخل الجسم ، مسببة عن فقد خميرة (3)
الكتالاز (4) وتبدو في بعض الاحيان في السنة الثانية

→ Abrasion dentaire proximale. n.f.

- سحل سنی جانبي .

(3) الخماير مرکبات بروتينية بسيطة او خليطة تصنّعها الخلايا الحية تقوم بدور الوساطة للكيماوية الحيوية سواء في داخل الخلية (الخماير الجوانية او خارجها) (الخماير البرانية) وحينما تكون الخميرة من البروتينات الخليطة conjuguée يكون فيها زمرة ضمية عضوية او لا عضوية . فالضمائّم اللاعضوية قد تكون شاردة معدنية او مرکباً معدنياً . والضمائّم المضوية يدعى كل منها باسم التميم الخميري opoenzyme في حين يدعى الجزء البروتيني بالضميم الخميري co-enzyme ويختلف من اتحادهما مرکب فعال هو عميم الخميرة koloenzyme وتوجد بعض الخماير احيانا طلائع عاملة تدعى مولدات الخماير enzymogènes وقد تصبح فعالة بتناسها مع مادة تدعى الحفاز activateur ومن المواد ما يزيد مفعول الخميرة زيادة محسوسة وتدعى بالملعّلات kinase منها ما يشتملها ويُسوق عملها وتسمى بالمنبهات inhibiteurs .
اللاحقة - ا - z - ase الى اسم الركيزة substrat التي تفعل فيها الخميرة كالشحوم او الى الوظيفة كالاكسيداز . (معجم العلوم الطبية ، خياط وحاطر) .
(4) catalase خميرة مؤكسدة قادرة على تحليل الماء الاكسجيني واطلاق الاكسجيني المسامي منه ، وهي توجد في جميع الخلايا باستثناء بعض الجراثيم الهرانية .

آفة تبدأ على النايل في الطفولة ، وتصيب الجنسين ،
متصفه بانحلال العظم وانحلال بعض عظام الرجل
أو اليدين دون آية علامات عصبية وأي سبب ظاهري
وقد تكون في بعض الأحيان أسردية .

— A.C.T.H.

— هـ مـ قـ كـ

الهرمون المنمي لقشر الكظر الذي يفرزه الفص
الإمامي من الغدة النخامية ليحدث قشر الكظر على
العمل ويسبب من ثم اطلاق الكريزيون ويدعى كذلك
الحالة القشرية .

— Adénome, n.m. (grec. adén=glande).

— ورم غدي

ورم حميد ينشأ على تسييج غدي ، ويُشَابِه بناؤه البناء ،
السوبي للغدة التي يشتق منها .

— Albanèse (thérapeutique de).

— المداواة الالبانية .

مداواة تهدف إلى الحصول على تمنيع وأضعاف
الحالة التحسسية (الآليرجياتية) المتاتية من
المكورات العقدية في الأشكال الالتهابية والحساسية

من العمر بالتهاب اللثة القرحي ، قد يشفى تلقائياً
أو يختلط مع التهاب الممر المضبوء وسقوط الأسنان
والتهاب عظم الفكين أو الجيب .

— Accrétion (de Sèze), n.f.

— اللاتصاقب (لزيف) ،

نقص تصاصب العظم .

— Acrocyanoze, n.f. (grec. akros = extrémité
et kuanos bleu)

— زراق النهايات

تناذر متصل بازرقاق مستمر في اليدين وقد يكون
في الساقين ونادراً ما يستقر في الأذنين والأنف
والوجنتين ووجه الزراعين الخلفي .

— Acrodynie, n.f. (grec. akros = extrémité et
oduné = douleur)

— وجع النهايات .

مرض متصف بالتهاب الفم القرحي والتهاب عظم
الفكين وطرح الأجرام السنوية ، وباضطرابات
نفسية وزيادة في التوتر الشرياني واحمرار باليدين
والرجلين .

— Acro—ostéolyse idiopathique, n.f.

— حل الأطراف الذاتي (المتعلق بالعلة الذاتية) .

خراب وثيد ومندرج أفقيا أو عموديا للستنخ دون ان
يُشكل شظية .

لأمراض النساء . وت تكون من زرق مفعول (5)
نسيجي خلوى (6) وتحايل لزقة الخراج (7)
المنطقة (8) في منطقة القص مدة أربع وعشرين
ساعة ثم تبذل للقاغة القصبية وتملا بمزيج من
الدم الماخوذ من البؤر اللثوية ومن وسط رغبي لدم
من محل ينشط تكاثر المكورات العقدية ويجري به
تلقيحان في الأسبوع يكرران مدة أربعة أسابيع .

— Alvéolyse en cuvette, n.f.

- ارتياح مركزي (المركن وعا، تفصل فيه الشياب) .
- تخرب سلخي يختلف مستوىه بين القشرتين
السنخيتين الجانبيتين .

— **Alvéole dentaire (Socket), n.m.**

- سفع سنوي ج · أسنان وسنوح ·
حفرة تحددها قشرة السنوح الداخلية
لتاليسية ، تحتوي جحور الاسنان والـ
الذى يحيط بها ويغمرها (يمسكها)

— Alvéolyse desmodontale, n.f. syn.
d'Alvéolyse verticale.

(باطن) ، عمودي .

- حل سخنی عمری (رباطی)، عمودی .

→ **Alvéoloclasie**, n.m. (grec. klan = briser).
 - انبراء السنخ أو لمحاؤه .
 نهج تخريبي لعظم السنخ بتأثير الخلايا الكاسرة
 مما يسبب لرتشاف الحيد (قمة السنخ) وجدران
 السنخ للمني .

— Alvéolyse en entonnoir, n.f.

- حل (ارتباط أو انحلال) قمعي .
- خراب يستقر في أحى قشرتي السنع الجانبيتين .

— Alvéoloplastie, n.f. syn. alvéoplastie.

- تسوية الاسنان او تصحيحها .
- جراحة عمرية صنفها تسوية عظم للس
- ليتلام تلاؤماً ممتازاً من اللثة .

— Alvéolyse en escalier, n.f.

٢- حل سخني سلمي .
خراب عظمي يبدو مشوشًا بين سطحي الاستئصال
اللسانى والدهليزى .

→ Alvéolyse, n.f. (grec. lysis = action de dissoudre).

- حل المسئل أو لتشافه أو امتصاصه .

(5) Activateur مادة يمكنها أن تجعل مادة أخرى فعالة مؤثرة ولا سيما المادة التي أذالصيفت لـ خميرة عائلة تجعلها ناشطة فعالة مؤثرة .

(7) الذراخ : حشرة حمراء اعظم من الذباب منقطة بسوار تطير ، وهي من السموم الثالثة ج : ذرايج .
 (8) Vésicatoire ل نقط : تثير وبه مسر حديث حذيفة انه قال : (نقىض الامانة من قلب الرجل فيظل انثراها كاتر جمر حرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء لي منقطا) . وفي حديث عمر (ليأكلم والتحلل بالقصب فان الفم ينتبر منه) .

— Analyse occlusale, n.f.

- تحليل الاطباقي .
- فحص الاطباقي وتفصل الاسنان بعد تغير شفودز المضغ واصطراباته الوظيفية .

— Analyseur de Berliner, n.m.

- مطرال برليني .
- مطبق مؤلف من قرص عمودي يحمل طبعة لقوس العلوية ومن قرص افقي يحمل طبعة لقوس السفلية، يتحرك بمزلق ، يرى مناطق التماس المبكرة .

— Anamnèse, n.m. (grec. ana = derchef, et mnasthai = se souvenir).

مجموعة المعلومات المتعلقة بالمريض من حيث اسرته وبيئته السابقة ، وما قاساه في الماضي بما في ذلك المشاعر، الالية والانفعال الشاذة التي اثارها سوء انتبه اليها او انتبه اليها غيره مع تواريخ ظهورها ودوامها وكذلك ما تلقى من معالجات .

— Angle de Bennett, n.m.

زاوية بين زاوية تتشكل من السطح السهمي ومسار اللقمة في تقدمها الى الاسفل والامام والداخل في الجهة الموازية اي في الحركة الجانبية للفك .

— Alvéolyse verticale ou desmodontale, n.f.

- حل سنخي عمودي او ارتشاف العمور (الاربطة) .
ارتشاف عظم السنخ ارتشافا اعتباطيا يميل ميلا قليلا او كثيرا ويكون عموديا في الوقت نفسه على المستوى الاولي للحيد . وهذا ما يدفعنا الى القول بأن الارتشاف لا يصيب الحيد فحسب بل يصيب القشرتين السنخيتين الداخليتين ايضا .

— Amplitude maximale de la mandibule, n.f.

- منتهى الفك السفلي .
أكبر مسافة تفصل لقوسين السنخيتين العلوية والسفلية عن بعضهما البعض أثناء حركات الفتح العادي .

— Amplitude minimale de la mandibule, n.f.

- صغرى الفك السفلي .
أضيق مسافة تفصل بين لقوسين السنخيتين .
وتتلام مع اطباق الحديبات النهائي العادي .

— Amputation radiculaire, n.f.

- بتر جذري .
جراحة يقطع فيها احدى جذور رحي ويقطع بعد استئصال لب الضرس . وتطهير قنواته الجذرية وخشوها .



1 - حلل أو ارتشاف العظم بين الاسنان .

→ Angle cuspidien, n.m.

- زاوية حبية .

2 - ارتشاف عظم الدعيليز أو للناحية اللسانية (او الحنكية) أو تبدلات تشريحية عظمية .

زاوية تتشكل من انحدار حبية مع المستوى الافتى مارا من نهاية للحبية ومتعمدا مع الخط العمودي ويقسم هذه للحبية إلى قسمين .

3 - آفة بين جذرين أو ثلاثة جذور .

4 - حل على السطوح الارادية المجاورة للأسنان .

— Anse vasculaire (wedl)

- عروة ويد الوعائية .

استعداد شديد أو قليل للدولي لبعض اوعية المور الدموية وله تأثيره على الضغط العائلي (الهيدروليكي) في مقاومة الضغوط الحائلة على السفخ أثناء المضغ

— Anti—py (méthode) (Albis, Gérard Maurel).

- طريقة باءى للصدبة .

مدونة موضوعية للأمراض النسائية الارتثنانية وهي عبارة عن وضع لفافة قطن مبللة ببولي ثيونات الفضة في الجيوب المناسبة ثم تسلط عليها الأشعة للفوسجية (فوق البنفسجية تحتها استانى المرحوم الدكتور صلاح الدين الكواكبى) تسليطا خفينا بقمع دائئن .

— Ankylose dentaire, n.f.

- قسط سني (9) .
(1) لنجاع السن في سنهما (2) التصاق لقمة الفك بضرتها المظبية .

→ Anomalie fonctionnelle, n.f.

- شذوذ وظيفي .
انحراف عادى في الوظيفة مثل : النقص الوظيفي ، التشنج العضلى ، الصريف الخ ...

— Anomalies osseuses n.f.

(classification en fonction de la localisation et du type)

- شذوذ عظمى (يصنف بحسب الوظيفة والتوضع والشكل) :

(9) قسطت العنق قسطا وقسطا يبست ، وقسست المقام يبست من البازال وقسست الركبة يبست وغلظت حتى لا تقاد تنقبض وهو أقسط وهو قسط وهمي قسطا وج قسط

آلية قدرتها التقريبية مائتا واط ، مؤلقة من محمول على سند متحرك ومن حزمة اسلاك تحمل قبضة (فيها وشيعة حلزونية وشفرات تتغير أبعادها بالملقطة) تحمل فيها أدوات يمكن تبديلها تحوي على مورد ما، موجه على نهايتها ، باستطاعتها التقليل تحت اللثة على أن يتمم هذا التقليل بتجريف الملاط وتنحية باداة يدوية . ويحصل العمل الآلي بالآدوات التي يمكن تبديلها وذلك بامتزاز يبلغ 30000 م/ث ضمن القبضة التي تحوي الشفرات التي تتغير بالملقطة وبواسطة الروشيمة . وتمتزج بالامتزاز ظاهرة التجوف في السائل المتحرك المتصل بفعل الموجات ما فوق الصوت على الماء .

→ Arc abrasif, n.m.

- قوس ساحطة .

صفحة من الورق المقوى على شكل نعل الفرس مغطى بالسنباذج أو بالغبار المائي . يستطيسع المريض أن يوازن به أطباق ثغره وتمفصله بآجر تمارين السحل .

→ Arc facial, n.m.

- قوس وجهية . أداة كفرجار النخانة تستعمل في التعريض لتسحيل ما بين النك العلوي والمفصليين للصدفيتين ولنقل هذه العلاقة إلى المطبق بغية تعين الوضع المركزي للمثاليين على المطبق ولكن يمكن تحريكهما على وجه يحمل الجهازين السنبيين الموضوعتين عليهما مطابقين لعلهما ومما في الفم .

→ A.N.U.G.

Acute necrotising ulcerative gingivitis.

- رموز باللغة الانكليزية مفادها :

التهاب الفم الفاسداني (التهاب الفم واللثة الترجي الفتاعي للكاذب الواقدي) .

→ Aplasie, n.f.

- لا انتساج

ثوع من الضمور سببه وقوف النمو أو قصوره في نسيج أو عضو

→ Apophyse parodontale, n.f. ; (grec apo = loin de et physis = croissance)

- ناتي، عمري .

→ Appareil masticateur, n.m.

- جهاز ماضنة

مجموعة وظيفية تؤلّمها الاسنان والبني التي حولها موزعة حسب العمر والنك العلوي ولفك السفلي والعضلات السنفوية واللسانية والجلة الوعائية العصبية لهذه النسج المختلفة .

→ Appareil mandicature, n.m.

- جهاز عالق .

→ Appareil ultra - sonique à détartrer, n.m.

- جهاز تقليل بالموجات فوق الصوت .

— Architecture osseuse inversée, n.f.

— بنية عظمية معكوسة :

بنية السنون السنية التي تظهر تعرضاً بين الأسنان من مسافات وتحديباً عند اعناقها .

— A.R.P.A.

Association pour les recherches sur les
Parodontopathies

— رموز مفادها ، جمعية للبحث في الأمراض النسائية والعميرية .

— Arrêt centré, n.m.

— توقف مركزي .

مجموع تماس الحديبات المتقابلة وهي في وضع الأطباق المركزي أما معناء الواسع فهو وضع الأطباق النهائي العادي لما بين الحديبات .

— Arthrodontiasis, (Louridis), Syn.

de parodontite aigue juvénile.

— نساع الشباب ، نساع الشباب الحاد .

— Articulé (Articulation), n.m

— تمفصل ، مفصل ، أطباق .

مدور من أطباق لى آخر مع المحافظة على تماس الأسنان المتقابلة على الأقل .

— Arc gothique, n.m.

— قوس قوطية .

أثر زاوي رأسه الخلفي حاصل من التسجيل على مستوى أعلى (اطباقي) بعد إجراء الحركات الجانبية التكية يمنة ويسرة . تتوافق قمةه مع العلاقة المركزية أي منتهى الخلفي .

تتألف آلة للتسجيل من صفيحة مدعومة بشمع تشغف المنطقة المتوسطة الإمامية لقبة الحنك ومن قليم عمودي تحمله القوس السنية السنية ، أما إن كانت قبة الحنك تحمل القليم والفك السفلي يحمل الشمع ف تكون قمة الزاوية خطية .

— Arc de relation centrée, n.m.

— قوس العلاقة المركزية ، المسار :
(من الصفر إلى 26 مم بالمتوسط) الحاصل من حركة الفك أثناء الفتح (من الأطباق المركزي) والغلق (حتى وضع الأطباق المركزي) حيث لا تشken للقمان إلا حركة محورية حول محورهما وتستبدل كل حركة جانبية .

— Arcade alvéolaire, n.f.

— قوس سنخي :

مجموع التسويات السنخية للفك السفلي أو الفك العلوي .

— Atrophie alvéolaire sénile physiologique, n.f.

— ضمور سنخي شيخي فيزيولوجي .

ارتشاف متتابع منتظم أفقى لجدار السنخ ، يبدأ من حافة العظم السنخي ، ويترافق بحركة متوازية متوجه نحو الذروة واللثة اللينية المخاطية والرباط. إنه ارتشاف فيزيولوجي طبيعي ومتناوب مع العمر

(الحياة) .

— Atrophie juvénile (Roy), n.f.

— ضمور فتسي .

ارتشاف متواز في ثنيات الفتياں واستئاخهم يعرى بخاصة وبانتظام وسريع للوجه الدعلي للاسنان ما عدا الناجذ (ضرس العقل) والطواحن (الطاحن

= الرحمن الثانية) أحياناً .

— Atrophie parodontale par inactivité, n.f.

— ضمور عمري وعطلة .

تضاؤل حجم بنى العمر المحيطة بالسن وفسادها منتقد السن بذلك وظيفتها .

— Attache épithéliale (epithelial attachment).
n.f.

— ربط بشري .

منطقة عنق اللثة في وجوبا العميق المتضمنة

— Articulé (Articulation), n.m.

— اطباق منزلق .

وضع لا يؤبه له للنقطاط الحدية وتؤخذ بالاعتبار السطوح الحدية فقط مع ما يقابلها فينزلق الواحد فيها على الآخر أثناء انزياح الفك .

— A - Splint,

— جبيرة اكريليك (جبارة ج جبائر) .

مصطلاح انكليني ، جبيرة للتنبيت داخلية ومؤقتة تصنع من الراتينج للميلمر (المتماثر) ذاتياً ويقوى بسلك معدني . وتنطق الجبيرة الاكريليك في بعض الاحيان على نماذج الجبائر الاكريليك كلها .

— Atomiseur, n.m.

— المرذاز .

جهاز يعمل على ضغط الفسولات على المنطقة المنسنة بمحاليل ذات فعل منظف آلي وملحق في وقت واحد يؤثر تائراً حسناً على مقوية المخاطية الفموية .

— Atrophie, n.f. (grec. a=privatif, et trophé=nourriture).

— ضمور .

خلل في الاغتناء، يتظاهر بالهزال أو تناقص في خلبة أو نسيج أو عضو أو جزء من البدن .

— Attelle d'Alder, n.f.

— جبيرة آللدر .

قاطعة مؤلفة من ميزابين طولانيين حفراً متوازيين مع محور السن لحم في أحدهما قطعة جانبية (4/3) لثاج حشوة ، تاج (0000) تدخل القطعة الأصلية في الانبوب المشكل من الميزابين ويمنع قتل متعرض حركة هذه القطعة ويلحم الملاقطان بالخشوة على الوجهين الجانبيين ، ويحصل تثبيت الاسنان المجاورة حينما تدخل القطعة الأصلية في الميزابين .

— Attelle en amalgame, n.f.

— جبيرة ملفمية .

جبيرة تشبه الجبيرة الاكريلية تستعمل على الاسنان الخلفية وتتألف من حشوة ملفمية داخلة في حفرتين جانبيتين ، تهدم بعد تصلب الملمع حفظاً للعمر ثم تثبتت .

— Attelle à anneaux, n.f.

— الجبيرة الحلقية .

جهاز تثبيت دائم مؤلف من حلقات من الفولاذ تلجم بعضها البعض قرب المسافات الجانبية ، وتلزق على الارحاء والضواحي .

— Attelle de Budtz— joergensen, n.f.

— جبيرة بودس جوجانسن .

بالالتحام للضوي الكيميائي الفيزيائي من قشرة المينا، الثانوية المكتسبة إلى الملاط المتجلة من ناحية أو أخرى للارتباط للميناني الملاطي الموجود في الناحية الفروية بالنسبة للرباط العنقى .

— Attache gingivale, n.f.

— ربط لثوي ويراده ربط بشري .

— Attachement épithéllial, n.m. syn. attache épithéliale

— ارتباط بشري يراده ربط بشري .

— Attachement épithélio-dentaire, n.m. syn. d'attache épithéliale.

— ارتباط بشري سني ويراده ربط بشري .

— Attachement gingivo— dentaire, n.m.

— ارتباط لثوي سني ويراده ربط بشري .

— Attelle (en parodontologie)

— جبيرة (في علم الامراض العمرية والنسائية) .

جهاز يستند على الاسنان أو المخاطية أو عليهما معاً ثابت أو نزوع ، موقت أو دائم ، خارجي أو داخلي ،

مممته تثبيت الاسنان المتحركة وتمتنعها وهي في العلاقات الاطباقية المواتقة أو تدعيم العمر القاصر .

في كلتيهما أربعة أو تأاد حقيقة بعيدة عن اللب و مائنة
تليلا ، تلتصق في الآبار الموقفة لها المحضرة في
داخل السن .

— Attelle d'Elbrecht, n.f.

— جبيرة البرخت

جهاز مثبت متحرك مؤلف من قوسين مصبوبيتين
دمليزية ولسانية محكمتين على الوجه اللسانى أو
الحنكى (وفي بعض الاحيان على الوجه الدمليزى)
للقولاطع والانياپ وعلى القسم الاكثر تقبلا نسی
الضواحك والارحاء ثم توصيلان بآبار تجذاز
نهايتيهما وفيما بين الاسنان ، ولا تمنع جبيرة
البرخت الا القوى المستعرضة ولا تؤثر على الحركة
الحورية .

— Attelle de Grohs, n.f.

— جبيرة جروس .
جبيرة تماثل جبيرة البرخت يتصل قسمها الامامي
باظفار صغيره تستند استنادا خفينا على الزوايا
المحفورة على الاسنان العشرة الامامية .

— Attelle de Haderup, n.f.

— جبيرة عادروب .

جهاز مثبت نصف نزوع يتألف من حشوات في

جبيرة ثابتة مؤلفة من شريط لسانى أو حنكى يستند
على تيجان من انمودج ثلاثة اربع لثاج يغطي كل
واحد منها الاسنان المراد تثبيتها يدخل وتدنو رأس
على شكل جذع مخروط من التاجية اللسانية ذو
الحنكية ويقابل كل سن بثير محفورة في الجبيرة وفي
4/3 لثاج وفي لثاج السن بين قمة اللب والحافة القاطمة .

— Attelle céténaire, n.f.

— جبيرة مقطورة .

جبيرة ثابتة تصنع لجمع الاسنان المجاورة وتثبيتها
وذلك بحشوات جانبية تربط مع بعضها البعض
بوصلات ذات فماذج مختلفة .

— Attelle de Cerja et zerosi, n.f.

— جبيرة سيرينا وسينروزي :

تصنع هذه الجبيرة بادخال راتنج ذاتي للبلمرة
(تماثر) في الحفر السنوية الجانبية وتوصل بأسلاك
معدنية متموجة او متعرجة .

— Attelle de Conode, n.f.

— جبيرة كونسود .

جبيرة ثابتة مؤلفة من شريط لسانى أو حنكى
محمول على مجموعة حشوات لسانية ذات درجتين

— Attelle en matière polymérisée, n.f.

— جبيرة من مادة بلمريره (متماثرة) .

جهاز تثبيت وقتي يصنع مباشرة في الفم او على المثال الجبسي ويتألف من شريطين مستقلين دلبيزي ولسانى (او حنكي) من الراتنج الشفاف يثبت على الاسنان بالاسمنت او بجوانها ويربطان باربطة تمر من المسافات بين الاسنان وبين نقاط التماس واللثة .

— Attelle de Neumann, n.f.

— جبيرة نعمان .

جهاز تثبيت نصف نزوع يتالف من ميزابة معدنية مصبوبة تدخل في ميزاب طولاني منحوت في الوجه الاطباقى للأسنان المجاورة التي يراد تثبيتها وتحتوى الميزابة الاطباقية مقابل كل سن مهمازا ودقيقا عموديا وتندمج الجبيرة بالميزابة بشدما من الثقوب وتتبع المهاميز في الثقوب وتثبت مع بعضها البعض بلوالب (برااغي) .

— Attelle nocturne, syn. d'Attelle occlusale, n.f.

— جبيرة ليلية .

يرافقها جبيرة اطباقية .

السطوح الاطباقية للأسنان المثبتة تحمل أنبوبا

دقيقا عموديا كي يتقبل لولبا (برغيا) يؤمن ثبات جسم الجبيرة .

— Attelle interne, n.f.

— جبيرة داخلية .

جهاز تثبيت مصنوع في داخل الحفر المهيأ على الاسنان (جبيرة لكريلاية وملعمية) (10) .

— Attelle de Kochler, n.f.

— جبيرة كوملر .

جبيرة تثبيت للأسنان الامامية للتثبيت فيها عبارة عن أوتاد أفقية بين الاسنان تحمل شريطًا مصبوبا محكم الالتصاق على الوجوه اللسانية أو الحنكية وللحاثات لاقاطمة للصحيفة (غير المنحوتة) .

— Attelle de Jeanneret, n.f.

— جبيرة جانسورة .

جبيرة تثبت الاسنان الامامية تتالف من قوس معدنية تدخل في شق محفور على طول حبة لثانية وثبتت في كل سن بأوتاد ملصقة في الآبار عمودية الاتجاه .

(10) الفم الذئبي وما شابهه ، خططه بالزئبق ومنه اشتقت المفہم .

على الارتفاع الحفافي اللثوي للأسنان .

— Attelle de Obin - Arvins, n.f.

— جبيرة ابن - أرفين .

— Attelle de Preisecker, n.f.

— جبيرة بريسcker .

تشبه جبيرة البرخت الا أن قسمها الامامي موصول بشريط دمليزي متصل على لحي جهتيه بمنفصلة تفتح هذا القسم للجبير وقت الدخال وتغلقه حينما يوضع جسم الجبيرة في موضعه .

جبيرة تصنع من ادخال الراتنج ذاتي التمايز (البلمرة) بواسطة سلك معدني متصل بحفر انسية ظاهنة وخشية تشغيل الضواحك والأرحا، والناحية الانسية الاطباقية للسانية او الحنكية للقواطع والانيات .

— Attelle de Roy, n.f.

— جبيرة رووي .

جبيرة ثابتة مؤلفة من شريط مصبووب لساني او حنكي يحمل اوتادا متوازية مائلة على محور الاسنان تدخل في آبار ذات اتجاه لساني دمليزي لا تثبت الناج السني حتى الرجه الدهليزي .

— Attelle occlusale, n.f.

— جبيرة اطباقية .

جهاز سني نزع (متحرك) للاستعمال الليلي .
يصنع من مادة مرنة تحوي سطحا اطباقيا مسطحا ينطوي قوسا سنية واحدة او القوسين حتى الحدود المقببة للأسنان ، للهدف منها تحديد الافعال السينية لصريف الاسنان او عادات اطباقية شاذة اخرى وتصحيح اضطرابات التمفصل الصدغي النكي .

— Attelle de Steiger, n.f.

— جبيرة ستicker .

جهاز ثابت يستند على الاسنان المراد تثبيتها تغطي بثلاثة اربع انجام للنجاع مزود بكتف مضاعفة وأنابيبين انسني ووحشى تتوضع الجبيرة في الناحية السانانية او الحنكية فيها لسنان تتوافق والاكتاف والاوتداد الصغيرة ($r = 1/2$ م) تتزلق في الاذابيب للوحشية والانسنية .

— Attelle Overby n.f.

— جبيرة افربسي .

جبيرة مثبتة مؤلفة من شريط معدني لساني او اطباقي او حنكي تربطه بالاسنان لوالب (براغي) محكمة وتلزق باكمام رقمية داخلة في الآبار المنحوتة

شريط شبكي معدني يحيط بالوجوه السانية أو
الحنكية والدملزية للاسنان وبعده تغطى بالراتينج
تندمج فيه الاسنان المفقودة .

— Attelle de weigle, n.f.

جيبرة ويجل .
جيبرة ذاته مؤلفة من شريط لسانى أو حنکي وبن
سلسلة من التمثيلات الحنكية تشد على الدائمة
القاطعة باوتاد بعيد عن اللب .

— Attelle de weissenfluh, n.f.

جيبرة وسانفلوخ .
جهاز نزوع للتنبيت مؤلف من شريط معدني مصوب
لسانى أو حنکي يربط باوتاد صغيرة يتوازن كل
واحد منها مع الاسنان الامامية ، وتنبت الاوتاد
بالضواحك والارحا، باضمار اطباقية يمكن ان تقوب
الجيبرة العلوية بقوس حنكية .

— Attelle de witkowski et wolf, n.f. v. Attelle
de Truemann.

جيبرة وتكويسكي و وولف .

— Attrition, n.f. (lat. attritio, de terere=
broyer), syn. d'abrasion dentaire.

انسحال ، انبرا ، جرس ، درم .
يرافقه انسحال سني فيزيولوجي : ذهاب مينا
السن بسبب الضغط او التوك الشديد او الفرك
بالجسور لذروعة وانحصار العاج وزواله .

— Attelle de Stein, n.f.

جيبرة ستين .

جيبرة سلكية ثابتة تتالف من قاطعة فيها مزلق
داخل في قطع الحشوالت الجانبية (حشوالت ، تنطية
جزئية ، تنطية مصبوبة كاملة) ، تنبيت للتواطع
والمزالق وصلات يمكن تغييرها .

— Attelle semi – amovible, n.f.

جيبرة نصف نزوعة .

جهاز تنبيت يتالف من قوسين مصبوبيتين دملزية
ولسانية او اطباقية تتصلان ببلاوب يمكن نكها
دوريا لمراقبة حسن الصيانة او الاصلاح .

— Attelle de Truemann — witkowsk-wolf, n.f.

جيبرة ترومان - ويتکوویسکی - - ولف .
جيبرة للتنبيت تستعمل على الاسنان الامامية مؤلفة
من شريط مصوب يحكم على الوجوه السانية او
الحنكية والحامات القاطعة المنحوتة والمشطوبة
تحوي اوتادا ملولبة تدخل في آقنية بعيدة عن اللب
ومتوازية ، مثقبة ما بين قمة اللب والحافة القاطعة
تشد بلاوب على النهايات الدملزية للأوتاد .

— Attelle en treillis métallique, n.f.

جيبرة شبکية معدنية .
جيبرة مؤقتة تستعمل لتنبيت الاسنان الخلفية او
الامامية المناسبة بينها مناطق دراء ، تتالف من

— Avulsion, n.f.

— نزع ، قلع .
معنى هذا المصطلح النزع ، ولا يمكن تطبيقه على
قلع السن .
ويعناء انتزاع جزء من أجزاء مبنية ، أو اقتلاع
العصب من منشأه المركزي .

— Axe charnière terminal (Terminal hinge axis),

n.m.

— محور الدوران النهائي .
محور وهي يمر من داخل اللقمانين حينما تكونان
في الموضع الخلقي (المتأخر) (العلاقة المركزية).
يمكن أن يجري الفك دوراناً صريحاً حول اللقمانين
قدره 12 درجة .

— Axe momentané ou instantané, n.m.

— المحور الآني .

محور ينزاح أو يتغير حين إنجاز الحركة

— Axe stationnaire, n.m.

— محور متوقف .

محور يبقى في الوضع ذاته أثناء الحركة .

— Autogreffe, n.f. (grec. autos=même et

grafis=poinçon pour écrire).

— طعم ذاتي .

طعم يؤخذ من الجسم نفسه .

— Autogreffe osseuse (Cross et Linghorne),

n.f.

— طعم ذاتي عظمي .

ادخال الطعوم الذاتية المأخوذة من مجاورات المنطقة
المنسعة والمعالجة في الجيوب العظمية أو المحلزنة
بعد تجريبها .

— Autovaccinothérapie parodontale, n.f.

— استئصال ذاتي نساعي .

مداواة أوصى بها د . فانسان ، وتعزى إلى بعض
التهابات العمور المسببة عن خمج الدم المتاثر من
بؤرة جرثومية معوية منتسب ركود الدم في الأوعية
الشعرية اللثوية . يهيا استئصال بدءاً من زرع الدم
الحاصل مت وخذ لسينة لثوية . انظر زرع للدم
للتثوي : *hémodulture gingivale* =

(2) مادة يمكنها أن تجعل مادة أخرى فعالة مؤثرة ولا سيما المادة التي إذا أضيفت إلى خميرة عاطلة تجعلها فاعلة مؤثرة . (معجم خاطر وخياط)

→ Biostimuline, n.f.

- منبه حيوي .
مادة تستخرج من النسيج (الشيماء ، الكبد ، الطحال) تكون في بعض الأحيان متقدمة (شروودا حيوية غير ملائمة) حرارة (البرودة) مشكلة عصبية حساسة ذات تأثير منبه على ابطاء بعض المكالم الاستقلاب الخلوي .

→ Biostimulinothérapie (en Parodontologie)

n.f.

- مداولة منبهة حيوية (في علم النسج) .
يرادف هذا المصطلح طريقة فيلاتوف عام 1932 وكذلك المعالجة الفسجية .

وهي طريقة تعتمد على تهيج انعكاسات حيوية بزرق خلاصة نسيج أو بتطعيم النسيج وحفظه في شروط حياتية غير ملائمة (في البرودة) تحضر وتحوى على مواد مهيجة لفعالية الحيوية . (معجم كارتيه وديلامار) .

استعمال ميهات حيوية لخلاصات تزرق بالعضل أو داخل الأدمة أو تحت الجلد أو تزرع في منطقة الحفرة النابية في الفك العلوي والرابعية في الفك السفلي .

→ Balnéothérapie, n.f.

- معالجة بالحمامات .

استعمال الحمامات العامة أو الموضعية في المعالجة كالحمامات للبحرية والحمامات الرملية والوحشية والهوائية والشمسية والأنوار الصناعية بما فيها الأشعة الفوسجية (فوق البنفسجية) وتحت الحمراء :

→ Bifurcation radiculaire, n.f. (lat: bifurcus= fourchu).

- انشعب .

(1) انشubar النسي، إلى شعبتين (2) للموضع الذي يقع فيه الانشubar (3) نقطة انفراج جذور رحي سنطية أو جدي ضاحك علوي .

→ Bimler (activateur de).

- مفعول بيملر .

(1) جهاز تقويم مؤلف من سلك فولاذي دهليزي في الفك العلوي ولسانى في الفك السفلى يتقويان في منطقة القبة الجانبية بجناحين من مادة مرنة . يحمل السلك اللسانى ميزابة تعطي قشم مجموعة القواطع والنابين في الفك السفلى تجبر المريض على إجراء حركات ضغط تصحيح من الإمام شفوذ الأسنان فى الاتجاه العمودي .

— Brossage dentaire circulaire, n.m.

Méthode dite de Fones.

طريقة فونك ، طريقة سوك يعمل بها في التغز المنتظم
وتتلامم مع المؤسسات الجماعية للأطفال . توضع
بموجبها الاسنان حدا لحد وتجه اشعار السواك
(الفرشاة) عمودية على وجوه الاسنان الدهليزية
ثم تجري حركات دائيرية مبتدئة من أحد جانبي
القوسين لتنتمي بالجانب الآخر . ثم يفتح الفم
ويجري السوك حسب هذا المبدأ للوجه اللسانية
والاطباقية .

— Brossage dentaire rotatoire centrifuge, n.m.

طريقة أتو لانجي : سوك حركاته تعكس اتجاه
ارتشاف السنخ توضع فيه اشعار المسواك
الاصطناعي (الفرشاة) باتجاه الاطباقية بحركة
تصفين نصف دائرة ثم يرتد نحو الاعناق دون
اذايتها لابعاد الآفات اللثوية عنها .

— Brossage dentaire transversal, n.m.

سوك يحصل من حركات أفقيه لاسعار المسواك
بووضعها عمودية على محور الاسنان .

— Biseau, n.m.

ـ شطب .

حافة منحوتة تحتا مائلا زاوية حادة .

— Biseau externe, n.m.

ـ شطب خارجي .

شطب حاصل من جرح الجدار الخارجي لجيب متسع
لثوي باتجاه قدره 45 درجة تقع في حافته المنطقية
للذروية بالنسبة للنقاط الاستكتنافية المحمدة المحددة
عمق الجيب .

— Biseau interne, n.m. syn. de Biseau inversé.

ـ شطب داخلي

يرافقه شطب معكوس أو مقلوب .

— Biseau inversé (chirurgie parodontale), n.m.

ـ شطب مقلوب (جراحة عمرية) .

شطب حاصل من شق الوجه الداخلي للجدار اللثوي
لجيب عمري باتجاه محور يصفع زاوية حادة مع
السن وبعمق واقع تحت الارتباط البشري .

— Biseau renversé, n.m. Syn. de biseau

inversé.

ـ شطب معكوس .

— Bruxisme excentré, n.m.

- صرير لا مركزي .
عادة فرك الاسنان وهي في وضع لا مركزي او
اثناء الحركات الجانبية .

— Brossage dentaire vertical, n.m.

- سوك عمودي .

سوك يحصل من وضع اشعار لمسواك عمودية على
محور الاسنان ، أما الطرائق الاخرى فستذكر في حينها

— Bruxomanie,

- جنة الصرير .
Brycomanie المصطلح خليل على الفرنسية وصحيحة
Marie et Peikiewitz وأول من استعمله
عام 1907 .

— Bruxomanie (Miller et certains auteurs).

- صرير نهاري .
أول من استعمل هذا المصطلح ميلر ومؤلفون آخرون
وأطلقوه على صرير الاسنان في النهار .

— Bruxisme, n.m.

- صرير الاسنان .
ترجمتها بالعربية جنة الصرير واستعملها فروماني
لأول مرة عام 1931 وهي حركة غير وظيفية تحصل
من تخلص مديد لعضلات الفك السفلي ، للراقصة في
شاب أو طفل وتنتج أثناء الاطباق على الفراغ البعيد
عن حركات المضغ للفيزيولوجي ، وقد تكون ليلية
أو نهارية فتسبب قصقصة أو ضفتا أو فركا اطباقيا
على الفراغ مما يؤدي الى التأثير على العمور والجهاز
الماضي .

— Bruxisme (Miller et certains auteurs).

- صرير .

عادة صرير الاسنان أثناء النوم .

— Brycomanie, n.f. (grec. brukein = grincer
des dents, et mania = folie).

— Bruxisme centré, n.m.

- صرير مركزي .

عادة فرك الاسنان وهي في وضع الاطباق المركزي .

— Canal nutritif, n.m. syn. canal perforant.

— C —

— قناة مفخية .

— Cacosmie, n.f. (grec. kakos = mauvais et osmé = odeur).

— Canal perforant, n.m.

— فساد الشم (الخششم) .

— قناة مثقوبة .

قناة Zuderkandi و Hirschfeld مممتدة
وصلة للأعصاب والأوعية الدموية والبلعومية إلى
دخل المضم الاستفنجي الفاصل بين الأسنان
والجذور ، ويستعمل بالجمع .

— Cantharide, n.f. (lytta vesicatoria).

— ذراح .

حشرة حمراء أكبر من الذباب منطقة بسودا تطير
وهي من السموم القاتلة .

ذباب إسبانيا نوع من الحشرات تكثر في بلاد حوض
الابيض المتوسط تستعمل في التقطيط .

— Cautère, n.m. (grec. kauterion, de kaien =
brûler).

— مكواة ، كاو .

جسم حارق (كاو) أو عامل كيميائي يختبر قسما
من نسيج خلوي .

— 382 —

(1) تغير حس الشم الذي يتوق فيه المرضى إلى
الروائح الكريهة أو النتنة شأن ما يحدث في
المستيرية .

(2) شم للمريض لرائحة كريهة لا مبرر لها ، بل عن
نوع من الهدس التشمسي أو لارتباط هذه الرائحة
بعلة في طريق التنفس أو الهضم العلوي .

— Cacostomie, n.f. (grec. kakos = mauvais et
stoma = bouche)

— بخر .

رائحة لفم الكريهة أيا كان منشؤها .
الفم (نخر الأسنان أو النساء ٠٠٠٠)
الأنف والحنجرة (التهاب اللوزتين) .

الرئبة (التهاب القصبات) .

المعدة (التهاب المعدة أو الامعاء أو الكولون) .

— Calcinothérapie, n.f.

— المداواة باملاح الكلس .

— Cément acellulaire, n.m.

- ملاط شبيه بالخلوي .
ملاط ينخلق من الخلايا المولدة للملاط (ارومة الملاط) ومن الخلايا الملاطية وتتوزع قرب عنق الاسنان .

— Cément cellulaire, n.m.

- ملاط خلوي .
ملاط مؤلف من خلايا ملاطية وخلايا مكونة للملاط (ارومة للملاط) وهو اكثر ثخانة عند ذرا الجذور

— Cément fibrillaire, n.m. syn. de cément acellulaire.

- ملاط ليفي .
يرادفه ملاط شبيه .

— Cément intermédiaire, n.m.

- ملاط رابط ، أو وسيط ، أو متوسط .
يربط العاج بالاسمنت .

— Cément primaire ou fibrillaire, n.m. syn. cément acellulaire.

- ملاط اولي أو ليفي .
يرادفه ملاط شبيه .

— Cautérisation d'une poche parodontale, n.f.

- كسر جيب عمري .
تخريب جدار جيب لثوي سني بحمض أو تلوی لاذع أو بسلك كاو (سلك من للبلاتين يتوجه اثناء مرور التيار الكهربائي فيه) .

— Cavitation, n.f. (lat. cavus = creux).

- تجوف ، تنخرب .
حادثة فيزيائية تفسر بتشكل فقاعات غازية في مجرى الماء مترافق بتبخّر قسم من الماء حول هذه الفقاعات . أما في آلات للتقطيع التي تفوق سرعتها سرعة الصوت فيتشكل التجوف في الماء المبرد للادوات المتبدلة ويشترك في تنظيف الوجه الداري اطلاق فقاعات مجهرية متتالية تنفجر عند ملامسة السن .

— Cavité ostéocytaire, n.f. syn. ostéoplastie,

- حفرة عظمية خلوية .

— Cément, n.m.

- مسلاط .
نسبيّ معden يغطي عاج الجذير من الذروة حتى العنق ، ويمكن اعتبار الملاط جزءاً من العمور لأنّه يتصل بالقشرة الداخلية لعظم السنخ ويختص علىها بأربطة العمور (أربطة شاربي) .

— Cémentogenèse, n.f.

• استصناع الملاط

نهج استصناعي (انتاج مركبات معقدة اعتبارا من مواد ابسط منها) للملاط ينبع من اخراج عدم

Hertwig هيرتريويج

— Cementoïde, adj. (.... oïd du grec. eidos, suffixe signifiant en forme de et indiquant la ressemblance).

• نظير الملاط ، شبيه الملاط

— Cémentome, n.m. (ome, du grec. ὄμα = s'applique aux tumeurs néoplastique).

• ورم ملاطي

نمو الملاط الزائد محدود او مفرط الحيوية ويكون
عالى على الملاط

— Cémentoplaste, n.m.

• حفيرة الملاط

حفيرة ملاطية تتفاوت مع قنوات دقيقة مجاورة مع
خلايا هذه لحفيرة وتحوي خلية ملاطية مشتقة من
ارومة الملاط

— Cémentopathie, n.f.

• اضطراب الملاط

اضطراب تشكيل الملاط

— Cément secondaire, n.m. syn. de cément

cellulaire.

• ملاط ثانوى ، يرافعه ملاط خلوي

• قشرة الملاط

— Cémenticule, n.m.

كتلة صغيرة دائرية ممعدنة منتظمة كقشرة متحدة
المركز تقع على العمور او تلتصق بجذر الاسنان
وتتشكل من قسم من البقايا البشروية الآخذة
بالتكلسor .

— Cémentoblaste, n.m.

• ارومة الملاط - الخلية المكونة للملاط

خلية صفراء ذات نواة كبيرة تفرز الملاط وتبقى
الارومة على حافة الملاط اللاخلوي . وتصادف
محبوسة في العلاط الثانوى (الظم الملاطي) وتتصبح
بعدئذ وبالتابع خلية ملاطية

— Cémentoclasie, n.f. (grec. klan = briser).

• نقصان الملاط (انكساره)

نهج ارتشاري ملاطي أسبابه عامة او موضعية (كيس
او ورم حبيبي او اطباق شديد)

— Cémentocyte n.m.

• خلية ملاطية

خلية فتية لها فعالية مفرزة تتدخل في الملاط الثانوى

- Champ occlusal fragmenté, n.m.
- ساحة الاطبات المجزأة .
- يتحدد التماس أثناء الحركة المتقدمة في الأمام
- بالتواطع وفي الخلف بالارحاء .
- Champ occlusal optimal et continu, n.m.
- ساحة الاطبات النضلي المستمرة .
- يحصل للتماس في الوضع المنحرف الخفيف على
- الجانبين العامل والموازن معاً .
- Charters (méthode de).
- طريقة شارترز .
- طريقة سوك تمال فيها اشعار المسواك (الفراشاء)
- 45 درجة على محور الاسنان ، متوجة نحو مستوى
- الاطبات فتؤمن بذلك وبحركات اهتزازية بالضغينة
- والقتل وبرسعة محدودة تنظيمياً أفضل وذلكا أحسن
- للمخاطية ، وهذه طريقة ناجحة وجذرية وبخاصة
- مسافات ما بين الاسنان في حالة الاصابة النساء
- أو الارتشافية وضمور اللثة ، وتتابع الطريقة
- نفسها في تنظيف الوجوه السانية والحنكية
- والاطباقية .
- Chélation, n.f.
- استخلاص .
- الاتحاد يمعدن من المعادن بشكل معقدات ضيوفية
- Cémentophyte, n.m. (grec. phuton = végétation).
- نمو الملاط .
- غريط نمو للملاط ويكون عالة على الملاط نفسه .
- Cémentose, n.f. (ōsis de grec. = impulsion, suffixe qui désigne les maladies chroniques ou les affections non inflammatoires).
- ازمان الملاط . ملاط .
- تنامي ورم ملاطي .
- Champ occlusal (gerber).
- ساحة الاطبات .
- سطع تحده نقاط نهائين الامنان المقابلة حين
- الاطبات .
- Champ occlusal continu, n.m.
- ساحة الاطبات المستمرة .
- اجراء اطباق بحركة لفك إلى الأمام فيحصل للتماس
- مع الاسنان جميعها .
- Champ occlusal diagonal, n.m.
- ساحة الاسنان المنحرفة .
- يكزن الجانب الموازن بتماس موازن في منطقة
- الارحاء .

— Chirurgie muco - gingivale, n.m.

- جراحة مخاطية لثوية .

من الجراحات اللثوية وتشمل مداواة اللثة والمخاطية
السنخية : الشرائح قطع الالجة وتصحيح وضعها
وتطعيم اللثة وتعقيم الدهليز الخ

— Chirurgie parodontale, n.f.

- جراحة عمرية .

طريق تستعمل في المداواة الجراحية للأمراض
النساعية وتشمل : تجريف العمر وقطع اللثة
وتصحيحها وجراحة الشريحة ، جراحة المخاطية
اللثوية ، جراحة عظم السنخ (تصحيح العظم ،
قطعه ، تعقيمه)

— Chvostek (signe de). V. (Facial, signe du) .

- علامة شفروستك

— Ciment chirurgical parodontal (Periodontal
Pack), n.m.

- اسمنت جراحي عمرى
ضماد من عجينة بالاجينول او بجونه يتصلب في
موقعه ويستعمل بعد الجراحة العممية لحماية اللثة
(وارد) هو اول من استعمله

التتكك يكون المعدن فيها جزءا من حلقة (معجم
خارط وخياط)

نهج فيزيائي كيميائي للتقاط شوارد معدنية (كلس
او نحاس او زئبق او حديد او كروم) ببعض
اجسام كيميائية تسمى مستخلبة و ذات بنية قوية
يصنع المستخلب مع المعدن الذي يرغب الانتهاء من
البدن مركبا منحلا ثابتا غير متدين وغير سام سريع
الانفراط من الكلوتين ، يستخدم الاستخلاب لداواة
حالات التسمم (الرصاص او الكروم او الزئبق او
الكوبالت) وبعض حالات التكلس داء ويلسون ،
لتبييض الدموي ، التبقع باملاح الحديد
العامل المستخلب الكثير الاستعمال عن طريق الوريد
او الفم موطرطرات للكالسيوم مضاعفة الصود
لحمض الایتلين ثانوي الامين وثلاثي الخلون

— Chevauchement, n.m.

- تراكب

ان تغطي الننيتان الطويتان الننيتين السفلتين . . .
وتكون هذه التغطية طبيعية ويمكن تسميتها زيادة
الاطبات العمبوبي

أو هو سوء وضع الاسنان واختلال وضعها (القواطع
خاصة) فلا تأخذ القوس السنية توسيعا طبيعيا
بسبيهما وقد تتقدم السن كثيرا أو قليلا أو تتأخر
عما يجاورها وتتنفرز في مكان بالغ الضيق

— Col gingival, n.m.

— Ciseau, n.m.

— ازميل .

انضاظ لثوي للانحدار بين حلقتين لشوتين
دعليزية ولسانية للارحاء ، ويرد الى تشيريع
نقطة للتماس وجود حلقة لثوية مضاعفة قرب
الاسنان متعددة الجذور ..

أداة تنتهي برايس معكوف على محورها لها حافة
مستقيمة قاطعة مشطوبة بزاوية قدرها 45 درجة
تستعمل بالضغط بالاتجاه اللثوي اللسانى (او
حنكى) لتنظيف اللقح من تحت اللثة او المترافق شى
الوجوه الجانبية للاسنان الامامية .

— Collagène, n.m.

— الفراة ، كولاجين .
بروتين من طبيعة مخاطية كثيرة السكاريد المفرزة
من الخلايا الليفية والخلايا المكونة للبنين ، وهي
المؤلفة للقسم الاساسي للمادة المحصوره ما بين
خلايا النسيج الضام .

— Coalescence, n.m. (lat. coalescere =
croître ensemble)

— تلائق ، تلاصق .

ضخامة مشتركة لعدة اعضاء مثل تلاصق جذير
الارحاء المجاورة او للجريبات السننية .

— Collagénase, n.f.

— كولاجيناز
خميره تفرزها بعض الجرافيم لتحل بها النسيج
الغرائي .

— Colffe épithéliale, n.f.

— تغطية بشرية .

تشريح العمر = الاتصال البشري .

anatomie du parodontate = syn.

Attache épithéliale.

علم الرسم او المضفة = عضو المينا .

Embryologie dentaire = syn. d'organe de
l'émail.

— Collapsus de l'occlusion, n.m.

— وهن ، وحط ، الاطباق .
فقدان البعد العمودي للأطباق المترافق من قبل
الطاحن (الرحي الاولى) السفلي وما ينتج عنه .

- Condyle orbitant, n.m. Condyle non travaillant.
- لقمة حجاجية •
 - لقمة غير عاملة •
- Condyle pivotant, n.m. Condyle travaillant.
- لقمة مدمرة •
 - لقمة عاملة
- Contact initial, n.m.
- تلامس بدئي (أولي) •
- 1 - اول علاقة للابطاق او التمفصل بين القوسين السنيتين المترافقتين اثناء انفلاق الفم •
- 2 - يرافقه تماس مبكر
- Contact prématué, n.m.
- تماس مبكر •
- تماس او تمفصل الابطاق قبل ان نأخذ القوسان السنيتان علاقتهما الثابتة والمتوازنة ان في وضع الابطاق النهائي العادي وهو اطباق ما بين الحدبات او في منطقة محصورة ما بين هذين الوضعين •
- Contention amovible, n.f.
- مثبت نزوع •
- Colophane, n.f.
- قلفونه •
- راتينج اصفر اللون او اسمر ، قاس شفاف غير ذواب في الماء ، ذواب في الغول (الكحول) والانثير وبعض الزيوت •
- Collerette tartrique, n.f.
- حاشية قلحية •
- طلي او طليان يتوضع حول عنق السن او جذرها ، ويقال ، قد طلي فهو يطلي طلي وهو القلح •
- Collet anatomique, n.m.
- عنق تشريحى •
- خط اتصال مينا للسن وملاطها يفصل التاج التشريحي عن الجذر التشريحي •
- Concrescence, n.f. (lat. cum=avec et crescere= croître)
- الاصدح الجذور (اتحادها)
- الاتحاد بينرين او اكثر لاسنان مختلفة (الارحام العلوية) يتاتى عن ذلك اختلاف الملاط بين الجذور •
- Condensation osseuse alvéolaire, n.f.
- رص ، كبس ، عظم السنخ •
- ثخانة في قشرة السنخ الداخلية وكثافة في الحويجز السنخية •

2 - راتينج يبترج من أشجار مختلفة من الفصيلة
الفراسية ، تهيا منه بعض الادمان (فرنيز)
العمري .

— Corde occlusale, n.f.

- حبل اطباق .

مستقيم يصل لل نقطتين النهائيتين من قوس التوازن
ويتوافق مع قوس سني .

— Coronoplastie, n.f.

- تصحيح التاج

تصحيح التاج . تصحيحا يتلائم مع احتمال العمور
لها شريطة ان يأخذ التاج شكله الطبيعي ، ومثله
كمثل السحل المفترض اثنا، مداواة اطباق الرضى
مع الانتباه الى العلاقة المركزية .

— Corpuscule de Kroze n.m.

- جسيمة كروز .

1 - نهاية عصب اللثة التي تنتهي الاحساسات الحرارية
المختلفة والبرودة خاصة .

2 - البرامن النهائي للاعصاب التي تنتهي في
الغشاء المخاطي الفموي والانف والعينين والاعضاء
التناسلية ، وتنالف من محفظة كروية الشكل فيها
كتلة حبيبية محتوية على لبينة من النهاية العصبية

جهاز نصف دائم ، يستعمل في الحالات التي يكون
عدم التثبيت التام للقوسين السنيتين غير ضروري
أي عندما تكون حركة الاسنان الباقيه أقل من
الدرجة الثانية (ارجع الى سلم حركة الاسنان) ،
ويكون هذا التثبيت بواسطة صفيحة مولى او
بميزابة اطباقية من للراتينج تحمل ليلا أو باستمرار

— Contention fixe, n.f.

Attelle de Ceria et Zeros)

- مثبت ثابت .

شكل من التثبيت ، نصف دائم ، اما خارج التاج
(اربطة) أو داخل التاج (جبيرة سيرا وزيروز
Attelle de Ceria et Zeros).

— Contention semi— permanente, n.f.

- مثبت نصف دائم .

جهاز ثابت أو نزرع ، يستعمل بعد المداواة
النساعية الآلية أو الجراحية المختلفة كي يلاحظ رد
 فعل العمور الملائم أو غير الملائم .

— Copal, n.f.

- سندروس .

1 - صمغ شجر يجلب من نواحي أرمينية ، يتداوي
به (المعجم الوسيط) .

هذه الطبقة تتكون وعائية صغيرة تكبر بالقرب من
الذرة ومن اعناق الاسنان .

— **Corticale alvéolaire périphérique, n.f.**

— قشرة سنخية محيطية .
مصطلح يشمل القشرتين للسنخيتين الخارجيتين
الدمليزية والحنكية او (اللسانية) .

— **Corticale desmodontale, n.f.**

— قشرة عمرية (رباطية) .
يرافقه قشرة سنخية داخلية .

— **Corticale externe vestibulaire, n.f.**

— قشرة خارجية دمليزية .
قشرة سنخية خارجية (او وجشية) تغطي عظم
السنج من ناحية الدمليز .

— **Corticale interne linguale ou palatine, n.f.**

— قشرة داخلية لسانية او انسية او حنكية .
قشرة سنخية خارجية تغطي عظم السنج من الناحية
الحنكية من الفك العلوي ومن جهة اللسان في الفك
السفلي .

— **Corpuscule de Meissner, n.m.**

— جسيمة ميسنر .
النهاية العصبية للثة وخاصتها اللمس .

— **Corpuscule de Pacini, n.m.**

— جسيمة باسيني .
النهاية العصبية للثة وخاصتها حس الضغط .

— **Corpuscule de Ruffini, n.m.**

— جسيمة روفيني .
النهاية العصبية للثة وخاصتها حس الحرارة .

— **Corticale alvéolaire externe, n.f.**

— قشرة سنخية خارجية .
طبقة من العظم الكثيف يؤلف خطاء عظم السنج
الخارجي المتصل مع السمحاق وبوجه اللثة العميق
ومن الداخل بحويجز العظم الاسفنجي .

— **Corticale alvéolaire interne**

ou desmodontale ou Lamina dura, n.f.

— قشرة سنخية داخلية او عمرية او صفيحة قاسية :
طبقة من العظم الكثيف يغطي الوجه الداخلي لعظم
السنج ويؤلف الجدار السنخي السبي الذي ينبع
فيه جذر الاسنان حيث ترتبط بالياف شيري ، في

— Côté travaillant préférentiel, n.m.

— جانب عامل مفضل .

جانب يطلب فيه انزياح الفك اثناء الحركات الجانبية

— Couche basale gingivale (stratum
germinativum), n.f.

— طبقة قاعدية لثوية .

طبقة عميقة بشرية لثوية مؤلفة من خلايا مكعبة
كثيرة الانقسام متطاولة قليلا تتجمع على شكل
أصابع وعائية من النسيج الضام وتضاعفه .

— Couche cornée gingivale (stratum
corneum), n.f.

— طبقة لثوية متقرنة .

طبقة بشرية لثوية قليلة السماكة تقع فوق الطبقة
الحببية اللثوية تتالف من اتحاد خلايا غير منواة
ولها مقاومة آلية ظاهرة وذلك نتيجة وجود الياف
كثيرة مؤلفة من بروتين غني بكبريت (الكراتين) ،
اما ان فقعت الطبقة المتقرنة اختفت الطبقة الحبية
والخلايا القاعدية للقريبة من السطح وتتلاشى ذاتها
بملامسة الوسط الفموي وتحفظ بنواتها .

— Couche épineuse gingivale, (stratum
spinosum), n.f.

— طبقة لثوية اپيرية .

— Cortico - stimuline, n.f. A.C.T.H.

— حائمة قشرية .

هرمون من قشر الكظر الذي يفرزه الغص الامامي
للغدة النخامية يؤثر في نشاط الكظر ويؤدي الى
افراز الكورتيزون .

— Cortico— thérapie, n.f.

— مداواة قشرية .

مداواة بالهرمونات القشرية الكظرية (غدة ما فوق
الكلوة) وبخاصة الكورتيزون . (و A.C.T.H.)

— Côté balançant (balancing side) n.m. syn.
côté non travaillant.

— جانب موازن ويرافقه جانب غير عامل .
الجانب المقابل لاتجاه الفك اثناء الحركات الجانبية

— Côté travaillant (working side), n.m.

— جانب عامل .
جانب يبتدىء منه انزلاق الفك في الحركات الجانبية

— Côté travaillant indifférent, n.m.

— جانب عامل حيادي .
انزياحات جانبية مئوية تحصل كثيرا عند الحركات
الجانبية .

- Courbe anti-Monson, n.f.
- قوس مونسون المقلوبة .
- قوس تربط في المستوى الجبهي الدهليزية للفك العلوي والفك السفلي حسب قوس تحبها نحو الأعلى
- Courbe de compensation, n.f.
- قوس للتعادل أو التوازن .
- خط يصل في المستوى السهمي الحديبات الدهليزية للفك العلوي والفك السفلي حسب قوس تحبها نحو الأسفل .
- Courbe occlusale, n.f.
- قوس اطباقية .
- قوس تمر من لحافة الحرة للقواطع السفلية والحدبات الدهليزية للضواحك والارحاء . يتوافق عقها مع قوس سبي .
- Courbe d'occlusion, n.f. syn. de courbe de compensation.
- قوس الاطباق ويرافقه قوس التعادل .
- Courbe de Spee, n.f.
- قوس سبي .
- قوس تبعي، من لحافة الحرة للقواطع السفلية وتر من ذرا الحديبات الدهليزية للضواحك والارحاء السفلية .
- طبقة بشرية نثوية وسطى وتكون فوق الطبقة القاعدية اللثوية القاعدية اللثوية وتحوي خلايا موشرية كبيرة مشكلة حبلاً ليفياً .
- تبعد بالمجهر الالكتروني ابراً وصفية (اشواكا) وتكثر عندما تتصل بالعمور وعندئذ تكون كثيرة جداً وسمكية من آية طبقة من الطبقات البشرية الأخرى .
- Couche génératrice gingivale n.f.
- طبقة مولدة لثوية يرافقه طبقة قاعدية لثوية .
- Couche granuleuse gingivale (stratum granulosum), n.f.
- طبقة حبيبية لثوية .
- طبقة بشرية نثوية تقع فوق الطبقة القاعدية اللثوية تتشكل أحياناً حبيبات من مادة سهلة التلوين - القرنين للهياليني - ولا توجد الطبقة الحبيبية الا اذا وجدت الطبقة المقرنة .
- Couche granuleuse de Tomes, n.f.
- طبقة تومز الحبيبية .
- شريط ثابت وظيفي للعاج المحبب او المحوف يتوضع تباعاً تحت طبقة الملاط .

— Croissant traumatique, n.m.	— عالمة رضية .	— Couronne anatomique, n.f.	— تاج تشريحى .
قطعة صغيرة حمراء زرقاء لامعة مثل الهلال تظهر على الحافة الدمشقية للثة السانية ويكون سببها بلا ريب رض اطبائي .	قسم من السن مفطى بالميناء وينفصل عن الجذر بالغضق .		
— Cryodessication, n.f. syn. Lyophilisation.	— تجفيف بالتبريد ، حفظ .	— Couronne apparente, n.f.	— تاج ظاهر .
سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على cryo علاقتها بالبرد .	القسم المنظور من السن ، حودة لحامة اللثة الخفافية .		
— Cul-de-sac, n.m.		— Cratère osseux, n.m.	— فوهة عظمية .
— جيب . مصطلح قديم يرادفه جيب نساعي أو عمري .		ارتشاف سنجي مقرر لما بين الاسنان او بين الجذور يمتد بين القشرتين للعظميتين الدمشقية والسانية وربما يستعمل بعض المؤلفين هذا المصطلح لذلة على جيب داخل المطم .	
— Cupule occlusale, n.f.	— قدح اطبائي .	— Crénothérapie, n.f.	— مداواة بمياه الينابيع المعدنية .
تقعر سنبي يقع على الوجه الاطبائي للأسنان عند رؤوس حبابات تماشي انبراء أو انت虹ات سريعا في طبقة الماج بعد انسحال المينا .		مأخذ من اليونانية kréné=source ينبع أو نبع ، و thérapeia= traitement مداواة .	
— Curetage aveugle, Syn. de curetage parodontal.		الأخذ بالدواء بمياه الينابيع المعدنية .	
— تجريف أعمى ويرادفه تجريف نساعي أو عمري		— Cribture, n.f.	— غربالية ، مفريلة .
		مساقات ترى قرب الحيد السنفي بعد درد سفلي تثير بالاشعة على شكل منطقة مهدبة (ذات اهداب) .	

— Curette, n.f.

— مجرفة .

أداة مثل المجرفة مؤلفة من صفيحة منحنية رهيبة مدببة من الخارج وقاطعة من حافتيها استعمالها ضغطاً وسحباً كي تنظف الملاط والنسيج الليني للجدار الداخلي لجيب نساعي .

— Cuspipe plongeante, n.f.

— حببة غاطسة .

رأس حببة تبعد - بسبب وضعها - سنين متلاجورتين عن بعضهما البعض فتحصل فرجة تتراكم فيها للخلل وتسبب التهاباً لنؤياً أو جيباً نساعياً . والخلل : بقية الطعام بين الاسنان واحتته خلة - يقال فلان يأكل خلاته وخلله أي ما يخرجه من بين اسنانه اذا تخل (لسان العرب) .

— Cuspides de soutien ou d'appui, n.f. pl.

— حببات دعم أو استناد .

حببات الضواحك والاراحاء اللسانية للفك العلوى وحببات الضواحك والاراحاء للفك السفلي . وتدخل في هذه الدالة الحواف القاطعة للمقاومات السفلية .

تحدد حببات الدعم في وضع الاطباقي النهائي العادي بعد العمودي وتسمى مجموعة سطوح حببات الاستناد والوجيهات والشقوق المقابلة محطة التوتّن المركزية لأنها تحدد وضع الاطباقي المركزي .

— Curetage parodontal, n.m.

— تجريف العمر (تجريف نسعي) .

جراحة عمرية محافظة عدتها : قطع للنسج المحاذية للجدار الثنوي لجيب نساعي وللارتباط البشري وطرح الملاط المتموت وتنظيف النسيج الجببي تم تنعيم الاقسام السهلة لمنال من جذور الاسنان .

— Curetage parodontal à ciel ouvert, n.m.

syn: d'opération à lambeau ;

— تجريف اللثة لمكتوف ، يرافقه جراحة الشريحة .

— Curetage d'une poche parodontale

(technique de Barkann).

— تجريف جيب نساعي (طريقة باركان) .

اخال خليط من الفينول المكوفر في جيب نساعي يساعد على تخثير محتواه ، وببدأ بتجريف الجيب ثم تخثيره وتجريفه وتكرار ذلك مما يساعد على توسيعه دون قطعه غيسهل بذلك استئصال النسيج الجببي .

— Curetage sous - gingival, n.m. syn. curetage parodontal.

— تجريف تحت اللثة ويرافقه تجريف عمري .

— Cuticule primaire ou membrane de Nasmyth
ou cuticule d'émail.

- جبيدة بجهنية أو غشاء ناسميتي أو جبيدة المينا .
غشاء (غشاوة) رقيق لا خلوي يتوضع فوق المينا ،
بواسطة لروتها (للخلايا المولدة للمينا) بعد تمام
تشكل المينا ويمكن اعتباره كطبقة متكتلة أكثر
مقاومة للحوض والأسس من المينا .

— Cuticule secondaire de l'émail, n.f. syn. de
pellicule secondaire aquise de l'émail.
- جبيدة مينا ثانوية يرافقها قشرة ثانوية مينائية
مكتسبة .

جبيدة كتب عنها كوتليب تتوضع فوق السن باتصال
بشري بعد تشكيل القشرة البجهنية التي تصنع منها
بنية مركبة يغطي القشرة الثانوية الملاط ولكن لا
تظهر الا على السطوح الملاطية المنكشة من تكاثر
الاتصال البشري نحو العمق .

ويعتبرها بعض المؤلفين كنتائج مرضي ثانوي
لإصابات التهابية .

— Cuticule de l'émail, n.f. syn. de cuticule
primaire,

- جبيدة المينا .
غضاء يغطي تاج السن حين يزورغها ويختلف من مينا
بجهنية (كان يدعى غشاء ناسميتي) وغض مينا
ثانوية متقرنة مقاومة للحوض والأسس .

— Cuticule exogène, n.f.

- ظلم .
للظلم : الماء الذي يجري ويظهر على الاسنان . ويقول
الجوهربي ، الظلم بيكس الاسنان وبريقها وهو
الكسورد داخل عظم السن من شدة البياض كفرند
للسيف وج ظلوم . (لسان العرب) .

غلاة رقيقة حيوية (بيلولوجية) غير جرثومية
بطبيعتها تتشكل احيانا من طبقة لعابية صرفة تقع
بين الطلاؤ وسطح مينا السن .

الطلاؤ = لصفحة السنية = اللوحة السنية : ما
تطقى به الاسنان ، الريق الذي يجف على الاسنان
من الجوع (لسان العرب) واصطلاح ان تكون
الغضارة الجرثومية .

— انقاض ظهارية (بشرية - ابτيلالية) خارج السن
يرافقها انقاض ملاسنه الظهارية .

— Déglutition, n.f. (lat. deglutitio, de deglutire
= avaler).

• ابتلاع .

العمل الذي يتم فيه مرور اللقمة الطعامية من الفم إلى
المعدة بعد مضيها وتبليها باللعاب .

— Déhiscence alvéolaire, n.f.

• تشقق ، انحلال ، ارتشاف سنخي .
التشقق ، فعل الشيء المطلق الذي ينفتح تلقائياً ،
كتفتح الزمر أو انفلاق للثمر للبابس ، ويطلق ذلك
في الطب على انفصال غير طبيعي كتشقق الجرح
لانفصال طبقاته بعضها عن بعض ، وتشقق الفرزحة
لوجود شقوق لاحقة فيها . (معجم خاطر وخياط)
ويطلق في طب الاسنان على انحلال العظم للسنخي
من الجانب الدهليزي أو اللسانى أو ارتشافه مبتدئاً
من القمة الحفافية وقد يصل للذروة أحياناً ، فيصبح
الجذر بسببه عرياناً ومرئياً فوق العظم الجاف ،
ويستر في الحى بالصمجان أو بالمخاطية الليفية
الثنوية أو بالمخاطية السنخية ، ويصيب الارتشاف
على العكس الفوهة السنخية في قسم عظم السنخ
العنقي .

— Débris, n.m. Syn. de, Débris bactérien

— حطام ، بقية الشىء المكسور كالاناء ونحوه أو بقية
الخبز أو نحوه كفتات المائدة .

— انقاض ردم ، طلل ج طلول واطلال ، كسار ، نثاره .

— Débris bactérien, n.m.

— حبر (فضلات جرثومية) وهو
صفرة تركب الاسنان . قال الفرزدق :
ولست بسعى على فيه حبرة
ولست ببعدي حقيبة التمسر
مستودع غير طبيعي وغير متخلص (ففاتات أطعمة
وخلايا متفلسة ولوبيحات سنية - طلاوة -) يتسبّب
بسطوح الاسنان وبهيء شروطاً مواتية لتكاثر
الجراثيم .

— Débris épithéliaux de Malassez, n.m. pl.

— انقاض ملاسنه الظهارية (البشرية - الابتيلالية) .
انقاض خلايا العمور المتغيرة بعد انفصالها عن
غمد هرتويك الظهاري (البشري - الابتيلالي) لا
تلبث أن تصيب قادرة على إيجاد أشكال مرضية
مختلفة بالقرب من الجذر .

— Débris épithéliaux

paradentaires, n.m. pl. Syn. Débris

رباط صدغي سني *ligament alvéolo — dentaire*

— Denticule, n.m.

— سنينة • سنين •

— Desmodonte cervical (gingival ligament),
n.m.

كتلة متمعدنة ناذمة زائفة أكثر ما تظهر في حجرة اللب
ويختلف حجمها وعددما •

— رباط عنقي (رباط لثوي) •

حلقة ليفية كثيفة ، تشكل المسافة للرباطية في
النهاية للفافية للعمر تجاهه الاتصال البشري
العميق وتشتمل على جزء من الحزم الدائرية والحزام
الملاطية للثانية الرابطة للملاط إلى البشرية الثانية
والحزم بين الأسنان الممتدة ما بين ملاط كل سنين
متجاورتين والحزام الملاطي السنخيه المروحيه
التي تربط للملاط العنقي بسمحاق القمة السنخيه •

— Déplacement de Bennet, n.m.

— انزياح بينيت •

— Desmodontite, n.f.

— التهاب الرباط أو العمر •

— Desmodontose, n.f. Syn. de Parodontite
aiguë juvénile.

— خراب الرباط أو العمر •
يرافق التهاب الرباط الحاد الشبابي والاصح الشابي

— Desmosome, n.m.

— رباط ، ربط الاجسام •
(أصلها باليونانية *desmos* = ربط و
= *Sôma* = corps اجسام) •
أنموذج من الربط أو الاتصال ما بين الخلايا بشكل
متلاحم (*Macula adheerens*) تتوضع حول الخلايا

— Déplacement mésial, n.m.

— انتقال انسبي •

انزياح الاسنان انسيا نتيجة انبراء جانبية فيزيانسي
أو قلع الاسنان •

— Dépôt dentaire, n.m.

— طليان ، قلع ، ترلكم على الاسنان ، مجمع •
تجمع كتلة على الاسنان وعلى اللثات في ناحية المتن
خاصة ، غير متقلسة (طلاوة - لوحة سنية - بقايا
طعامية ، لطاخات مختلفة الالوان ، سمرة ، خضراء ،
برتقالية) ومتقلسة (قلع تحت اللثة او فوقها) •

— Desmodonte (Periodontal Ligament), n.m.

— رباط (رباط عمري أو سنبي) •
(ماخوذ من اليونانية *desmos* = رباط و
سن) يرافقه عمر dent = odous
Périodonte

- الثنوي البشري ثم يبرز في الفم .
- Diduction, n.f.
- حركة جانبية .
 - ما خوذ من اللاتينية *Diducere* شد أو سحب أو *tirer de côté de l'autre* جر من جهة وأخرى خركة جانبية يمينية أو يسارية لفك السفلي تحصل من تقلص جانب واحد للجانبية الوحشية .
- Dihydan, n.m. syn. de Diphenylhydantoinate de soude,
- ديهيدان = ثانوي لفينيل هيدانتوانات الصود .
- Dimension verticale de l'occlusion, n.f.
- البعد العمودي (أو الشاقولي) للابطاق ارتفاع الطابق السفلي للوجه الممحور ما بين نقطتين سهميتين تحت الشفتين وفوقهما عند الاديد حين اطباقه الطبيعي واستباق الحديبات .
- Dimension verticale de posture, n.f.
- بعد العمودي الاسترخائي .
 - بعد الوجه العمودي في حال استرخاء الفك أو حينما يأخذ راحته .
- Diphenylhydantoinate de soude, n.m.
- ثانوي لفينيل هيدانتوانات الصود . عقار أدخله في مداواة الصرع ميريت Merritt .
- البشرية المجاورة وتتلامس مع بعضها البعض .
- يحصل هذا التلامس من نصف رباط (يأتي من للخليتين الملتحمتين) تجمع بقربه ألياف الهيولى القوية . يقوى هذا للرباط الخلايا ويلحم النسج البشرية (الابتليالية) فنعطي شكل الشوك .
- Détartrage, n.m.
- تقليل عملية منها تنظيف للمجامعتين الكلبية تحت اللثة وقوتها ثم صقل الاسنان أو تتعيمها .
- DéTECTeur colorant, n.m.
- مستكشف ملون .
 - مستحضر ينحل في ماء المضمضة يغسل به الفم أو تدمن به الاسنان بقطنة مبللة به لاستكشاف الطلارة
- Diagonale (loi de la) = Thielemann.
- انحراف ، قيلمان (قانون الانحراف) .
 - عندما تقل أو تتنقص حركات الفك نحو جهة يظهر في هذه النقطة تطابق قليل للتوازن بالنسبة لثيلتها في تجاه المقابلة .
- Diaphragme épithélial, n.m.
- حاجب بشري (ابتليالي) .
 - قسم من غمد هرتويك يشكل بملامسته فتحة ذروة الجذر ومع الرباط المعلق le ligament hamac نقطة ثابتة تستند عليها السن ثم يقترب من النسيج

ما خرذ من ليونانية *idée de gene* = *dus* للسر و
frapper = *arassein* - لضرب

المجا به المشو شة (غير النظامية) للاسنان المقابلة

— **Dyscharge, n.f.**

- نسوه

(ناء ينوه نوها وتنواه ، نهض بجهد ومشقة وناء
بالحمل ، نهضن به مثقلان وناء به الحمل ، انتله
وأماله) .
حملة مؤثرة على محور غير طبيعي .

— **Dysfonction, n.f.**

- خلل او اضطراب الوظيفة .
اضطراب وظيفي قد يكون مرضيا .

— **Dysfonction occlusale, n.f.**

- خلل (اضطراب) الاطبات .
اضطراب الاطبات الناتج عن سوء وضع الاسنان
(في القوسين) او سوء الاطبات (بين التوسين) او
من خلل في وظيفة الاطبات او نتيجة اضطراب عضلي
او مفصلي .

وبسو تمان *Putman* يعمل على استنساج متتابع
للحليمات للثانية (يسيطر على الناحية الدمليزية)
لا يؤدي الارتباط البشري .

— **Distance interocclusale (Free way space**

interocclusale clearance) n.f.

- مسافة ما بين سطحي الاطبات .
المسافة الاسترخائية او الحرجة العمودية ما بين
سطح الفكين العلوي والسفلي حينما يكون لذك
السفلي في وضع الراحة .

— **Disclosing solution, n.f.**

- مطهول كاشف .
كاشف أساسه ليد للقطع وللطلاوة .

— **Douche filiforme**

- غسول خيطي .
غسل العمر برميه بماله المضغوط (5 - 10 كغ
سم مكعب) بواسطة قنپنة صغيرة ودقيقة .

— **Dysaraxie, n.f.**

- تلامس مضطرب .

انطمار النَّفَر الدَّائِنِ كُلَّهُ ، أو يتصف بجذور قصيرة منحنية أو بقلة سمك الملاط أو (بالفشل) السن الزائد على عدد الاسنان وفي منطقة الضواحك خاصة ويشترك مع هذه الآفة على الالتبض ضمور قظني حوضي سلامي .

— Dysplasie dentaire, n.f. syn. de Rootless Teeth Disease.

— سوء تشكيل الماج .
تشوه الماج وتتصف به بعض الاسر ويصيب الشيوخ ، تسقط من جرائه الاسنان مبكرة . و اذا بدأ شكل التيجان ولونها طبيعيين تكون جذورها غير ذلك (امتلاء حجرة اللب ، اكياس ذروية) تأخذ شكلًا وصفيا يشبه حرف N

— Dysfonction temporo— mandibulaire, n.f.

— خلل وظيفة المفصل الفكي الصدغي . ظاهرة مرضية ناتجة من اضطرابات مختلفة (آلام عنقية وجسمية أو تشنج عضلي أو اضطرابات لعابية) اما أن يكون سببها علة وظيفية اطباقية أو آفة مفصلية .

— Dysostose cléido—crânienne héréditaire, n.f.

— خلل النظم الترقوي القحفى الوراثي .
تشوه عظمي ينتقل حسب عادة وجوده ويتصف بتوقف نمو الترقوتين أو فقدانهما أو فقدان درز Prognatisme عظام الجمجمة وبقاء الليوانين والكسن . وعدم التنام الحالك وسوء تشكيل الاسنان (بقاء الاسنان اللبنية وتأخر بزوغ الاسنان الدائمة أو

جهاز ينطوي وجه الاسنان الداعليزي ولثات القوسين
حتى الارحاء تعمل على حماية المنطقة اللثوية
الامامية اثناء الليل عند مريض لا يتمكن من اغلاق
فمه اغلاقا محكما (تنفس من الفم ، شذوذ تشريفي)

— Echelle d'abrasion dentaire.

- تدرج سحل الاسنان او لثبرانها .

— Ectopie, n.f.

- تسوه

1 - انبعاء المينا .

ماخوذة من اللاتينية *hors = ek* = خارج و
lieu = topos, مكان) مجرة العضو من مكانه .

2 - ظهور جزر عاجية .

3 - التحام هذه الجزر .

— Effets diagonaux (Thielemann), n.m.

- تأثيرات منحرفة او مائلة .

تأثيرات رضية تتجوّل على بعد او ميل بالنسبة
للعائق الذي يمنع بعض حركات الفك ويخل بوظيفة
التمفصل الصدغي لفك .

— Echelle de mobilité dentaire.

- تدرج حركة الاسنان .

— Egression dentaire, n.f.

- فسوه .

1 - حركة عرضانية تتقداما الاصبع .

اذا طالت الاسنان كلها قيل : رجل افوه ولمراة فوهه
وقال رؤبة بن الماج :

2 - حركة عرضانية ترى بالعين .

أشدقي يفتر افتراض الافوه .

3 - حركة عرضانية تتجاوز 1 مم .

= sortie = egressio ماخوذة من اللاتينية

خارج ، فعل الخروج = action de sortir =

4 - حركة محورية .

ظاهرة فيزيائية اثناء بزوغ الاسنان او ظاهرة
مرضية لسن واحدة او عدة اسنان تتجاوز مستوى
الاطباق بعد الاصابة بافة او حين غياب سن مقابلة

— Ecran buccal, n.m.

- مغلق فموي .

- الشعب ، ويقال لما بين الاسنان المطلة باللحيمية اللثنوية ويبعد فارغا في حالات ارتشار اللثة أو انحسارها .

— Embrasure occlusale, n.f.

- شعب اطباقى .
زاوية مشكلة من سنين متجاورتين فوق نقطة (أو سطح) تتماسهما في المستوى السهمي .
ويمكن ان يقال : شعب دهليزي أو لسانى للزاوية المشكلة من سنين متجاورتين في المستوى الافقى (المنظر الاطباقى) .

— Electromyographie, n.f.

- تخفيط العضل الكهربائى .
تسجيل لفعالية الكهربائية للعضلات .

— Engrénement, n.m. (de en et du latin crena = cran).

- تشابك .
دخول حبيبات الاسنان في وهادئا في حال السكون خولا شديدا أو خفينا مع الاسنان التي تقابلها .

— Enveloppe du mouvement (Posselt), n.f.
syn. d'Espace du mouvement.

- ظرف الحركة .
يرادفه فسحة الحركة .

وعكسه البيل .
يل ، ويل ، بيل ، يلا ويللا : كانت اسنانه تصيره ملقطة منعطفة على غار الفم فهو ايل وهي يلا ج يل

— Elément de réserve, n.m.

- مقاييس الحفظ .
مزاج ملحوم على لقسم الوحشى لجبيرة سلكية يقاس بواسطته مكان السن المقلوبة .

— Electrocoagulation (gingivale technique de webb), n.f.

- تخثير اللثة الكهربائي . (طريقة ويب) .
تخريب للجدان اللثنوية لجيب نساعي بالتخثير بتاثير تيار كهربائي عالي التوتر يمر من مجرى له قضبان .

— Embrasure gingivale, n.f.

- فرجة لثنوية ، شعب .
جا، في كتاب خلق الانسان لابي محمد ثابت بن ابى ثابت : ويقال لما بين السنين اذا تباعد الشعب والخلل والخلال وانشد أبو زيد :
وذر اشر كان الفعلم فيه ترى بين نبتته خلا
- فسحة محددة في المستوى السهمي بمنقطة تماس .
(أو مستوى) سنين متجاورتين وباللحيمية اللثنوية وبالوجوه الجانبية لهاتين السنين .

أو الليفي وقد يحتوي على صفائح نتوية وتعظم
تعظماً ثانوياً . (معجم خاطر وخياط)

- ورم كابب شديد الاستنساج الموضعي . استدارة
شكله مختلفة ، ينمو بعامة على الجليمة اللثوية
وقد يكون سببه زيادة في الأطباق أو بؤرة انتانية .

— Equilibration occlusale, n.f.

- توازن اطباقي .
توزيع لقى الاطباقية على الاسنان كلها وعلى المفاصل
الصدغية الفكية .

— Erosion idiopathique

- تأكل متطرق بالعلة الذاتية .

— Eruption dentaire active, n.f.

- انفاس (بزوج) سني فعال .
تحرك (انزياح) شديد للسن في الاتجاه الاطباقي .

— Eruption dentaire compensatrice, n.f.

- انفاس معرض (معدل) .
حركة تصاعدية تكاملية لسن أو لمجموعة من الاسنان
تعاني انبعاث غير طبيعي كي تلحق بمستوى الأطباق

— Eruption dentaire continue, n.f.

- انفاس متتعاقب .
اشتراك بزوج الاسنان : الفاعل والمنفع .

— Epaulement osseux, n.m.

- كتف عظمي .
تسطع عظمي يشكله ارتفاع (امتصاص) حفافي
أفقى من السماكة القشرية للسنوح الانسية
والوحشية والدمليزية للسانية أو الحنكية .

— Epine irritative, n.f.

- شوكه مهيجة أو مخرشة .
تماس الاسنان الناصل يتحدد بالتشنج العضلي
غير الطبيعي . يفسر بتأسره بضغط أو صريف بين
السطوح المقابلة .

— Epithelium sulculaire, n.m.

- بشرية الثلم ، (الثقب) للثوي .
طبقة بشرية (ابتيالية) تغطي للجدار الداخلي
للشق اللثوي

— Epulis, n.f. (grec epi = sur et oulon =
gencive).

- بثنة ، ورم لثوي .
لحمة حمراء ناتنة ، تظهر في الشفة وللثة والشرج
ج بشع .

- ورم ليفي صغير سليم أحمر بنفسجي ينمو على
الثحة السنخية للثة على وكس انعدم أو النسج
الرخ . ويتميز بازياء مختلفة ، الالتهابي أو الوعائي

- Excémentose, n.f. syn. d'hypercémentose. → Eruption dentaire passive, n.f.
 - فرط الملاط أو زياته .
 - اثار منفصل .
- Excursion, n.f.
 - فرط انزلاق .
 انفصال الخلايا البشرية (الابتليالية) اللثوية عن سطح السن مصحوباً بازياد الارتباط البشري في الاتجاه الذروي .
- حركة الفك المجرأة مع الاسنان المتماسة جانبياً أو تقدمياً أو بالتأخر أو جانبية تقدمية .
- Exostose, n.f.
 - عرن .
 ماخوذة من اليونانية =dehors = ex
 خارج و = os = osteon عظم .
 نامية مرضية تحدث في جذر السن (معجم خاطر وخياط) .
 فرط تعلم طوله وشكله مختلفان يسير على سطح العظم وبجانب السنخ ، وقد يكون علامة من علامات الصرير .
- Extrusion dentaire, n.f.
 - فرط انزلاق سنى .
 = pousser dehors = extrudere ماخوذة عن اللاتينية
 دفع نحو الخارج .
 انفاس مرضي للسن خارج سنجها فتنزل بها بعده آفة جذرية أو زوال التقابل .
 يستعمل هذا المصطلح غالباً عوضاً عن مجرة الاسنان وهو يؤدي إلى معنى لفعل المرضي السريع النشيط .
- Espace de Black, n.m.
 - فسحة بلاك .
 المسافة المحددة بجذر السن حتى نهايته تغطيها أو لا تغطيها الاسمنت ولوريقة المنحني الداخلية ويحدوها بال مقابل الاليف الذروي الممتد الى اعمق السنخ .
- Espace interocclusal, n.m.
 Syn. d'espace libre.
 مسافة ما بين الاصطباق ويرافقها مسافة حرية .
- Espace libre (Freeway space), n.m.
 - مسافة حرية .
 مسافة بين سنين متقابلين عندما يكون الفك في الوضع المتأخر .
- Espace du mouvement, n.m.
 - مسافة الحركة .
 شكل فراغي محدود بالحركات التصوّي وبسيط حركات التماس لنقطة ما من الفك .

(خفقان ، دوار ، اضطراب معين ، انقطاع الطمث) .
يصادف خاصة في الاناث وعند البلوغ وقد أصبحت
هذه الظاهرة نادرة . (معجم خاطر وخياط) .

ويرى كذلك في السل او بالتسعمات المعدية المعاوية .

— Facteur osseux (Glickman). n.m.

— عامل عظمي .

مجموعة وظائف ناظمة تشمل الهيكل العظمي كله
وتجمل السنخ متبايناً مع الرضوض الموضعية
(التخريش الكيميائي والحراري والآلي والانتاني
والوظيفي) وقد جمعت هذه المؤشرات مع المؤشرات
الداخلية (البنية ، اللومن ، الوراثة ، الفداء ،
الشيخوخة ، الهرمونات ، الحتل - وهو اضطراب
الاغذاء في عضو او قسم تشريحى وما ينجم عنه من
عواقب - ، الحساسية ، العوامل النفسية) في علم
الامراض للمرة النسائية في مفهوم واحد هو العامل
العظمي .

— Faucille, n.f.

— مخلب او منجل .

اداة منحنية حدها من الناحية القاطمة له نهايتان
قاطعتان او أربع وذلك حسبما يكون شكلها مثلثاً
او مستطيلياً . يطبق حدها على مجمع القلع تحت اللثة
بزاوية تدرجاً 80 على سطح السن ثم تضفط
وتتشد وذلك في المسافات بين الضواحك والارجاء
وعلى الوجه اللسانى لتوسيع الفك السفلي .

— Face périphérique de la gencive, n.f.

— وجه محيط اللثة .

وجه اللثة المتصل مع وسط الفم .

— Face profonde de la gencive, n.f.

— وجه للثة العميق .

سطح اللثة المتعلق بالورقة السنخية الخارجية .

— Facette dentaire, n.f.

— وجيه سنى .

سطح معزول مسطح او مقعر على وجه السن .

— Facial (signe du), n.m. syn. signe de Chovstek.

— علامة الوجه .

يراد بها علامة تشوفستك .

تشنج عضلات الوجه والعضلة المدارية للشفة العليا
خاصة ، ويشاهد ذلك فいمن ينحصر عصب الوجه
وينضغط انضغطاً خفيناً بين النتوء المذاري والصوار
- ويرى أيضاً في حالات الاختصار chlorose وهو نوع
من فقر الدم ، متصرف بنقص عدد الكريات الحمراء
نقصاً معتدلاً ، مبيناً لانخفاض الخصابة فيها
انخفاضاً كبيراً . وتتصف سريرياً بلون اللحاف
الاصفر لالي الخضراء ، وباضطرابات الاجهزه المختلفة

منطقة اللثة الملتصقة . تقطع اللثة فيها وتنظرف
الجيوب النساعية ثم يسلح قسم من التشريبة
الملتصقة وقسم من مخاطية السنخ مع المحافظة
على السمحان .

يشق القسم الاسفل من هذا السمحان شقاً أفقياً وعلى
طول ساحة العملية بارتفاع 2 أو 3 مم .

تعري هذه الفتحة السنخ وتهدف بعملها إلى مجاهدة
التشنج للغضلي الذي يتبع العملية مما يسهل التئام
نهاية الدهليز الفموي واللثة الملتصقة في مستوى احدهما
الاول ، ثم تخطى المخاطية السنخية من نهاية الفتحة
السفلى التي تصبى الحد السفلي لمنطقة الجديدة
للثة الملتصقة .

— Feston gingival, n.m.

— قيد .

جا، في تاج العروس : وقيد الاسنان : اللثة . قال
الشاعر :

لرحلة الاطراف هي ف خصورها
عذاب ثنایاما لطاف قيودها
يعني اللثات وقلة لحمها وقال ابن سيده : وقيد
الاسنان : عمورها . وهي الشرف السايلة بين
الاسنان . شبيه بالقيود الحمر من سمات الايل .

— اللثة الحرة التي لا تلتخص على عنق السن والترى
تنفصل عنه بمسافة وعمق في الثلم اللثوي :

Le Sillon gingival.

— Fausse alvéolyse verticale en
entonnoir, n.f.

— ارتئاف سنخي (انحلال ، امتصاص) كاذب عمودي
تععي .

صورة شعاعية لسن ممزوجة زرعاً عمودياً فيؤدي إلى
عمودية الاعناق (الحل الفاصل بين المينا والملاط)
وتطهير التمة السنخية بؤرة ارتئافية عمودية على
شكل القمس .

— Fausse poche parodontale (Relative
Pocket), n.f.

.. جيب نساعي كاذب .
فرط استنساج لثوي أو انتباخ لثة للتهابي يعمل
على صنع ثلم لثوي واضح زائد في عمقه فيسمى
لذلك جيب نساعي كاذب .

— Fenestration alvéolaire n.f.

— مشكلة (كرة ، نادرة صغيرة) سنخية .
انها من الناحية التشريحية لمرضية تخريب مهم
يتوضع على نواحي السن المختلفة ويصيب السنخ
من وجيهه الفم واللسانى ويقف عند كلتيهما العنقين
كما يرى على العظم الجاف قسم من الجذر مستور في
الاحياء بالسمحاق واللثة التي فوقه .

— Fenestration, Périostée, n.f.

— مشكلة سماحية (في الجراحة العمرية النساعية) .
جراحة عمرية مخصوصة لعميق دهليز الفم وتوسيع

عنق السن .

— Feston Mac Call, n.m.

— قيد ماك كول

— Fibre gingivale, n.f.

— ليف لثوي
ليف يوصل القشرة السنخية الخارجية والسن
إلى اللثة الملتصقة .

— Fibre interradiculaire, n.f.

— ليف دخل الجذر .
ليف يمتد من قمة الحاجز داخل الجذر حتى منطقة
التشعب الجذري الثالثي أو الثنائي .

— Fibre oxytalan, n.f.

— ليف أكسبي تالان .
ليف شبكي بالالياف المرنة يندرج في النسيج الضام
والرباط العمري بشكل واضح .

— Fibre de Sharpey, n.f.

— ليف شارببي .
استطالة من ليف رباطي في الملاط الجنبي من ناحية
ومن داخل القشرة الداخلية للسنخ من ناحية أخرى .

— Fibre transeptale (interdental ligament), n.f.

— ليف ما بين الاسنان
ليف يعتقد وحشى السن . وأنسيه فوق قمة السنخ
ويربط أعناق كل سفينتين متجاورتين .

حوية حلالية سماكتها منتظمة تدعى على الغالب من
الوجه للدعليزي لناب او ضاحكة . وتعزى إلى زيادة
الاطبات وقد تظهر حول اسنان لا مقابل لها .

— Fibre alvéolaire, n.f.

— ليف سنخي .

ليف يوصل جذور الاسنان بقشرة السنخ الداخلية .

— Fibre alvéolo - gingivale, n.f.

— ليف سنخي لثوي .

ليف يوصل قمة السنخ بأدمة اللثة .

— Fibre apicale, n.f.

— ليف ذروي .

ليف على شكل شعاع يمتد من الملاط إلى عمق السنخ
السنخي ويحدد مسافة بلاك .

— Fibre dento - gingivale, n.f.

— ليف سنبي لثوي .

ليف يربط البلاط (عند العنق) إلى أدمة اللثة .

— Fibre dento - périostée, n.f.

— ليف سنبي سمحاني .

ليف يربط السمحان بالقشرة السنخية الخارجية إلى

— Fissure de Stillmann, n.f.

- شق ستيلمان .
شق مواز لمحور السن فالقا الحامة للثوية المانبة
وعلى الخصوص في الناحية الدعيليزية ويمتد بالاتجاه
للدرني بطول يتراوح ما بين 5 - 6 ملم .

— Fixation (thérapeutique de), n.f.

- مداواة بالتنبيت .
تنبيت اسنان هدفه توزيع الجهد على الاسنان توزيعا
متناسباً لأنها لا تستطيع احتمالها وقد تسبب آفاتًا
عمرية وهي ان مكثت زادت خطورتها يعمل بهذه المداواة
في المستوى السهمي والعرضي وفي منطقة قريبة من
سطح الاطباق .

— Fluide gingival, (ou parodontal,) n.m.

- سائل لثوي (أو عمري) .
نتحة Exudat, Exudate سائل عضوي مصلٍ أو
ليميني أو مخاطي ، أو خلايا (انتفاش خلوية ، تتر
او تنسيل من جدار الوعاء الذي يحتويها وتستقر في
الأنسجة او على السطوح النسيجية ، من جراء

— Fibre collagène, n.f.

- ليف غراتسي (1) .

ليف مؤلف من ذرات غراتسي تتجمع بعد عبورها غشاء
الخلية التي فرزتها

— Fibroblaste, n.m.

- رؤمة (2) ليفية .

غلية شابة من النسيج الضام مكونة من الغراء في مركز
حيولاما وبإمكانها ان تتشكل الى ارومة عظمية
ostéoclaste او كاسرة العظم osteoblaste
او ارومة فتية .

— Fibrocyte, n.m.

- ارومة فتية .

خلية شابة من النسيج الضام تسامم في تحضير
الغراء .

— Fibro-muqueuse gingivale, n.f.

Syn. de gencive.

- ارومة مخاطية لثوية .
برادفها لثة .

(1) مادة احادية تكون للعنصر البروتيني الداعم في الجلد والارتوار والغضاريف والنسيج الضام في
البدن وتنقل الى ملامين بالغلي (معجم خاطر وخياط) .

(2) Blaste = ارومة . لاحقة تدل في الكلمات المركبة على علاقتها بعنصر او بخلية بدائيين او منشائين يرد
اسمها او اسمها في صدر الكلمة كقولنا : ارومة ليفية او ارومة مينائية
Adamantoblaste

— Force horizontale, n.f.

- قوة أفقية .
- القوة العمودية على محور السن .

الالتهاب عادة ، وتنصف النتيجة بمحترى عال من البروتين والخلايا أو ما اشتق منها) . (معجم العلوم الطبية) .

— Formule de l'articulé équilibré

(Thielemann).

Articulé équilibré =

Trajectoire condylienne

X Trajectoire incisive

نتحة مصلية تنبت من الاتصال البشري وتتشع من الشق اللثوي ، دورها تنظيف للجراثيم تنظينا نيزيولوجيا وكذلك الخلايا البشرية والكريات البيضاء (كثيرات النوى والكريات البلعمية - المقاوية - ووحيدات النوى) وقد يوجد السائل اللثوي في المعاور وتزداد نسبته حسب درجة الالتهاب اللثوي للسبريرية

Corde occlesale x courbe occlusale

X hauteur des cuspides.

- قانون التمفصل للمتوازن (تيلمان) .

للتتمفصل المتوازن =

المسري اللقعي x المسري القاطعي

· بخسر .

رائحة الفم الكريهة ، انظر : Halitose و

Cacestomie

للوتر الإطباقي x الانحناء الإطباقي x ارتفاع الحبيبات

— Fonction, n.f.

· وظيفة .

— Frénectomie, n.f.

· استئصال اللجام .

= ectomie (ماخوذة من اليونانية) .

= Ablation = ektomé (استئصال ، اجتناث)

استئصال الألجمة النساعية والالياف غير الطبيعية .

— Fones (méthode de). V. Brossage dentaire circulaire.

· طريقة فون .

· انظر السوك الدائري .

— Frénetomie, n.f.

— Force verticale, n.f.

· قوة عمودية (شامولية) .

· قوة تسخير حسب محور السن .

· مقطع اللجام .

= tomie) (من اليونانية =

انشعب أو تمرع الى سنين) .	= قطع، شق، فتح) .
منطقة تشريحية تتفرع فيها الجذور .	شق أو قطع الالجة العمرية النساعية والالياف
	غير لطبيعية .
-- Fusion, n.f.	
- تلازق ، تلامم .	→ Furcation, n.f.
تلازق Coalescence التصاق برميin او برميin	- انشعب ، تفرع .
متجاوريin بتمامهما او بتاجيهما او بجذورهما .	= Fourche à deux dents = Furca من اللاتينية

مضاعف ، ثنائي ، مزدوج) .

— G —

تلالم أنسجة سنين (وبعامة قواطع الفك السمعي
الموقته والدائمة) . ويكون أحدهما اضافتها .

— Gaine de Von Brunn, n.f.

- غمد فون براون .

— Gencive, n.f.

مرافقه غمد هرتسيويك .

• لثة •

جاء في كتاب خلق الانسان عن أبي محمد ثابت بن
أبي ثابت :

— Gas. Initiales de syndrome d'adaptation
générale (Selye).

V. Syndrome d'adaptation générale.

- وفي الفم اللثة ، وهو اللحم الذي على أصول الاسنان
يمسك الاسنان ، والجمع لثات .

- كاز . رموز الى تنافر الملاممة (للتطبيع العام) .

تطبيع Adaptation

1 - مقدرة العين الطبيعية على أن تتلاطم مع تبدلات
شدة الضوء .

- وفي اللثة العمور ، والواحد عمر ، وهو اللحم الذي يسهل
من اللثات بين الاسنان كالشرف وقد يقال له ، القيد .
قال الشاعر :

2 - تلاؤم كائن حي مع بيئته أو الاحداث التي يغدو بها
متلائما مع هذه البيئة .

لترجمة الارادف هييف خصورها

3 - نقص عدد الایعارات اللازم لحصول الفعل الانعكاسي
عندما تتكرر المنبهات الحاسية مرارا .

عذاب ثنایاما لطاف قيودما

(من اللاتينية Gencive = Gingiva = لثة) .

قسم من مخاطية التم تغطي أسنان اسنان وأعناقها
لها قسمان قسم حر خفافي وقسم اللثة الملترة .

— Gencive adhérente (Attached Gingiva), n.f.

4 - انسجام غرائز الجرثوم مع بيئته جديدة وخاصة اذا
كانت غير ملائمة كما في نشوء التحمل او المقاومة
للجراثيم (معجم خاطر وخياط) .

ـ لثة ملتصقة او ملتزمة .

— Gémination, n.f.

اللثة المحصورة بين اللثة الحرجة ومخاطية السنخ ،
يتصرف محيط سطحها بالترن (جلد برتقالي) (منقط)

- تثنية ، ازدواج ، تضاعف .

(عن اللاتينية = Double = Geminatus = Geminatus) .

- Gencive papillaire (Papillary Gingiva), n.f.
 - لثة حلزونية ، حليمة لشووية .
- Gencive vestibulaire, n.f.
 - لثة دمليزية ، مخاطية سنخية .
- Gingivectomie, n.f.
 - قطع اللثة ، بترها ، استئصالها .
- (كلمة Gingiva عتيقية = لثة وكلمة قطع Ectome يونانية = Ablation = استئصال اجتثاث ، بتر ، قطع) .
 جراحة عربية وهي عبارة عن قطع النسيج اللشوقي طما مائلا مشطوبا نحو الانسي أو الوحشي .
- Gingivite, n.f.
 - التهاب اللثة .
 آفة التهابية تتوضع على اللثة ، لا يصاحبها أي انحلال (ارتشاف) سنخي أو تبدل عمري ، تشارمد في الأطفال والشباب على السواء . سببها مرضي وعام .
- Gingivite par acatalasie, n.f. syn. de Takara Disease
 - التهاب اللثة الكاتالازي ، مرض تاكارا .
 آفة وراثية تنتقل كصفة مغلوبة داخل الجسم مسببة
- يرتكز سطحها العميق على عنق السن (ارتباط بشري) وبالملاط بالالياف الملاطية اللثنوية وبالمحبطة الثالث العنقى لعظم السنخ .
- Gencive alvéolaire, n.f.
 - لثة سنخية .
 لثة تلتقص على العظم السنخي وتلامسه (كليكمان)
- Gencive attachée, n.f.
 - لثة مربوطة يرافقها لثة ملتصقة .
- Gencive cémentaire, n.f.
 - لثة ملاطية .
 لثة تلتزق بملاط للجذر (كليكمان)
- Gencive fixe, n.f.
 - لثة ثابتة ، يرافقها لثة ملتصقة .
- Gencive inattachée, n.f.
 - قيد لثة سائبة ، لثة غير مرتبطة .
- Gencive libre (Free Gingiva), n.f.
 - لثة حرة ، قيد
- Gencive marginale, n.f.
 - لثة حفافية ، قيد

- أو السنخ اثناء سيرها (أ . شابوت) .
- **Gingivite localisée, n.f.**
- التهاب لثة مرضي ، محصور .
 - آفة للتهابية لثوية محودة حول سن واحدة أو عدة أسنان .
- **Gingivite marginale, n.f.**
- التهاب لثة حفافي .
 - آفة للتهابية تصيب تحب اللثة أو قسمها الملتفق الذي تجاوره .
- **Gingivite papillaire, n.f.**
- التهاب لثة حليمي .
 - آفة للتهابية لطحيمة لثوية قد تمتد وتصيب قسم الحليمة الملتحمة .
- **Gingivo— fibrose, n.f. syn. Gingivo— sclérose,**
- لثة متليفة ، لثة متصلبة .
- **Gingivopathie, n.f.**
- مرض اللثة .
- = **Gencive = Gingiva** (من اللاتينية)
- = **maladie = pathos** لثة ومن اليونانية (مرض) .
- عن فقد خميرة لكتالاز وتظهر أحيانا في السنة الثانية من العمر على شكل التهاب اللثة القرحي ، قد يشفي تلقائيا أو يختلط مع التهاب العمر المشوه وسقوط الأسنان والتهاب عظم الفكين أو الجيبيين .
- **Gingivite cervicale, n.f.**
- التهاب عنق اللثة .
 - آفة للتهابية تصيب اللثة السائبة (العرة) عند عنق الأسنان .
- **Gingivite desquamative chronique, n.f.**
- التهاب اللثة الموسف (المفتر) المزمن .
- **Gingivite diffuse, n.f.**
- التهاب للثة المنتشر .
 - آفة للتهابية تصيب اللثة السائبة والملتفقة والحليمية .
- **Gingivite exfoliatrice chronique n.f.**
- التهاب اللثة المفتر المزمن .
 - التهاب اللثة وال Flem ، سببه غامض وتطوره مزمن مستচص على كل مolars ، يشاهد غالبا في النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس ، عوارضه آلام في اللثة ولدماؤها المهيجين ، آفات مخاطية منتشرة في جوار اللثة ومن الناحية الداعلية تتبع عنده مناطق مؤتکلة قليلة الانتبار محاطة بشرائح متوفنة بشريبة (ابتليالية) صفراء قد تصيب الأسنان أو المصور .

— Gingivoplastie, n.f. (technique de Crane et Kaplan)

— تصحيح اللثة (طريقة كران كوبلان)

جراحة عمرية تختلف من شق عمري حلبي على محاذاة حافة السنخ تماما دون تجريف أو صقل . • تشفي عفويًا فيما إذا تجنبت العوامل المخرضة الموضعية وهذا التصحيح مخصوص إذا بقي نصف عظم السنخ وكانت الاسنان متقطلة .

— Gingivoplastie (technique de Kirkland), n.f.

— تصحيح اللثة (طريقة كيركلاند)

جراحة تجميل يقطع فيها الجدار الثدي قطعا خفينا إلى ما فوق حافة السنخ ، ثم تجرب العناصر البشرية والحبسية من بين الاسنان ومن الجيوب الموضعية ثم يسوئ ل السنخ والسطح الملaciaة فتترى فتقسيط وتصقل .

— Gingivoplastie (technique de Ward), n.f.

— تصحيح اللثة (طريقة وارد) .

جراحة عمرية وتشمل :

— قطع جدران اللثة وعند الاقتضاء جدران العظم الزائدة المنحصرة بين الاسنان .

— قطع اللثة من الوجهين اللسانى والدهليزى الى مستوى عمق الجيوب .

التهاب لثوي يشمل الاسباب ذات المنشأ الموضعي (الانتان ، الرض لفيزيائى والكيمياوى) وذات المنشأ العام (الامراض ، والحالات الاغذائية) .

— Gingivoplastie, n.f.

— تصحيح اللثة .

= Gencive = Gingiva

= former = du grec. plassein

شكل ، صور ، كون) .

جراحة عمرية تشمل تصحيح او لصلاح ميئية اللثة ، وهذا المصطلح كمصطلاح قطع اللثة .
ويشمل قطع اللثة او استئصالها او بترها ومنها تصحيح اللثة يشمل قطعها وচقل السطوح الجذرية وتصحيح بروزها ضمن حدود منطقة العمور بالشروط склонية الفيزيولوجية .

— Gingivoplastie (technique de Black), n.f.

— تصحيح اللثة (طريقة بلاك) .

جراحة عمرية تتفق مع الارشادات السنخية الافقية تكشف اللثة حوالي 1 ملم فوق الحافة السنخية ويتحدد هذا الكشط باخراج الاورام الحبسية المرتكزة فوق العظم . وتمتنع المداخلة على قعر الجيب داخل العظم والسطح الجذرية ، ويتم تصحيح اللثة بكمالها بقطع الجدران اللثوية الزائدة على حوالف السنخ .

ويعتبره الانكليز دليلا في بعض الاحيان على مرور طبيعي لاطبات المركزي نحو اطباق اطباق اثناين نحو الامام .

— Glissement en position centrée (Slide or Glide in centric), n.m.

— نزلق إلى الرفع المركزي
(Centric Relation)
مرور للعلاقة المركبة
إلى وضع الاطبات المركزي relation to centric occlusion حسب تعبير المؤلفين الانكليزيين .
ويعني أوسع وأقل دقة يستعمل هذا المصطلح احيانا للدلالة على المرور العادي Habitual occlusion إلى الاطبات المركزي .

— Glomus, n.m.

— مفاغرة
1) اتصال بين عرقين او وعائين .
2) تشكل معا او مجرى بين عضوين او فصائين متميزين
عادة ، سواء حيث ذلك جراحيا او مرضيا (معجم خاطر وخياط)
— مفاغرة شريانية عصبية وعانية (ماسون) .
مفاغرة شريانية وريدية مجهرية غنية يالاليانه الفضلية للمساء، وبعنهما عصبية تتواجد غالبا في

— خط وجوه الملاط المترية وصيتها وتسوية الحرف السنخية .

— يضمد لجرح بضماد جراحي (wondpak)

— Gingivosclérose, n.f.

— نصلب الثالثة .
(عن اللاتينية = gencive .
لثة ومن اليونانية = dur = sklérose .
تصلب) مداواة أوصى بها الدكتور هولان Hulin وتألف من إدخال مزيج من الكينين quinine والبولة urée في الجيوب للثنوية السنية وبذلك تتعرض العناصر للبلغمية البشرية التي تعتبر السبب الأساسي الموضعي للتهاب المدور وتحولها إلى كتلة من التسبيح الليفي .

— Gingivose, Gingivosis, n.f. syn. de Gingivite exfoliatrice chronique

— التهاب لثة موسف للمزمد .

— Glissement excentré, n.m.

— انحراف او نزياح خارج الاطبات .
انحراف الخط الخارج عن وضع الاطبات النهائي العادي لتدخل للحببات في الوقت الذي يتتشكل فيه تماما عابر يقاومه (او يعترضه) رجوع للقمتين جوفهما للعنابي .

- Granulome éosinophile, n.m.
- ورم أيوزيني ، ورم نسيجي خلوي أيوزيني .
- Granulome histiocytico - éosinophile, n.m.
- ورم نسيج خلوي أيوزيني .
- مرض اعراضه قليلة وهو كالالتهاب العصبي متباين
قليل التقرح أو كثيرة متتنفس اللثة محدود تتحرك
الاسنان فيه ويرتسب السنان وقد يصل احياناً على
نسج اللب فيسبب فيها فجوة ، يمتد بعد التجريف
إلى الشفاه ، وهذا ما يسمى بالشكل الاصغرى للمتوسع
أو المحدود لفرط نمو خلايا المتتنفس المجهول .
- Granulome pyogène, n.m.
- ورم متقيع .
- كلمة استعملها المؤلفون الانكليز لتدخل على ورم
كائب يدعى البشع *épulis*
 جاء في لسان العرب :
- بشعت اللثة تبعش بثعا وتبتشت : غلظ لحمها وظهر
 دمها . وشفة كائنة بائمة ممتلئة محمرة من الدم .
 ورجل أبغض ، شفتة كذلك . وشفة بائمة تنقلب عند
 الضحك . ولثة بائمة وبثوع وبثعة ، كثيرة اللحم
 والدم ، والاسم منه البشع . وامرأة بثعة وبثعا :
 حمراء اللثة وارمتها ، والاسم البشع . قال الاذهري :
 بشعت لثة الرجل تبعش بثعوا اذا خرجت وارتقت
 حتى كان بها وزما ، وذلك عيب ، اذا ضحك فانقلبت
- الجلد وأصابع اليدين والقدمين (معجم كارنيه
 وديلامار) .
- مقايرة سريانية وريدية كبيرة تتراوح في العمر عند
 الارتباط البشري (الايتالياني) خاصة (م . روبيرو
 سينسواليه) .
- Gnathion, n.m.
- نقطن .
- للذقن ، ملتقى رأس اللحيتين تحت منابت الثانيا
 السفلية (كتاب خلق الانسان لابي محمد ثابت بن
 ابي ثابت) .
- نقطة عميقa على النتوء الفكي على الخط السهمي .
- Gouttière gingivale, n.f.
- ميزابة لثوية .
- جبيرة من الراتينج تحمي للضماد الجراحي الذي
 يوضع عقب جراحة عمرية (جراحة دمليزية او
 لثوية)
- Gouttière occlusale, n.f.
- ميزابة اطباقية .
- جهاز سني (عوض) نزوع ينفع في تصحيح المصروف
 او افعاله .

المعلم ، فيغمس وهو طارج عقيم في محلول Béta propiol acidone 1 بالمائة ثم يخثر بسرعة في حرارة - 70 ثم يجف بمجففة ، ويوضع في أنابيب فارغة من الهواء ومحتوة وحين الاستعمال يتشرب الماء من جديد .

— Grattoir, n.m.

- محك ، مكشط .

أداة على شكل زاوية قائمة تحمل على ساق رأسها مثلث مدبوب المقطع مدبوب له ضلعان جانبيان قاطمان نستعملان لتنظيف النسخ على الوجه اللسانية للأسنان كلها .

— Greffe osseuse, n.f.

- طحيم عظمي .

مداواة عمرية تتالف من ادخال - بعد التجريف - عظم مسحوق في الجيوب النساعية العميقه الضيقه الكائنة بين الاسنان .

— Guidage cuspidien, n.m.

- توجيه حديسي . (دليل)
تعل المفصل الصدغي للفكي والسطح الاطباقي على مسيرة حركات الفك .

— Guidage condylien, n.m.

- دليل لقمعي .

شقته شهي باشعة أيضا . والبنع : ظهور الدم في الشفتين وغيرهما من الجسم ، وهو للبنع ، بالغين في الجسم - وقال الاذمرى : للبنع بالغين لغيره . وجاء في كتاب خلق الانسان لابي محمد ثابت بن ابي ثابت ، وفي اللثة البنع ، وهو حمرة اللثة وورمها ، يقال : رجل بنع وامرأة بنرة ، وقد بشرت بنع بشعا ، وهو مكره .

— Grassline (ligature).

- خيط نباتي (ربط به او شد) . خليط نباتي جاف ، يعتقد فوق الارتفاع الحفافي اللثوي للتواتع والانباب بشكل تهيج فيه رطوبة اللسان انكماشا يقود الى انزياح الاسنان في الاتجاه المطلوب يؤخذ بهذه الطريقة على الخصوص في تقليل الفرج ولرجاع الاسنان الى مكانها وذلك diastème ان كانت منتولة نحو الدعليز او اللسان .

— Greffe cartilagineuse, n.f.

- طعم غضروفي (اطعام) .

- جاء في لسان العرب
وقال النصر : أطمنت الغصن اطعاما اذا وصلت به غصنا من غير شجره ، وقد أطمنته فطعم اي وصنته به فقبل الوصول .

- طريقة سبيرجي وهيلد وهي مداواة عمرية تتالف من ادخال غمسروف محفوظ في الجيوب المنسمة داخل

— Guidage incisif, n.m.

- دليل قاطع .
- فعل السطوح اللسانية والحدود القاطعة لاسنان
- الفكين على حركات الفك الاسفل .

ما ينجز من سير محور الدوران الانقي للقامتين أثناء

الفتح الطبيعي للذكاء ويمكن تباهي بالنسبة لمستوى

فرانكفورت .

— نصف الحاجز .

القسم للباقي من الحاجز المظلي بين الاسنان فيما اذا تخرّب قسمه للزالل باحلال السنخ .

— Hémoculture gingivale, n.f.

— زرع دم اللثة .

طريقته ، توخّز¹ للسینة او لاحيمة المصابة بالتهابٍ ذئبيٍّ (قبل ظهور الجيب النساعي) ويجمع دمها بمص باستور وتزرع جراثيمها ويحصل منها على لقاح يمكن زرقه تحت الجلد (سبت حقن على مرحلتين كل واحدة على مدار اسبوعين) (تزرق نقطة او نقطتان من اللقاح ويزداد المقدار تدريجياً حسب تأثير الجلد) . وأما عن طريق الدم (1 سم³ من اللقاح في كأس من الماء تلوّيته خفيفة مرتان في الاسبوع ثم يصار مرحلة تالية أساسية بالنسبة للاولي وذلك بعد استراحة 15 يوماً) (ر . فانسان)

— Hertwig (gaine de).

— غمد هيرتسويك .

غلاف بشري (ابنتيالي) يشكل قسماً من تكاثر منطقة انماكنس الغطاء البشري في التسريع للضم اللفي تحته . وتحث وريقته الداخلية الاستطالة البشرية المبنائية الداخلية على تشكيل برم عم السن (ارومته) .

— Halistérèse, n.f.

— فقر (شح) بالاملاح المعدنية .
(من اللاتينية als = sterein = ملح و sel = سلب) .

نهج متصل بضعف التمعدن للحفافى ولنطراح جزئيات عن العظم بعد شحها من الاملاح المعدنية .

— Halitose, n.f.

— بخار .
(من اليونانية haline = halitus = بخار و impulsion = osis = دفع، خرج، لاحقة تدل على الآفات المزمنة) انتان البحر المزمن .

— جاء في التاج :

البخار (بالتحريك ، اللتن في لفم وغيره) قاله ابو حنيفة . وقد (بخار ، كفر) بخرا (فهو بخار) وهي بخرا .

— وفي اللسان : بخار لي نتن من بخار الفم للخبث .

— Hauteur d'occlusion, n.f.

— ارتفاع الاطopian .
ارتفاع ينحدد بالمسافة ما بين المستويين الافقين المارين من نقاط ثابتة على الفكين العلوي والسفلي في الوضع المتأخر (العلاقة المركزية) .

الخلية الناقصة (الخلية البلغمية) .	— Histiocytose x, n.f.	— طعم غريب .
— داء مجہول (س) نسجی خلوي .		طعم غير ذاتي مأخوذ من عجل أو حصان
مصطلح لثلاثة أمراض داء ليترے سوی Letterer-Siwe وہاند شولر Hand—Schuller Christian والورم الايوزيفي المشترك مع آفات نسجية تحوي خلايا بلغمية .	— Hétéro greffe, n.f. — Hétéro greffe osseuse, n.f. — Hirschfeld (classification de).	- طعم عظمي غريب . ادخال قطع من العظم في الجيوب بعد تجريفها وبعد معالجة للفطع بالإينيلين ديمامين وغمسها بمحلول من البنيسلين (400 وحدة في سم ۳) . — تصنیف هیرشفلد .
— Homogreffe, n.f. اطعام ذاتي (طعم) . اطعام من الجسم نفسه .		تصنيف يتعلّق بالعوامل التي تسبّب تجمّع الطعام بين خصائص الاسنان (فرجها) : لصنف الاول : - اطباق مسحول . الصنف الثاني : - ضياع التماس الجانبي . الصنف الثالث : - تطاول الاسنان عن مستوى الاطباق . الصنف الرابع : - تغيير شكل الاسنان الوراثي . الصنف الخامس : - حشوّات رديئية .
— Houe, n.f. اداة لها ساق تنتهي برأس له شفرة قصيرة لها زاوية مشطوبة من 90 الى 100 درجة . يمكن ان تدخل حتى اعماق الجيرب المتسمة ، وبشدّها تخرج الفلح من تحت اللثة ومن فوق الملاط المصايب .	—巨噬细胞, n.m.	- خلية نسجية .
— Howship (lacune de) - فجوة هوشبيب . حفرة حافتها مسننة ، تحتوي خلايا العظم الكاسرة .		خلية ذات انموزج خلوي نسجي ، وكانت تدعى الخلية السبكيّة البطانية ، يطلق عليها في دورها الوظيفي والرشفي اسم البالعة وفي حدّتها اسم

نقطة مرضية تقع على المحور الطولي لسن وحيدة
الجذر بين النصف او الثالث الدروي للجذر السريري
او من نقطة تمر منها محاور دوران الاسنان
الفيزيولوجية .

— Hypophosphatasie, n.f.

ـ داء عوز الفوسفات .

داء عظمي حلقي يصيب الصبيان واللسان ومن
علامات الخرع العظمي الفيتاميني المقاوم
واستشراب (1) الفووصفات ايتانسولامين

البولية

La chromatographie de phospho-éthanolamine
urinaire

ويصاحبه دوما سقوط الاسنان المؤقتة المبكر قبل
الامتصاص الفيزيولوجي ، وتصبح جذور الاسنان
رهيبة خالية من الملاط والبابا^{ها} واسعة واليافها
العمرية ضامرة وميناؤما رقيقة ، وبزوج الاسنان
الدائمة متاخر على الرغم ما يبييه من صفات عادية .

— Hypercémentose, n.f.

ـ مرض زيادة الملاط (التملط) .
زيادة في نصع الملاط الجذر ، وقد يكون ذلك علامة
للصريف والآفات الجزرية المزمنة او الامراض اللبية

— Hyperfonction, n.f.

ـ انراط وظيفي .

زيادة في الوظيفة .

— Hyperparathyroïde primitive, n.f.

ـ غرط مجاورات العرق (نظيرة اندرق) الاولى .

— Hyperplasie gingivale congénitale, n.f.

ـ فرط تصنع (تسنج اللثة) اللثة . الخاتي .
تكاثر خلقي غير التهابي لمجموعة نسج لثات مطلقة
للاسنان المؤقتة حين بزوغها .

— Hypomochlion, n.m.

ـ نقطة استناد .
معناها الحرف : نقطة دوران او نقطة استناد لرافعة .

(1) استشراب chromatographie : طريقة للتحليل الكيميائي ، يصب فيه المحلول المراد تحليله على
بيئة مازة adsorban تمتاز الذائب المختلفة بدرجة مقاومة . (معجم العلوم الطبية) .

ورقة او شمع رقيق يلتصق على السطوح الطاحنة
ناحية او ناحيتين بغية تصحيح التماس المبكر او
لتتمكن من المتدخل .

- - -

→ *Implant, n.m. syn. de Greffon.*

- اطماع ، غرس ، غرز .

— *Indice parodontal (Periodontal Index), n.m.*

- مقياس او دليل عمري .

رقم ينبي عن التحولات او التبدل الحاصل في العمر
بالنسبة للعمر الطبيعية . وهذا يسهل تحديد
الحالة العمرية .

→ *Incision en boutonnière.*

- شق عروي .

— *Indice de débris.*

- دليل الخل (بقية الطعام بين الاسنان) .

جراحة عمرية وهي عبارة عن شق عمودي (نصف
سم) لتوسيع دهليزي عميق مفروق . يتواافق
مع المنطقة المعالجة ويسهل تجريفها بابعاد حافتي
الجسر .

→ *Incision semi-lunaire.*

- شق قوسى .

جرح يقوس في المخاطية السنخية او اللثوية اللفيفية
خول ناسور يجعله مفتوحا بعد ابعاد شقته بغية
تجريف للبؤرة حيث يتوضع الخراج النساعي .

— *Inclinaison de trajet incisif.*

- ميل مسرى قاطع .

زاوية مشكلة من مستوى الاتجاه ومن المسرى
القاطع السهمي .

— *Indicateur occlusal.*

- دليل اطباقى .

- جاء في اللسان .

والخل : بقية الطعام بين الاسنان ، واحدته خلة ،
وقيل : خلة الاخيره عن كراع ويقال له ايضا الخلاب
والخلالة وقد تخلله ، ويقال : فلان يأكل خلاته
وخله وخلاته أني ما يخرجه من بين اسنانه اذا تخل
وهو مثل : ويقال : وجدت في فمي خلة فتخللت
وقال ابن بزرج : الخل ما دخل بين الاسنان من
الطعم ، والخلال ما اخرجته به ، وانشد :

شاحي فيه عن لسان كالسوزل
على ثنایاه من اللحم خل

والخلالة بالضم : ما يقع من التخلل ، وتخلل بالخلال
بعد الاكل . وفي الحديث : التخلل من السن ، هو
استعمال الخل لخارج ما بين الاسنان من الطعام .

— Indice d'hygiène buccale (Oral hygiene index) =

indice de débris + indice de tartre.

— دليل صحة الفم .

دليل صحة الفم = دليل الخل + دليل اللعج .

— Indice Ohi-s (simplified Oral Hygiene index)

— تبسيط دليل صحة الفم .

ويتألف من :

— indice de bédris : DI-S (Debris Index Simplified)

— موجز دليل الخل

— Indice de Tartre : CI-S (Calculus index Simplified)

— موجز دليل اللعج

رقمت كثرة الخل أو قلتها وتكيس اللعج بسلم يبدأ من 0 إلى 3 وذلك لوجوه أسنان ستة اثنتان أما ميان واربع خفيفية .

— Indice parodontal.

— دليل نسائي .

بني على حسب عدد الاسنان لانسان مصاب بالنساء بالنسبة لنعدد العام لاسنانه الموجودة في فمه .

وتفسر النبذلات السطحية (التهاب اللثة) والعمقة (الانحلال العمري) حسب الجدول التالي

— دليل يبني عن معي ما تتشعّب فيه الاسنان من طلاوة لينة وقد تقسم الى ست مناطق (منطقتان أماميتان لفك العظي والسنفي ، المنطة الخفية ليعني لفك العظي والسنفي من لذاب الى ما بعد الناجد - الرحي الثالثة - الناحية الخفية لليسرى في الشروط نفسها) واتخذت لذلك اتننا عشرة قراءة مرقمة من الصفر حتى الثلاثة (اثنان في كل من المناطق الستة) جمعت في حدها الاعظم الممكن وهو 36 .
ويحسب هذا الدليل كما يلي :

العلامة التامة

دليل الخل = عدد المناطق

Score totale

— Indice de débris = Nombre de segment

— Indice d'estimation Gencive-os (Gingiva Bone Count)

— دليل تقييم اللثة والمطم .
دليل مبني على دراسة سريرية وشعاعية لحالة اللثة (رقم من الصفر حتى 3 حسب وجود التهاب أو عدمه) وحالات تامة لعظم السنخي وحالته (رقم من الصفر حتى 3 حسب مقدار الانحلال السنخي) .

— Indice gingival.

— دليل لثوي .
دليل يترجم حال اللثة المجاورة لوجه السن .

مستودعات القلع ، الطلاء ، السحل ، حركة الاسنان
زوال نقاط التماس .

تحسب النتائج الفردية وتقسم على عدد الاسنان
المفحوصة .

— Indice de plaque (Silness et Löe), n.m.

— دليل الطلاء .

دليل يقدر أهمية الطلاء المتراكمة بالقرب من الميذاب
الثنوي (أو الشق الثنوي) .

— Indice PMA (Schour et Massler).

— دليل : ح ل م .

دليل يستعمل للحكم على وجود التهاب اللثة ودرجة
شديته في الاطفال واتساعه في الكبار . يرمز لوجود
التهاب اللثة او عدمه بصفر 0 حتى 10 عشرة حسب
درجة الالتهاب وذلك في ثلاثة مناطق متميزة :

ح - الطيمة الثنوية .

P : Papille gingivale (Gingival Papilla).

ل - لحافة الثنوية الدملiziّة واللسانية .

M : Bord gingival vestibulaire et lingual
(The buccal or the labial gingival Margin).

م - اللثة المرتبطة (الملتصقة) .

A : Gencive adhérente (Attached gingive).

عندئذ تكون قيمة ح ل م الكلية = قيمة ح ك م كل
على حدة ثم جمعها بدليل واحد هو : ح ل م .

0 - فحص سلبي

1 - التهاب لثة خفيف .

2 - التهاب محيط بالسن .

3 - علامات لمتصاص عمري يظهره الفحص الشعاعي .

4 - التهاب اللثة مع تشكل جيب نساعي (التهاب العمر)

5 - تخرّب متقدم لنسج العمر مع انعدام وظيفة العمر .

تجمع النتائج الخاصة لكل سن وتقسم على عدد
الاسنان الباقية في الفم ، وبذلك نحصل على دليل
النساع ومنه تعرف الحال المتوسطة لنقص العمور
عند المريض . اما دليل النساء لشعب ما فيكون
المتوسط الحسابي للنتائج الفردية للمرضى المفحوصين

— Indice parodontal (Ramf jord).

— دليل النساء .

دليل ناتج عن فحص سريري لحالة العمر مستند على
ست اسنان .

في الفك العلوي ، العارض (الضاحك الاولى) الايسر ،
الثانية اليسرى ، العارض الايسر .

في الفك السفلي ، الطاحن (الرحي الاولى) الايسر ،
الثانية اليمنى ، العارض (الضاحكة الاولى) اليمين ،

وترتبط كلها بمشاهدة الحالات التالية :
حال اللثة (من 0 - 3) عمق الجيوب بالليمتر ،

— Indice de surface du tartre.

• دليل سطح القلح

دليل مبسط وجود القلح (نقطة واحدة) أو عدمه (صفر) على كل وجه من وجوه القواطع الاربعة السفلية للسانية والدهليزية والاتنسية والوحشية ، يعطي العدد الكلي لوجوه القلح الدليل والحد الاعلى للممكـن وهو 18 .

— Indice de tartre.

• دليل القلح

دليل يدرس لقوسيين السنين فيقسمهما إلى ست مناطق كما في دليل الخلل ، ويسجل الوجه الدهليزي واللسانـي الاكثر قلحا ، مثـال :

1 - قلح فوق اللثـة ويفـطـي اكـثر من الـثـلـثـة .

2 - قلح فوق اللـثـة ويفـطـي اكـثر من الـثـلـثـة أو تـجمـعـاتـ

قلحـيةـ اللـثـة .

3 - قـلحـ فوقـ اللـثـة ويفـطـيـ اكـثرـ منـ ثـلـثـيـ اللـسـن .

أو حـزـامـ عـرـيـضـ نـتـتـابـعـ منـ قـلـحـ تـحـتـ اللـثـةـ ،ـ أوـ منـ قـلـحـينـ مـاـ .ـ وـيـحـصـلـ مـنـ ذـاكـ اـثـنـانـ عـشـرـ قـرـاءـةـ .ـ نـتـدـرـجـ مـنـ لـصـفـرـ حـتـىـ 3ـ (ـ قـرـاءـاتـ فـيـ كـلـ مـنـ الـعـنـاطـقـ .ـ الـسـتـةـ)ـ وـمـجـمـعـهـ الـعـلـمـةـ الـمـظـمـنـ الـمـمـكـنـةـ 36ـ .ـ

ويـكونـ دـلـيـلـ كـالـتـالـيـ :

الـسـلـامـةـ الـمـظـمـنـ

دلـيـلـ اللـثـحـ = عـدـ الـعـنـاطـقـ

— Indice de rétention.

• دليل التثبت ، التمسـك

- جاء في الناج : (التثبت بالشيء : التعلق به) ولزومه وشدة الاخذ به ، وقيمة الشهاب في شرح الشفاء بأنه للتعلق بما فيه ضعف ، وفي العناية فسره بالتعلق مع ضعف ، قال : ولذا قيل للعنكبوت متثبت والتمسـك أقوى منه ، قاله شيخنا .

وتبثـتـ الشـيـءـ : عـلـقـهـ وـاخـذـهـ ، سـتـلـ اـبـنـ الـاعـرـابـيـ عنـ آـبـيـاتـ فـقـالـ : ماـ اـدـرـيـ مـنـ آـبـنـ شـبـيـثـهـ رـأـيـ عـلـقـهـاـ وـأـخـذـهـاـ .ـ

ورـجـلـ شـبـيـثـ كـكـتـفـ لـذـاكـ ، لـالتـثـبـتـ بالـشـيـءـ : الـمـتـعـلـقـ بـهـ ، يـقـالـ : شـبـيـثـ يـشـبـيـثـ شـبـيـثـ .ـ

- دـلـيـلـ يـفـسـرـ درـجـةـ ، سـماـكـةـ ، أوـ غـلـظـةـ أوـ خـشـونـةـ سـطـوـحـ القـلـحـ لـقـرـيبـ مـنـ اللـثـةـ .ـ

— Indice de retrait gingival.

• دـلـيـلـ لـنـحـسـارـ اللـثـةـ .ـ

دلـيـلـ يـعـطـيـ مـلـوـعـاتـ عـنـ وجـهـ الـمـلاـعـ الـمـتـعـرـيـةـ .ـ

— Indice de saignement.

• دـلـيـلـ الـادـمـاءـ .ـ

دلـيـلـ يـدـرـسـ الـادـولـ الـاـولـ لـاصـابـةـ اللـثـةـ .ـ

— Indice simplifié d'hygiène buccale, V.

Indice OHI-S.

• دـلـيـلـ مـبـسـطـ لـصـحةـ الـفـمـ .ـ

ووهادها اثناء الحركات الفكية .
يتضمن التفسير الثاني فكرة الحركة ، كما توضح
اللاحقة *ion* ويعترض بعض المؤلفين على معنى
حال *état* الاسنان ويبطونها بكلمة التداخل
الحديبي *Intercuspidie* باضافة اللاحقة
ie التي تدل على الحالة .

— *Intercuspidie*, n.f.

— حال تداخل للحدبات او تشابكها .
العلاقة ما بين الحدبات والوهاد ومرى في الاطيان
النهائي العادي لتشابك الحدبات .

— *Intercuspidie maximale*,

n.f. Syn. : *Occlusion terminale*

— تشابك حديبي اعظمي .
يرافقه : اطباق نهائي عادي لحال تشابك «الحدبات»
habituelle d'intercuspidation اطباق عادي
اطباق تكون فيه القوسان السنويان متلامستين
باكبر عدد ممكن من الاسنان .

Occlusion habituelle.

— *Interference d'articulé*, n.f.

— تداخل مفصلي .
تماس بين حدبات الاسنان المتقابلة تجبر الفك .
على الانحراف عن سير الحركة الطبيعية اثناء المضغ

Score total
→ Indice de tartre = _____
nombre de segment

— *Indice de tartre (Mühlemann et Villa)*.

- دليل قلع مطممان وفيلا .
- النسبة المئوية للاعناق التي يغطيها القلع .

→ *Indice de tartre (Volp et Mannhold)*.

- دليل قلع فولب منهولد
- قياس سطح القلع على الوجوه اللسانية للقواطع
والنابيين من الفك السفلي .

— *Infracclusion*, n.f. *Infra*= au dessous de.

- تحت الاطيان .
- شذوذ في الاطيان ويتصف بوجود مسافة عمودية بين
سنين متقابلتين او اكثر (وبعامة للقواطع) .
- وعندذلك تكون القوسان السنويان في اطباق نهائي
عنيي لتشابك الحدبات .

— *Intercuspidation*, n.f.

- تشابك حديبي .
- 1 — حال الاسنان المتشابكة .
- 2 — العلاقة الحاصلة بين حدبات الاسنان المقابلة

— **Interférence occlusale, n.f.**

d'interférence d'articulé.

— تداخل اطباقي ، تطابق مفصلي

— **Irritation périodontale dynamique, n.f.**

— تخريش عمري حركي

• مصطلح المؤلفين الانكليز ويراده رض اطباق

Trauma d'occlusion,

— **Isodronie Jeanneret**

— نحت متواز

حرفر بالسنتبلة باللة أو أداة موجهة تصنع باللة التوازي

في فم المريض أو على المثال جدراناً متوازية للحرفر

أو الدعامات

أو البلع أو في عند الغلق فيحرف عنده عن الأطباق

النهائي العادي لحال التشابك الحديبي

وقد يكون هذا التمفصل اولياً (سوء تشكل الاسنان

او ضاعها) أو تالياً (مقاومة السجل ، قلع مخل

حركات تقويمية او ترميمية غير ملائمة)

وجود هذا التداخل في الناحية الموازية او العاملة

يحتمل أن تحدث اضطرابات عمرية (رض اطباقي)

أو عقلية (عدم تناسب في الوظيفة) او مفصليّة

صدغية فكية

— **Interférence de caspides, n.f. Syn.**

d'interférence d'articulé.

— تداخل للحببات ، تداخل مفصلي

أخمص (باطن القدمين) .

— —

— Kératodermie palmo- plantaire de

l'île de Méléda (mer adriatique.).

— تقرن الجلد الراحي الاخصسي لجزيرة ميليدا (بحر
الادرياتيك) .

— تقرن يبني الصفات الولادية والمرضية الانموذجية
لداء لوفيفير الفراسي Papillon Lefèvre نفسه الا انه
لا يصطحب بآية عالمة سنية .

— Kératodermie palmo- plantaire du type

Tost et Unna.

— تقرن الجلد الراحي الاخصسي انموذج توست وعونا
(طبيبا جلد المانيان) .

تقرن الجلد كأنه الخزف للمتشدق ، اذا صلل وسيطر
صار ذا صفة ليس له مظاهر سنية .

— Kératose palmo- plantaire de Papillon

Lefèvre.

— تقرن راحي اخصسي لداء لوفيفير الفراسي .
مرض يتصنف بتقرن اليدين والاخمصين ولادي المنشا
مغلوب على صفاته الوراثية وانحلال التغيرين (الموقت
وال دائم) وربما يبدو التقرن بعد الولادة والارتشاف في
السنة الثانية حتى الرابعة . يبرز الارتفاع في السنة
الخامسة والانثار الدائم في العشرين .

— Jankelson (classification de).

V. Prématurités (Classification des).

— تصنيف جانكلسون (تصنيف للتماس المبكر) .
انحراف الاسنان في اتجاه ما بتأثير القوى الاطباقية
وتبعه انحراف بالاتجاه المعاكس يسبب ضغط
الشفتين او اللسان .

"Jiggleing of the teeth" (Gigue des dents).

— اضطراب الاسنان .

— Jonction dento- gingivale, n.f. Syn.

d'Attaché épithéliale

— ارتباط سني ثوري (كليكمان) ، ارتباط بشري .

— Jonction muco- gingivale, n.f. Syn. de

Ligne muco- gingivale.

— ارتباط مخاطي ثوري ، خط مخاطي ثوري .

— K —

— Karolyi (effet de). Syn. Bruxisme.

— فعل كارولي ، صرير ، صريف :

— Kératodermie, n.f.

— تقرن الجلد .

آفة جدية اما ان تكون ولادية وراثية او مكتسبة
وتتصف بسماكه الطبقة القرنية لراحة اليدين او

— Kolliker Pommer (loi de).

— قانون كوليكر بومير
ان اقسام العظام الاكثر تعرضا للرض من الناحية
الوظيفية هي الاولى والاشد اصابة بالنهوج المخربة.

— Kyste gingival, n.m.

— جيب لثوي
جيب قطره 1 سم تقريبا شكله مثل ورم محاطي ،
يقع على اللثة السانية قرب حلقتها . او على اللثة
المتصقة او على قمة دراء طفل ، نسبة ريتتشي
وربان Orban Ritchey
البقايا لصفيحة السنية او الى تغير في الخلايا
الاساسية للطبقة البشرية . يحتوي الجيب اللثوي
على سائل مصلي وتطبع على فتحته طبقة بشرية
رقيقة جدا ويختفي تلقائيا .

— Kyste parodontal, n.m.

— جيب عمري
ورم حميد نادر ، يهيج خرابا موضعيا للنسج العمرية
على امتداد وجه الجذر الجانبي ، ويوجد على الاغلب
على ناب او صاحكة سفلتين .

— Kirkland-Kaiser (ciment chirurgical),

Composition :

Liquide = Huile d'arachide
Eugénol.

a a

Poudre = Oxyde de zinc

a a

Colophane en poudre.

Acide tannique :

1/2 portion.

— اسمنت جراحية (للطبيبين كيرلاند وكيزر)

تركيبها :

سائل = زيت فستق العبيد
اجينول

ك . م .

مسحوق = اكسيد التوتيناء
قلفونة مسحوقة

حمض الحنض :
نصف مقدار

نحو من التشریح ، وهو ترقیق البضمة من اللحم
حتی یشف ، ثم یرمى على الجمر .

Labba كلمة من اللغة الفرنسیکية وهي

لغة المانیة تنطق بها فرنجية غالبا - لغة فرنسیة
قديمة - (قطعة متذلیة من القماش) ادخلها في
الجراحة العمیریة Robiscek روبیسک عما م 1862 .
- بضمة من لحم النسیج اللثوی (البشرة او الادمة)
وعند الاقتضاء من محاطیة السنخ معها السمحاق او
بدونه تفصل اجزاها بشقوق وتسليخ وتستعمل في
جراحة العمر وتفاھته العمیقة او في جراحة اللثة
المخاطیة . تبقى قاعدتها سواه كانت لثویة او
مخاطیة متصلة بالنسیج المحیط بها لتحقیق التغذیة
الالزامـة .

— **Lambeau (opération à).**

- جراحة الشريحة .

جراحة عمریة ادخلها الى اوریا نومان Newmann
ووارد Ward من الولايات المتحدة الامیریکية
وتتلخص باجراء قطع مشطوب الى داخل اللثة ثم
اجراء شق دھلیزی من نهایات الشريحة كلها ثم
تطوی مع سماحاتها فیبدو عندهن السنخ المنحل ،
ثم تجرف الجیوب - المکشوفة والنسیج الجیبیة
والاتصال الجبیری والملاط ثم یطعم وتصنل الجذور
وتتمم بجراحة سنتیة کي یسهل تلاویها الاعظمی مع
اللثة ، تخط الشريحة وتضمد بضماد عمری .

— **Labidodontie, n.f.**

- اطباق مطرقي ، اطباق شفوي .
(من اليونانیة tenaille = Grec. labis = labidos)
ملقط او كلابة اشارة الى فکيها المنطبقین حدا الى
حد حين انفلاقتها او labein = glisser انزالق ر
odontos dent = odous و odontos = سن)
تأخذ القواطع وضعا انزالقیا حينما يحدث الاطبان
العادی وتنشابك الحدیات وتتصبج حدا لحد وبمعنى
آخر ان القواطع العلویة والسفلیة تتلامس حدودهما
القاطمة :

— **Lacune cunéiforme, n.f.**

- فجوة اسفینیة .
مکرب في زاوية الثلث اللثوی لتأج سن لا يشبه
السحل بسبیب فعله المکرب لا مع السن نفسها او
الاسنان المقابلة لها ولا مع الاسنان المجاورة ،
ويتوارد على وجوه الاسنان الدھلیزی ، ويصلوی
في البدء على الملاط ثم العاج ثم المينا .

— **Lambeau (Flap), n.m.**

- شريحة (فلاپ) .
- جاء في النساج :
(والشرحة : القطعة من اللحم . كالشريحة : القطعة
من اللحم المرقة ، وكل سمين من اللحم متند : فهو
شريحة وشريح ، يقال خد لنا شرحة من الطباء ،
وهو لحم مشروح ، وقد شرحته وشرحته والتتصیف

— Lambeau complet (Full Flap) n.m.

— شريحة كاملة ١

يحصل عليها بإجراء شق عمودي أو مائل على جانبي
منطقة العمليّة ويوصلان بشق أفقى محاذ للثنة
الحفافية أو تحتها بقليل ٠

— Lambeau divisé (opération à).

— جراحة شريحة مجزأة ٠

طريقة اريودو Ariaudo و تيريل Tyrrell
جراحة لثوية تستعمل حينما تمتد الجيوب لى ما
بعد اللثنة الملتزقة أو حينما تلح الضرورة على زيادة
ارتفاعها ٠

بدؤما : كشط للسمحاق عن سطح العظم لتصببع
المنطقة جامزة لاستقبال اللثنة الملتزقة ٠

يجرى شقان عموديان يتراوح طولهما ما بين 2 الى
4 مم في اللثنة ومخاطية السنخ ، تجزأ الشريحة مع
سمحاقها تجزئه عمودية ، يعرى عظم السنخ في هذا
الموضع ، ويواصل بعض الشقوق العمودية حتى
الارتفاع المطلوب وتسلخ مخاطية السنخ بشكل
يبقى السمحاق على سنج الشريحة الثانية هذه ٠

— Lambeau bi-papillaire (opération)

(Double papilla repositioning Flap).

— جراحة شريحة المضاعفة للحليمة ٠

— Lambeau d'avancement coronaire

(Coronally positioned Flap)

(Norberg, 1941)

— شريحة متقدمة تاجية ٠

فصل شريحة أكثر تقدما نحو اللثاج بالنسبة لوضعها
الأصلي بعد إجراء شق داخلي على شريحة مخاطية
سمحاتية ٠

— فصل جراحي لعضلة أو وتر ثم إعادة ركز مما في
نقطة أكثر تقدما من ارتكاز مما الأصلي ٠

— Lambeau d'avancement coronaire

(opération à)

— شريحة متقدمة تاجية ٠
طريقة كالمي Kalmi و مسکور Moscor و گورانوف Goranov

جراحة لثوية سنية تجري لنهاية تجميلية قريبا من
الاسنان الإمامية وتشمل :

— قطع جيوب اللثنة المناسبة وحک للجذور (تنعيمها)
المتعرية وصقلها ٠

— كشط شريحة مخاطية سمحاتية (بعد شق أفقى
قرب نهاية الدطیز) تزلق حتى عنق الاسنان ثم
تختلط من الفسح بين الاسنان : يحمي العظم المتعرى
بضماد عمري (لثوي) أسبوعا ثم يلتم شينا فشينا

بالنسبة لوضعها الاول .

جراحة لثوية على حلقتين تجاوران لثة سن واحدة

يراد تصحيحها .

— Lambeau de glissement latéral (opération

a) Horizontal positioned Flap ; laterally positioned Flap)

- شريحة مزلقة نحو الجانب .

جراحة عمرية مدفأة زلق شريحة سمحاقية مخاطية او مخاطية او ذات سوية الى الجانب ببنية سترا سطح دهليزي لجذر مكتسوف وانحسار لثة وارتشاف سنخ . ويحصل عليها من المناطق المجاورة صحيحة ثم زلقها الى المكان المقصود .

تقطع اللثة على شكل U حول الجذر العاري ، وشق عمودي بطول مختلف أهميته حسب التغطية المطلوبة ويمر من عنق السن ، تتبع الشريحة المهيأة مع سمحاقها وتزاح من مكانها نحو الجانب لكي تغطي الجذر (الذي سبق تقطيره وصقله) يحمي ما تبقى من عظم عار وبعد هذا النقل ضماد لثوي مؤقت ويفتر بعد شهر بطبقة من المخاطية اللينة اللثوية .

— Lambeau modifié, n.m.

(Modified Flap)

- شريحة معدلة .

— Lambeau d'épaisseur partielle (ou divisée)

(Partial thickness Flap) Split Flap).

- شريحة ذات سمكية جزئية (او مجزأة) .

شريحة تحتوي على القسم السطحي للثة ومخاطية السنخ ، ويقي التسلیخ طبقة رقيقة من النسيج وهو السمحاق .

— Lambeau de glissement apicale (opération

a) (Apically positioned Flap)

(selon Holmes)

- شريحة مزلقة نحو السنخ .

جراحة لثوية تحصل باجراء شقين افقى وعمودي حسب ابعاد الشريحة ، تطوى وتزاح باتجاه السنخ . وتختلف من لثة ومخاطية السنخ ومن الجمة عمرية بغية الحصول على عمق دهليزي .

تخاط الشريحة بعد اتمام المعالجة (استئصال الجيوب المصابة او تجاوز خط اللثة المخاطي او قطع لجام ٠٠٠) قريبا من حافة السنخ ومن الفروة

ثالث انسبي رحسي اتجاهه ناجي لثوي وتحصل كلها
للى قمة السنخ .

ومنheim من يعمل شقين دهليزيين يمران من منتصف
الاسنان وشق ثالث انسبي ورحسي بدءاً من سنتيمتر
واحد خارج قمة اللثة الحفافية ويصل إلى قمة السنخ
2 - تثوّي الشريحة حتى ارتفاع ذري الاسنان « بعد
المداواة الجراحية الصحيحة لآفة » ، تنقل وتختبئ
في وضعها الاصلي .

— Lambeau de rotation oblique (opération à)
(Oblique rotated Flap).

- جراحة شريحة دوران مائل .
تنالف من شريحة متزلقة إلى الجانب ، تقطع اللثة
المحيطة بالجزء العاري . نقتطع مع سماكتها أو
بدونه ونعطي حافتها العلوية الموافقة لحافة اللثة
الحرة مقدار 90 درجة ونخاط إلى الشعبة الامامية .

— Lame dentaire, n.f.

- صفية (شفرة ، ورقة) سنية .
= lame ; feillet = lamina (من اللاتينية)
صفية أو ورقة) .

انشطار الجدار النازل ليشكل الطبقة البشرية
بالاتجاه اللسانى ويشكل منه براعم الاسنان اللبنية
في الاسبوع السادس الجنيني حتى الثامن

— Lambeau partiel, n.m.

- شريحة سريقة (متصلة) .
شريحة تبقى قاعدتها متصلة بالنسج المحيطة
تساعد على النوعية التامة .

— Lambeau plein, n.m.

(Full thickness Flap)
- شريحة ملأى .

شريحة تشمل السمحاق وسماكته من النسيج اللثوي
كله وبعد الانفصال مخاطية السنخ .

— Lambeau reposé (opération à)

(Repositioned Flap). (selon Holmes 1967).
- جراحة شريحة مكينة .

في الناج : المكين : المقيم الثابت .
جراحة لثوية يشار بها عند وجود منطقة ملائمة
للثة متزنة فتقبل شريحة مخاطية سمحاقية تمكث

فيها وتنثبت .
تحقيقها :

1- إما بإجراء جرحين دهليزيين ولسانين بغية التخفيف
يمران من منتصف الحديمة ما بين الاسنان وجراح

- Lancette, n.f.
- مشرط ، مبضع ، مكشط .
 - مكشط صغير منمسك الاجراء تقصير مثني ، شفرته على امتداد ساق الاداة وقببتها ، يستعمل في تنظيف الفلاح الناجي للوجوه الدمليزية للاسنان الامامية السفلية .
- Languette interdentaire, n.f.
- syn. Papille gingivale.
 - لسينة بين الاسنان ، حلقة لثوية .
- Larne cémentaire, n.f.
- (Cemental tear)
 - عبرة ملاطية .
 - كسرة (جذادة ، قطمة) ملاطية . تنفصل من جذر السن ، وتهاجر الى العمر او تبقى ملتصقة على الجذر .
- Laxité, n.f.
- استرخاء ، لين .
 - = relâchement = laxites (عن اللاتينية استرخاء ، لين) .
 - ضعف في توتر الالياف العضلية الضامة او المرنة او في مقاومتها .
- Lame dentaire de remplacement, n.f.
- صفيحة سنية خلف .
 - وهي عبارة عن تكاثر الطبقة البشرية ذات الحرواف العائمة ونظهر في بدء الشهر الثالث الجنيني فوق براعم الاسنان المؤقتة لنولد البراعم السنية الدائمة
- Lame interdentaire, n.f.
- syn. de septum interdentaire.
 - صفيحة بين الاسنان .
- Lame primitive, n.f.
- syn. de mur plongeant
 - صفيحة بدئية ، جدار هابط .
- Lame vestibulaire, n.f.
- صفيحة دمليزية .
 - انشطار الجدار الهابط كي يشكل الطبقة البشرية بالاتجاه العمودي وتؤلف عند الجنين جيب الوجه الوحشي للخددين والشفتين .
- Lamina dura, n.f.
- corticale alvéolaire interne .
 - صفيحة قاسية ، قشرة سنخية داخلية .
 - يملق على الشكل الشعاعي للقشرة السنخية الداخلية .

— Ligament périodontal ou parodontal, n.m.	— Leriche et Pollicard (théorie de).
syn. de desmodonte	• نظرية لوريش وبوليكار •
— رباط لثوي ، رباط عمري •	قد يرجع ارتفاع العظم أو عقبه (العقب أو التصاق opposition تتماس أجزاء أو أعضاء متلاصقة) إلى تغير في شروط الدوران ، ويكون مآل احتقان نشيط فاعل في تتماس الحويجرات المعممية وزيادة ضغط النسج المتأثرة من وجوده وحده يكون مآلـه إلى تحلل فجوي ، ويسهل على المكس ركود الدم إلى تخنق العظم .
— Ligament transeptal, n.m.	
— رباط عبر الحاجز •	
الياف عمرية (رباطية) تربط ملاط سنين متجاورتين فوق حاجز ما بين الأسنان .	
— Ligne interocclusale, n.f.	— Liberté de mouvement de la mandibule, n.f.
Courbe de Spee.	• حرية حركة الفك .
— خط بين الأطباق ، قوس أسني .	
— Ligne muco-gingivale, n.f. (muco-gingivale junction)	— Ligament alvéolo-dentaire, n.m. syn. de Desmodonte.
— خط مخاطي لثوي .	— رباط سنخي سنبي .
خط اتصال متراجع بين الطبقة الليفية المخاطية اللثوية (اللثة) والمخاطية السنخية .	
— Ligne de suture cémentaire, n.f.	— Ligament hamac (orhan), n.m.
— خط خياتة ملاطية .	— رباط متراجع أو عمري .
خط عمودي يرمز إلى الانفصال بين طبقات الملاط المتوضعة فوق بعضها البعض .	وسلامة رباطية تقع بين قعر سفح السن وال الحاجز البشري . ترتبط بجدار السن وليكون لها نقطة استناد على الحذر منها تنشأ حركة بزوغ السن التصاعدية .

حويجزات العظم الاسفنجي — Lime, n.f.
— مبرد .

— Liséré gingival, n.m.
— حاشية اللثة .
— حاشية اللثة السانبة المترجة .
اداة دققة تحمل شفرات حادة تُشفرة كأنها شفرات
ازاميل متجمعة ، تستعمل لتسوية سطوح جذور
الاسنان المصابة بالنساع وصقلها .

— Long centric.
— مركز طوويل .
حرية لفك في حركته بالاتجاه الامامي الخلفي وفي
انطباق لمركزي ، وهو مصطلح اختصره واهندي
اليه المالمان مان Mann وبانكي Pankay
من الولايات المتحدة الامريكية للدلالة بسرعة وباللغة
الدارجة عن حرية الحركات

— Lime - grattoire, n.f.
— مبرد حكاك .
اداة لصفل الاسنان المنسعة بعد تنظيف القلح
المتراكم تحت لثاتها .

Freedom (liberté) of movement in centric.
أي حرية الحركات في المركز
كلمة Long = طوويل والاتساع الامامي
الخلفي ، وكلمة in centric في المركز ، وهو
مصطلح مختصر ييل بالتعريف : على سطح الاطباقي
لمحصور بين وضع الاطباقي انمركزي وبين الاطباقي
في العلاقة المركريّة ويتراوح وسطياً بين 2 % و
8 % مم .

— Lipping.
— ركام من عظم .
 جاء في معجم الوسيط :
لرکام : ما اجتمع وتراكم بعضه فوق بعض ، يقال
ركام من رمل وركام من سحاب .

— مصطلح انجليزي يدل على سمكة على شكل حبة
عظمية على الحافة السنخية وعلى أجزاء محدودة
لتنفس السنخ الخارجية ينتج منها تراكم العظم
(Eutressing Bone Formation)
ليعوض عن انحلال تشربة السنخ الداخلية وعن تخلخل

— Lysozyme, n.m.

— ليزوزيم (خميرة منحلة) .

خميرة مضادة للجراثيم اكتشفها فليمينك Flemming

توجد في اللعاب والنعمو ومخاط الانف واللبا (1)

وآخرين للبيض ومنه تستخرج ، وتتألف من البروتين

في ذرات خفيفة الوزن وقابلة للتصفية ، حرارتها

ثابتة تمنع الانحلال والتتموج (2) — ظاهرة فليمينك —

وتحتلي بعض القدرة المناعية .

— Lyophilisation , n.f.

syn. de Cryodessiccation.

— تجفيف (حفظ) بالبرودة .

طريقة (حفظ المستجات الحيوية (للبيولوجية)

العلبة — خلاصات الاعضاء ، الهرمونات ، اللقاحات ،

البلازما ، المصل ، الكريات ، الغلوبولين ،

الرديات . . .) — تبريد في البداية الى درجة واطئة ثم

تجفف في الفراغ . والناتج لا يخونه الفساد وينحل

آنينا في الماء أي يعود اليه مأوه .

اللبا : أول اللبن في النفساء . وهو سائل لبنى مصفر اللون ويتحطم من ثدي المرأة Le colorstran - (1)

بعد الولادة او قبلها بقليل اي بتقدم الدرة ويختلف عن اللبن في اول افرازه بغنائه بالآخرين والاملاح المعدنية

تخثر محلول غروي ممدد في قوارير فيتراكم في أسفلها (الارتکاس التموجي) Ploculation - (2)

وأوراما كيسية كاذبة وأحيانا انحلا عمريا مآل
سقوط الاسنان .

— M —

— Malocclusion, n.f.

— سوء الاطبات .
حال غير طبيعية للأسنان وعلاقة غير عادية بين
الفكين (من ناحية الشكلية) وعدم تناست الاطبات
(من ناحية الوظيفة) .

— Manchon épithérial, n.m.

en histologie dentaire Gains de Hertwig.

— كمة بشرية .

جاء في اللسان :

واما قول الله تعالى : والنخل ذات الاكمام ، عان

الحسن تسل :

أراد سبائب من ليف تزيينت بها
والكلمة : كل مرف غطيت به شيئا والبسته اياد
نصار له كالخلاف ، ومن ذلك اكمام الزرع غلتها التي
يخرج منها .

وقال الزجاج في قوله : ذات الاكمام ، قال : عنى
بالاكمام ما غطى .
يراده في علم نسج الاسنان : غمد هرتويك .

— Magnetostriction, n.f.

— تذبذب مغناطيسي .

تذبذب قطعة من الحديد المغناط بتاثير ساحة
مغناطيسية متولدة من مرور تيار في وشيعة
ترجم للقطعة الى طولها الاساسى عندما لا يمر التيار
فيها . وهذا ما يحصل في اجهزة التقطيع العامة
بامتزازات فوق الصوت فيمر تيار ثابتاته 15000
في قبضة تحوي وشيعة تهز صفائح 30.000 مرة
في الثانية وما مبدأ هذا الجهاز .

— Maladie osseuse de Recklinghausen.

— داء ركلنگوزن العظمي

يصيب من بلغ الأربعين تقريبا ، يبيو بورم غضي
adé nome أو تضخم (استنساج) نظيرات
الدرق ، ويصيب الهيكل العظمي كله ، ويتصف بتناثر
عظمي انحلالي ، وبتناثر خلطي ، وبفرط التكلس
والفوصلات الدمويه ، وقد يظهر بتناثر خارج العظام
مع حصاة كلوية . ويصبح الصقل مسرحا لنقص
تكلس شديد فيسبب آلاما عظمية وكسورا عقوية

— Mastic, n.m.

• المصطكي

جاء في اللسان :

المصطكي : من العلوك ، رومي وهو دخيل في كلام

العرب ، ودواء مصطك : خلط بالمصطكي

— راتينج أصفر يسيل من شجرة المصطكي (شجر

من الفصيلة البطمية يستخرج منه علك تجاري

معروف)

الجنبة (كل شجرة علوما متراً إلى سبعة امتار

تظل صغيرة وإن شاخت) من نوع شجر الفستق

وتدخل المصطكي في تركيب الضمادات الجراحية

الثنوية وتستعمل في المداواة المضدية (العسالاج

بالمضخ)

— Mastication, n.f.

• مضخ

(من اللاتينية *mâcher* = *masticare* = مضخ)

فعل سحق الطعام في الحفارة الفموية لتهيئته للبلع

— Manchon épithéial, n.m.

Anatomie du parodonte =

syn. manchon épithéial gingival.

• كمة بشرية

يراده في تشريح العمر كمة بشرية ثنية

— Manchon épithéial gingival, n.m.

syn. d'attache épithéliale .

• كمة بشرية ثنية ، ربط ثني

— Manducation, n.f.

• أكل

= *manducatio de manducare* (من اللاتينية

• = *manger*)

مجموعة أفعال فموية تشمل : المضغ وأفراز اللعاب

والذوق وأنابيع والكلام

— Massage gingival, n.m.

• تدليك (ذلك ، تمسيح) لثني

مجموعة حركات فرك دائرية تجري تبعاً على اتسام

اللثة المختلفة سواء بالاصبع أو المسوك (البقرشة)

ولا يستطب بالدلك عند وجود جيوب نصاعية

أو أحجامها .

نقص يشمل البحث عن :

غشاء ناسميّت ، بطبيعة المينا البديثية .

1 - مسافة قعر الجيب وارتباطه بأرومة المينا ، والملاط
(زيادة الانحلال) .

2 - المسامة من قعر الجيب حتى حافة اللثة السائبة .

— Masticothérapie, n.f.

- المعالجة بالمضخ .

استعمال للمضخ بهدف المعالجة وذلك بلوك (علك)
مادة من المطاط تتدلى بحرارة الفم وتعمل على
تنظيف اعناق الاسنان وذلك مخاطية اللثة . ولا
يستطب بها اذا كان الاطباق يؤدي الى رض او ان
كانت مقاومة العمر . ضعيفة لفعل المضخ .

— Métamorphie, n.f.

- تحول ، تبدل ، انتقال ، انسلاخ .
تغير في الشكل والوظيفة .

— Materia alba (matière blanche), n.f.

- مادة بيضاء .

مادة بيضاء او بنياء سريعة الازالة بارداً الماء ،
تشكل حول الاسنان ، وتتألف من الخلل (بقية
ال الطعام) ومن تخلصات اللثة وزمرة جرثومية كبيرة .

— Meulage sélectif, n.m.

- سحل انتقائي
سحل اصطناعي بغية تعديل الاطباق دون ان يتقصى
البعد العمودي وذلك بابعاد التدخل المفصلي كي
يسهل على الفك العودة الى اطباته الاخير العادي حين
تشابك الحدبات وكذلك ابعاد التماسات للمبكرة اثناء
بتتمد الفك وتاخره واثناء حركة الجانبية حين
الاطباق النهائي العادي لتشابك الحدبات .

— Matrice intermicrobienne, n.f..

- حاجز بين الجراثيم .
مادة عضوية ترى بالجهر الالكتروني وتتألف من
شبكة خيطية متسلسلة تتجمع فيها الجراثيم وداخل
الطلاء .

— Mensuration d'une poche parodontale, n.f.

- قياس جيب منسخ .
قياس او ثياسة : وسيلة استقصاء في الطب والعلوم
لتحديد بعض القياسات وتقدير موقع بعض الاعضاء

النساعية ، يختلف للواء من طين نباتي خفيف
القلوية يطوي على اللثة أو يدخل فيها بواسطة مخنثة
تجمع هذا الخليط المعذب دون لحماته في الجيوب
المتسعة ويستعمل على حموض :
النمل والخل والصفصاف والفصوفور ثم للكربون ،
واكاسيد : الكلس والمنغنيز والحديد والبوتاسي
والهرمونات : استروجين *oestrogène*
والارومايسين *auréomycine*

— **Mordex spertus. Béance occlusale.**

— فقر اطباقي •

— **Mouvement d'Ackerman, n.m.**

— حركة أكرمان •
حركة للقمة المائلة المستمرة وغير العاملة ،
يشكل مسارها المنحرف الى الاسفل والداخل وللئ
الامام مع المستوى السهمي زاوية بينيت •

— **Mouvement de Bennett, n.m.**

— حركة بينيت •

حركة عرضية للقمة العاملة في مسارها المتوجه للس
الخارج وللأسفل، وتكون في بعض الاحيان الى الاعلى
والوراء او الى الامام في ظرف مخروطي من 60 درجة •

— **Migration dentaire, n.f.**

— انتقال سنسي •
(في علم الامراض العمرية النساعية)
انزياح الاسنان او رحلتها نتيجة لامتصاص السنخ
وخطورة الآفة النساعية المتميزة باختلال توازن
الاطياب •

— **Migration dentaire disto-mésiale, n.f.**

— انتقال سنى وخشى انسي •
 مجرة انسية فيزيولوجية لاسنان لتحل مشكلة
التوازن عندما تسحل وجوه الاسنان الجانبية بسبب
التحريض المستمر •

— **Mono-alvéolyse traumatique (Friez), n.f.**

— انحلال رضي سنخي وحيد •
امتصاص سنخي نساعي يصيب سفح سن واحدة
سببه رض موضعي (تماس اطباق مبكر ، تداخل
مفاصلي اشطراب وظيفي) •

— **Moorthérapie, n.f.**

— علاج مؤور •
مداواة اللثة الموضعية او علاج التهاب الجيوب

الاطبات لمسبي عن سخل (او قلع) الاراءه .	— Mouvement de berdure, n.m.
— Mouvement de latéralité mandibulaire, n.m.	mouvement extrême. — حركة حدية (حرفية) .
— حركة الفك الجانبية .	
انحراف الفك من وضع الاطبات الاخير العادي لتشابك الحدبات نحو وضع جانبي غير متاظر .	— Mouvement charnière terminal habituel de la mandibule, n.m. — حركة الفك المفصلية النهائية العادية .
— Mouvements mandibulaires fondamentaux, n.m. p.	— Mouvement condylien ectal, n.m. — حركة اللقمة الخارجية .
— حركات الفك الاساسية .	حركة الى الخارج تجريها اللقمة العاملة .
حركات يجريها الفك بدءا من وضع الاطبات النهائية العادية لتشابك الحدبات وتصنف باخذ نقطة استكشاف اصطلاحية هي النقطة القاطعة للفك التي تشتمل : حركة لفتح والغلق والتقدم والتاخر حتى وضع الاطبات النهائي العادي لتشابك الحدبات ، وحركة لتاخر بدءا من وضع الاطبات النهائي العادي لتشابك الحدبات ، والحركات الجانبية بدءا من وضع الاطبات النهائي العادي لتشابك الحدبات .	— Mouvement condylien ental, n.m. — حركة اللقمة الداخلية . حركة تجريها اللقمة غير العاملة الى الداخل .
	— Mouvement dentaire labiale, n.m. — حركة سنية نفوية .
	انزياح مواضع الفكين بالاتاه اندهيلزي في حال اماء

- Mouvement mandibulaire orthal descendant, n.m.
— Mouvement mandibulaire intermédiaire, n.m.
- n.m. حركة فكية وسطى .
- حركة فكية نازلة .
تترکب من حركتين فكيتين أساسيتين او حركات
عديدة .
- حركة فكية خارجية .
- Mouvement d'ouverture mandibulaire postérieur, n.m.
— Mouvement mandibulaire interne, n.m.
- مسار حركة فتح قصوى بدا من وضع تماش الرجوع
حتى وضع لفتح الاعظم . (بوسلت) . حركة محصورة ضمن حيز الحركة الفكية (بوسلت) .
- حركة فكية خارجية .
- Mouvement mandibulaire planipalinal, n.m.
— حركة فكية خارجية .
- Mouvements paranormaux (Jeanneret), n.m. pl.
حركة الفك نحو الوراء .
- حركات نظيرة العادي .
- حركات تحصل نتيجة اجراء ضغط كيفية اثناء المضغ
او يكون اتجاهها غير طبيعي على اسنان مثبتة
بواسطة جهاز ثابت وممتد فتحت اما الى رض العمور
او نزع القطعة المثبتة .
- Mouvement mandibulaire propalinal, n.m.
— حركة الفك الى الامام .
- Mouvement mandibulaire orthal ascendant, n.m.
— حركة فكية معايدة .
- حركة في الوضع محوري تهائى .
حركة دورانية راجمة لفتح الفك واغلاقه .

— Mur plongeant, n.m.

— جدار نازل .

اختلاف (تكاثر) الخلايا على شكل خوذة الفرس للطبقة البشرية الفموية داخل الطبقة المتوسطة التي تحتها وتبعد في الجذين في الأسبوع السادس أو السابع كأول مرحلة من مراحل التوين السنوية المستقبلة .

— Myolysé, n.f.

— انحلال كتلي .

= masse = mulé (من اليونانية)

كتلة و dissoudre = luein (انحلال) .

— Myo— monitor (Jankelson).

.. عضلة مدربة .

منبه مؤلف من مرسل ترانزستور مربوط بقطبيين إلى الصبّ الوجهي أو عصب مثلث التوائم يجري تحريرياً يتصل العضلات الرافعة للفك تلقائياً متزامناً فيقود إلى اطبان عضلي .
(مرور التيار يشنح العضلات أو يقلصها من جانب واحد أو من الجانبين) .

— Myrrhe, n.f.

— مر مكوني ، صبر .

— الصبر : عصارة شجر من واحدة صبرة ج صبور .

— صمغ راتينجي ذو رائحة يستخرج من أشجار في آسيا وأمريقيا من نوع Commiphora myrrha .

ويدخل في تركيب (الفرنيش) العمري .

— Mouvement de référence, n.m.

حركة ارجاع .

مسار حركة يمكن مقارنتها بحركات الفك الأخرى وأوضاعه .

— Mouvement mandibulaire à vide, n.m.

— حركة ذاتية على الخلا (فراغ) .

حركة فكية ارادية أو منعكسة وتحصل بدون مضاعف .

— Muqueuse alvéolaire (Alveolar mucosa),

n.f.

— مخاطية سخية .

مخاطية تنطوي عظم السنخ بين قعر الدمليز الفموي واللثة انفصلاً وتتفصل عنها بالخط المخاطي اللثوي .

— Muqueuse alvéolaire apicale et vestibulaire,

n.f.

— مخاطية السنخ الذريقي والدمليز .

مخاطية تنطوي قاعدة الفكين العلويين .

— Muqueuse buccale parodontale, n.f. Syn.

Gencive.

— مخاطية فمية عمرية (اللثة) .

— Névralgie traumatisque (Karolyi).

— N —

— عصب رضي .

— Nasion, n.m.

— بلجة .

— Névrose occlusale habituelle (Tishler).

— عصب اطباقی عادی ، صریف .

جاء في الناج : البلجة والبلج : تباعد ما بين الحاجبين

— Nodule ou nœud de Bizzosero, n.m.

— عقدة .

عقدة بیزوزیزو .

انتفاخ معزلي مرئي بالمجهر الضوئي على جوانب
الجسور الرابطة بين الخلايا المجاورة في الطبقات
الشوكية للطبقة البشرية Stratum spinosum
Desmosome واستعیض عن هذه الكلمة بكلمة لرباط

وفي الصحاح والاسنی : البنحة كالفرجة (نقاة

ما بين الحاجبين) .

نقطة افقية امامية على اللدرز الأنفي الجبهي على
المستوى السهمي .

— Nasmyth (membrane de).

syn. de Cuticule primaire de l'émail.

— غشاء ناسمیت ، جليدة المينا البدائیة .

— Nodule de Bohn, n.m.

syn. de Kyste gingival.

— عقدة بون ، كيس لثوي .

— Non travaillant, adj.

syn. de balançant.

— غير عامل ، موازن .

(جانب ، لقمة ...) جانب غير عامل : جانب يظل
ذلك المنزاح نحو الفك اثناء الحركة الجانبية .

Stomatite de Vincent يقابل التهاب الفم لفانسان

(قرحي ، فطري ، وبائي كاذب) .

— Nug.

— رموز باللغة الانگلیزیة للكلمات :

Necrotizing Ulcerative Gingivitis

— تنخر الملاط .

تخرب الملاط المتلاحق العشوائي الذي ما ثنى،
مستورا بالجدار اللتوی لجيب منسخ وقد يكون
سببه فساد في الياف شاربی للعاطل من وظيفته .

— Neutro-occlusion, n.f.

— اطباق منعادل .

اطباق تكون فيه الحدبة الانسیة اللسانیة للطاخن
(الرحی الاولی) الدائم العلوي داخلة في المیزابت
الامامي للطاخن السفلی .

عدد من الاسنان او قوس سنية بالنسبة للقوس

الآخرى . ولا يعتبر اكتر المؤلفين الانكليز كلمة اطباق

لحال تلامس الاسنان فحسب بل **occlusion**

ل فعل انفلات لفك . ولا وجود لكلمة تمفصل

articulé في اللغة الانكليزية .

— **Occlusion aigue, n.f.**

syn. d'**Occlusion habituelle**

(**Habitual occlusion**).

— اطباق مكتسب ، اطباق عادي .

اطباق يمتازه المريض ويتألام معه وتبقى اللقمان

بالنسبة للمفصلين الصدغيين للفكين في وضع غير

صحيح (خاطئ) اي لا تكون كلتا اللقمتين اثناء

الاطباق في الوضع الاكثر تاخرا في التجوف العابي .

— **Occlusion en bascule (Hanau), n.f.**

syn. d'**occlusion en rocking-chair**.

— اطباق متراجع .

— **Occlusion bloquée, n.f.**

— روق ، اطباق معمق .

— جاء في اللسان : للروق ، بالتحريك ، طول وانثناء

في الاسنان وقيل الروق طول الاسنان وشرف العليا

على السفلي . روق يروق روتا فهو روق اذا طالت

اسنانه .

— تجاوز عمودي ، بروز بلا تراكب .

— **Obstacle occluso-articulaire de nature**

réflexe (décrit par Thieleman).

— عائق اطبaci منصلي من طبيعة انعكاسية (كتبه

ثيلمان) .

تلامس مفترط لسن او أسنان مع المخاطية اللثوية لفك

السفلي او المعلوي للمقابل ، فيهيج المما (تواج =

التهاب حول التاج) او عائقا (اصطدام سن ضرس

خلفية بمسنوى مخاطي سفلي مائل من الخلف الى

الامام ومن الاسفل الى الاعلى) . ينعكس ذلك على

المريض نفسه فيحد من الحركات العمودية ومن

امتداد بعض الانزياحات الجانبية او التقدمية فيتسمر

الفك حول المفصل الصدغي الفكي وهذا ما ندعوه

للعائق .

— **Occluseur, n.m.**

— مطبق .

آلية لها نقاط استكشاف ثابتة تتيهيل ايجاد الاوضاع

الجانبية للمثلبي المخبر اليميني واليميني ولطباق

القواطع حدا لحد .

— **Occlusion, n.m.**

— اطباق .

حال تلامس الاسنان المقابلة ، يتباين فيها أحيانا

لي الوضع الذي تكون فيه الاسنان متشابكة تشابكاً اعظمياً ويكون الفك في العلاقة المركزية ويعتقد هؤلاً انه ان لم يتواافق وضع التشابك الاعظمي للاسنان مع وضع العلاقة المركزية لن يكون الاطبات مركزياً بل عادياً .
occlusion habituelle

→ Occlusion en bout à bout, n.f.

- اطباق حد الى حد .

تلاقي الحدود القاطعة لتواء الفكين حينما يكون الفك السفلي في الوضع المركزي بالنسبة للطوري او لا يكون في وضع منحرف بالنسبة له .

— Occlusion centrée aquise, n.f.

Syn. d'occlusion terminale habituelle = habitual occlusion.

- اطباق مركزي مكتسب ، الاطبات النهائي العادي لتشابك الحبيبات .

— Occlusion centrée, n.f.

- اطباق مركزي .

اطلق نيف من المؤلفين هذا المصطلح على الاطبات النهائي او الاطبات النهائي لتشابك الحبيبات . ويستعمله بعض المؤلفين الانكليز (كليكمان وكولدمان) في معنى دقيق راجع الاطبات المركزي

— Occlusion centrée habituelle n.f.

syn. d'occlusion terminale habituelle d'intercuspidation.

- الاطبات المركزي العادي . الاطبات النهائي العادي لتشابك الحبيبات .

Occlusion centrée terminale ou occlusion terminale habituelle d'intercuspidation ou Intercuspidie maximale.

— Occlusion "centrique".

- اطباق « مركزي » .

centrique الترجمة الحرافية لكلمة « مركزي » Centric occlusion ترجمة خاطئة في المصطلح الانكليزي انه لا يوجد نعت في اللغة الفرنسية « مركزي »

Centric = centré بل centrique

— Occlusion centrée

(Centric occlusion).

- اطباق مركزي .

يرجع المؤلفون الانكليز كليكمان وكولدمان هذا المصطلح الى صفة الاسنان وهي في العلاقة =Centric relation - Relation centrée المركبة .

من الفكين يصاحب تواقي في تماس أسنان الجانبين المقابل لي للجانب الموزن . يساعد مثل هذا الاطباقي السوي في الاسنان الطبيعية ، ويستطيع اجراؤه ومحاكاته على المطابق التشريحية الامر الذي يعين على استقرار الجهاز (العوض) وبناته ويجعل منه أداة صالحة تقوم بجانب عام من وظائف الاسنان الطبيعية .

— Occlusion excentrée, n.f.

— اطباق تائه (منحرف) .
انه اطباق لامركزي او اطباق الاسنان حين ابتعاد الفك عن الوضع المركزي ، ويشمل شذوذ الاطباقي المعروف في اطباق تشابك الحدبات والاطباقي المتعلق بالعلاقة المركزية (المتأخر) وفي كل وضع ممكن (التقدم والتاخر والانحراف) .

— Occlusion fonctionnelle

(Functional occlusion), n.f.

— اطباق وظيفي ، اطباق عادي .

— Occlusion habituelle

(habitual occlusion), n.f.

— اطباق عادي .

وهو وضع الاسنان المتشابكة تشابكا اعظميا ويكون الفك فيه في العلاقة المركزية .

— Occlusion de convenance

(Convenience occlusion) n.f.

syn. d'occlusion habituelle.

— اطباق مربيع ، اطباق عادي .

— Occlusion croisée, n.f.

— اطباق متصالب ، معكوس .

تعكس فيه القواطع العلوية والسفلية او الاسنان الخلقية ، الا ان كلمة اطباق معكوس منطقى أكثر .

occlusion inversée

— Occlusion croisée linguale, n.f.

— اطباق معكوس لسانى .
سوه اطباق تقع الضواحك والارحاء السفلية وربما الانسياق الى الداخل من الاسنان العلوية .

— Occlusion équilibrée

(Balanced occlusion), n.f.

— اطباق متوازن .

اطباقي يتميز بالتماس المتوازن للأسنان في اليمين واليسار والامام والخلف وفي الوضعين المركزي والمنحرف وتحقق فيه العلاقات التشريحية والفيزيولوجية الصحيحة للسطح الاطباقي . ويعنى ذلك ان التماس الاطباقي للأسنان في الجانب العامل

— Occlusion mutilée, n.f.

• اطباق مبتور

عدم تناقض الاطباق الناتج عن قلع الاسنان او حشوانت
سيئة « بولست » .

— Occlusion organique, n.f.

• اطباق عضوي ، اطباق محمي مشترك .

— Occlusion protégée canine, n.f.

• اطباق محمي نابسي .

تحدد الحركات الجانبية ولا يتلامس الا النابين
الملوين مع السفليين فينقطع الاطباق عن الاسنان
الباقية ولا تثبت القوتان الاطباقيتان ان تعودا تلتقيا
للى الاطباق النهائي العادي لتشابك الحدبات وتكون
القوى المؤثرة على الاسنان محورية .

— Occlusion protégée mutuelle, n.f.

• اطباق محمي متبادل .

اطباق محمر من حمولته الاطباقية للعظمى للاسنان
الخلفية والاسنان الامامية او بالعكس .
تحتمل الاسنان الامامية في حال تقدم الفك (وفي
حال تاخره عند بعض المؤلفين) حمولة الاطباق
وتربع الاسنان الخلفية التي لا تكون بحالة لتشابك
الاعظمي .
وتتحمل الاسنان الخلفية في الاطباق النهائي العادي

— Occlusion habituelle, n.f.

• اطباق عادي .

— Occlusion d'intercuspidation maximum.

• اطباق تشابك حديق اعظمي .

— Occlusion inversée

(Cross-bite), n.f.

• اطباق مكسوس .

اطباق نهائي عادي لتشابك الحدبات الاسنان الطوبية

• تتلامع مع السنطية .

— Occlusion latérale, n.f.

• اطباق جانبي .

• تلامس حدبات الارحاء والصواحك الطوبية والسنطية
في الاطباق النهائي العادي ببعضها البعض جدا
التي حد .

يمكن ان يتحقق هذا الاطباق اثناء الحركة الجانبية
السفلية والاسنان متلامسة .

— Occlusion musculaire, n.f.

Occlusion mutilée

• اطباق عضلي .

اطباق ناتج عن تحريض عصبي العصب الوجهي
ومثلث التوائم ومن الجانبين فيحرض على تتلاص
عضلات الفك الراقبة .

— Occlusion en rocking-chair (Hanau), n.f.

Syn. d'occlusion en bascule

— اطباق متراجح .

وضع اطباقي يحصل من تلامس مبدئي بين الاسنان عند الصاحك (الصاحكة الثانية) والطاحن (الرجي الاولى) في مساق حركات انغلاق الفك .
ويتأرجح الفك في مستوى سهمي ويتخذ مركزا حرث هذه النقطة .

— Occlusion terminale habituelle

d'intercuspidation, n.f.

— اطباق نهائي عادي لتشابك الحبيبات .

اطباق يشمل معظم نقاط التلامس بين أكثر الاسنان المقابلة .

• يتوافق الاطباق النهائي المألف لتشابك الحبيبات في 10 بالمائة من الحالات مع الوضع المتأخر «بوسلت» مرادفات : وضع التشابك الحبيبي ، وضع التشابك بين الحبيبات ، وضع سني ، اطباق لتشابك الحبيبي اطباق عادي او مألف ، اطباق مركزي ، اطباق مركزي مكتسب ، اطباق مركزي مألف ، تشابك حبيبي اعظمي

— Occlusion "traumatique" (Stillman), n.f.

syn. Trauma d'occlusion.

— اطباق رضي .

لتشابك الحبيبات اطباق الاسنان الامامية حينما تكون

تحت اطباق خفيف .

— Occlusion pseudo-Centrale, n.f.

— اطباق كاذب مركزي .

اللاحقة = Pseudo faux باطل ، زيف ، كاذب
وتدل على باطل شيء أو ضلال شعور أو محاكاة حال
مرضية (معجم كارنييه ودولمار) .

Pseudo .. = Faux. Préfixe qui signifie la
fausseté d'une chose, l'erreur d'une
sensation, la similitude avec un état
morbide. (Dic. Carnier et Delamare)

— يرافقه : اطباق عادي .

— Occlusion en relation centrée, n.f.

— اطباق في العلاقة المركزية .

نسبة او مدى التلامس بين الاسنان المقابلة حينما تكون التقمان الفكيتين في العلاقة المركزية وفي الجوفين العذابيين . عندما يكون ذلك في العلاقة المركزية وتحقق حركته حسب محور مفصلي التلامس الاطباقي الحاصل وحيدا أو متعددا أو عاما فيكون الاطباق في العلاقة المركزية .

— Occlusion en rétrusion, n.f.

syn. d'occlusion en relation centrée,

— اطباق متأخر ، اطباق في العلاقة المركزية .

— Occlusodontologie, n.f.

- علم اطباق الاسنان .
- دراسات متعلقة بالاطباق .

— Odonte, n.m.

- تاج السن .
- يشمل المينا، والماع و اللب .

— Odonton, n.m.

syn. d'organe dentaire.

- مسن ، عضو سنبي .

— Odontoplastie, n.f.

- تصحيح سن .
- (من اليونانية = dent = odous, odontos) سن و
- = former = plasein شكل)
- تصحيح شكل الاسنان ، ويطلق بخاصة على تعديل وجوه الاسنان الجانبية التي تتجمع الخل (فضلات الطعام) فيما بينها .

— Odontorragie, n.f.

- نزف سنبي .

= dent = Odous, odontos (من اليونانية)

faire irruption = ragein سـن و

نزف ، فاض ، فيض ، مجحة) .

نزف متلاحق بعد القلع .

— Occlusion traumatique primaire, n.f.

- اطباق رضي أولي .
- اطباق تظهر فيه القوى الاطباقية غير الطبيعية التي تؤثر على العمر لاصح .

— Occlusion "traumatique" secondaire, n.f.

- اطباق رضي ثانوي .
- اطباق تظهر فيه القوى العادي او لا تظهر الا أنها تكون مفرطة فتؤخر بذلك تحسن العمر الضيق وشفاء .

— Occlusion "traumatique" (Box), n.f.

- اطباق رضي .
- Occlusion travaillante (Glickman et auteurs anglosaxons), n.f.
- syn. d'occlusion habituelle (habitual occlusion).
- اطباق عامل . اطباق عادي او مالوف .

— Occlusion à vide, n.f.

- اطباق على الفراغ .
- يجري خارج كل حركة وظيفية (البلع والمضغ) .

— Occlusodontie, n.f.

- علم الاطباق العملي .

— Os alvéolaire, n.m.	→ Oncose, n.f.
<ul style="list-style-type: none"> - عظم سنخي ، سنخ ، ج . سنوخ وأسنان . <p>قسم من عظم الفك العلوي والسفلي المشكل لسنوخ الاسنان الحاوية على جذور الاسنان والقوسيين السنويتين .</p> <p>السنخ هو امتداد القاعدتين العظميتين العلوي والسفلي . يتعلق وجوده بوجود الاسنان ، فيظهر ويخففي معها .</p>	<p>Syn. Ostéolyse ostéoblastique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - انحلال ، خلب معدني ، ارتشاف مصورات العظم . <p>(من اليونانية <i>ogkos</i> = volume = حجم) .</p> <p> جاء في اللسان : خلبت خلب المرأة عقلها يخلبها خلبا سلبها ايه ، وخلبت هي قلبها تخلبه خلبا واختلبه : اختنثه وذهبته به .</p> <p> فهو انحلال العظم المتصنفة بخلب المعدن واصابة مصورات العظم وخلاياه .</p>
— Os alvéolaire de soutien, n.m.	(ostéocytes et des ostéoblastes)
Syn. d'os spongieux alvéolaire.	<ul style="list-style-type: none"> - عضو سنخي داعم ، عظم سنخي اسفنجي .
— Os compact, n.m.	<ul style="list-style-type: none"> - عظم كثيف : نسيج عظمي مرصوص .
— Os compact de revêtement, n.m.	<p>— Organ dentaire, n.m. (Syn. de dent.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - عضو سنبي ، سن . <p>نسج مؤلفة من تسمين التاج <i>odonté</i> ويتلقى مباشرة قوى المضغ والجذر والعمر <i>Parodonte</i> .</p> <p>يحمل القوى ويمررها .</p>
Syn. d'os compact.	
	<ul style="list-style-type: none"> - عظم كثيف ساتر ، عظم كثيف .
— Os desmodontale, n.m.	<p>— Organogenèse, n.f.</p> <ul style="list-style-type: none"> - تشكل الاعضاء .
Syn. de corticale alvéolaire interne	<ul style="list-style-type: none"> - دراسة تشكل الاعضاء المختلفة وتطورها .
	<ul style="list-style-type: none"> - عظم عمري رباطي ، قشرة سنخية داخلية .
— Os parodontal, n.m.	<p>— Organothérapie, n.f.</p> <ul style="list-style-type: none"> - معالجة بالاعضاء .
syn. d'os alvéolaire.	<ul style="list-style-type: none"> - مداواة يستعمل فيها الاعضاء وللنسيج والغدد وما ينتج منها .
	<ul style="list-style-type: none"> - عظم عمري ، عظم سنخي .

الخلايا المجاورة .

تحتوي لخلية الكاسرة للعظم على نواتين اذا كانت صغيرة ويزيد عدد النوى على الأربعين اذا كانت جسيمة كبيرة فتسمى حينئذ الخلية الكثيرة للنوى او العرطة ، تجو هذه النوى مبعثرة في الهيولى او في الاستطالة الهيولية ، وفي الهيولى عدد كبير من المصورات الحيوية تمنع الخلية منظرا حبيبا .

تصادف كاسرات العظم في القناة المخية الآخذة بالاتساع *Iacunes Howship* وفي جدران افضية هاوشيب وفى مناطق التعظم الغضروفي فتتحت العظم الحديث التكون فتصقله وتتبدىء بعض اقسامه .

تسكن هذه الخلايا في أجوف محترفة في المادة المظمية نفسها حتى يخيل للغاصن كان الخلايا نفسها قد خرت هذه الأجوف ولذلك سميت بكاسرات العظم . تعمل هذه الخلايا بالخماير التي تفرزها وبالبلعمة فهي اذن بلعمات كبيرة . وتنشأ من اتحاد الخلايا المصورة للعظم و من انقسامها . واذا قبلت النظرية الثالثة ، ان مصورات العظم تفرز العظم كانت هذه الخلايا مصورة للعظم ومباعدة له في آن واحد .

— *Ostéocyte*, n.f.

- خلية عظمية .

خلية كبيرة متزلجة من النسيج العظمي المندمج في المادة الأساسية . ليس لها نشاط افرازي ، تتضاعر الخلايا العظمية فيما بينها باستطارات دقيقة فيها قنوات .

(يتبع)

— *Os spongieux alvéolaire*, n.m.

- عظم لسنجي سنخي .
نسيج عظمي محجوز بين للقشرة السنخية الداخلية والخارجية ، أما المسافات الكهفية المحصورة بين الحجب فهي مملوقة بالنقي « من العظم » .

— *Ostéoblaste*, n.m.

- مصورة العظم .
خلية عظمية حديثة مكعبية او موشورية ذات نواة كبيرة ، ترى في نقي للعظم وفي السمحاق للمولد للعظم *ostéogène* وتترتب صفوفا مفردة على طول الحجز العظمية وهي في طريق التشكيل والكبر ، تفرز العظم الاساسي العظمين ولا تثبت ان تصبح خلية عظمية .

— *ostéocément*, n.m.

- عظم ملاطي ، ملاط ثانوي او خلوي .

— *Ostéoclasie*, n.f.

- انكسار العظم .

= os = *ostéon* (من اليوناني

العظم و = *briser* = *kian* (كسر) .

نهج امتصاصي تهاجم العظم فيه كاسرات العظم .

— *OstéoclaSTE (kolliker)*, n.m.

- كاسرة العظم .

خلية ضامة ضخمة (كثيرة النوى) (خلية عرطة) بيضوية تسمى الصفيحة النقوية ، قد تخرج منها استطالة كثيرة التشعب ولكنها لا تتضاعر مع