

باب الصحت والعلاج

عزل المُسلوَّلين

ثبت بعد طول الخبر ان المسلمين الذين يعالجون في المستشفيات يفتكون بهم الداء بسرعة واما الذين يعالجون في يوتهم ويعتنى بيترفهم فلا يفتون بهم الداء بسرعة كما يفتون باولئك . ولعل السبب الاكبر لذلك ان المُسلول لا يدخل المستشفى الا بعد ان يتمكن الداء منه ويدنو اجله . واذا كان الامر كذلك فالمُسللون الذين يدخلون المستشفيات يكونون مركزاً لانتشار منه الدوى الى ما حولهم من المرضى اذ يصيرون مُشرقاً بجرائم السل . ولهذا أفتر مؤتمر السل الذي عقد بباريس حديثاً على انه يجب عزل المصابين بالسل في مستشفيات خاصة بهم وان يوضع كل فريق منهم وحده بحسب درجات مرضهم وتكون مستشفيات السل في الجبال القية الهواء او على سواحل البحر بعيدة عن المدن لكي يكون هواؤها نقياً مطلقاً

علاج سرطان بكلورات الصوديوم

قال المسيو بنسيه احد اطباء باريس منذ سنوات قليلة ان كلورات البوتاسي نافع في علاج سرطان الجلد والثداء الحادطي . والظاهر ان كلورات الصودا يفعل هذا الفعل عينه وهو اشد ذوباناً في الماء من كلورات البوتاسي واقل منه ضرراً ويسهل استعماله لعلاج سرطان المعدة . وقد اثبت بعض حديثاً انه استعمل كلورات الصودا في علاج سرطان المعدة ففاز كثيراً بغيرات من ١٢ غراماً الى ١٦ غراماً في اليوم ولم يضر على استعمال هذا العلاج اسابيع قليلة حتى بطل التزف وزالت المائدة الدالة على سوء القينة . وقد لا تشفى كل اشكال السرطان ولكن السرطان المحدود اثنالى من الاختلاطات يشفى غالباً وتكون الجرعة من ٨ غرامات الى ١٠ غرامات كل يوم من الايام الاولى واذا لم ينقطع اليه والتزف تزداد الجرعة قليلاً الى ان يتقطعاً . ويزداد هذا الملح في مئة غرام من الماء ويشرب بعلقة الشاي مدة النهار ولا يمكن ان يزداد الكلورات على ١٦ غراماً لانه يصير ساماً حينئذ

علاج آثار آبل

الثأليل مختلفة الاشكال والاواع ف تكون على اليدين والوجه والعنق والظهر . والشكل المادي منها يكون في البدن والاصابع ومنها شكل صغير جداً يكون في الوجه والاجنان والعنق وشكل مسطح يكون في ظهر الشirsch . وسبب الثأليل غير معروف وقد ثبت انها معدية لانها يمكن ان تستقل بالتطعيم من يد شخص الى يد شخص آخر ولأن الجراثيم التي تسبب نمو الثؤلول تكون في الدم المستخرج منه والعلاج الفعال للثأليل هو استئصالها اي نزعها من اصطباغها او بقراض اعتف واذا كثر خروج الدم بعد استئصالها يوقف بالضغط او بالكي . واذا كانت الثأليل كبيرة منتشرة في اماكن مختلفة تمدد قطعها كلها ولا سيما لانه قد يبق مكانها نقرة في الجلد . ولذلك يفضل ان تعالج بعلاج يمتهنا في اماكنها فتقط من نفسها وتزول . وقد كتب احد الاطباء حديثاً يقول انه شفى الثأليل من يد احدى البنات بان ذرع عليها اليودوفورم وامرها ان تلبس كفوفاً من الصحن المندلي فلم يمض اسبوعاً حتى زالت الثأليل كلها . والغرض من الكفوف ابقاء اليد رطبة فممكن ان يستagnي عنها بمنديل مبلول او نحو ذلك مما يبق بعدها مكان الثأليل رطباً

اسلوب جلد للتبني

شاع منذ مدة ان الدكتور بوردون والدكتور هرنن والدكتور ماجيل استعملوا
اسلوبًا جديداً في باريس للتبنيج اسرع واسلم عاقبة من التبنيج بالكلوروفورم وحدة او
بعض وبالاخير وذلك يان يصب ثلات غرامات من بروميد الايثيل على منديل مطري
يوضع على انف من يراد تبنيجه وفيه ويؤمر يان يستنشق ما فيه بشدة فلا يستنشق خمس
دقفات او ستة حتى يتنيج وينقد الشعور تماماً ويتحرر وجهه وتندد حدقته وحينئذ يرفع
المنديل ويصب غرام من الكلوروفورم على منديل آخر وبوضع على فهو وانته مكان
المنديل الاول فيزول احتقان الدم من وجهه وتتحقق حدقته ويتنتقل من التبنيج ببروميد
الايثيل الى التبنيج بالكلوروفورم من غير ان يستيقظ . ثم يكرر صب الكلوروفورم على
المنديل قليلاً قليلاً يحسب طريقة التبنيج العادي المعروفة

ويتم التنبیع بهذه الطريقة بالسرعة التامة ويكون مقدار الكلوروفورم الذي يستعمل قليلاً جدًا ولذلك يستيقظ المتبیع حالاً بعد التکف عن تشییع الكلوروفورم . وقد عمل

الاستاذ تيرير عمليّة استئصال المبيض واستعمل في تبيّن المرأة ثلاثة غرامات من بروميد الايثيل واثني عشر غراماً فقط من الكلوروفورم ودام تبيّنها ٣٦ دقيقة وافاقت حالاً بعد انتهاء العملية

وذكر الدكتور ماجد هذه الطريقة اربع مرات على الطريقة العاديّة وهي اولاً . سرعة التبيّن تمكن للجراح ان يشرع في العملية الجراحية بعد دقيقة واحدة من الشروع في تشييق بروميد الايثيل .

ثانياً . التخلص من الاختهار الذي يصيب من تبيّن بالكلوروفورم وحده او بالايثر وحده

ثالثاً ، ان فعل بروميد الايثيل مضاد لفعل الكلوروفورم فلا يبقى عمل لضرر الذي يحدث احياناً من استعمال الكلوروفورم وحده

رابعاً ، ان هذه الطريقة لا يقتبها الفيما الذي يعقب استعمال الكلوروفورم وحده

الآلم الفؤادي الحقيقى والكاذب

الكاذب

يحدث في كل سن حتى في سن ست سنوات

ينتسب في النساء ويحدث بدون سبب معلوم

نوباته تردد في اوقات معلومة غالباً وتكون ليلاً

ترافقها اعراض عصبية آلم أقل شدة مع الشعور بالتردد لا بالضفت

الآلم قصير المدة ويصحبه صمت وعدم حرارة

ال حقيقي

ينقلب حدوثه بين السنة الاربعين والخمسين

ينقلب في الرجال وتحدث نوباته بعد اتجاه القوى

نلام تردد نوباته في اوقات معلومة او تحدث ليلاً

لا ترافقها اعراض أخرى آلم شديد كان الانسان يضغط عليه بilarma

الآلم قصير المدة ويصحبه صمت وعدم حرارة

نصائح لمنع عدوى السل

لمسائل — نذكر ان مرضك معدي يتصل بذلك الى السليم بواسطة نقاش وكل ما

يحصل بهمك فلا ثغل الآ في إناء فيدو فليل من الحامض الكربوليك والماء ويفسّل هذا الاناء من وقت الى آخر بالماء الغالي . ولا ثغل على الارض مطلقاً . وتم وحدك في مخدع خاص بك وليكن مطلق الماء تدخله أشعة الشمس . ولثغل مناديلك ومناشفك واحرمتك وكل ثيابك وحدها قبل غسلها ثم تغسل . ولا تستعمل الآنية خاصة بك واغسل فاك مرتبن كل يوم بالصودا والماء ولا تقبل احداً

للسلم — اعلم ان السل مرض معدي تدخل جراثيم البدن مع الطعام والشراب والماء وتدخل ايضاً من جرح في البدن . لذلك لا تأكل طعاماً مسكوناً مسلولاً ولا تأكل مع مسلول ولا تشرب ممهدة ولا تنم ممهدة ولا تضع قطع القود في فلك ثلاثة يكون قد مسكتها مسلولة قبلك ولا تلبس ثياباً غير ثيابك الاً بعد ان تغسل وتظهر جيداً . ولا تقبل احداً في فيو اذا كان بوسعك ولا تأكل طعاماً الاً بعد غسل بدبك

ويحسن ان تطبع هذه الوصايا وتوزع على جميع الناس

ميكروب السفائح

امتنج بعض علماء الميكروبات سفائح البنك التي يتعامل بها في بعض البلدان بدل القود فوجدوا ان فيها انواعاً مختلفة من الميكروبات ولا سيما ميكروب الدم العفن الذي يقتل من يدخل بذنه حالاً ووجدوا عليها ايضاً ميكروب السل وميكروب الدثثيريا . فيجب الحذر من تناول الطعام بعد مسك السفائح الفدية ولا بد من غسل اليدين جيداً بعد تناول القود سواء كانت معدناً او ورقاً

وصفتان للقبض

عن السجل الطبي

للقبض الوفقي — تؤخذ حبة من روكبة من نصف قحة من الكالومل وتحلى من خلاصة الصبر وقحة من خلاصة البنج ونبع في الصباح قبل الطعام بدرهمين من سلفات الصودا في كوبه من الماء الحار ويحسن ان يكرر ذلك ثلاثة ايام او اربعة مع اخذ منسحوق سدلز عند القيام من النوم

للقبض المزمن — امزج اربع قحفات من الصبرين وربع قحة من سلفات الاسترنكين وقحة ونصف من خلاصة البلادونا وست قحفات من مسحوق الایكاك وافسحها اثنى عشرة حبة تؤخذ حبة منها كل ليلة

علاج داء المفاصل الحاد والمزمن

يعالج الدكتور رُول داء المفاصل الحاد والمزمن برفادات مبلولة بالمرجع الآتي فيصرها بعد بليها ويضعها على المفاصل مرتين في اليوم ويضع عليها مشطاً من الحرير لمنع التبخر اما المرجع فهو كذا

٥ درام	حامض سليسيليك
٣ اوaci طيبة	سيبرتو الامتحان
٢ " "	زيت الطروع
٤ درام	كلووز فوروم

وإذا وضعت الرفادات جيداً ظهر الحامض السليسيليك في البول بعد أربع وعشرين ساعة

علاج في الدفثيريا

وصفت جريدة الطبيعة الطبية الوصفة الآتية لاستعمال في مخدع المصاب بالدفثيريا وهي اوقيان طيبان

حامض فنيك	حامض سليسيليك.
٤ درام	حامض ينزويك
اوقية	سيبرتو الامتحان

وضع ملعقة من هذا المرجع في آلة وثلث من الماء الفالي ليتشر بخارها في مخدع المريض ويجدد ذلك كل ثلاثة ساعات

تأثير العقير في النمو

رافق أحد الأطباء الامير كين فعل التجربة في نمو الاجسام فوزن مئة وسبعين وثمانين كيلو من تلامذة مدرسة يال الكليه وقام علوم وتحيط صدورهم ومساحة رئاتهم حين دخولم المدرسة ثم قاس ذلك كلـه بعد انتهاء مدة دروسهم فيها فوجـد انـ الذين لا يدخلـون التجـربـة زادـ شـفـلـاـ ما مـتوـسـطـه ١٢ رـطـلاـ وـالـذـين يـدخـلـونـهـ ١٠ اـرـطـالـ وزـادـ قـاتـ ما اـعـشـارـ القـدـةـ وـمـنـ الـآـخـرـينـ نـخـوـسـبـعـةـ اـعـشـارـ القـدـةـ وـزـادـ مـحـيطـ صـدرـ الـواـحدـ مـنـ الـأـوـلـينـ نـخـوـ عـقـدـةـ وـنـصـفـ وـمـنـ الـآـخـرـينـ نـخـوـ عـقـدـةـ وـرـبـعـ وـمـسـاحـةـ رـئـيـ

الواـحدـ مـنـ الـأـوـلـينـ اـحـدىـ وـعـشـرـ عـقـدـةـ مـكـبـةـ وـمـنـ الـآـخـرـينـ أـثـنـيـ عـشـرـ عـقـدـةـ مـكـبـةـ وـذـكـلـ كـلـ هـوـ مـتـوـسـطـ مـاـ زـادـهـ كـلـ مـنـهـ وـهـذـاـ مـنـ أـكـبـرـ الـادـلـةـ عـلـىـ مـضـرـةـ اـسـتعـالـ التجـربـةـ