

## الراد يوم وتوابعه

اشعة أخرى من الاجسام المشعة

وجد الاستاذ رذرفورد سنة ١٨٩٩ انه ينبعث من الاورانيوم والثوريوم والراديوم اشعة أخرى تختلف عن الاشعة الاولى بانها اقل منها نفوذاً وبان المنطيس لا يحرفها عن سيرها فلها اشعة الفا من حرف الالف اليونانية وسمى الاشعة الاولى بيتا وهي الباء اليونانية . واذا وضع على الجسم المشع ورقة دقيقة من معدن الايوميوم حجب اشعة الالفا ولم يحجب اشعة البيتا واشعة الليتا اضعف من اشعة الالفا في جعل الغاز موصلًا للكهربائية وكثف نوع ثالث من الاشعة سمي باسم الجأ نسبة الى الجيم اليونانية ولذلك سئطقت على هذه الاشعة اسم ا وب و ج فنقول اشعة ا واشعة ب واشعة ج . واشعة ج اشد نفوذاً من اشعة ب ولكن لا يعلم من امرها الا القليل حتى الآن  
ما هي اشعة ا

ظن في اول الامر ان اشعة ا هي نفس اشعة رنتجن لان المنطيس لا يحرفها كما لا يحرف اشعة رنتجن ولأنها مثلها في جعل الغازات موصلة للكهربائية . لكن الاستاذ رذرفورد ابان في العام الماضي انه اذا كان المنطيس نويًا جدًا حرفها قليلاً وكذلك تنحرف بالمجري لكهربائي اذا كان شديدًا جدًا لكن انحرافها في الحالتين مخالف في جهته لانحرف اشعة ب ولا يفسر ذلك الا بان اشعة ا مؤلفة من دقائق تخرج من المواد المشعة ولكنها تكون حاملة انكهربائية الايجابية كما ان اشعة ب تكون حاملة الكهربائية السلبية

ثم حسب جرم الدقائق المؤلفة منها اشعة ا وحسب سرعتها وذلك من مقدار حرفها للمنطيس فظهر ان جرم الدقيقة منها يساوي جرم جوهرين من جواهر الهيدروجين الفردية بخلاف الاشعة السلبية التي الدقيقة منها اصغر من دقيقة الهيدروجين الف مرة فالدقيقة من دقائق اشعة ا اقل من الدقيقة من دقائق اشعة ب الف مرة ولذلك لا تنفذ الاجسام بسهولة كاشعة ب ولكن سرعتها ليست قليلة فانها ٢٠٠٠٠ ميل في الثانية من الزمان اي أكثر من عشر سرعة دقائق ب ولذلك ففوة صدمتها للاجسام التي تقع عليها اعظم من القوة التي تصدم بها اشعة ب الاجسام التي تقع عليها وهي اذا وقعت على غاز مزقته تمزيقًا

ما يرى من الراد يوم

كل الادلة العلمية التي تقام على فعل الراد يوم لا تؤثر في النفس تأثير ما يرى من فعله .

فاذا وضعت قطعة منه في مكان مظلم اضاءت من نفسها كالجياحِب (سراج الليل) واذا ادنيت منها بعض المواد مثل سلكات الزئبق وكبريتيدو اضاءت تلك المواد ايضاً . واذا نظر اليها بالميكروسكوب حينئذٍ ظهرت فيها نقط صغيرة منيرة تتألق كالكواكب او كالتيازك المتساقطة من السماء او كالشرر المتطاير من الحديد المحمي اذا طرقت بمطرقة حرارة الاجسام المشعة

اذا كانت اشعة النور تبعث من الاجسام المشعة على الدوام فلا يستغرب ان تتولد منها اشعة الحرارة ايضاً او ان تكون حرارتها اشد من حرارة الاجسام المحيطة بها وقد ثبت ذلك في الراديويم وظهر ان حرارته تكون دائماً اشد من حرارة الاجسام المحيطة به درجة او درجتين بميزان- مستفرد ولا يبعد ان تكون قوة اشعاع الحرارة موجودة ايضاً في سائر العناصر المشعة كما هي موجودة في الراديويم ولو كانت فيها اقل مما هي فيه سبب هذا الاشعاع

لم يعلم سبب هذا الاشعاع حتى الآن ولكن يظهر من بعض الدلائل ان السبب يعلم قريباً . ومما يكون نوعه نهوليس فعلاً كجايوتاً من الافعال المروفة لان مقدار الاشعاع متوقف على مقدار العنصر المشع من غير نظر الى المواد المتحددة به مهما كان نوعها ومقدارها . فالقحمة من الثوريويم تكون على صورة نترات او كلوريد او كبريتيد ومع ذلك يبقى مقدار اشعاعها على حاله . وكذلك لا يتوقف مقدار الاشعاع على حالة الجسم الطبيعية فقد يوضع في مكان حار او بارد ومع ذلك يبقى اشعاعه واحداً فهو خاصة من خواص الجواهر كالثقل لا يتغير بتغير احوالها الكيماوية والطبيعية . كان النعل الذي يجعل الاجسام المشعة تشع اشعة ا او اشعة ب يتعلق بطبيعة الجواهر نفسها او بالقوة المدخرة فيها وهذه اول مرة وصل العلم فيها الى هذه القوة

### تجهول الاورانيوم

وقد ثبت ما تقدم من حدوث تغير في جواهر المادة نفسها باكتشافات ابتدأ بها السربوليم كروكس منذ سنة ١٩٠٠ وذلك لانه اذا رُسب نترات الاورانيوم بكاربونات الامونيوم ثم زيد كاربونات الامونيوم حتى انحلت نترات الامونيوم بقي في السائل راسب فيه مقدار كبير من فعل الاشعاع الذي في الاورانيوم فسماه تجهول الاورانيوم لانه لم يعلم حقيقةه بالبحث الكيماوي . ثم وجد ان نترات الاورانيوم الذي فقد جانباً من قوته يسترد قوته كلها بعد زمن غير طويل والتجهول المشار اليه يفقد قوته

والمحقق الأستاذ رذرفورد الثوريوم فوجده مثل الاورانيوم من هذا التيل ووجد ايضا ان الجسم المجهول يفقد قوة الاشعاع في نفس الوقت الذي يسترد فيها الجسم الاصلي فاذا رُسب كل ما يمكن ترسيبه من مجهول الاورانيوم وترك الاورانيوم الاصلي حتى يسترد نصف قوته التي خسرها اولاً فمجهول الاورانيوم يفقد نصف القوة التي كانت فيه حينما رُسب او يصير نصف ما كان اولاً . ووجد اختلافاً بين الثوريوم والاورانيوم في الزمن الذي يفقد فيه مجهولها قوته فان مجهول الاورانيوم يفقد نصف قوته في نحو ٢٢ يوماً واما مجهول الثوريوم فيفقد نصف قوته في اربعة ايام

### مجهول الراديوم

ثم اتضح انه يخرج من الراديوم جسم فيه قوة الاشعاع ويفقد قوته هذه رويداً رويداً ووجد الأستاذ رذرفورد ان هذا الجسم غاز ويمكن فصله عن الراديوم باحماضه او اذابته في الماء فيحترق الراديوم ثلاثة ارباع قوة الاشعاع التي كانت فيه ولا يبقى فيه منها الا الربع . والثلاثة ارباع تظهر في الغاز الذي انفصل عنه . واذا جرى هذا الغاز في انبوب زجاجي طويل اكبه قوة الانارة فصار كأن فسفورا جرى فيه . ويمكن وضعه في الصنابي ومراقبة قوته من يوم الى يوم . وقد ظهر انه يفقد نحو نصف قوته في اربعة ايام وفي هذه الاربعة ايام يسترد الراديوم نصف القوة التي خسرها واذا وضع في انبوب وخمس في الهواء السائل تكاثف عند الدرجة ١٥٠ تحت الصفر بيزان سفرداد . وله طيف خاص به فهو يتولد من انحلال جواهر الراديوم كما يتولد مجهول الثوريوم من انحلال جواهر الثوريوم ومجهول الاورانيوم من انحلال جواهر الاورانيوم لكنك مثل ذلك المجهولين في عدم الثبات لانه يحترق قوته كلها بعد زمن غير طويل ويستحيل الى شيء آخر

### انحلال الجواهر

اتفق مما تقدم ومن امور اخرى لانطيل الكلام بسطها ان جواهر الاجسام المشعة آخذة في الانحلال كما يظهر من خروج اشعة او اشعة ب منها دوماً ومن خروج جسم مشع منها . وهنا مجال واسع للنظر والتعميل . ويظهر لاول وهلة ان العناصر الثلاثة المشعة وهي الاورانيوم والثوريوم والراديوم جواهرها اثقل الجواهر المعروفة فان ثقل جواهر الاورانيوم ٢٤٠ وثلث جواهر الثوريوم ٢٣٢ وثلث جواهر الراديوم ٢٢٥ او ٢٥٦ ولا تشابه بين هذه العناصر الثلاثة في غير ذلك . ومعلوم ان جواهر الاجسام تدور على نفسها دوراتاً سريعاً مستمراً . والظاهر ان جواهر هذه العناصر الثلاثة يمزق بعضها بسرعة دوراتها فتفصل عنها اولاً الدقائق المولدة

منها اشعة اثم ينفصل غيرها وغيرها الى اربعة انواع او خمسة انواع من الدقائق حتى اذا تم انفصال الدقائق الموجودة في الجواهر المتجزئة بطل الاشعاع من الجسم الى ان تعرض جواهر اخرى منه للتجزؤ وتشرع تفتتاً فتعود قوة الاشعاع تظهر منه وهلم جرا

### تولد الهاليوم

لما رأى الاستاذ رذرفورد ذلك انبأ منذ أكثر من سنتين بتولد الهاليوم من العناصر المشعة ولم تمض سنة على هذا القول حتى وجد ان اشعة اثنى الهاليوم . ثم ان بعض الاشعة التي تتولد من الراديوم هي نفس عنصر الهاليوم

### حياة الراديوم

ظهر مما تقدم ان هذه العناصر الثلاثة وهي الاورانيوم والثوريوم والراديوم آخذة سيفي الانحلال ويتولد منها عنصر واحد وهو عنصر الهاليوم كان جواهرها مؤلفة منه لكن لم يظهر بادق الموازين انها تتحسر شيئاً من وزنها لا لانها لا تتحسر شيئاً بل لأن خسارتها طفيفة جداً لا تؤثر في ادق الموازين ولكن ما لا يعلم مقداره بالوزن يعلم بوسائط اخرى اخصها اشعاع الحرارة منه ومن دقائقه وقد علم من ذلك ان حياة الراديوم لا تطول أكثر من مليون سنة اي انه يمتد كل قوته في هذه المدة اما حياة الاورانيوم والثوريوم فاطول من حياة الراديوم جداً لان الاشعاع منها اقل من الاشعاع منه مليون مرة

### تحول العناصر

اذا صح ما تقدم فبحول العناصر امر محقق ولكنك يقضي بتحول العناصر الثقيلة الجواهر الى عناصر خفيفة الجواهر فيجري على ضد ما ظن اهل الكيمياء فاذا امكن التحول بين النحاس والذهب فالذهب يصير نحاساً ولا يصير النحاس ذهباً . ولكن لا يعد ان تكشف قوة طبيعية تركيب البائت بعد انحلالها وتولف منها اجساماً ثقيلة كما تتركب الاجسام الحية من البائت فان وجود الراديوم بجواهره الثقيلة وما تقدم من انه لا يقيم أكثر من مليون سنة يدلان على انه تألف منذ عهد بعيد من جواهر اخف منه ان ثبت ذلك وعرف السبيل اليه فلا يعد ان نتحقق احلام القدماء اصحاب الكيمياء

### تحقق ذلك

رأينا بعد كتابة ما تقدم وتقدمي للطبع ان بعض الباحثين في طبائع الراديوم رأوا ما يدل على انه يتولد من الاورانيوم ولكن تولده منه بطي جداً وسنزيد ذلك بياناً في جزء تاليف