

# هيردات النبات

بين النبات والاستعمال

— ١٢ —

للمؤرخ مصطفى الرباطي

التجيل الصغير

ويقال لهُ (الثيل) ككيس أو (التجيل)

عشب يرتفع إلى ٥٠ سنتيمتر أسوأه الثانوية الطويلة تنشأ من عقد الساق الأصلية فإذا قطعت تلك الروق نشأ مكانها بذادات جديدة من نوع البات الأصلي

اسم الملي (Triticum repens, Beauv.) (أغروبيروم ريبنس) أو (L.) (Agropyrum repens)

(بريتقوم ريبنس) وفصيلة التجيلية (Gramineae) (غرامينية) وبالإنجليزية (Twisted ryegrass)

وبالفرنسية (Froment rampant ou chiendent ou chiendent ordinaire)

متنشر في أغلب أنحاء أوروبا ويتبر من الماشيات الضارة في الحقول والحدائق. جذوره حلوة

منذية ترهاها الحيل والبغال بشراعة ويستخراج منها مادة لتداوي سلطانية ملحة مشهورة مدحمة للبول

النعناع الفلفلي

ويقال لهُ (النعنع) كجيتنفر وهذنهـ

ضرب من النعناع يناثه على سر اوراقه يضمه مستقبلة حادة النته منشاربة الحافة ملائمة

ذات اعناق وزهراته ارجوانية بمحنة في سابل يضمه مستقبلة

اسم الملي (Mentha piperita, L.) (متاپيريتا) وفصيلة الشفوية (Labiatae)

(لابيالية) وبالإنجليزية (The "Peppermint") وبالفرنسية (Menthe poivrée)

يزرع في المواقع المائية في وسط أوروبا وآسيا وأفريقيا واسرتقة. ذكي الرائحة والطعم الآأن

رائحة قَادِه، كثرة في الانبعاث الأخرى وطعمه شبهه في الفلفل يستقر من ريح طيار (روح النساع) وس هذا تصف الأفران المزروعة بسم. وهو نافع لسعادة مقدار المسمى مذهب البرش.

### اسمه الأنجليزي

ويقال لها (البادر حبيبة) أو (الحبق البريزي).

عنب معمر ورقه يضيء ذات عنق حادة لفحة خشنة الحافة وزهرة بيضاء مبعة باللون أورادي اسمه العلمي *Laurus officinalis* (لبست أو فيشيتليس)<sup>(١)</sup> من فصيلة انتعاش والأنجليزية (Mélasses officinale ou citronnelle; Common Balm; The Balm-Herb) يزرع في جنوب أوروبا وغرب آسيا ومصر واهبته في رائحة العطرية وعدة التحل وكتير أما يزرع في وسط فرنسا لاستخراج مائه العطري (le melisse) وعن احتفاله حديث يكون ذا رائحة ذكية كالليمون فإذا جب زالت تلك الرائحة. وطعمه حريف عطري قليل. ومن موائمه تقوية المعدة وادرار البول وقد عد من الدوائي من الامراض العصبية وغيرها واقتصروا الآن على استعماله من قبيل الشاي لتخفيض وطأة الميلان.

### الزُّوفَى

عنب أقرب إلى الشجيرة سمر دائم الاخضراء جيل المنظر جداً عطر الرائحة وقت إزهاره أوراقه حذائية الشكل وأزهاره زرقاء

اسمه العلمي (*Hysopus officinalis*, L.) (هيسبوس أو فيشيتليس)<sup>(٢)</sup> من فصيلة النساع وبالإنجليزية (Hyssop) وبالفرنسية (Hysope ou Hyssope) وهو ينتمي من نباتات الزينة في جنوب أوروبا والجنوب الشرقي من آسيا وفلسطين والنوفاقاز وكان له قدماً شهراً في الطب ثم قلل استعماله الآن ويستقر منه زيت طيار يدخل في تركيب بعض الروائع العطرية.

(١) لبست (Melissa) اسم النبتة بالبرتغالية

(٢) هيسبوس (Hyssopus) بالإنجليزية تخدأ من (إيزوب) (Ezob) البري فهو الزوفى بالسريانية

### الآيسون

المعروف عند العامة (مالبسون) ويقال له (الكون الحلو) أو (الرازبان الشامي). عشب سنوي أزهاره يضاء اسمه العلمي (*Pimpinella sativa*, L.) (ببل آنبروم)<sup>(١)</sup> من فصيلة الكرفس والأنجيزية (The anise-plant) وبالفرنكية (انيس) يزرع في مصر واليونان وببلاد فرس ومالطا وأسبانيا وغيرها وتصدر بروبه إلى بلاد الأنجلترا لاستهلاكه في المفاصير المتنوعة والإجاز ويتخرج منها زيت تتوفر فيه مادة تسمى الائشول (Anethol) لها استهلاكات في الطب وما عدا هذه البذور من النبات يستعمل علناً للماشية . وهذه البذور عطرية تدخل في علاج اتفاق البطن

### الكزبرة أو الكبرة

ويقال لها أيضاً (القدة) بالكرد والتقط مع كسر القاف و (الجلجلان) عشب قائم متربع يرتفع إلى ٤٥ سم ينبع منه سنوياً بذور سنواها قوية الرائحة وأزهاره يضاء بوزوره (ثماره) كرية قبلية الرائحة اسمه العلمي (*Coriandrum sativum*, L.) (قورياندروم ساتيوم)<sup>(٢)</sup> من فصيلة الآيسون وبالأنجيزية (Coriandre) وبالفرنكية (Common coriander) موطنها الشرق ووسط آسيا ويزرع في مصر والسودان وببلاد الأنجلترا وغيرها من أجل بذوره التي هي من الأمازير الكثيرة الاستهلاك . وقد يستقرط منها زيت طيار خاص له استهلاكات أو يصنع منها ملبس يعطيها بالسكر في بعض البلدان

### الشر أو انثار الحلو

ويقال له (الرازبان البستاني) هو ضرب من الشر العادي يناث على مصر قاعدة ساقه مبسطة وأوراقه الفاعدية (المجدورة) شبه القرص ونحوها دقيقة جداً وأزهاره صفراء

(١) في بعض المراجع أن (ببل) (*Pimpinella*) الاسم العلمي لها (bipinnule) وسمها ثانية الرويضة

(٢) قورياندروم (*Coriandrum*) مشتق من (خوسين) اليونانية أي بنة وذلك بسب رائحة أوراق النبات المفرومة

اسمها العلمي *Cuminum cyminum* L. Binomial name (٣) فنقوذ درسي من فصيلة الآنيسون وبالإنجليزية *Cumin* (٤) وبنفرنسية *Cumin* (٥) إنجليزية *Cumin* (٦) يزرع في زراعي زراعة وصنافه هي التي تذكر في بحثها أو مطبخه تذكر وهو من عرق نية بإيطاليا وطعمه كلاً آيسون

### الكمون

بات بشد الشمر سوي أوراقه السفل عريضة والعلوية شعرية  
اسمها العلمي *Cuminum cyminum* L. (كومينوم كيميوم) (١)  
من فصيلة الآنيسون وبالإنجليزية *Cumin Plant* (٢) والفرنكية *Cumin officinal*  
يزرع في شمال افريقيا وجنوب أوروبا وأما الصغرى وزرووه (غاره) حارة عطرية تستعمل  
كمزور آيسون والسكرادا وغيرها من من الأذير كما تستعمل في الطب مدرة مجففة  
هامة طاردة لريح البطن

بات خيلوني غلابرا (*Chelone glabra*, L.) (٣)

عشب معبر يقع ٣٠ سنتيمترًا إلى ٤٠ أوراقه كالماء شكلًا ذات انتقام منشارية الحافة  
اوراقه العلبة متقابلة وأزهاره بيضاء تتضرب إلى اللون الارجوانى  
من الفصيلة المتأذيرية (*Serophulariaceae*) (استروفيلولارياية)  
و بالأإنجليزية ("White-flowered chelone; The "Balmony")

وبالفرنكية *Galeane ou chelone* موطنها شمال أمريكا يزرع كنبات للزينة وأصبح له استعمال في الأقراص الدين حديثاً  
هذه المفردات النحوية هي التي يتركب منها الشاي المعروف في التجار بشاي فرانكلين الملين  
بزيادة السنا المكي عليها على النسب الآتية : -

ستانكى ٤١٪ ، نجف ٤١٪ ، قناع قلبي ١١٪ ، بقلة ازوجية ٧٪  
ذوفى ٢٪ ، آيسون ١١٪ ، كثرة ٢١٪ ، شمر حلو ٤٪ ، كون ١٧٪  
خيلوني غلابرا ٤٪

(١) في بعض المراجع أن (كومينوم)

(٢) في بعض المراجع أن (Chelone) مختلف من (خلبني) اليونانية وسماها سقلاوة وذلك لا يتناسب  
و ظهر السمعة من النبه