

مفردات النبات

ين النلة والاستهال

لمحه مصطفى الرمياطي

- ١٩ -

أبو خلث^(١)

وقال له (لسان التورز)

صبب ستر دائم الاختصار صافه مستديرة شرقيه . ستبرتا يكوها زغب اسود خشن
اوراقه سطحية الواحدة منها حادة النته ذات زغب خشن . آذهاره زرق وعمو غير النبات المرور
في مصر يisan التور^(٢)

اسه الملي (L. officinalis) (Anchusa officinalis) (آتشوزا او فيينايس)^(٣) وفصيله التشيجاريه
(Boraginaceae) (بوراغينيه) وبالإنجليزية (common bugloss) والفرانكية
(bugloss ou buglosse officinale)^(٤)

شائع في أوروبا والشام كنبات للزينة وكان يستعمل تدريجاً في الطب والآن يستعمل كفين
وأوراقه حشاريه وجذوره غروية يستنان بها في الصين على اظهاره طبع العددري

(١) وفي تاج المروس (ابو حمدا بالله) البهـة

(٢) واسه الملي (L. officinalis) (Borago officinalis) (بوراغو او فيينايس)

والإنجليزية (borage) والفرنسية (boartiche)

(٣) انتق اسـم الحـانـ آتشـوزـا من آتشـوزـاـ اليـونـانـيـةـ وـسـنـاعـاـ مـبـتـ

(٤) انتق اسـم الحـانـ آتشـوزـاـ من آتشـوزـاـ اليـونـانـيـةـ وـسـنـاعـاـ مـبـتـ (غـوسـ) وـسـنـاعـاـ تـورـ (ثـلـرـاـ) وـسـنـاعـاـ لـانـ آـيـ لـانـ التـورـ ذـكـ لـانـ الـورـةـ منـ هـذـاـ النـباتـ ظـرـيـةـ وـسـنـاعـاـ كـانـ التـورـ

الشنجار^(١)

بالذكر سرب (شكار) القاردية ويقال له ايضاً (خس الشكار) و(ساق الحلام) و(ريجلن العمامة) و(الحُمَيْرَاء) و(خطاء الشولة) و(حَتَّى القول) و(هيوفيلوس) على ما جاء في ناج المرروس وغيره عشب ستر يرقص الى قدم ونصف الورقة منه اهلية الكثل مستطيلة متفرجة الفحة وأذعاره ارجوانية

اسمه العلمي (Anchusa tinctoria, Taush.) (آشورزا تنتوريا) او (Anchusa tinctoria, L.) (آشورزا تنتوريا) من فصيلة لسان الثور وبالإنجليزية (dyer's bugloss;) والفرنسية (buglose ou buglossa des teinturiers).

المعروف في مصر والشام وشائع في جنوب اوروبا في البقاع الرملية والحلبية حول البحر المتوسط الى بلاد المجر وهو من بياتات الزيمة كالابيق . ولاشك ان جذره الاخر الشارب الى المسرة على صنع اخر كانوا يستعملونه قديماً لتجليل الوجه حين لم تكن الاصباغ الخففة مروفة والشنجار يزرع في جنوب فرنسا من اجل جذوره المستحبة صنعاً اخر جيلاً للرام والزيوت والشمع وسائل المواد الدهنية وفي تلوين الانبذة الكحولية وغش بعض المركبات حتى تشبه نبيذ او بورتو الشعور . دُرِّمَ انواع اخرى من جنس آشورزا او لسان الثور نذكر منها ما يأتي :-

(١) (لسان الثور الايطالي) المعروف في الشام (بدأ تكتب فقط)

واسمه العلمي { Anchusa Italica, Retz. } (آشورزا ايتاليكا)

والانجليزية (Italian bugloss) والفرنسية (buglose ou buglossa Italique)

(٢) (الكحولاء) في مصر والشام واسمه العلمي (Anchusa Millieri, W.) (آشورزا ميليري) وبالإنجليزية (pink bugloss)

(٣) (المستجم) في الشام واسمه العلمي (Anchusa strigosa, Labill.) (آشورزا استريغوزا)

(٤) (الثبيط) او (الدبور) في مصر والشام

واسمه العلمي (Anchusa egyptiaca, L.) (آشورزا ايجيپتاكا)

(٥) (الجدوين) او (التسليق) او (لسان الشنجار) في مصر والشام

واسمه العلمي (Anchusa aggregata, Labill.) (آشورزا اغريجاتا)

(١) وهي ناج المرروس (الشنجار) بالذين المسمى اينا

أبو ذئب^(١)

من باتات السودان ويقال له أيناً (ذئب الترجمة) ضرب من العجل يمتر و تكون له خصلات كثيرة سود دقيق كالاسلاك قد يرتفع إلى ٢٠ قدم أو رفقة ضيقة ليست غزيرة ولها سابل فرادى طول الواحدة منها قدم اسمه العلمي (*Oenanth elegans*, Kunth) (استينيوم الفالس) وفصيلته العجيلة

أبو عَيْن صَفَرَاءَ

ويقال له أيناً (زَغَلِيلَةَ) و (رميث) و (وعرائع أثواب) بات مزغب بشعرات دقيق يقشر يرتفع إلى قدم أو أكثر ورقة أهلية الشكل منتظمة على نوع ما عديمة التقد طولها سنتيمترات تقربياً وزهراته مجعدة في ثورات صفر كل واحدة منها متدرجة اسمه العلمي (*Pallearia vulgaris*, Gaertn.) (بولياريا ولغاريس) وفصيلته المركبة وبالإنجليزية (small fleawort)

شائع في مصر والسودان ويقال أنه طارد للرافيث والبعوض

أبو رُكَب

عشب سروف بهذا الاسم في السودان ويقال له في أيناً (ذئب البَلَّافِي) و (عاكة) و (لعناعنة) و (عرق الأسدَة) و (عرق الدَّم) وفي الشام (لُقْيم) ساقه خشبية . أوراقه أهلية الشكل متقابلة . يتراوح طول الواحدة منها بين ٥ سنتيمترات و ٢٠ و زهراته مجعدة في سابل بيضة مادة يتراوح طول الواحدة منها بين ٥ سنتيمترات و ٤٠ و عمره منجيحة شائكة على نوع ما اسمه العلمي (*Achyranthes aspera* L.) (أشبرانثيس آسپرا) وفصيلته الأمريكية أو أو فصيلة عرق البلك (*Amarantaceae*) (أمارانتاسية) وبالإنجليزية (rough achyranthes) شائع في السودان وبصر الشام وأهل السودان يضعون الجذر منه بعد مطحنه على الجراح لابتامها

أبو جَاوِي

شعير شائكة سروفة بهذا الاسم في السودان أوراقها إما متساوية أو تكون كل ثلاثة أو أربع

(١) هذا النبات وشيء مماثله ذكره على السوداني قد وجنا به إلى ناجاه في كتاب (برون وماري) عن باتاتات المروان يعرف

هنا مجنسة ماءً واحدة ينضي الشكل طولها ١٥ سنتيمترًا وأزهارها فرادى طرفة يض اللون
أو صفر وثمرتها بيضة الشكل أو كوبية طولها ١٠ سنتيمترات
اسمها العلمي (Garnechia lotus, Presl) (غارديبا لوبيا) وفصيلتها التويزة
وأهل السودان يطلقون لها الثاني، عن جذورها بد الشبان مع دقيق القرفة دواه
للى البول الأسود المعروف وخشبها حلب ساقع أغير اللون فاتح قضم ساقباض للكاكين
وقد تفتح الشجيرة رائحة عطرًا يسمى انرب هناك في بعض توارثهم وعمرتها معروفة هناك
في تسم السك

أبو قوس

بات سوداني معروف بهذا الاسم ساقه منضمة بشعيرات طوال مختلفة بأخرى منضمة بدد
برقة بيضة الشكل ضيقة من طريقها طولها ٧ سنتيمترات تقريباً
اسمها العلمي (Hypoxis verticillaris, B. & Br.) (هيوبسيس ورتيلاريس) وفصيلته
الشوكيّة (Acanthaceae) (اكاتانية) وتتسل جذوره صبغة للحصر في السودان

أبو علبة

عشب سوداني كالابيق تلف ساقه، ورقه ذات خمسة نصوص إهليلجية مستطيلة يقاوالت
طولها بين ٩ سنتيمترات و ٧ وأزهاره إما فرادى أو كل ثلاث ماءً صفر اللون تقريباً وثمرتها
حق ككري الشكل فيه اربع بذور بقالية اللون
اسمها العلمي (Ipomoea dasysperma, Jacq.) (ايپوميا داسيسيرما) وفصيلته المحمودية
او الالدة (Coccoluraceae) (كونولولاسية)

أبو دجلون

شجرة كبيرة معروفة بهذا الاسم في السودان وقال لها فيه أيضًا (آم دَجْلُون)
و (جُلْجُول) و (ذيتون) و (ترَين)
اللورقة بها ملائمة مرکبة من خمس وريقات الواحدة منها بيضة الشكل كالأسفين ذات عنق
ظاهر طولها ١٥ سنتيمترًا تقريباً وأزهاره صغار تضرب إلى الصفرة في نورات الواحدة بها
سبعين إيطية ذات عنق طويل وثمرتها في حجم الكريمة
اسمها العلمي (Viburnum Glenkowebianum, Kotschy & Poir.) (وتفن سينكوسكي)
وفصيلتها التربربية (Verbenaceae) (فربيتانية)

وللحشب من هذه الشجرة أبيض اللون خفيف وثمارها توكل ويقال إنها قد يستماش بها
عن الشاي إذا حُمِست