

(٧٧)


لليل في محور كوكب أكبـر منها بجذوبـة إلـيـه . ولا بد أن يكون ميل محور الكوكـب المـذـكـورـةـاـتـاـ بـالـمـيلـ فـيـ مـحـوـرـ كـوـكـبـ أـكـبـرـ منهـ جـاذـبـ لـهـ وـهـ كـذـاـ إـلـىـ أنـ نـانـهـ إـلـىـ كـوـكـبـ لـيـسـ تـابـعـاـ لـكـوـكـبـ أـكـبـرـ منهـ . فـلاـ يـكـونـ مـيـلـ مـحـوـرـهـ بـسـبـبـ طـبـيـعـيـ بـلـ قـوـةـ فـوـقـ الطـبـيـعـةـ عـاـمـلـةـ هـذـاـ النـوـعـ مـنـ الـأـوـضـاعـ الذـيـ لـيـسـ فـيـ وـسـعـ الطـبـيـعـةـ أـنـ تـصـنـعـهـ أـصـمـاءـ بـلـ بـدـونـ تـبـعـيـةـ . وـلـيـسـ هـنـاكـ مـنـ قـوـةـ فـوـقـ الطـبـيـعـةـ سـوـىـ الـقـدـرـةـ . فـاـمـاـلـةـ جـسـمـ إـلـىـ غـيـرـ جـسـمـ مـنـ اـعـمـالـ الـفـدـرـةـ بـلـ اـشـكـ .

﴿ حـرـكـةـ الـقـمـرـ حـوـلـ مـحـوـرـهـ ﴾

اعلم أن للقمر حركة رحوية تمثل الأرض . وقد بين ذلك الرصد . فـتـيـ كانـ مـسـتـقـصـيـاـنـاـ بـالـاشـعـةـ الشـعـسـيـةـ يـظـهـرـ لـلـعـيـنـ عـلـىـ سـطـحـهـ بـقـعـ سـوـدـ . وـبـاخـتـيـارـ هـذـهـ الـبـقـعـ بـالـنـظـارـاتـ الفـاكـيـةـ تـرـىـ كـلـ وـاحـدـةـ مـنـهـ مـكـوـنـةـ مـنـ بـقـعـ كـثـيرـةـ أـصـغـرـ مـنـهـ ذـاـتـ شـكـلـ مـسـتـدـيرـ . وـيـرـىـ أـنـهـ غـيـرـ مـتـقـلـةـ . وـهـذـاـ يـدـلـ عـلـىـ أـنـ لـقـمـرـ حـرـكـةـ دـوـرـانـيـةـ حـوـلـ مـحـوـرـهـ مـنـ الغـربـ إـلـىـ الشـرـقـ تـسـاوـيـ مـقـدـارـ الـإـنـقـالـ الـظـاهـرـيـ لـهـ عـلـىـ الـقـبـةـ السـهـاـويـةـ الـخـادـثـ مـنـ دـوـرـانـ الـأـرـضـ حـوـلـ مـحـوـرـهـ

ولـاثـيـاتـ ذـلـكـ تـقـوـلـ إـذـاـمـ يـكـنـ لـقـمـرـ فـيـ مـدـةـ اـنـقـالـهـ الـظـاهـرـيـ عـلـىـ الـقـبـةـ السـهـاـويـةـ بـمـقـدـارـ الـقـوسـ قـقـ شـكـلـ ١٥ـ حـرـكـةـ دـوـرـانـيـةـ حـوـلـ مـحـوـرـهـ فـانـ نـصـفـ الـقـطـرـ الـظـاهـرـيـ مـنـ مـرـكـزـ الـأـرـضـ يـبـقـيـ مـؤـازـيـاـ إـلـىـ اـنـجـاهـهـ الـأـوـلـ وـيـاـخـذـ الـوـضـعـقـ أـ . وـحـيـنـئـذـ الـكـلـةـ اـلـقـيـ عـلـىـ نـصـفـ الـقـطـرـ قـ الـمـتـجـهـ مـنـ مـرـكـزـ الـقـمـرـ إـلـىـ مـرـكـزـ الـأـرـضـ تـرـىـ عـلـىـ نـصـفـ قـطـرـ آـخـرـ

(٧٨)



(شكل ١٥)

قَ آ اتجاهه من مركز
النمر إلى نقطة
آخرى شرقى المركز
المذكور
اسكن الرصد بيرهن
على انهاتي ممنظورة في
النقطة آ من القرص
بعينها ويلزم من ذلك
أن يكون نصف الفطر

قَ أقدار بزاوية آ قَ آتساوي قَ ض قَ آى بعدد من الدرج يساوى
الدرج الذى يقدر به القوس المرسوم على المدار بالضبط
ومقى تتبعنا القمر بالرصد نشاهد هذه الحالة حاصله دائمآ . وبذلك
نعلم أن للقمر حركة دورانية حول محوره . وينشأ من هذه الحركة
الدورانية للقمر أمام الشمس أن يكون الجزء الذى منه جهة الشمس منيرا
لكونه مضاء بها . وأن يكون الجزء الذى منه في غير جهة الشمس مظلماً كونه
غير مضاء بها . وعلى ذلك القمر مثل الأرض في كونه له ليل ونهار
بعد عن الأرض وحجمه وحركته الانتقالية حول الأرض وتبعيته لها
بطريقة الأقطار الظاهرة تعلم أنه أقرب كوكب إلى الأرض وان حجمه
يساوي $\frac{1}{4}$ من حجم الأرض تقريباً . واذا رصد القمر أول ليلة من

الشهر بعيد. غروب الشمس يوجد جهة الغرب مائلة للغروب. ولا يلبيث أن يختفي تحت الأفق . فاذا افترض أنه ثابت في محل معلوم من الفبة السماوية لكان يوجد في الليالي التالية في المحل والزمن اللذين رصد فيما أول ليلة لكن يشاهد في الليالي التالية أنه يرتفع شيئاً فشيئاً ويقرب من الشرق حتى يرى شارقاً حين ترى الشمس غاربة . وبعد ذلك ياخذ في الشرور عن غروب الشمس شيئاً فشيئاً حتى لا يرى شروره في أي جزء من الليل وحتى يرى بذلك غارباً بعيداً غروب الشمس . والمدة التي يرصد فيها في المحل الذي رصد فيها الاواهـى ٥ و ٢٩ يوماً

فاذن بهذه الحالة تشاهد في الفجر دائمةً مادل ذلك على ما يأتي :-

(١) أن القمر تابع للأرض أينما كانت فينتقل دائماً معها حول الشمس .

(٢) أنه ينتقل حول الأرض في فلك له . والذى رسم له هذا الفلك بالقياس على مasicـقـا انه هو تكافؤ قوة الجذب والقوة المركزية الطاردة الحادثانـونـ من الأرض فيه . اذن كافية حركاته متفرعة من حركاتها .

﴿ ميل محوره على الشمس ﴾

القمر ليس مضيئاً بذاته . بل يكتسب نوره من ضوء الشمس . فالأشعة الشمسية تسلط عليه ثم تتعكس عليه . وتتعدد الأشعة المنعكسة منه إلى الأرض فتضيء بها اليلا . والدليل على ذلك أنه اذا رصد بنظارة فلكية لا يرى فيه أجزاء متميزة في أي وقت كان . وفي أي بقعة كانت . ويرى فيه براً كين

(٨٠)

منقطة و جبال شامخة و وهاد عميقة وغير ذلك مما يدل على انه مثل السكرة الأرضية في التكون . ومع ذلك نوره شبيه من كل وجه بالنور المركب على مرآة معرضة للأشعة الشعاعية

نشاهد انه في مدة ٥ و ٢٩ يوماً يغيب وجهه امامنا ٢٩ حرقة فغيرى من وجوهه المضاء قرص صغير و يرى مظلوم وجهه مظلوماً . أى يرى جزء صغير من الوجه الذي يكون فيه النهار القمرى . وجزء كبير من الوجه الذي يكون فيه الليل القمرى . ثم يأخذ الجزء المضاء بالكتاب شيشياً فشيشياً والمظلوم يأخذ بالصغير شيئاً فشيئاً الى أن يرى من القمر وجهه منير مستدرجاً ماماً ولا يرى شيئاً من الوجه المظلوم وفي هذه الحالة يسمى بدرأ . ثم يتناقص الجزء المنير و يندو من الوجه المظلوم اجزاء تأخذ بالكتاب الى ان يرى ليلة ٢١ من الشهر نصف وجهه منيراً و نصفه مظلوماً . فيقال حينئذ انه في التربع الاخير المشابه للتربع الاول الذي يكون في السابعة من ليل شهر . وفق كأن القمر في ليلة ٢٩ من الشهر يرى وجه منه مظلوم مستدرجاً ماماً . ولا يرى من وجهه المنير شيئاً فيقال انه في الحق .

ذلك يدل على أن محوره مائل على الشمس . وانه كذلك دائماً . وانه كلما انتقل حول الارض لا يتغير ميله . بل يبقى دائماً مأواز المحور الارض ومحور الشمس دعا . وعلى ذلك اذ امال النصف الشمالي من محوره الى الشمس بان جاء في مكان حين انتقاله فيه يكون مائلاً الى الشمس كذلك تسقط عليه أشعة الشمس عمودية الى ان تبلغ قطبيه الشمالي فيرى لنا

(٨١)

جزء ممتد يرهن سطح القمر مضاءةً ما بالشمس . ثم يبعد نصف قطره الشمالي مايلاً عن الشمس ويقرب النصف الآخر الجنوبي من الشمس - وذلك عندما يأتي القمر في وضع يكون فيه كذلك . فيكون في الأجزاء الشماليّة ظلمة بسبب عدم وقوع الأشعة الشمسيّة عليها . أول عدم ظهور تأثير الأشعة عليها الشدة فيها هناك . ولا تزال تنسع دائرة الظلام حتى يصل ميل نصف قطر القمر الطولي الشمالي إلى غايتها فيكون المداق .
هذا هو المقصود . وهو يعني أنه نفس سير الأحياء السكرية الواردة في سورة يس « وَالْقَمَرُ قَدِرٌ نَاهٌ مِنَازِلَ حَتَىٰ عَادَ كَالْعَرْجُونَ الْقَدِيمَ » .

﴿ المجموعة الشمسيّة ﴾

الكواكب التي تجري حول الشمس كثيرة . وقد عُلم منها حتى الآن ٧ تسمى السيارات الكبري و ٢٤٨ تسمى السيارات الصغرى وكلها ملزمة لمدارات حول الشمس بحيث لا تقرب من تلك المدارات ولا تبعده عنها . وهذا يدل على أنها تتجذب بالشمس كالارض . وهي تأمل الراصد فيها وجدوها كالارض في كافة الحركات والميل . والسيارات الكبري معروفة من قديم وهي ما يأتي :-

(١) عطارد وهو أقربها من الشمس ويقطع فلكه حولها في ٨٨ يوماً وبعد ذلك ٤ من ١٠ من بعد الأرض عنها . وحجمه ٥٢٩٠٠ ر . من حجم الأرض . ويدور حول نفسه في ٥ دقائق و ٢٤ ساعة . ولهم

(٦ م)

(٨٢)

شكل كالقمر ترى بالنظارات الفلكية .

(٢) الزهرة . وتبعد عن الشمس بقدر ١٠٧ ملايين من الكيلومترات . وحجمها ٩٧٥ ر . من حجم الأرض . وتدور حول نفسها في ٢١ دقيقة و ٣٣ ساعة و حول الشمس في ٢٢٥ يوماً تقريرياً .

(٣) المريخ . ويبعد عن الشمس بقدر بعد الأرض عنها مرة وأنصف مرة وحجمه يساوي ١٧٤ ر . من حجم الأرض . ويدور حول نفسه في ٣٧ دقيقة ٢٤ ساعة و حول الشمس في مدة ٦٦٩ يوماً تقريرياً وللقمرين بدوران حوله . وهما (أ) قربوس . ويتقطع مداره في ٣٩ دقيقة و ٧ ساعات

(ب) ديوس . ويتقطع مداره في ١٨ ق و ٩ ساعات و يوم

(٤) المشتري . ويبعد عن الشمس بقدر بعد الأرض عنها ٥ مرات وحجمه قدر حجم الأرض ١٣٠٠ مرة . ويدور حول نفسه في ٥٦ دقيقة و ٩ ساعات و حول الشمس في ١٢ سنة شمسية . وله أربعة أقمار . وهذه أسماؤها ومدد دورانها حوله :-

	يوم	ساعة	دقيقة	
(أ) بو .	١٨	١٨	٢٧	مدة دورانه حول المشتري
(ب) بوروبا .	١٨	٢٧	»	»
(ح) جانيميد .	٧	٣	٢٣	»
(د) غاليلستو	١٦	١٦	٣٢	»

(٨٣)

(٥) زحل وله حلقة حائطية له تدور حوله في مستوى خط استواه ويبعد عن الشمس بقدر بعد الأرض عنها ٩ ر٩ مرات . ومدة دورانه حول نفسه ٢٤ ثانية و ١٤ دقيقة و ١٠ ساعات و حول الشمس ٢٩ سنة . وحجمه قدر حجم الأرض ٧١٨ مرة . وله ٨ أقمار . وهذه أسماؤها ومدد دورانها حوله :-

	يوما	ساعة	دقيقة	ثانية	مimas . مدة دورانه حول زحل
..	٢٢	٢٧	٢٧	٢٧	
(أ) أنسلايد	١	٨	٥٣	»	»
(ح) تيميس	١	٢١	١٨	»	»
(ع) ديوني	٢	١٧	٤١	»	»
(ه) ريا	٤	١٢	٢٠	»	»
(و) تيتان	١٥	٢٢	٤١	»	»
(ز) هيبريوس	٢١	٦	٣٩	»	»
(ح) يابت	٧٩	٧	٥٤	»	»

(٦) أرнос . وبعده عن الشمس ٧٠٨ ملايين من الفراسخ (الفرسخ = ٤ كيلومترات) وحجمه قدر حجم الأرض ٦٩ مرة . ويدور حول نفسه في ١٢ ساعة و حول الشمس في ٨٤ سنة شمسية . وله ٤ أقمار وهذه أسماؤها ومدد دورانها حوله :-

	يوم	ساعة	دقيقة	ثانية
(أ) اريل .	٢	١٢	٢٩	٢
(ب) امبريل .	٤	٣	٢٨	»

(٨٤)

مدة دورانه حول أرتوس دقيقة ساعة يوم

(ح) نيتانيا . « » « » ٥٦ ١٦ ٨

(ع) أبرون . « » « » ٨ ١٢ ١٣

(٧) نبتون . ويعد عن الشمس بقدر ١١٠٧٠٠٠ من الفراسخ

ويدور حول الشمس في ٢٥ سنة وحجمه قدر حجم الأرض ٥٥ مرة

وقد شوهدت علامات في هذه الكواكب تدل على أنها لها هواء جوى

حادي عشر طبقاً في أجبال شامخة وبحار وغير ذلك مما يظن به أنها مسكنة بعالم

حي - نبات وحيوان . والسيارات السابعة والأرض وأقمارها والسيارات

الصغرى تكون مجموعة نجوم تسمى المجموعة الشمسية . لأنها كلها تدور

حول الشمس وتتأثر بجذبها وحركتها . وتعد منها كجسم واحد . فما

أوسع هذالملائكة . وما أغرب هذا النظام . قال القرآن الكريم

في سورة الطلاق « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن

يتنزل الأمر بينهن لعلموا أن الله على كل شيء قادر . وأن الله قد أحاط بكل

شيء علما . » فاول ناس في هذه الآية السكريمة ما اولوا . مع أنه قد

تبين لك الآن أنها على ظاهرها . وإن هناك سبع أرضين كما أن هناك

سبعين سموات . ومن بين أن القرآن ذكر المعروف للناس من قديم من

عدد السموات والأرضين . ولم يقصد المحصر . فان خلق الله لا ينتهي

عند سبع سموات ومثلها من الأرضين . فمن ينظر في السموات ليلاً يجد

أن ملك الله لا نهاية له . وكان المعروف من السموات أفلالك الكواكب

(٨٥)

الشهو رة عندهم . وهي زحل والمشتري والمریخ والشمس والزهر او عطارد والقمر . والشمس جذوة نار مشتعلة لا تصلح للسكنى . وقد تبين أن باقي الكواكب صالحة للسكنى وإنها في الواقع أرضون . وبما نصها إلى الأرض في العدد يكون الأرضون سبعاً تماماً

الجموعات النجمية

لم تقف ليلاً في خلاء . وتنظر في نجوم السماء . لم تجد كل مجموعة منها مكونة لصورة حيوان أو نبات أو جماد . انظر تجد النجوم مكونة لمجموعات بعضها مكون من ثلاتنجوم وبعضها مكون من نجمتين وبعضها مكون من أكثر من ذلك . وإذا تصورت أن بين النجوم كل مجموعة خطوطاً توصل بعضها ببعض بصفة مخصوصة فانها تكون صورة لحيوان أو نبات أو جماد . وعلى ذلك كنت أعرف من تلك الصور عدة . منها صورة الدب الأكبر في جهة الشمال . وهي مجموعة مؤلفة من سبعنجوم وأضيقها أربع منها مكونة لشكل رباعي وثلاث منها على شكل ذنب لها . والانفراج الذي بين أنجوم هذه الصورة أوسع من الانفراج الذي بين أنجوم صورة تشبهها تماماً في الشمال الشرقي منها تسمى الدب الأصغر . وآخر نجمة في ذنب صورة الدب الأصغر تسمى النجمة القطبية وهي قريبة من القطب الشمالي . ولذا تعتبر دائمة عند سكان الجهات الشمالية مبدأ للنجوم وقت الرصد . ومنها صورة ذات الكرسي وهي ست أنجوم ثلاثة منها على

(٨٦)

شكل مثاث وثلاث منها ذنب لها . وفي الجهة الشمالية الشرقية أيضا صورة يقال لها صورة هر بع الفرس الاعظم وهي تشبه صورة الدب الاكبر غير أنها اكبر منه . ومنها جمادات أخرى مكونة لصورة دجاجة أو كاب أوأسد أو سبالة أو ميزان أو قوس أو اكليل أو نورا وحوت أو غير ذلك .

وإذا أمللت في النجم كل مجموعة من هذه المجموعات النجمية وامضت في الرصد وجدت على اقرانها كلفات تتحرك عليها بحركات تدل على أن هذه النجوم تدور حول أنفسها فلها حركات رحوية . وإذا قيس البعد بين نجمة وأخرى منها بالنظارة المعروفة بالتيودوليت في وقت ثم قيس البعد بينهما في وقت آخر يرى أنه صغر أو أكبر . ومن جهة أخرى يرى أن النجم الذي تكون شديدة الضوء تصير قليلة الضوء والتي كانت قليلة الضوء تصير شديدة فدلنا بذلك على أن للنجوم حركات انتقالية على قبة السماء في افلالك لها وأسهاما موضوعة بعييل على شموس أخرى في مجموعاتها فلذلك يستدئنها الحيا نامي جاءا الجزء المأوى لمنها في وضع تكون فيه أشعة شموسها عمودية عليهما . ويضعف إذا وقعت الأشعة المذكورة مائلة عليها . ولقد شوهت اختلاف الضوء في كثير من النجوم . منها نجمة في صورة القيطس فقد شوهت انضواعها مدة ١١ شهر اتعترى به تغيرات كثيرة فتكون لامعة كثيرا مدة ١٥ يوما ثم يتلاقص ضواعها مدة ثلاثة أشهر الى أن تصير غير مرئية بالكلية وتبقى في هذه الحالة خمسة أشهر ثم تظهر شيئا فشيئا وياخذ ضواعها بالزيادة ثلاثة أشهر الى أن تصير كما كانت .

(٨٧)

ومنها النجمة المسماة الغول من صورة برشاوش . ودورها قصير جداً.

فتشكون لامنة كثيرة مدة يومين و ٣٠ دقيقة و ١٣ ساعة ثم يتناقص ضوئها بعترة في مدة ٥ رساعات ثم يزداد ضوءها تانية حتى تعود كما كانت في مدة ٥ رساعات . وجميع مدة الدور ٤٩ دقيقة ٢١ ساعة ويومين . وبعض النجوم ذات دور مدته جملة سنين . وبعضها لا يعلم له دور لأن مدد التغيرات عظيمة جداً . بحيث لا يمكن بها تعين الدور .

لذلك ظهرت بعترة مع القطع بعدم وجودها لعدم رؤيتها في الزمن السالف نجوم في أوقات مختلفة في محال من السماء لم تر فيها نجوم من قبل . منها النجمة التي وجدتها تيخو برا هي الفلكي سنة ١٥٧٢ ميلادية حيث ظهرت لها بعترة في وسط المجموعة النجمية المسماة ذات الكرسي . وكان ضوئها أولاً يفوق أضواء نجوم السماء المشهورة بشدة الضوء كالشمس والنسر الواقع والمشترى . ثم أخذ ضوئها بالتناقص شيئاً فشيئاً إلى سنة ١٥٧٤ ميلادية ثم اختلفت بعد أن مكثت تلمع ١٧ شهراً . وكان لونها يتغير كضوئها فكانت بيضاء ثم صارت صفراء ثم حمراء ثم بيضاء قبل أن تختفي . ثم لم تنظر بعد .

وفي سنة ١٦٠٤ ظهرت نجمة في المجموعة النجمية المسماة الحية وكان ضوئها أقل من ضوء نجمة ١٥٧٢ لكنها ذات معان شديد . غير أنها لم تر في النهار كالنجمة الأولى وبقيت منظورة ١٨

(٨٨)

شهرًا . ثم اختفت وكان ضوئها يتلاقص في هذه المدة . وفي سنة ١٨٩٦ ميلادية ظهرت نجمة بفتحة في المجموعة النجمية المسماة الأكيليل الشمالي كان ضوئها كألوة ثم ضعف شيئاً فشيئاً وصارت لازرى بالعين العارية . لكنها لا تزال ترى بالظارات الفلكية . وبعكس ذلك اختفت بعض النجوم التي كانت منظورة في السماء دائمة .

ما أشبه السماء بالبحر والنجم بالجيتان . بل ما أتعظم عدداً الأجرام السماوية . الآن قد تبين لك أن عدد النجوم لا ينتهي عمند حدد . فانا لاندرى لعل هناك نحو ما كثيرة جداً اخفيت عن أعيننا كثيراً من النجوم الظاهرة وأن المدة التي يأتى دور ظهورها فيها بعد أحقاب طويلة . وتبين لك أيضاً أن كافة النجوم سابحة في هذا الفضاء متحركة حول انفسها وحول نجوم أكبر منها وموضوعة على شموسها يليل يكون بذلك حصول السنوية لسكان تلك النجوم . وبحركاتها حول نفسها يحدث فيها الليل ونهار لسكانها أيضاً . غير أنني اسأل مولاً عن سبب وجود كل مجموعة من هذه المجموعات النجمية في مكان من السماء خاص بحيث تكون باقية فيه . فقد افتدتني حفظك الله فائدة عظيمة بها ينتمى من سبب تحرك كل نجمة من المجموعة الشمسية في فلك خاص بحيث لا يحيد عنها . وتقى على الآن أن أعرف سبب ثبوت كل مجموعة نجمية في مكان خاص بحيث لا يحيد تصادم بين هذه

(١٩)

النجوم الكثيرة جداً ملأ العلم بهـا كلها متـحدـة في أفلاك . اذا تـأـملـتـ فـيـاـسـبـقـ أـمـكـنـكـ أـنـ تـسـتـنـجـ الـاسـبـابـ الـكـافـيـةـ لـذـلـكـ . فـةـدـ عـلـمـتـ أـنـ الـقـمـرـ يـدـوـرـ حـوـلـ الـأـرـضـ فـيـ فـلـكـ لـهـ خـاصـ معـيـنـ بـقـوـتـيـنـ مـتـضـادـتـيـنـ الـأـرـضـ وـهـاـ القـوـةـ الـجـاذـبـةـ وـهـاـ القـوـةـ الـمـركـزـيـةـ الطـارـدـةـ .
وـالـأـرـضـ وـالـقـمـرـ عـبـارـةـ عـنـ مـجـمـوعـةـ نـجـمـيـةـ فـيـ الـوـاقـعـ . لـاـنـ أـرـضـنـاـ نـجـمـةـ سـابـحـةـ بـيـنـ تـلـكـ النـجـومـ . وـاـذاـ تـذـكـرـتـ أـنـ بـجـمـوعـةـ الـأـرـضـ وـالـقـمـرـ تـدـوـرـ بـرـمـتهـاـحـوـلـ الـشـمـسـ فـيـ فـلـكـ خـاصـ معـيـنـ بـقـوـتـيـنـ مـتـضـادـتـيـنـ لـلـشـمـسـ . وـهـاـ القـوـةـ الـجـاذـبـةـ وـهـاـ القـوـةـ الـمـركـزـيـةـ الطـارـدـةـ — وـتـذـكـرـتـ أـنـ بـجـمـوعـاتـ أـخـرـىـ نـجـمـيـةـ تـدـوـرـ حـوـلـ الـشـمـسـ فـيـ أـفـلـاكـ مـعـيـنـةـ بـهـاـتـيـنـ الـفـوـتـيـنـ كـبـجـمـوعـةـ الـمـرـیـخـ وـالـمـشـتـرـىـ وـزـحلـ وـارـنـوـسـ أـمـكـنـكـ أـنـ تـعـرـفـ سـبـبـ بـقـاءـ بـجـمـوعـةـ الـكـبـرـىـ الشـمـسـيـةـ الـمـكـونـةـ مـنـ هـذـهـ بـجـمـوعـاتـ فـيـ مـكـانـ خـاصـ . وـهـوـأـنـ الـشـمـسـ بـجـمـوعـتـهـاـ لـاـبـدـ أـنـهـاـ مـيـجـدـوـبـةـ إـلـىـ كـوـكـبـ أـكـبـرـهـاـ . وـفـيـ الـوـاقـعـ اـذـ رـصـدـتـ الـأـبعـادـ الـقـيـاسـيـةـ بـيـنـ بـجـمـوعـاتـ الـشـمـسـيـةـ وـبـيـنـ بـجـمـوعـاتـ الـنـجـمـيـةـ وـحـسـبـتـ تـلـكـ الـأـبعـادـ بـدـقـةـ فـيـ جـمـلـةـ سـنـيـنـ وـجـدـ أـنـ الـشـمـسـ تـدـوـرـ بـجـمـوعـتـهـاـ فـلـكـ لـهـاـ عـظـيمـ جـداـ حـوـلـ نـجـمـةـ مـنـ بـجـمـوعـةـ الـنـجـمـيـةـ الـمـسـماـةـ الـجـائـيـةـ عـلـىـ رـكـبـتـيـهـ . وـأـنـ الـشـمـسـ تـقـطـعـ فـيـ كـلـ ٢٤٠ كـيلـوـمـترـاـ منـ فـلـكـهـاـ هـذـاـ . وـهـذـاـ يـدـلـ عـلـىـ أـنـ بـجـمـوعـةـ الـشـمـسـيـةـ عـلـىـ عـظـمـهـاـ وـكـثـرـةـ عـدـدـ نـجـومـهـاـ وـكـبـرـ اـجـرـامـهـاـ صـغـيرـةـ جـداـ فـيـ جـنـبـ نـجـمـةـ مـنـ صـورـةـ

(٩٠)

نجمية أخرى . فلذلك تكون مجموعتها برمها من تبطة نجمة واحدة في مكان خاص لها . واز أن نجمة الجانى على ركبتيه من تبطة كما نرى بنيجوم المجموعة السلكية المكونة لصورة الجانى على ركبتيه دل ذلك على أن النجمة المذكورة من تبطة باكير نجمة في الصورة المذكورة وما يدرك أهل صورة الجانى على ركبتيه كلها تتحرك حول نجمة كبيرة من صورة أخرى . وعلى هذا يكون سبب ارتباط هذه النجموم كلها بعضها بعض بحثت تلازم كل واحدة منها ولكنها واحداً هم ما ذكرنا والآن أقتنى أن هذه النجموم من تبطة بعضها بعض بهذه الصفة . وفهمت معنى قول قرآننا في سورة إيس « والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه هنالك حتى عاد كالعرجون الفديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » وفهمت من سبب ارتباط هذه النجموم والمجموعات بعضها بعض وتماسك هذه الأجرام أنه هو المعنى بالبناء في القرآن في كل الآيات الواردة فيه المذكور فيها بناء السموات كلام في سورة النبأ . أذ جاء فيها « وبنينا فوقكم سبعاً شداداً » يزيد بالسبعين الشداد طرائق النجموم التي صرّح بها في سورة المؤمنين بقوله « ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الحق غافلين » وهي السموات السبع التي عناها في سورة المدح بقوله « الذي خلق سبع سموات طبقاً . ما ترى في خلق الرحمن من نفاوت . فارجع

(٩٩)

البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرّين ينقلب اليك البصر
خاسئاً وهو حسير »

ومن هنا يتضح لك أن روح تماسك السموات والارض هو الروح
الكهر باي تفرعت منه الفوة المركبة الطاردة لكل نجمة .

روح التماسك هذا الذي كنا ونحن صبية نضحك منه ولا نعبأ به
انما عليه هذا النظام البديع فتماسكت به الارضون والسموات
وتحركت اجرام المادة الجسمانية وصارت كالحيتان في البحار الاموا
تحبى بنظام والى آجل ممئات كعده ساعة . كناند عك الحجر المسمى
الكهر باي والمعروف عند العامة بالكهرمان ونحن صغوار بالصوف
وقربه من الفرش فييجذبه . وكانت كل معلوماتنا من ذلك أن الكهرمان
يتنازمن غيره بهذه الخاصية فسكننا نعتبر هذه الخاصية كلون له . ولما
ظهرت هذه الخاصية في الزجاج حذرنا الناس أن يغشوا في الكهرمان
بالزجاج الملون بلونه . هذه كانت كل معلوماتنا بهذه الروح الكريمة الذي
علم الله منهاجه الجليلة فبني به السموات والارض واجرى به النجوم
في الفضاء . ولسانظر فيه العالم الاربي النبی أنشأ به المختراعات العجيبة
كالتلغرافات والتلفونات والفوتجغرافات وأنار به الظلام
واظهر به الامراض من داخل الاجسام . وعلى الجملة توصل به الى ارقى
مدنية للعمaran وارفع درجة اسعادة الانسان . ايه يامسلم ما هذه الموت
ما هذه الغفلة . كم من آية في السموات والارض ترون عليها واتم عنها

(٩٣)

معرضون . اغفلنا النظر في هذه السكائنات والصنائع البدعية فخرمنا عز الدنيا وسعادة الآخرة . مع أن قانون ديننا يأمرنا بالنظر في كل ما نرى . فكانه يدعو الصنم العمى البكم وينادي من في القبور .

وان هذا الروح السكرى له منافع جليلة عليها مدار الحياة . مما عت منها قليلاً من كثير . فإذا عروك من الدهشة إذا عرفت أنه الروح الذى به حياة النبات والحيوان . وانى سأبين لك ذلك فيما يأتى

بعد .

(٤) مبحث في روح النبات والاعمال الصناعية فيه

اجزاء ورد النبات

خذ وردة من زهر الشيل وتأمل في أجزاءها ومزق أو راقها وأنظر ما يدخلها . وصفها إلى من الخارج والداخل .

أن بها نوعين من الورق . أحدهما أخضر اللون في الخارج يسمى الكأس والثاني في الداخل ذولون بنيج . ويسمى التوج . وكل النوعين الكأس والتوج محمول على قرص نباتي . والتوج في الحقيقة عبارة عن غلاف لاجزاء أخرى في داخله ذات ألوان وأشكال خاصة وهي نوعان أحدهما جزء مرکزى يسمى عضو التانين وحوله أجزاء أخرى حائطية له تسمى أعضاء التذكير . وهي النوع الثاني .

وأعضاء التذكير عبارة عن خيوط نباتية تحمل على رؤسها اجزاء متفرعة . فعضو التذكير جزآن . الاسفل خيط عضو التذكير . والاعلى

(٩٣)

يسمى الانتيرة . وهو الجزء المنتفج . وكلها اعضاء مفيدة في التناول النباتي . وعضو الثالث من كب من جزء منتفج في الاعلى يسمى الاستجمانة محول على جزء خيطي يسمى خيط عضو الثالث . وتحت الخيط المذكور جزء منتفج اكبر من الاستجمانة يسمى المبيض .

﴿أجزاء عضو التذكير النباتي﴾

فرق خيط عضو التذكير طولا والانتيرة تجده عبارة عن حزمة أنايب مختلفة بخلاف كثير المسام . وأطرافها مفترضة في الانتيرة . وهناك ت分成 الانتيرة الى مسكنين . فيكون كل واحد منهما من غلاف مكون من طبقتين . والظاهرة منه ما تشبه بشرة الجلد . فتسمى بشرة المسكن . والباطنة تشبه ليفه مختلفة على نفسها . فتسمى الطبقة الليفية . أو الخزونية تكونها تشبه حازون الـ كرم . وهذه الطبقة مهمة في فتح المساكن . لأن قوة حرارتها تشتد بهما نحو مادة جسمانية فيها تسمى . الطلع . فينجد تجف المساكن وتختفي بها الطبقة المذكورة .

انظر في المساكن تجده فيها حبيبات صفراء صغيرة مختلفة الاحجام متنوعة الاشكال وكل واحدة منها مكونة من ظرف ومظروف والظرف طبقتان . أحدها ظاهرة . بعض نقط من سطحها رقيقة جدا . كأنها لرقنها تقوب كثيرة العدد لامرونة فيها . والطبقة الثانية باطنية ملساء مرنة مماثلة بمادة جسمانية بين السائلة والتجمد هي المظروف الحقيقي . وما درتها لزجة ساقع فيها حبيبات معتمدة تتحرك

(٩٤)

ذها با وايا با على الدوام . والحبوب الصفراء تسمى مني النبات أو الطامع . ومظروفا هو المادة الفعالة في التلقیع عضو التانیت .

ومع وضعت حبيبات الطامع في مكان رطب امتصحت الماء الذي فيه فيزداد حجم الجزء الفعال ويتمدد الغلاف الباطني لمرورته ويضغط الغلاف الظاهري الذي لعدم مرورته يثقب في النقطة الرقيقة فيه فيخرج الغلاف الباطني من الثقوب على هيئة زواائد اصبعية يزداد طولها كلما كثرت كمية الماء الممتصحة . وبذلك تأخذ شكلًا مستديراً أشبه بالمعى . ولذا يسمى بالمعى التناسلي النباتي .

﴿أجزاء عضو التانیت النباتي﴾

مزق عضو التانیت تجد الاستجمانة كيسام تكون من منسوج نباتي يفرز مادة لزجة تغطي سطحها . وتتجدد خيط عضو التانیت كثلة اسطوانية مركزها مشغول بمنسوج نباتي يزول بادنى ملامسة . وتتجدد المبيض أو راقا تحوط جوفا منقسم إلى مساكن قدر عداؤ راق المبيض وفي جوف المبيض جراثيم البذر . أعني الاصول التي تahir بذرا تاما بعد التلقیع . ومتى نمت المساكن استحالات إلى ثمر . وبالتأمل في المنسوج الشاغل لمركز خيط عضو التانیت يوجد فيه الوعاء التناسلي مارا منه ولذا يسمى المنسوج الموصى

(٩٥)

﴿اجزاء الثمرة﴾

ما تقدم يعلم أن الثمرة مكونة من أربعة أشياء - الغلاف والبذر والحبال السرية والشميمه . والغلاف يتكون من ثلاث طبقات متنوعه متميزة . المتوسطة من الحميه مشتمله على الاواعية المغذيه للثمرة . وفي البذر ثوب في قاعدته يعرف كل واحد منها بسرة البذرة . وكل بذرة مجموعه على حبل طرفه الاعلى مار بسرة البذرة . ولذا يسمى الحبل السري . وأما طرفه الاسفل فيحصل بنتقطة في حاجز من الحواجز التي بين المساكن تسمى الشيمه .

﴿نحو البذرة﴾

كيف تنمو بذرة النبات .

إذا تبعنا أحوال البذرة منذ نشأتها رأينا أنه يتكون ابتداء بالقرب من قاعدتها حويه تنمو وتذهب جهة قمتها . وينتهي حاها بان تكون غلاقاً فإذا فتحت . وضعها على القمة . ثم يتكون في أسفل الحويه الاولى حويه اخرى . ثم تذهب بعدها الى جهة القمة وتصير غلفاً لل الاولى له فتحة فوق الفتحة الاولى . فيتكون من فتحة الحويه الاولى وفتحة الحويه الثانية قناة تسمى الباب الصغير . ثم تستمر البذرة التي هي البو بضمهة الباتية في النمو على هذا النمط قبل التفتح ومتى وصلت البو بضمهة الى شكلها النهائي ينموا أحد الأجزاء التي على طول محورها نحو ازيد اتسنجيل به الى ما يسمى الجيب الجنيني الذي يكون في طرفه القريم من الباب الصغير

الحوسيمة الجنينية .

﴿ تلقیح البذر وتكون الجنین النباتی واجزاء البذرة ﴾

كيف تلقیح البذور و يتکون الجنین النباتی .

و بعد أن تفتح المساکن التي في الآتیرات تسقط منها حبوب الطامع على الاستجمامنة . فيتم تضيیل الطامع الرطوب به منها فتفتح حبو به و ينثرا منها ما يسمی بالمعنى التناسلي المهمولة بالجزء الفعال من المانی النباتی الذي يستطیل و يرفی منسوج الاستجمامنة و منه الى المنسوج الموصل الذي في مركز عضواً ثانیاً . و ينتهي اخیراً بان يصل الى جوف المبيض . فيلتفح احدى بويضاته . فيحصل في جوف الجیب الجنینی تنوّات تنتهي بتکون الجنین النباتی . فتکون الجنین النباتی لا يكون الا بعد وصول المادة الفعالة من منی النبات الى البذر و ذلك الوصول يعرف بالتلقیح الذي قد يحدث بالصفة السابقة . وقد يحصل بطرق اخرى . فقد تحمل الرياح شيئاً من الطامع و تمر به على اعضاء ثانیة تبحث فيها عن غذائهما فتسخل بها في اعضاء ثانیة التذکر حين تبحث فيها عن غذائهما فتسقط من الحشرات من اعضاء التذکر كثیر فيها والانسان ينقل طمع النخل بيده و يضعه بيده في اعضاء ثانیة النخل فيحصل التلقیح . وبعد تلقیح البذرة يتم نوها و تصیر بذرة تماماً .

ما أشبه تناسل النبات بتناسل الحیوان وما أحکم هذا الترتیب

(٩٧)

الغرير . وما تقدم يعلم أن البذرة مكونة من غلاف ومن جسم فيه يسمى اللوزة . واللوزة مكونة من الجنين النباتي ومن جسم نشوئ ينبع منه الجنين وقت الاستنبات يسمى الجسم الفلكي

لـ نمو الجنين النباتي بالاستنبات

كيف ينمو الجنين النباتي بعد وضيع بذرته في الأرض .

هي وضعت بذرة في الأرض وسقيت بالماء ذاب الجسم العلوي الذي في البذرة . وحينئذ يكون الجنين النباتي أكثف من الجسم الفلكي فيه تضنه وفي أثناء ذلك يكون قد ذاب بالماء أيضاً جزء من قشرة الأرض وبعد أن يتضنه الجنين النباتي الجسم الفلكي يعود إلى الأرض ويختفي جزءاً مما ذاب من قشرتها . فتغدو في التيارات الحرارية والكهرباء ويكون حينئذ أكثف بكثير من الأجزاء التي تذوب في الماء من الأرض . وبنفسه الهواء بالامتصاص أيضاً يحصل تضام كيماوي بين أجزائه وأجزاء الجسم الفلكي والأجزاء التي يعتصها من الأرض فيكبر حجمه . وتنشأ له جذور ظاهرة بالأرض يتصبب بها منها مalan ولاق . وفي هذه الحالة تجده قد تسلل بصورة أية وأمه حين كانا صغيرين

وكما تنفس من الهواء وشرب من الماء تضامت أجزاؤه وأجزاء الأرض تضاماً كيماويياً فتحدث فيه مركبات كيماوية جديدة تكون

(٧٣)

(٩٨)

بناء للنبات وجزئياته . وكلما كبر النبات تكامل مثالياته وأمه فيه من فروع وفروع غير ذلك إلى أن تنشأ البذور التي باستنباتها في الأرض تعيد للنبات سيرته الأولى .

﴿ خاصية جديدة للروح الكهربائي ﴾

مما تقدّم يعلم أن الجنين النباتي يتكون في جرثومة البذرة بشرط أن تلقيح . وبشرط أن تكون فيها الحياة النباتية التي هي سبب في النمو . أعني بالحياة النباتية التفاعلات الكيماوية والتضام الكيماوى . وإن ذلك كلّه يحدث حين سيرواتها قبل التجمد . وغير ذلك مما يدل على أن تكون الجنين النباتي متوقف على أمور طبيعية للروح الكهربائي لاعلى قوى غريبة . وممّا حصل التلقيح حدث تضام كيماوى بين الطبلع وأجزاء البذرة فينتيج من ذلك تكافف جزء من أجزاء البذرة وأخذ ذه صورة مشابهة لصورة الشجرة التي هو منها فيصير مثلها .

تصور الجنين بصورة تحاكي صورة الشجرة التي هو منها لا بد أن يناسب إلى سبب . وأذا أنه عمل لا يصح أن يناسب إلى المادة الجهمانية لتصورها الذاتي عن الحركة وموتها لزم أن يناسب إلى روح عامل وأذا أنه ظهر للعين يتبع أعمال الحياة النباتية أن تكون الجنين غير متوقف على قوى أجنبية من الروح الكهربائي كان من الواضح أن النسب تصوّر الجنين النباتي بصورة يحاكي بها أباء وأمه إلى خاصة

(٩٩)

جديدة للروح الكهربائي . تلك الخاصية لم تكن في الجمادات ولا في تمسك الماء والارض . فلهمذا أقول أنها جديدة أعني أنها أول ما كانت في النبات . أما الخاصية المذكورة فهي أنه يتأثر بصورة الأصل وبخاكي تلك الصورة في خلاصته الفرع . وهي النطفة أو الطلع والبويبة أو البذرة

وجود هذه الخاصية في الروح الكهربائي — أعني تأثيره بصورة الأصل وبخاكيتها في الفروع — هو السر الخفي الذي كان سبباً طبيعياً في ظهور صورة نباتية في البذرة تحكمي صورة الشجرة التي منها البذرة . وتكون مثلاً صغيراً لها

فذلك أن الروح الكهربائي الذي في الشجرة متاثر بصورتها ومتكييف بها . فإذا تم نمو النبات انخزن في الخلاصة النباتية — وهي البذور — جملة أرواح كهربائية منه متركيبة بصورة الشجرة التي هي فيها . وتسكانت هناك إلى حين الاستنبات . فإذا استنبطت البذرة أخذت تلك الأرواح المتركتبة بالتمدد على صورة الأصل فتتجدد الشجوار مطابقة لصور القديم منها

﴿ الخلية النباتية ﴾

خذ سويقة فول مستنبت حديثاً واقطعها عرضاً وانظر فيها بانتظار معظم تجدها مكونة من كرات صغيرة جداً تسمى الخلايا النباتية . اقطع جذر الفول المستنبت حديثاً تجده أيضاً مكوناً من خلايا نباتية أيضاً

(١٠٠)

أنظر بالمنظار المعظم في ورق النبات وزهره وعمره وبذره وكافة أجزاءه تجدها مبنية من خلايا نباتية . وهي المكالب السكرات الصغيرة جداً من هذا يعلم أن الخلية النباتية هي الهيأة التي هي منها النبات وهي شبيهة بخزانة لامنة لها . وإذا ثبتت تجدها مكونة من ظرف ومظروف .

وال الأول صاحب مرن مركب من جوهر كيماوي يسمى الخلوين . ويفعل فيه أن يكون مركباً من طبقات بعضها فوق بعض . وقد يكون سطحه ذات اضمار ي sis ظاهرة و باطنية .

والمظروف يسمى الفيتوكلاسيا . أي المادة الأولى النباتية ويكون في وسطه حين حدوثه جسم مستدير شفاف يسمى النواة التي تفقد بقدم الخلية

والمظروف هو الذي يوجد أولئك التنوع في يوجد الطرف من تنوعه . ومتى نامت في الفيتوكلاسيا تجدها كتلة شفافة متحركة دائمة ينكساف جزءها السطحي عادة في تكون من ذلك ما يسمى الحويصلة الأزوتية التي تجدها مركبات صغيرة مبنية فيها تسمى الحبيبات

وقد شوهد أن الفيتوكلاسيا تكون في أول الأمر متشابهة للأجزاء ثم يتولد بطول الزمن في داخلها ثقوب مختلفة مماثلة بسائل مائي تزداد كثافتها كلما نقص مقدار الفيتوكلاسيا . وهذا السائل يسمى

(١٠١)

العصارة المائية

وكلاً أن الفيتو بلا سما منشأ انسجة النبات كذلك هي محل تكوين كافة المركبات الكيماوية المختلفة التي ترى في النبات . كالكلاوروفلافأى المادة الملونة الخضراء . وكادة الألوان البهيجية المختلفة الملونة للزهور وكالزيوت الماكولة وغير الماكولة والنشا والسكر والصمغ والبلورات التي تحدث اللهمان في سوق الاشجار وكاشمع والعصارة اللبنيّة .

﴿ أجزاء الكلوروفلاف ﴾

هي مكونة من حبوب مستديرة مبنية في جوهر المادة الاولية للنبات أعني الفيتو بلا سما . كل حبة منها مكونة من طبقتين . الظاهرة منها ذات لون أخضر . والباطنة عبارة عن حبيبات نشوية أو زيتية

﴿ نواخالية ﴾

الارض مشتملة على الاجزاء المغذية للنبات فإذا سقيت بالماء ذابت فيما تلك الاجسام . ثم دخلت في جذور النبات بقوة الامتصاص . لأن غلاف الجذور كثير المسام والمادة التي فيها أكثف من ماء السقي المذيب للاجسام الأرضية . ومتى دخلت العصارة المذيبة لالجسام المذكورة في جزئيات الجذور صارت أقل كثافة من جزئيات السوق فتنتهي هذه الاخيرة بعض ما في الاولى

(١٠٢)

فتتصير أقل كثافة من جزئيات الأغصان فتتمتص هذه الأخيرة ما في جزئيات السوق . وهكذا إلى أن تصعد العصارة المائية المذيبة للإجسام الأرضية إلى الورق . وتسمى حينئذ بالعصارة الصاعدة وهي وصلت إلى الخلايا الورقية امتصتها . وهناك تغير الإجسام الأرضية الدائمة في الماء من مادة معدنية إلى مادة عضوية قابلة للانضمام إلى جزئيات الخلية والتمثل بها

والفاعل في هذا التغير هو الكلور وفلا المركبة تركبها كيماوي من ايدروجين واسبيجين وكربون وأزوت . والتي لها عمل كبير في حل الجواهر المعدنية المغذية للنبات وفي تركيبها بسبب التنفس النباتي . ذلك لأن النبات ينبعض الهواء بما فيه من قوة الامتصاص ويكون في الهواء حينئذ مركب كيماوي يسمى حمض الكربون وهو حادث من احتراق الأجسام والانضمام كربونها إلى اسبيجين الهواء . فالكلور وفلا مع الاشعة الشمسية تحمل حمض الكربون الذي امتصته الأوراق بالتنفس إلى عنصره . فينضم كربونه إلى جزئيات الفيتوكلاسها مع عناصر الماء الذي في النبات فتشتت مركبات كيماوية ثلاثة التركب ورباعية وخمسية وسداسية

وجزء من هذه المركبات يحترق باسبيجين التنفس فتحدث الحرارة النباتية المفيدة في أداة الحياة في النبات . وجزء تؤثر فيه الخنزير النباتية فيستهيل إلى جواهر قابلة للتدهش باعضاء النبات

(١٠٣)

والانضمام إليها . وأما الجزء الباقي فيجري في بحاري خاصة ليختزن في أمكنة من السوق والبذر وقواعد الأزرار المعروفة بالبروز .

ومن ذلك تكون المستودعات الفدائية التي يحترق بعض ما فيها بالتنفس ويتعذى النبات ببعض ما فيها مدة الإزهار والاستنبات والنمو .

ومع استحالت الأجسام المعدنية الذائبة في ماء السقى إلى أجسام عضوية صالحة للتمثيل بجزاء الخاتمة اختلطت بها جزيئات الخلية وصارت معها كمركب كيماوى واحد فينشأ من ذلك نوعان من النمو للخلية .

(١) أن تكبر ويزيد مقدار مظروفها شيئاً فشيئاً حتى تبلغ حداً من الكبر خاصاً .

(٢) أن تكواز أي تقسيم إلى مخلويتين أو أكثر .

﴿ جنة الخلية ﴾

هي صارت الخلية النباتية عتيقة تفقد مغاروفها ويقع الطرف خالي الجوف . فتسعى حينئذ جنة الخلية النباتية ولجلة الخلية فائدة مهمة . فيها يصهر النبات صلباً يقاوم هبوب الرياح ويهتم بأرقاء ونهره . وقد لا تبقى الخلية على حالها بل تتشكل

(١٠٤)

جثثها باشكال منوعة فينشأ منها تنوع اشكالها من مسوجات جديدة يسمى بعضها الوعية وبعضها الاليف وال الاولى أنها يجب تكوينها من تضامن جثث خلايا نباتية نمت نموا عقلانيا في زمن حياتها بحيث صار اتساع أجوفها أعظم من اتساع أجوف باقي الخلايا المجاورة لها وكل انبوبة منها عبارة عن صف خلايا متصل بعضها ببعض من الاطراف والحواجز التي بين أجوفها الخالية زائدة بحيث يتكون من أجوفها قناة واحدة في كل انبوبة خلوية وأما الاليف فتكونه من خلايا مستطيلة ذات شكل معزلي متصل بعضها ببعض من الاطراف والمسوجات الخادمة من الوعية تسمى المسوجات الوعائية . والخادمة من الاليف تسمى المسوجات الاليفية وقد يتكون من الجميع مسوجات وعائية ليفية

﴿ التركيب الصناعي لاعضاء النبات ﴾

اقطع جذرا من جذور اللوبياء المستديبة حديثا وساقا منه اعرضوا على ظهر في أيهما شئت ولكن الجذور تجدها مكونة من غلاف ومن مسوجة خلوي مظروف في الغلاف والغلاف ثلاثة طبقات . الخارجيه منها حية كثيرة العناصر . خلاياها تنمو وتتصير على شكل زوايد تعرف بالوبر بها يحصل امتصاص النبات لاغذيه من الارض . وبكثير البروتين كانت

(١٠٥)

الارض رطبة . وهذه الطبقة تسمى البشرة . وفي داخلها طبقة تسمى الادمة وهي مكونة من اجزاء مشابهة وفي داخل الادمة طبقة تسمى الطبقة الحافظة

فإذا نظرت في الساق والورق والثمر تجدوها مكونة من غلاف العلaf المذكور والمنسوج الخلوى . غاية الامر أن غلاف الجذر أكثر صلاحية لامتصاص العصارة المائية التي تصريف النبات عصارة صاعدة وأنه أكثر حياة واحساسا ولقد يدرك باحساسه مواضع الاجسام الصالحة لتغذية النبات فيولي وجهه شطرها وبعود من طريقه الاول الذي سعى فيه فلم يجد من تزقاله . والذى دلنا على ذلك تتبع حركاته وأما كنه في الارض

﴿ تَحَافَّ كَيْمَةً كَبِيرَةً مِنَ الرُّوحِ الْكَهْرِ بَائِي فِي الْجَذْرِ ﴾

خدمة تخصصها من عصارة المادة مشتملة على جميع المناصر الضروريّة لتغذية النبات والقابلة للذوبان في الماء ثم صبّه على طينية ذراعية تحد الماء الذي ترشح به الطينية عديم اللون والرائحة خاليًا من اغلب الاملاح التي كانت ذاتية فيه . وأن ما فيه انضم إلى الطين

هذا يدل على أن للطين قوة امتصاص يتضمن بها المادة الصالحة لتغذية النبات أكبر من قوة امتصاص المادة المذكورة للماء ويدل على أن الجذور لها قوة امتصاص خاصة فوق القوة المنتظرة منها

(١٠٦)

باعتبارها ك Kamiyo يا خلاياه أكتيف من الماء الذي يذيب الأجسام الصالحة لتفعيل النبات وبهذه القوة العظيمة تذوب المواد التي لا تذوب في الماء وهي التي تؤثر في الأحجار التي تعيش الجذور في الأرض فتحدث فيها انبعاجات في الحال التي امتصت منها الجوهر المغذية وازن الامتصاص فرع للروح الكهر بائي دل ذلك على وجود كمية عظيمة من الروح المذكور متكاثفة في الجذور

﴿ نو أعضاء النبات ﴾

بعد امتصاص الخلايا الورقية للعصارة الصاعدة واستبدال العصارة الصاعدة إلى سائل صالح للتمثيل باعضاء النبات يسمى العصارة المنحلة التي تخص الخلايا بعضها ويجرى البعض الآخر بقوة الامتصاص إلى كافة أجزاء النبات من طرق له على هيئة خلايا نباتية وينضم إلى الأجزاء المذكورة من كل جهة فيغليظ النبات ويطول وهذا ما يسمى بنمو النبات

ولتكون خلايا النبات في أول حياته مملوءة بالكلوروفلات تعمل عمل الخلايا الورقية من اصلاح العصارة الصاعدة . لكن تقل قوة عملها بذهاب الكلوروفلات منها وتبقى أخيراً للأوراق والحدث من الأغصان والثمر

﴿ نتيجة ﴾

ينتتج مما تقدم أن روح النبات هو روح الكهر بائي بدليل أن حياته