66 وحدة وشريطاً لتنفيذ أجمل أعمال

الكروشيه

إعداد
نجلاء خيرى

مكتبة ابن سينا

obeikan.com



خيرى ، نجلاء.

٦٦ وحدة وشريطًا لتنفيذ أجمل أعمال الكروشيه / إعداد نجلاء خيرى .

ط١- القاهرة: مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، ٢٠١٢

٢٢٤ص؛ ٢٤ سم.

تدمك ٤ ٣٥ ٥٠٨٤ ٩٧٧ ٩٧٨

١- الكروشيه

أ - العنوان

٧٤٦.٤٣

رقم الإيداع: ٢٠١٢/٤٩٦٢

الترقيم الدولي: 978-977-5084-35-4

تصميم الغلاف: إبراهيم محمد إبراهيم

الإخراج الفنى : محمد إبراهيم جبه

تطلب جميع مطبوعاتنا من وكيلنا الوحيد بالمملكة العربية السعودية

مكتبة الساعي للنشر والتوزيع

ص.ب ٥٠٦٤٩ الرياض ١١٥٣٣ - هاتف: ٤٣٥٣٧٦٨ - ٤٣٥١٩٦٦ - ٤٣٥٩٠٦٦

فاكس: ٤٣٥٥٩٤٥ جوال: ٠٥٥٠٦٧١٩٦٧

جدة: هاتف/ فاكس: ٦٢٩٤٣٦٧ جوال: ٠٥٥٠٦٧١٩٧٦

E-mail: alsaay99@hotmail.com

مطابع العبور الحديثة – القاهرة

تليفون: ٤٦٦٥١٠١٣ فاكس: ٤٦٦٥١٥٩٩

مكتبة ابن سينا

للنشر والتوزيع والتصدير

نافذتك على الفكر العربي والعالمي من خلال ما تقدمه لك من روائع الفكر العالمي والكتب العلمية والأدبية والطبية ونوادر التراث واللغات الحية. شعارنا: قدم الجديد..

وبسعر أرخص

يشرف عليها ويديرها

مهندس

مصطفى عاشور

٧٦ شارع محمد فريد - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة

تليفون: ٢٦٣٧٩٨٦٢ - ٢٦٢٨٩٣٧٢ فاكس: ٢٦٣٨٠٤٨٢

Web site: www.ibnsina-eg.com

E-mail : info@ibnsina-eg.com

جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز طبع أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو اقتباس أي جزء من الكتاب أو تخزينه بأية وسيلة ميكانيكية أو إليكترونية بدون إذن كتابي سابق من الناشر.

obeikandl.com

المقدمة

فن الكروشيه من الفنون التى تتمتع بكل ما هو جديد مع غزارة الأفكار سواء فى الغرز أو فى النماذج المنفذة به . وهو من الفنون التى تتمتع بالابتكار والتجديد ومهما أبحرنا فيه لا يمكننا أن نصل إلى منتهاه ، لأن كل يوم يحمل لنا فكرة أو عملاً جديداً.. وتنقسم نماذج الكروشيه بين قطع منفذة بالكروشيه سواء قطع ملابس (مثل الجواكت أو البلوزات أو الطواقى أو الكوفيات وغيرها) ، أو مفروشات (مثل مفارش السفرة أو مفارش السرير) أو قطع منفذة بغرض الزخرفة والتجميل (مثل شرائط ووحدات الكروشيه) ويمكننا أن نستخدم شرائط الكروشيه استخدامات متنوعة فنزخرف بها حواف قطع الملابس (مثل حواف الأكمام وحردات الرقبة وأطراف الملابس) ويمكننا أن نزخرف بها قطعاً من المفروشات المنفذة بالقماش فتضيف لهذه المفروشات لمسة جمالية وأيضاً نستخدمها فى إطالة أى قطعة منفذة بالكروشيه بعد الانتهاء منها لكى لا يضيع المجهود المبذول فيها أو لتجديد شكلها ..

أما وحدات الكروشيه فهى قطع منفذة بالكروشيه تمثل جزءًا مهمًا جدًا فى فن الكروشيه وذلك لأشكالها واستخداماتها المتنوعة فهى تنفذ بأشكال مختلفة فقد تكون مربعة أو مستطيلة أو مستديرة أو بيضاوية أو مثلثة أو سداسية أو خماسية أو ثمانية ويمكننا أن نستخدمها كمفارش صغيرة او نقوم بتنفيذ

أعداد منها ونقوم بتشبيكها معًا لننفذ منها أى شىء نريده مثل الملابس أو المفروشات .. ووحدات الكروشيه تتيح لنا الفرصة فى تنفيذ قطع الملابس دون ملل؛ لأن وحدة الكروشيه يتم إنجازها فى وقت قليل لأنها دائماً تتكون من عدد محدود من السطور، ويمكننا أن ننفذها بألوان متنوعة لنحصل على وحدات تلعب الألوان دوراً بارزاً فى إظهار جمالها . وترتيب تنفيذ السطور بألوان مختلفة يزيد من وضوح الغرز المنفذ بها الوحدة فى كثير من الأحيان وأيضاً يمكننا أن نستخدم الوحدات الصغيرة فى زخرفة القطع المنفذة سواء بالكروشيه أو قطع الملابس والمفروشات المنفذة بالقماش .. لذلك فكرنا فى إصدار هذا الكتاب الذى يحتوى على مجموعة من أجمل وحدات وشرائط الكروشيه وكل نموذج يتم شرحه فى خطوات بسيطة ويقترن كل نموذج بصورة للشكل النهائى له ورسم تخطيطى ليساعدك فى التنفيذ إذا تعسرت فى تنفيذ أى خطوة من الخطوات .. متمنية أن يحقق كتابى هذا الفائدة المرجوة منه .. والله الموفق ..

نجلاء خيرى

obeikandi.com

الغرز الأساسية

غرزة السلسلة

(• تنفيذ الغرزة •)

غرزة السلسلة هى أول وأهم غرزة فى غرز الكروشيه لأن بها نبدأ أى عمل ننفذه بالكروشيه .. ولذلك فهى الغرزة الأساسية .. وبها نتحكم فى طول القطعة المنفذة وشكلها أيضاً .. وهل ستكون مستديرة أو مستطيلة .. ولذلك ابذلى مجهوداً فى إتقانها لأنها هى الأساس الذى سوف تبنى عليه كل الغرز فيما بعد..

خطوات التنفيذ

- نفذى عقدة البداية (الحلقة الأولى) ..
- خذى لفة خيط الإبرة بحيث يكون الخيط على الإبرة قرب الخطاف .. وباقى الخيط المشدود على إصبع السبابة أسفل الإبرة ..
- اسحبى الإبرة وعليها لفة الخيط ومرريها من خلال حلقة البداية فتكون أول غرزة سلسلة ويبقى على الإبرة حلقة أخرى .. وهكذا خذى لفة ونفذيها بنفس الطريقة واستمرى فى تنفيذ الغرز لتحصلى على خط مكون من غرز السلسلة فوق بعضها ..
- استمرى فى التدريب على تنفيذ غرزة السلسلة إلى أن يصبح تنفيذها سهلاً بالنسبة لك .. وتكون حركة يديك حركة أوتوماتيكية وتتميز بالتلقائية.. ويكون طول الخيط المكون من غرز السلسلة هو القطعة المراد تنفيذها ..

obeikandl.com

غرزة السقط



(• تنفيذ الغرزة •)

هى أول غرزة يمكنك أن تتعلميها بعد غرزة السلسلة .. لأنها أبسط غرز الكروشيه على الإطلاق.. ويطلق عليها بين المحترفين اسم الغرزة البسيطة أو السقط، وسوف نطلق عليها فى كتابنا هذا اسم غرزة السقط.. وهذه الغرزة يمكنك الاستفادة منها فى نهايات الأعمال مثل البراويز ونهاية الجواكت والبلوزات ويمكنك أن تنفذى بها عملاً بالكامل.. ولأنها غرزة صغيرة فهى لا تعطى طولاً سريعاً للقطعة المنفذة ولكنها مغلقة ولها شكل مميز..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المناسب من غرزة السلسلة ..
- أدخلى الإبرة فى ثانى غرزة سلسلة باتجاه الإبرة فيصبح على الإبرة حلقتان..
- خذى لفة على الإبرة فيصبح على الإبرة الحلقتان ولفة الخيط .. ثم اسحبى لفة الخيط من خلال الحلقتين مرة واحدة فيصبح على الإبرة حلقة واحدة .. وبذلك تكونين قد حصلت على أول غرزة سقط .. ثم أدخلى الإبرة فى غرزة السلسلة التالية من سلسلة البداية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز حتى نهاية سلسلة البداية ..

obeikandl.com

• فى تنفيذ السطر الثانى دوّرى الشغل واشتغلى غرزة سلسلة ونفذى أول غرزة من السطر الثانى فوق ثانى غرزة من السطر السابق .. واستمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة .. وتكون غرزة السلسلة عوضاً عن الغرزة الأولى.. وتحافظ على استقامة الحواف ..

غرزة النصف عمود

وهى أطول من غرزة السقط .. و تعتبر غرزة طولها يقع بين غرزة العمود وغرزة السقط

خطوات التنفيذ

ابدئى بعمل العدد المناسب من غرزة السلسلة ثم خذى لفة على الإبرة . ثم أدخلى الإبرة فى ثالث غرزة سلسلة من سلسلة البداية فى اتجاه الإبرة..

• اسحبى هذه اللفة من خلال غرزة سلسلة البداية فى اتجاه الإبرة ..

• اسحبى هذه اللفة من خلال غرزة سلسلة البداية فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات.. ثم خذى لفة أخرى واسحبيها من خلال الثلاث حلقات مرة واحدة.. فيصبح



(• تنفيذ الغرزة •)

obeikandl.com

على الإبرة حلقة واحدة وتكونين قد حصلت على الغرزة الأولى..

- خذى لفة وأدخلى الإبرة فى غرزة السلسلة التالية من سلسلة البداية واسحبيها من خلال غرزة السلسلة .. فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات.. ثم خذى لفة واسحبيها من خلال الثلاث حلقات مرة واحدة .. وبذلك تتكون الغرزة الثانية .. وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز بنفس الطريقة حتى نهاية السطر .. ثم دورى الشغل واشتغلى غرزتي سلسلة ثم ضعى الإبرة .. فوق ثانى غرزة من السطر السابق فى اتجاه الإبرة .. ونفذى أول غرزة فى السطر.. وتكون غرزتا السلسلة فى بداية السطرة عوضًا عن الغرزة الأولى وتحافظ على استقامة الحواف ..

غرزة العمود

هى الغرزة التى يعتمد عليها الكثير من الغرز الأخرى لأن ترتيب الأعمدة متجاور عندما يختلف أعدادها يعطى شكلاً آخر للغرزة وبذلك يمكننا أن نقول إن معظم غرز فن الكروشيه تعتمد على غرزة العمود ويسميها بعض الناس غرزة العمود ذى اللفة .. لأن هناك عموداً ذا اللفتين أو ذا الثلاث لفات أو ذا الأربع لفات وهكذا.. فشاع بين المحترفين أن ذكر اسم غرزة العمود تعنى عمودًا ذا لفة واحدة لأنه بدون هذه اللفة لا تحصلين على غرزة العمود .. ولذلك إذا أتقنت غرزة العمود تكونين قد قطعت الكثير فى مشوار تعلمك لفن الكروشيه..

(• تنفيذ الغرزة •)

obeikandl.com

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل عدد مناسب من غرزة السلسلة .. ثم خذى لفة من الخيط على الإبرة .. ثم أدخلى الإبرة فى رابع غرزة سلسلة من سلسلة البداية فى اتجاه الإبرة .. ثم خذى لفة أخرى على الإبرة واسحبيها من خلال غرزة السلسلة فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ..
- خذى لفة أخرى واسحبيها من خلال أول حلقتين على الإبرة قرب الخطاف فيصبح على الإبرة حلقتان .. ثم خذى لفة واسحبيها من خلال الحلقتين مرة واحدة .. فيصبح على الإبرة حلقة واحدة وفى الوقت نفسه تكونين قد حصلت على أول غرزة عمود ..
- أدخلى الإبرة فى غرزة السلسلة التالية ونفذى الغرزة بنفس الطريقة السابقة حتى نهاية السطر ..
- دورى الشغل ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم أدخلى الإبرة فى ثانى غرزة عمود من السطر الأول فى اتجاه الإبرة .. واستمرى فى تنفيذ السطر حتى النهاية .. وتكون الثلاث غرز السلسلة الأولى عوضاً عن العمود الأول .. وتحافظ على استقامة الحواف ..

العمود ذو اللفتين

(• تنفيذ الغرزة •)

- هى غرزة مثل غرز العمود ولكنها أطول بسبب اللفة الزائدة .. ولذلك كلما زدنا العدد الخاص باللفات حصلنا على عمود أطول .. وهذه الغرز يمكنك الاستفادة منها فى الحصول على دورانات أو تنفيذ قطعة على شكل وردة فتنفذى

obeikandl.com

الغرزة ابتداءً من غرزة السقط ثم النصف عمود ثم غرزة عمود ذى لفتين ثم عمود ذى ثلاث لفات ثم تعودين لتنفيذ الغرز بترتيب عكسى وبذلك تحصلين على جزء ذى انحناءات (كرفات) مثل ورقة الوردة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل عدد مناسب من غرز السلسلة .. ثم خذى لفتي خيط على الإبرة ثم أدخلى فى خامس غرزة سلسلة من سلسلة البداية فى اتجاه الإبرة ثم خذى لفة أخرى على الإبرة واسحبيها من خلال غرزة السلسلة .. فيصبح على الإبرة أربع حلقات .. ثم خذى لفة أخرى واسحبيها من خلال أول حلقتين قرب الخطاف .. فيصبح على الإبرة حلقتان فقط .. ثم خذى لفة أخرى واسحبيها من خلال الحلقتين مرة واحدة .. فيصبح على الإبرة حلقة واحدة .. وفى الوقت نفسه تكونين قد حصلت على العمود الأول ذى اللفتين ..

- استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية .. ثم دورى الشغل واشتغلى أربع غرز سلسلة ثم أدخلى الإبرة فى ثانى غرزة عمود ذى لفتين من السطر الأول فى اتجاه الإبرة واستمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية.. وتكون الأربع غرز سلسلة الأولى هى عوض عن العمود الأول وتحافظ على استقامة الحواف ..

الغرزة المنزلقة

تستخدم هذه الغرزة فى إغلاق وإنهاء سطور الكروشيه إذا كان العمل المنفذ على شكل دائرة أو مربع او مثلث .. لأنها لا تعطى أى ارتفاع عند تنفيذها .. وهى غرزة بسيطة جداً ولكن لها أهمية كبيرة للغاية ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل خمس غرز سلسلة ثم أدخلى الإبرة مباشرة دون لف الخيط عليها فى أول غرزة سلسلة منفذة من الخمس غرز فيصبح على الإبرة

obeikandi.com

(• تنفيذ الغرزة •)



حلقتان.. ثم خذى لفة خيط على الإبرة واسحبيها من خلال الحلقتين مرة واحدة .. وبذلك تنغلق الخمس غرز سلسلة معاً مكونة حلقة .. ويمكنك تنفيذ أى غرز داخلها فى بداية تنفيذ عمل مستدير .. وبعد تنفيذ أول سطر نفذى الغرزة بنفس الطريقة بأن تدخلى الإبرة فى أول غرزة منفذة فى السطر ثم خذى لفة خيط على الإبرة واسحبيها من خلال الحلقتين وبذلك ينغلق السطر..

obeikandl.com

تشبيك قطع الكروشيه

فى بعض الأوقات يتكون العمل المنفذ بالكروشيه من أجزاء متعددة أو وحدات صغيرة .. وللحصول على الشكل النهائى للعمل نحتاج إلى تشبيك هذه الأجزاء أو الوحدات معا !!

وهذه الطريقة تسمح لنا باستغلال بواقى الخيوط فى تنفيذ وحدات صغيرة وفى النهاية نجمعها معاً ونحصل على عمل مفيد غير مكلف .. وأيضاً يمكننا إضافة شرائط منفذة بالكروشية إلى أطراف ونهايات القطع المنفذة مثل الجواكت والبلوزات سواء بغرض الزخرفة أو بغرض إطالة الأعمال المنفذة .. ولذلك لابد أن نشبك الأجزاء معاً بدقة لكى تضيفى شكلاً ولمسة جمالية للعمل المنفذ ولا تنقصى شيئاً من جماله ورونقه .. لذلك سوف نشرح لك بعض الطرق المختلفة لتشبيك الأجزاء معاً سواء بإبرة الخياطة العادية أو بإبرة الكروشيه ..

استخدام إبرة الخياطة :

- يمكننا تشبيك الأجزاء مع بعضها باستخدام إبرة الخياطة، ولكن تكون لهذه الإبرة بعض المواصفات .. ومنها أن تكون بسن حاد ويكون لها عين كبيرة لتسمح بتمرير الخيط المنفذ به العمل وفى الغالب يكون هذا الخيط سميكاً..
- استخدمى نفس الخيط المستخدم فى تنفيذ العمل فى تشبيك الأجزاء ويمكنك استخدام ألوان أخرى تكون متناسقة مع اللون المنفذ به العمل لتحصلى على شكل جمالى بعد الانتهاء من عملية التشبيك ..
- هناك أكثر من طريقة لتشبيك الأجزاء معاً بإبرة الخياطة ..

• استخدام إبرة الخياطة فى التشبيك •

obeikandl.com

الطريقة الأولى :

- فى هذه الطريقة نستخدم غرزة السراجة الصغيرة فى شبك الأجزاء ..

- ضعى القطعتين فوق بعضهما بحيث يكون وجها القطعتين متقابلين وابدئى فى تنفيذ غرزة السراجة بتمرير الإبرة داخل غرزة الكروشيه المنفذة فى السطر الأخير للقطعتين بحيث تمر الإبرة فى القطعة الأولى والقطعة الثانية من الأمام للخلف على بعد 4مم من الحافة ، ثم تتركين مسافة صغيرة وتمررين الإبرة بنفس الطريقة من الخلف للأمام وهكذا استمرى حتى تنتهى من تشبيك القطعتين معاً ..

- لا تشدى الخيط أكثر من اللازم حتى لا تحدث كشكشة فى الأجزاء المشبكة وأيضاً لا تتركى الخيط أكثر من اللازم فتكون النتيجة غير ناجحة ويكون هناك فاصل بين القطع ولا تكون مشبكة جيداً ..

الطريقة الثانية :

- فى هذه الطريقة نستخدم غرزة السرفلة وتصلح هذه الغرزة أن ينفذ التشبيك على وجه القطع المنفذة فيكون التشبيك له شكل جمالى لأن الغرزة تكون عبارة عن خطوط صغيرة متجاورة بشكل مائل ، لذلك يكون لهذه الغرزة شكل جمالى.. خصوصاً إذا نفذت بخيط بلون مختلف ومتناسق مع لون القطع المنفذة ويكون التشبيك عبارة عن تحديد للقطع بشكل جميل ..

- ضعى القطعتين فوق بعضهما بحيث يكون ظهراهما متقابلين .. ثم أدخلى الإبرة من الخلف إلى الأمام .. ثم مررى الإبرة فوق قمة القطعتين لتمرير الإبرة من الخلف إلى الأمام مرة أخرى وهكذا استمرى فى التنفيذ بنفس الطريقة ودائماً الإبرة تندفع من الخلف للأمام أى فى اتجاه واحد ..

obeikandl.com

الطريقة الثالثة :

- فى هذه الطريقة نستخدم غرزة الماكينة ، أى تنفذ الغرزة التى نحصل عليها عندما نقوم بالخياطة على ماكينة الخياطة وهذه الغرزة تتميز بأنها أكثر متانة من غرزة السراجة لأنه ليس بها فراغات بين الغرز مثل غرزة السراجة عندما تنفذ ويكون شكلها من الأمام والخلف متماثلاً كما نراها منفذة بماكينة الخياطة ..

- ضعى القطعتين فوق بعضهما بحيث يكون وجه القطعتين متقابلين .. ثم ابدئى بتنفيذ غرزة سراجة صغيرة من اليمين إلى اليسار إلى النهاية ثم نفذى غرزة سراجة من اليسار إلى اليمين بحيث تدخل الإبرة من نهاية الغرزة السابقة وتخرج من بدايتها .. وهكذا استمرى حتى تصلى إلى مكان بداية أول غرزة فى اليمين فتحصلى على خط منفذ بالخيط ليس به أى فراغات وتجدى أن الغرزة فعلاً تشبه الغرزة المنفذة بماكينة الخياطة ..

استخدام إبرة الكروشيه :

- يمكننا تشبيك الأجزاء مع بعضها باستخدام إبرة الكروشيه .. وفى هذه الحالة نستخدم أقصر وأبسط غرز الكروشيه مثل غرزة السقط أو الغرزة المنزلقة.. ولذلك فإننا أثناء التشبيك لسنا محتاجين إلى طول للغرزة لكى نحصل على أجزاء متشابكة متلاصقة وليس بينها مسافات ..

• استخدام إبرة الخياطة فى التشبيك •

obeikandi.com

الطريقة الأولى :

- فى هذه الطريقة نستخدم غرزة السقط ونحصل بها على خط بارز فى قمة القطعتين المشبوكتين معاً وباستخدام هذه الغرزة يمكننا استخدام الخط البارز والناتج من التشبيك ليكون بمثابة تحديد للأجزاء المجمعة عندما ينفذ من وجه القطع .. وأيضاً يمكننا تنفيذ التشبيك بألوان أخرى متناسقة مع ألوان القطع فيضيف التشبيك لمسة جمالية للعمل المنفذ ..
- ضعى القطعتين فوق بعضهما بحيث يكون ظهراهما متقابلين .. ثم أدخلى إبرة الكروشيه فى أول غرزة من القطعة الأمامية ثم مرريها أيضاً من خلال الغرزة المقابلة لها فى القطعة الخلفية .. ثم استمرى إلى أن تنتهى من تشبيك القطعتين معًا ..

obeikandl.com

الوحدات

obeikandl.com



- وحدات الكروشيه هى أعمال صغيرة منفذة بعدد محدد من السطور لذلك فيمكننا أن ننجزها فى وقت قليل : وتنفذ الوحدات بأشكال مختلفة فقد تكون الوحدة مربعة أو مستديرة أو مستطيلة أو بيضاوية أو مثلثة وتساعدنا الوحدة فى تنفيذ أعمال الكروشيه كبيرة الحجم مثل مفارش السرير ومفارش السفرة وقطع الملابس الكبيرة دون أن نمل منها وأيضاً تجنبنا تحمل ثقل الشغل عندما يزيد عدد السطور .. وتتيح لنا وحدات الكروشيه استخدام بواقى الخيوط لأن الوحدة لا يحتاج تنفيذها إلى كمية كبيرة من الخيط وأيضاً تسمح لنا باستخدام مجموعة من الألوان المتنوعة على أن تكون متناسقة ومتناغمة معاً .. لذلك سوف نقدم عدداً من الوحدات ونشرح لكِ خطوات تنفيذها وكل وحدة لها صورة وأيضاً لها شكل تخطيطى ليمكنك الاسترشاد به أثناء التنفيذ ..

النموذج رقم 1

هذا النموذج لوحدة مستديرة مكونة من ستة سطور تنفذ بغرزة العمود والسلسلة والسقط وتنتهى حافتها بكرفات متجاورة وتنفيذ السطرين الأخيرين بغرزة السقط يجعل أطراف الوحدة متماسكة وشكل الكرفات واضح ولذلك تضيف هذه الوحدة شكلاً جمالياً رقيقياً عندما نستخدم عدد منها كمفارش صغيرة..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل تسع غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ست غرزسلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود داخل الحلقة وهكذا

كررى ترتيب تنفيذ الغرز سبع مرات أخرى لينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من عشر غرز عمود يفصل بين كل غرزة عمود وأخرى ثلاث غرز سلسلة ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل أول فاصل ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاثة غرز عمود داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغل أربع غرز عمود داخل الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة فوق أول ثلاث غرز عمود موجودة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى الفاصل التالى ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود فى نفس الفاصل ..

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز عمود أعمدة داخل الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى أربع غرز منزلقة فوق أول أربع غرز عمود موجودة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى الفاصل التالى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى نفس الفاصل ..

- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر وبذلك يتكون السطر من عشر حلقات تتكون من تسع غرز سلسلة ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل الحلقة الأولى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ، ثم 11 غرزة سقط فى نفس الحلقة ..

- اشتغلى 11 غرزة سقط فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق كل غرزة سقط موجودة فى السطر السابق حتى تصلى إلى نهاية السطر ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

obeikandl.com



النموذج رقم 2

هذا النموذج لوحدة سداسية الشكل نبدأها بعمل دائرة صغيرة ثم نقوم بتنفيذ 6 مجموعات من غرز العمود على أن يفصل بين كل مجموعة وأخرى مجموعة من غرزة السلسلة وتتكون الوحدة من خمسة سطور لكن يمكنك أن تزيدى أو تنقصى من عدد السطور على حسب الحجم الذى تريدينه للوحدة وتكون المجموعات على شكل مثلثات مقلوبة..

خطوات التنفيذ

- ابدئى خمس غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى غرزة السلسلة الأولى لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة لتكون هذه الغرز بمثابة غرز العمود الأولى ثم اشتغلى

• الرسم التخطيطى للنموذج •



إحدى عشرة غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثانى:

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق الغرزة المنزلقة المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى أعمدة ويفصل بين كل مجموعة وأخرى غرزة سلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق الغرزة المنزلقة المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزتي عمود متتاليتين فوق الغرزتين الموجودتين فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية ..

obeikandl.com

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزتي عمود متتاليتين ثم اشتغلى غرزتين عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية . وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ست مجموعات من غرز العمود وكل مجموعة تتكون من ست غرز عمود ويفصل بين كل مجموعة وأخرى غرزتا سلسلة ..

السطر الرابع :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق الغرزة المنزلقة المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى أربع غرز عمود متتالية ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى أربع غرز عمود متتالية ثم غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة من غرز العمود وكل مجموعة تتكون من ثمانى غرز عمود ويفصل بين كل مجموعة وأخرى ثلاث غرز سلسلة ..

السطر الخامس :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق الغرزة المنزلقة المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ست غرز عمود متتالية ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى ست غرز عمود متتالية ثم غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرزة السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك تحتوى كل مجموعة من مجموعات غرز العمود على عشر غرز ويفصل بين كل مجموعة وأخرى أربع غرز سلسلة ..

النموذج رقم 3

هذا النموذج لوحدة مربعة نبدأها بدائرة صغيرة مكونة من ثمانى غرز عمود بينها فواصل ثم نقوم بتنفيذ مجموعة من السطور بغرزة العمود لنجعل شكلها "مربع" ولذلك يكون قلب الوحدة على شكل وردة لها ثماني أوراق ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ست غرز سلسلة تمثل أول ثلاث غرز منها أول غرزة عمود والثلاث غرز الأخرى كفاصل ..



• الرسم التخطيطى للنموذج •

- اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم اشغلى ثلاث غرزسلسلة وهكذا كررى تنفيذ الغرز ست مرات وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ثماني غرز عمود يفصل بين كل غرزة عمود وأخرى ثلاث غرز سلسلة ..

السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود داخل الفاصل التالى
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى ست غرز عمود فى الفاصل التالى المكون من غرزتي سلسلة ..

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى ست غرز عمود فى الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ خمسة أعمدة فى الفاصل الأخير ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الخمس غرز سلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى أول فاصل ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط داخل نفس الفاصل ..

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط بين ثالث ورابع غرزة عمود من مجموعة الست غرز عمود المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الفاصل التالى المكون من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى بين غرزة العمود الثالثة وغرزة العمود الرابعة فى مجموعة الست غرز عمود التالية مجموعة هذه الغرز (غرزتي عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود) وتمثل هذه الغرز أول زاوية من زوايا الوحدة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرز سقط فى الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط فى السطر ..



النموذج رقم 4

هذا النموذج لوحدة مستديرة على شكل زهرة لها ست أوراق تتكون من أربعة سطور ولكن حجمها يعتبر كبيراً بالنسبة لعدد السطور وذلك لأنها تنفذ بغرزة العمود ذى اللفتين ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ثماني غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى سبع غرز سلسلة.. أول ثلاث غرز سلسلة تكون بمثابة غرزة العمود الأول والأربع غرز الأخرى تكون كفاصل..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



- اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم كررى تنفيذ الغرز بالترتيب أربع مرات وينتهى السطر بتنفيذ أربع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ست غرز عمود ويفصل بين كل غرزة عمود وأخرى أربع غرز سلسلة ..

السطر الثانى :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود ذى لفتين فى الفاصل الأول المكون من أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود ذى لفتين فى نفس الفاصل ..

- اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزتي عمود ذى لفتين فى الفاصل التالى ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود ذى لفتين فى نفس الفاصل وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ويتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة

obeikandl.com

من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ست مجموعات من غرز العمود ذى اللفتين وكل مجموعة تتكون من خمس غرز عمود ..

السطر الثالث:

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة متتالية إلى أن تصلى إلى الفاصل الأول المكون من ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرزعمود ذى أعمدة ذات لفتين فى نفس الفاصل ..
- اشتغلى ثماني غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز عمود ذى لفتين فى الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع:

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود ذى لفتين فوق الأربع غرز عمود الموجودة فى السطر السابق..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل المكون من ثماني غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى خمسة أعمدة ذات لفتين فوق الخمس غرز عمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

النموذج رقم 5

هذا النموذج لوحدة مربعة تتكون من أربعة سطور فقط ولكن حجمها ليس صغيراً لأنها تنفذ بغرزة العمود ذى اللفتين ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة لتكون هذه الغرز بمثابة غرزة العمود الأولى ..
- اشتغلى خمس عشرة غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم اشتغلى غرزة

• الرسم التخطيطى للنموذج •



منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثانى :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة لتكون هذه الغرز بمثابة غرزة العمود الأول ثم اشتغلى ست غرز عمود ذى لفتين فى ثالث غرزة سلسلة من الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..
- اتركى غرزة عمود من السطر السابق ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فى الغرزة التالية ثم اتركى غرزة عمود من السطر السابق ثم اشتغلى سبع غرز عمود ذى لفتين فى الغرزة التالية وهكذا كررى تنفيذ مجموعة الأعمدة السبعة المنفذة فى الزاوية الأولى ..

السطر الثالث :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة لتكون هذه الغرز بمثابة غرزة العمود الأول ثم اشتغلى ست غرز عمود ذى لفتين فوق رابع غرزة عمود الموجودة فى الزاوية الأولى فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ..

- اتركى سبع غرز عمود من السطر السابق واشتغلى سبع غرز عمود ذى لفتين فى غرزة العمود الثامنة من السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة وهكذا كررى تنفيذ مجموعة الغرز السابقة بنفس الترتيب مرتين ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة متتالية حتى تصلى إلى العمود الرابع فى مجموعة المنفذة فى أول زاوية ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة لتكون هذه الغرز بمثابة غرزة العمود الأول ثم اشتغلى ست غرز عمود ذات لفتين فوق غرزة العمود الرابعة المنفذة فى السطر السابق على أن تشتغلى غرزة سلسلة كفاصل بين كل غرزة عمود ذى لفتين ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز عمود ذات لفتين فى الفاصل المكون من ثلاث غرز سلسلة المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى سبع غرز عمود ذات لفتين فوق العمود الرابع من الزاوية الثانية وأيضاً اشتغلى غرزة سلسلة كفاصل بين كل غرزة عمود ذى لفتين والأخرى وهكذا نفذى مجموعة الغرزة السابقة بالترتيب مرتين ..
- وينتهى السطر بتنفيذ خمس غرز عمود ذات لفتين فى الفاصل الأخير ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

obeikandl.com

النموذج رقم 6

=هذا النموذج لوحدة مستديرة على شكل زهرة لها ثمانى أوراق وتتكون الوحدة من ستة سطور وتنفذ بغرزة السلسلة وغرزة السقط وغرزة العمود، ويعتبر حجمها معقولاً ويمكننا أن ننفذ منها مجموعة ونتركها دون تشبيك ونستخدمها كمفارش صغيرة لها شكل رقيق ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثمانية غرز سقط داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم بعد الثلاث غرز الأولى منها أول غرزة عمود والغرزتين الأخريين كفاصل ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة السقط التالية..
- ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ثمانى غرز عمود ويفصل بين كل غرزة عمود وأخرى غرزتا سلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة.
- اشتغلى ثلاث غرز عمود فى أول فاصل مكون من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس

obeikandl.com

الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من 32 غرزة عمود.

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ..

- اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود ثم اشتغلى 11 غرزة سلسلة ثم اتركى ثلاث غرز عمود ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود الرابعة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر وبذلك يتكون السطر من ثمانى حلقات كل حلقة تتكون من 11 غرزة سلسلة ..

السطر الخامس :

- اشتغلى ست غرز منزلقة متتالية داخل الحلقة الأولى لكى تصلى إلى منتصفها ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل نفس الحلقة ..

- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى غرزة السلسلة السادسة من مجموعة 11 غرزة سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط فى السطر السابق .

- اشتغلى تسع غرز عمود ذات لفتين فى خامس غرزة سلسلة من مجموعة التسع غرز سلسلة المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى بتنفيذ غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى بداية السطر ..

النموذج رقم 7

هذا النموذج لوحدة مربعة الشكل نبدأها بشكل مستدير ثم ننفذ أربع مجموعات من غرز العمود فى الأربع زوايا والوحدة تتكون من ثلاثة سطور ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ثماني غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل حلقة البداية ..
- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود داخل حلقة البداية وهكذا كررى مجموعة الغرز بالترتيب ست مرات أخرى وينتهى بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود ذى لفتين فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز بين مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى السطر السابق وغرزة العمود ذى اللفتين (غرزتي عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود).

- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اتركى الفاصل التالى المكون من سبع غرز سلسلة واشتغلى مجموعة هذه الغرز فى الفاصل التالى (ثلاث غرز عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود متتالية فوق أول غرزتي

عمود موجودتين فى السطر السابق ثم اشتغلى داخل الفاصل الأول المكون من ثلاث غرز سلسلة (غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود) ثم اشتغلى ثلاث غرز أعمدة متتالية فوق الثلاث غرز عمود الموجودة فى السطر السابق ..

- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاثة غرز عمود متتالية فوق الثلاث غرز عمود التالية ثم اشتغلى داخل الفاصل (غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود) ثم ثلاثة غرز عمود متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر بتنفيذ سبع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

obeikandl.com

النموذج رقم 8

هذا النموذج لوحدة على شكل وردة لها ثمانى أوراق وفى منتصف كل ورقة حلقة صغيرة ويتم تشبيك الوحدات من خلال هذه الحلقات الصغيرة فتسهل عملية التشبيك والوحدة تتكون من ثلاثة سطور ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ثمانى غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى 16 غرزة سقط داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

السطر الثانى :

- اشتغلى 12 غرزة سلسلة ثم اتركى غرزة سقط واشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فى الغرزة التالية ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



- اشتغلى 8 غرز سلسلة ثم اتركى غرزة سقط واشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فى الغرزة التالية وهكذا كررى تنفيذ الغرز بنفس الترتيب ست مرات وينتهى السطر بتنفيذ 8 غرز سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر وينتهى السطر ويتكون من ثمانى غرز عمود ويفصل بين كل غرزة عمود : 8غرزسلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى أول فاصل ..

- اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الفاصل (غرزة سقط وغرزة نصف عمود ثم اشتغلى غرزة عمود ثم ثلاث غرز عمود ذى لفتين ثم خمس غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود ذى لفتين ثم غرزة عمود ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة سقط) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز السابقة فى كل الفواصل وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر..

obeikandl.com

النموذج رقم 9

هذا النموذج لوحدة مربعة قلبها عبارة عن مستطيل مقسم إلى تسعة مربعات مكونة شكل شبكة ثم نقوم بتنفيذ سطرين بغرزة عمود لتصبح مربعة الشكل وتعتبر الوحدة بها فراغات معقولة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل 12 غرزة سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثمانى غرز سلسلة .. أول ثلاث غرز منها تمثل أول غرزة عمود ، والخمس غرز الباقية تكون تفاصيل ثم اشتغلى غرزة عمود فى أول غرزة سلسلة من حلقة البداية ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اتركى غرزة من حلقة البداية ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية مباشرة وهكذا كررى تنفيذ الغرز ثلاث مرات وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى أول السطر وبذلك يتكون السطر من ثمانى غرز عمود يفصل بين كل غرزتي عمود فى زاوية 5 غرز سلسلة ، وبين غرز العمود التى على الأجناب غرزتان سلسلة ..

السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى داخل الفاصل التالى ثلاث غرز عمود ثم خمس غرز سلسلة ثم ثلاث غرزعمود ..

obeikandl.com

- اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل الفاصل المكون من غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى داخل الفاصل المكون من خمس غرز سلسلة مجموعة هذه الغرز: ثلاث عمود ثم خمس غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة تمثل أول غرزة عمود ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود متتالية فوق أول ثلاثة أعمدة موجودة فى السطر السابق ..
- اشتغلى داخل الفاصل التالى المكون من خمس غرز سلسلة ثلاث غرز عمود ثم خمس غرز سلسلة ثم ثلاث غرز أعمدة ثم اشتغلى أربع غرز عمود متتالية ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اتركى غرزتي عمود من السطر السابق ثم اشتغلى أربع غرز عمود متتالية ثم اشتغلى نفس مجموعة الغرز فى الفاصل وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

النموذج رقم 10

هذا النموذج لوحدة على شكل زهرة لها ست أوراق وهى تتكون من ثلاثة سطور وتنفذ بغرزة السقط وغرزة السلسلة وغرزة العمود ذى اللفتين : وينفذ بها حلقات من غرز السلسلة فى السطر الأخير يمكننا أن نشبك من خلالها الوحدات مع بعضها..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة لتكون هذه الغرز بمثابة غرزة أول عمود ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين داخل حلقة البداية ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود ذى لفتين داخل حلقة البداية وهكذا كررى تنفيذ نفس ترتيب الغرز أربع مرات أخرى وينتهى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ثم اشتغلى غرزتين منزلقتين متتاليتين حتى تصلى إلى أول فاصل بين غرز العمود المنفذة ..

السطر الثانى :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود ذى لفتين فى أول فاصل بين مجموعة الغرز السابقة ..

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز عمود ذى لفتين فى الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فوق أول غرزة عمود ذى لفتين فى السطر السابق ولا تغلقيه أى يتبقى على الإبرة الحلقة الأخيرة فيصبح على الإبرة حلقتان ثم ثلاث غرز عمود ذى لفتين فوق الثلاث غرز عمود الموجودة فى السطر السابق بنفس الطريقة فيصبح على الإبرة خمس حلقات ثم خذى لفة واسحبيها من خلال الخمس حلقات دفعة واحدة ثم خذى لفة أخرى واسحبيها من خلال الحلقة الموجودة على الإبرة لتغلقى غرز العمود معاً ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل التالى المكون من ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثمانى غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى نفس الفاصل ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز عمود ذى لفتين فوق الخمس غرز ذات اللفتين الموجودة فى السطر السابق وأغلقيها معاً ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى أول غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الفاصل التالى ثم ثمانى غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى نفس الفاصل وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر بتنفيذ أربع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

obeikandl.com

النموذج رقم 11

هذا النموذج لوحدة مربعة ولكن نبدأها بعمل شكل مستدير ثم ننفذ مجموعة من غرز العمود فى الأربع زوايا فيصبح شكلها مربعاً ، وتتكون الوحدة من خمسة سطور وبها فراغات قليلة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 15 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ..

- اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من 16 غرزة عمود ويفصل بين كل غرزة عمود وأخرى غرزة سلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ..

- اشتغلى غرزتي عمود داخل الفاصل التالى المكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس

الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من 48 غرزة عمود ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود (الثلاث غرز سلسلة) .. اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى 2 غرزة عمود ثم اشتغلى غرزة سقط فى العمود الثالث ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزتي عمود ثم اشتغلى غرزة سقط فى العمود الثالث ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى غرزتي عمود ثم اشتغلى غرزة سقط فى غرزة العمود الثالثة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزتي عمود واشتغلى غرزة سقط فى العمود الثالث ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فوق غرزة العمود الثالثة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر وبذلك يتكون السطر من 16 حلقة .. أربع حلقات منها مكونة من خمس غرز سلسلة منفذة فى الأربع زوايا و 12 حلقة مكونة من ثلاث غرز سلسلة ..

السطر الخامس

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل الحلقة الأولى ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل نفس الحلقة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الحلقة التالية ..
- اشتغلى داخل الحلقة التالية المكونة من خمس غرز سلسلة مجموعة هذه الغرز (خمس غرز عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم خمس غرز عمود) ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم خمس غرز عمود فى الحلقة التالية ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بغرزة سقط فى آخر حلقة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..



النموذج رقم 12

هذا النموذج لوحدة مستديرة تتكون من خمسة سطور وينفذ فى السطر الأخير حلقات صغيرة بغرزة السلسلة لتسهل عملية التشبيك والوحدة منفذة بغرز السلسلة والعمود ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة لتمثل غرزة العمود الأولى ثم اشتغلى 15 غرزة داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..



• الرسم التخطيطى للنموذج •

السطر الثانى :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ..
- اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وأغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر..

السطر الثالث :

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وأغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

obeikandi.com

السطر الرابع :

- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق العمود التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وأغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل أول فاصل مكون من أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود متتالية داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز عمود داخل الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ أربع غرزسلسلة ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى أول السطر ..

obeikandl.com



النموذج رقم 13

هذا النموذج لوحدة مستديرة تتكون من خمسة سطور وتنتهى حافتها بكرفات متوسطة وتنفذ الوحدة بغرزة السلسلة وغرزة العمود ويمكننا أن نستخدم مجموعة من هذه الوحدة دون تشبيك كمفارش صغيرة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل عشر غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 23 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود فى السطر السابق ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى غرزة العمود التالية ولكن لا تكملى غرزة العمود إلى النهاية بل اتركى الحلقة الأخيرة من غرزة العمود على الإبرة فيصبح على الإبرة حلقتان ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية وأيضاً لا تنهى الغرزة بل يبقى منها الحلقة الأخيرة وبذلك يصبح على الإبرة ثلاث حلقات ثم خذى لفة واسحبيها من خلال الثلاث حلقات دفعة واحدة ثم خذى لفة أخرى وأغلقى بها مجموعة الغرز وهذه الطريقة نسميها غرزتين مغلقتين معاً ..

اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتين عمود مغلقتين معا بنفس الطريقة السابقة ، وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر حتى النهاية ، وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من 12 مجموعة ، وكل مجموعة مكونة من غرزتي عمود مغلقتين معا.

obeikandi.com

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل أول فاصل مكون من ثلاث غرز سلسلة ..
- اشتغلى غرزة عمود فوق أول عمودين مغلقين معاً ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود مغلقتين معاً فوق أول غرزتي عمود فى السطر السابق ..
- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اتركى غرزتين عمود من السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود متتالية مغلقة معاً بنفس طريقة غرزتى العمود المغلقتين معاً المنفذتين فى السطر الثالث ولكن الفرق أن غرزة العمود الثالثة سوف تزيد عدد الحلقات على الإبرة فيصبح هناك أربع حلقات على الإبرة ثم خذى لفة واسحبيها من خلال اربع حلقات دفعة واحدة ثم خذى لفة أخرى وأغلقى بها مجموعة غرز عمود وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ سبع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الخامس :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ..
- اشتغلى سبع غرز أعمدة داخل الفاصل المكون من سبع غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق مجموعة الثلاث غرز عمود المغلقة معاً وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..



النموذج رقم 14

هذا النموذج لوحدة على شكل زهرة لها ثمانية أوراق ويتوسط كل ورقة مجموعة من غرز السلسلة ليمكننا تشبيك الوحدة من خلال هذه السلاسل والوحدة تتكون من أربعة سطور وتنفذ بغرزة السلسلة وغرزة العمود ذى اللفتين وغرزة السقط ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل 6 غرز سسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة لتمثل غرزة العمود الأول ثم اشتغلى 15 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى عشر غرز سلسلة ثم اتركى أول غرزة عمود فى السطر السابق واشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فوق العمود التالى ..

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى غرزة عمود من السطر السابق ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ثمانى غرز عمود ذات لفتين ويفصل بين كل غرزة عمود وأخرى ست غرز سلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل أول فاصل مكون من ست غرز سلسلة..
- اشتغلى ثلاث غرز سقط داخل الفاصل الأول ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط فى نفس الفاصل ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى نفس مجموعة الغرز فى الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة قم غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

السطرالرابع :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة متتالية إلى أن تصلى إلى أول غرزة سلسلة منفذة كفاصل بين مجموعة غرز السقط ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى داخل هذا الفاصل غرزتي عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود..
- اشتغلى غرزة سقط داخل الفاصل التالى المكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى داخل الفاصل التالى مجموعة هذه الغرز (ثلاث غرز عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط داخل آخر فاصل ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر..

obeikandl.com



النموذج رقم 15

هذا النموذج لوحدة مربعة ولكن نبدأها بشكل مستدير ثم نقوم بتقسيمها إلى أربع زوايا والوحدة منفذة بغرزة السلسلة وغرزة السقط وغرزة العمود وغرزة العمود ذى اللفتين ويتكون من أربعة سطور وبها فراغات ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة بغرزة منزلقة فى غرزة السلسلة الأولى لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية وهكذا كررى تنفيذ الغرز أربع مرات ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث

• الرسم التخطيطى للنموذج •



غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر وبذلك ينتهى السطر ويتكون من ست غرز عمود ويفصل بين كل غرزة عمود وأخرى ثلاث غرز سلسلة..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز عمود فى الفاصل التالى المكون من ثلاث غرز سلسلة ..
- اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى أربع غرز عمود فى الفاصل التالى ثم غرزة عمود فوق العمود التالى المنفذ فى السطر السابق ثم أربع غرز عمود فى الفاصل التالى ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى خمس غرز عمود فى الفاصل التالى ثم اشتغلى خمس غرز عمود فى الفاصل التالى ثم أكملى السطر كما سبق ولكن على أن تشتغلى أربع غرز عمود فى الفاصلين الباقيين ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر وبذلك ينتهى السطر ويتكون من 32 غرزة عمود ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثمانى غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود منفذة موجودة فى السطر السابق ..
- اتركى ثلاث غرز عمود من السطر السابق ثم اشتغلى فوق غرزة العمود الرابعة مجموعة هذه الغرز (ثلاث غرز عمود ذات لفتين ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود ذات لفتين) ثم اتركى ثلاث غرز عمود من السطر السابق واشتغلى فوق غرزة العمود الرابعة مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة داخل الثلاث غرز الأولى الموجودة فى الفاصل الأول ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى داخل الفاصل التالى المكون من ثلاث غرز سلسلة (ثلاث غرز عمود ذى لفتين ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود ذات لفتين) ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الفاصل التالى المكون من خمس غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ست غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

النموذج رقم 16

هذا النموذج لوحدة مستديرة على شكل زهرة لها ست أوراق ولا يكون بها فراغات بين قلب الزهرة وأوراقها وتتكون الوحدة من خمسة سطور وتنفذ بغرزة السلسلة وغرزة العمود ذى اللفتين وغرزة النصف عمود وغرزة السقط..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة لتمثل أول غرزة عمود ثم اشتغلى 17 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثالث غرزة سلسلة من الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزتين من السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر بغرزة منزلقة فوق أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر وبذلك يتكون السطر من ست حلقات كل حلقة مكونة من ثلاث غرز ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الفاصل الأول (غرزة عمود ثم ثلاث غرز عمود ذى لفتين ثم غرزة عمود) ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فوق غرزة السقط التالية وهكذا

• الرسم التخطيطى للنموذج •



استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر الثانى وبذلك ينتهى السطر ويتكون من ست أوراق ..

السطر الرابع :

- اشتغلى ست غرز منزلقة متتالية إلى أن تصلى إلى ثانى غرزة عمود ذى لفتين فى مجموعة الغرز المنفذة داخل الفاصل الأول ..
- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى ثانى غرزة عمود ذى لفتين فى مجموعة الغرز المنفذة داخل الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وبذلك يتكون السطر من ست حلقات كل حلقة تتكون من تسع غرز سلسلة ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل أول حلقة ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى 11 غرزة نصف عمود داخل نفس الحلقة ..
- اشتغلى 12 غرزة نصف عمود داخل الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثانى غرزة سلسلة من الغرزتين المنفذتين فى بداية السطر ..

obeikandi.com

النموذج رقم 17

هذا النموذج لوحدة مربعة الشكل تتكون من خمسة سطور ولكن حجمها يعتبر كبيراً وذلك لأنها منفذة بغرزة العمود ذى اللفتين وهى تكون مناسبة جداً لتنفيذ الأعمال كبيرة الحجم مثل الشيلان ومفارش السرير..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل عشر غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة لتكون هذه الغرز بمثابة العمود الأول ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود ذات لفتين داخل حلقة البداية ..
- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود ذات لفتين داخل حلقة

• الرسم التخطيطى للنموذج •



البداية وهكذا كررى تنفيذ الغرز السابقة بالترتيب مرتين وينتهى السطر بتنفيذ سبع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى أربع غرز سقط متتالية فوق أول أربع غرز عمود ثم اشتغلى ست غرز سقط داخل الفاصل المكون من سبع غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث:

- اشتغلى أربع غرزسلسلة لتكون هذه الغرز بمثابة العمود الأول ثم اشتغلى ست غرز أعمدة ذات لفتين متتاليتين فى ست غرز سقط ثم اشتغلى غرزة عمود

ذى لفتين بين غرزة السقط السادسة والسابقة ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فى نفس المكان المنفذ فيه الغرزة السابقة..

- اشتغلى عشر غرز عمود ذات لفتين فى الجانب الأول من الوحدة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى أول السطر لينتهى السطر ويتكون من 48 غرزة عمود ذى لفتين منقسم إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تحتوى على 12 غرزة ويفصل بين كل مجموعة وأخرى خمس غرز سلسلة ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى ست غرز سقط فى الفاصل التالى المكون من خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق كل غرزة عمود منفذة فى السطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

السطر الخامس :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة لتكون هذه الغرز بمثابة غرزة العمود الأولى اشتغلى عشر غرز عمود ذى لفتين ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود ذات لفتين بين غرزتى السقط العاشرة والحادية عشرة..
- اشتغلى ثمانى عشرة غرزة عمود ذى لفتين متتالية ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود ذى لفتين فى مكان واحد وهكذا كررى تنفيذ الغرز بنفس الترتيب مرتين
- اشتغلى سبع غرز أعمدة ذات لفتين فى الجانب الأول من الوحدة ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

النموذج رقم 18

هذا النموذج لوحدة مربعة ولكن ينفذ قلبها على شكل نجمة تشبه نجمة البحر وينفذ لهذه النجمة ثمانية أذرع وتنفذ الوحدة بغرزة السلسلة وبغرزة السقط وغرزة العمود وتتكون من 4 سطور ..

خطوات التنفيذ

-ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل حلقة البداية ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة من

• الرسم التخطيطى للنموذج •



اتجاه الإبرة ثم غرزة سقط أخرى ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة نصف عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى غرزة سقط فى حلقة البداية وهكذا استمرى فى تكرار تنفيذ مجموعة الغرز السابقة بالترتيب سبع مرات لتحصلى على ثمانية أذرع للنجمة ثم اقطعى الخيط وثبتى طرفه جيداً ..

السطر الثانى :

- اربطى الخيط من الجهة الأمامية للشغل فى قمة أى ذراع من أذرع النجمة..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى فى قمة الذراع التالى غرزة عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود ثم اشتغلى أربع غرز سسلة ثم غرزة منزلقة فى قمة الذراع التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر.

السطر الثالث:

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق الغرزة المنزلقة المغلق بها السطر السابق ..
- اشتغلى أربع غرز سقط داخل الفاصل المكون من أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود التالى المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط داخل الفاصل المكون من غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط فوق غرزة العمود التالى ثم اشتغلى أربع غرز سقط فى الفاصل التالى ثم غرزة سقط فوق قمة الذراع التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر بتنفيذ أول غرزة سقط منفذة فى السطر وينتهى السطر فيتكون من 56 غرزة سقط ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى سبع غرز سقط متتالية .. ثم اشتغلى فى الغرزة الثامنة غرزة سقط ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط ..
- اشتغلى ست غرز سقط متتالية ثم اشتغلى فى الغرزة السابعة غرزة سقط ثم غرزة سلسلة ثم غرزة سقط وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

obeikandi.com



النموذج رقم 19

- هذا النموذج لوحدة ثمانية الشكل يتوسطها زهرة لها ثمانى أوراق ثم تنفذ حول هذه الزهرة مجموعة من الكرفات بغرزة السلسلة ثم تمثل هذه السلاسل بغرزة السقط لتكسبها بعض الصلابة وتنفذ الوحدة بغرزة العمود وغرزة السلسلة وغرزة السقط وتتكون من خمسة سطور ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ...

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتين عمود داخل حلقة البداية ولكن أغلقيها معاً وذلك بتنفيذ غرزة العمود الأولى إلى أن تصلى إلى الحلقة

• الرسم التخطيطى للنموذج •



الأخيرة ثم اتركيها على الإبرة فيصبح على الإبرة حلقتان ثم نفذى غرزة العمود الثانية بنفس الطريقة فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ثم خذى لفة واسحبيها من خلال الثلاث حلقات دفعة واحدة وبذلك تغلقين الغرزتين معاً..

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود مغلقة معاً بنفس الطريقة التى نفذت بها الغرزتين السابقتين وهكذا استمرى فى تكرار تنفيذ الغرز السابقة بنفس الترتيب ست مرات وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى قمة أول مجموعة منفذة من غرز العمود ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى الفاصل الأول المكون من ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى نفس الفاصل ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى أول فاصل مكون من خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سقط فى نفس الفاصل ..
- اشتغلى خمس غرز سقط فى الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزتين منزلقتين لكى تصلى إلى غرزة السقط الثالثة من مجموعة الغرز المنفذة ..
- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثالث غرزة سقط من مجموعة الغرز التالية أى اتركى أربع غرز سقط واشتغلى فى الغرزة الخامسة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل الفاصل الأول المكون من سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز سقط داخل نفس الفاصل ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز سقط داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى فى الفاصل التالى مجموعة هذه الغرز (أربع غرز سقط ثم ثلاث غرز سلسلة ثم أربع غرز سقط) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجوعة الغرز فى باقى الفواصل الستة وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..



النموذج رقم 20

هذا النموذج لوحدة مربعة الشكل ولكن يتوسطها شكل زهرة لها ثمانى أوراق مكونة من طبقتين ويعتبر حجم الوحدة معقولاً، ويمكننا أن نستخدمها فى الأعمال الكبيرة مثل مفارش السفرة والشيلان ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى 16 غرزة سقط داخل حلقة البداية ثم اشتغلى غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى 6 غرز سلسلة ثم اتركى غرزة السقط التالية واشتغلى غرزة عمود فى غرزة السقط التالية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرز سقط من السطر الأول واشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية وهكذا كررى تنفيذ الغرز السابقة خمس مرات وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ثمانية أعمدة ويفصل بين كل عمود ثلاث غرز سلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرز سلسلة ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز فى الحلقات المكونة من ثلاث غرز سلسلة (غرزة سقط ثم غرزة نصف عمود ثم خمس غرز عمود ثم غرزة نصف عمود ثم

غرزة سقط) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة هذه الغرز السابقة فى كل الحلقات وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط بين آخر غرزة سقط منفذة فى السطر السابق وأول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط بين غرزتى السقط التاليتين وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر وبذلك يتكون السطر من ثمانى حلقات كل حلقة تتكون من خمس غرز سلسلة ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الحلقات (غرزة سقط ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة سقط) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز السابقة فى السبع حلقات الباقية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..

السطر السادس :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة متتالية بحيث تصلى إلى غرزة العمود الثانية المنفذة من مجموعة غرز العمود ثم اشتغلى غرزة السلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق نفس العمود ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى غرزتين عمود ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود الثالثة ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى ست غرز من السطر السابق واشتغلى غرزة سقط فوق الغرزة السابقة (غرزة العمود الثانى فى المجموعة الثانية المنفذة فى الحلقات فى السطر السابق) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ

obeikandl.com

غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر وبذلك يتكون السطر من 16 حلقة كل حلقة مكونة من ست غرز سلسلة ..

السطر السابع :

- اشتغلى أربع غرز منزلقة فى الحلقة الأولى إلى أن تصلى إلى منتصفها ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى داخل الحلقة التالية مجموعة هذه الغرز (أربع غرز عمود ثم أربع غرز سلسلة ثم أربع غرز عمود) ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ أربع غرز سلسلة ثم تنفيذ غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر ..



النموذج رقم 21

هذا النموذج لوحدة سداسية الشكل ويتكون من أربعة سطور ولكن يعتبر حجمها كبيراً لأنه ينفذ فيها سطر بغرزة العمود ذى الثلاث لفات وينفذ السطرالأخير على شكل (X) فيضيف لمسة جمالية للوحدة ، وتحتوى الوحدة على فراغات معقولة وحافتها مستقيمة مما يسهل عملية التشبيك ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل حلقة البداية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود داخل حلقة البداية

• الرسم التخطيطى للنموذج •



وهكذا كررى تنفيذ الغرز بالترتيب أربع مرات وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى أول السطر وبذلك يتكون السطر من ست مجموعات من غرز العمود كل مجموعة تحتوى على ثلاث غرز عمود ويفصل بين كل مجموعة وأخرى ثلاث غرز سلسلة ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزتين منزلقتين فوق أول غرزتي عمود منفذتين فى السطر السابق وبذلك تصلى إلى أول فاصل مكون من ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود ذات ثلاث لفات داخل نفس الفاصل ..

- اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الفاصل التالى (ثلاث غرز عمود ذات ثلاث لفات ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرز عمود ذات ثلاث لفات) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز فى كل الفواصل ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى خامس غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود متتاليتين فوق أول عمودين منفذين فى السطر السابق ثم اشتغلى داخل الفاصل المكون من غرزتين سلسلة مجموعة هذه الغرز (غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود) ..
- اشتغلى ست غرز عمود متتالية ثم اشتغلى فى الفاصل التالى (غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتين عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة إلى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة منزلقة فوق أول غرزة عمود منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق الغرزة المنزلقة المغلق بها السطر السابق فتكون الغرزتان العمود شكل حرف (X) ..
- اتركى غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التى تليها ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التى تركتيها وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز بنفس الطريقة إلى أن تصلى للفاصل المكون من غرزتي سلسلة .. ثم اتركى غرزة العمود التى تسبقه ثم اشتغلى غرزة عمود داخله ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرز التى تركتيها ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود بعد الفاصل ثم اشتغلى غرزة عمود داخل الفاصل لتحصلى على غرزتين على شكل حرف (X) داخل الفاصل وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

obeikandl.com

النموذج رقم 22

هذا النموذج لوحدة على شكل زهرة لها ثمانى أوراق وتنفذ كل ورقة على حدة باستخدام مجموعة مختلفة من الغرز ولذلك تبدو الأوراق حرة فيصبح شكل زهرة الوحدة قريباً من شكل الزهرة الطبيعية، ويمكننا أن نستخدمها كوحدة زخرفية أوننفذ منها أعدادا ونقوم بتشبيكها معاً على مجموعة من الزهور ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل عشر غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 23 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى غرزتين من السطر السابق واشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الست سلاسل المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ثمانية أعمدة ويفصل بين كل غرزة عمود وأخرى ثلاث غرز سلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل السلاسل (غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة عمود ثم خمس غرز عمود ذى لفتين متتالية) ثم اشتغلى غرزة منزلقة

obeikandl.com

فوق غرزة العمود التالية المنفذة فى السطر السابق وبذلك ثبتى أول ورقة من أوراق الزهرة ..

- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم نفذى مجموعة الغرز السابق ذكرها بالترتيب ثم ثبتى الورقة فى غرزة العمود الثانية بغرزة منزلقة وهكذا استمرى فى تنفيذ الأوراق بنفس الطريقة حتى تنتهى من تنفيذ الأوراق الثمانية

السطر الرابع :

- اتركى أول غرزة سلسلة فى الورقة الأولى ثم اشتغلى سبع غرز سقط متتالية إلى أن تصلى إلى قمة الورقة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط فى غرزة السلسلة الموجودة فى قمة الورقة ثم اشتغى سبع غرز سقط متتالية ..
- اشتغلى سبع غرز سقط متتالية فى الورقة التالية ثم اشتغلى ثلاث غرزسقط فى غرزة السلسلة الموجودة فى قمة الورقة ثم اشتغلى سبع غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ غرز السقط بنفس الترتيب حول الورقات لتكسب هذه الغرز حافة الأوراق بعض الصلابة ..

النموذج رقم 23

هذا النموذج لوحدة مستديرة وتنتهي حافتها بتنفيذ كرفات صغيرة متجاورة وتجعل هذه الكرفات شكل الوحدة قريباً من شكل زهرة متفتحة لها أوراق كثيرة

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 11 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود موجودة فى السطر السابق ..
- اشتغلى غرزتي عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية أى غرزتي عمود فى كل غرزة ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى غرزة عمود من السطر السابق ثم اشتغلى غرزة عمود فوق الغرزة التالية ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اتركى غرزة من السطر السابق واشتغلى غرزة

عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الخمس غرز سلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من 12 غرزة عمود يفصل بين كل عمود وآخر غرزتا سلسلة..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل أول فاصل مكون من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل نفس الفاصل (غرزة عمود ذى لفتين ثم غرزتين عمود ذى ثلاث لفات ثم غرزة عمود ذى لفتين ثم غرزة عمود) ..

- اشتغلى داخل الفاصل التالى مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ثم غرزة عمود ذى لفتين ثم غرزتي عمود ذى ثلاث لفات ثم غرزة عمود ذى لفتين ثم غرزة عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز بالترتيب فى كل الفواصل التالية حتى نهاية السطر وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة فى بداية السطر ..





النموذج رقم 24

هذا النموذج لوحدة مربعة بها فراغات قليلة ويتوسطها دائرة صغيرة مفرغة يخرج منها ثمانى غرزة عمود وتتكون الوحدة من أربعة سطور وتنفذ بغرزة العمود وغرزة السلسلة وغرزة السقط ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلي ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية وهكذا كررى تنفيذ الغرز ست مرات ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود داخل الفاصل الأول المكون من ثلاث غرز سلسلة ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

obeikandl.com

السطر الثالث :

- اشتغلى أربع غرز منزلقة إلى أن تصلى إلى أول فاصل مكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 5 أعمدة داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى غرزة سسلة ثم اشتغلى ست غرز عمود داخل الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- لفى الشغل ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول فاصل بعد لف الشغل ثم لفى الشغل مرة أخرى واشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى نفس الفاصل ثم اشتغلى ثلاث غرزسلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فى نفس الفاصل..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى ثلاث غرز من السطر السابق ، ثم اشتغلى غرزة سقط بين العمود الثالث والرابع ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الفاصل المكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى ثلاث غرز من السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط بين الغرزة الثالثة والرابعة مجموعة هذه الغرز (غرزتي عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

النموذج رقم 25

هذا النموذج لوحدة مربعة الشكل ولكن يتوسطها شكل مستدير يتكون من زهرة لها أوراق متعددة وبداية الوحدة بها فراغات وبها جزء مغلق وتنفيذ الوحدة بغرزة العمود وغرزة العمود ذى اللفتين وغرزة السلسلة وغرزة السقط ويتكون من سبعة سطور وتنتهى بحافة مستقيمة ليسهل عملية التشبيك ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى عشر غرز سقط داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي سقط فوق كل غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فى أول غرزة سقط..

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود ذى لفتين فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى فى الفاصل الأول المكون من غرزتي سلسلة مجموعة هذه الغرز (غرزة سقط ثم غرزتين سلسلة ثم غرزة عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز فى كل الفواصل التالية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط بين الغرزتين السقط التاليتين الموجودتين فى السطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الحلقة الأولى المكونة من ثلاث غرز سلسلة (غرزة سقط ثم ثلاث غرزعمود ثم غرزة سقط) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز فى كل الحلقات وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر السابع :

- اشتغلى غرزتين منزلقتين حتى تصلى إلى غرزة العمود الثانية فى مجموعة الغرز ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فوق ثانى غرزة عمود من المجموعة التالية (غرز عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود) ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فوق ثانى غرزة عمود من المجموعة التالية ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فوق العمود الثانى فى المجموعة

obeikandi.com

التالية ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فوق ثانى غرزة عمود من المجموعة التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى فوق غرزة العمود التالية المجموعة التالية (غرزة عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..





النموذج رقم 26

هذا النموذج لوحدة خماسية الشكل وبها فراغات وتتكون من أربعة سطور ولكن يمكننا زيادة عدد السطور مسترشدين بطريقة تنفيذ السطر الأخير ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل حلقة البداية وهكذا كررى تنفيذ الغرز بالترتيب ثلاث مرات ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر

• الرسم التخطيطى للنموذج •



من خمس مجموعات على غرزتي عمود ويفصل بين كل مجموعة وأخرى غرزة سلسلة ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزتين منزلقتين إلى أن تصلى للفاصل الأول المكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى داخل الفاصل مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود)
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الفاصل التالى (غرزتي عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز فى الثلاثة فواصل الباقية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزتين منزلقتين حتى تصلى إلى الفاصل الأول المكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى داخل نفس الفاصل مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود) ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل الفاصل التالى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى داخل الفاصل التالى مجموعة الغرز (غرزتي عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ...

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزتين منزلقتين حتى تصلى إلى الفاصل الأول المكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى داخل نفس الفاصل مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود)
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فى الفاصل التالى ثم غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل الفاصل التالى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الفاصل التالى (غرزتي عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..



obeikandi.com

النموذج رقم 27

هذا النموذج لوحدة مستديرة ولكن مقسمة إلى ست مجموعات من غرز العمود وفى منتصف كل مجموعة تنفذ حلقة صغيرة فتضيف شكلاً جميلاً للوحدة وتتكون الوحدة من ثلاثة سطور فقط لذلك لا يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل حلقة البداية وهكذا كررى تنفيذ الغرز أربع مرات أخرى وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى أول السطر..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة متتالية حتى تصلى إلى الفاصل الأول المكون من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر وبذلك يتكون السطر من خمس حلقات كل حلقة تتكون من خمس غرز سلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل الحلقة الأولى ثم اشتغلى 3 غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتين عمود ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة صغيرة ثم اشتغلى 3 أعمدة داخل نفس الحلقة..

obeikandl.com

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الحلقة التالية (ثلاث غرز عمود ثم أربع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم أربعة غرز عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة هذه الغرز داخل الأربع حلقات الباقية ثم ينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر..





النموذج رقم 28

هذا النموذج لوحدة مربعة بها فراغات كثيرة وتتكون من خمسة سطور ونبدأ بتنفيذ شكل مستدير ثم نقسم مجموعة غرز العمود إلى أربع زوايا وتنفذ مجموعة من غرز العمود بين كل زاويتين ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 11 غزرة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق الغرزة المنزلقة المغلق بها السطر السابق ..
- اشتغلى غرزتي عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة بين مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر السابق وأول غرزة عمود ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز عمود داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى ثمانى غرز سلسلة ثم اتركى ست غرز عمود من السطر السابق ثم اشتغلى ست غرز عمود بين غرزة العمود السادسة وغرزة العمود السابعة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر

بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من أربع زوايا وكل زاوية تتكون من ستة أعمدة ويفصل بين كل زاوية وأخرى ثمانى غرز سلسلة ..

السطر الرابع :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة متتالية بحيث تصلى إلى منتصف أعمدة الزاوية الأولى ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى سبع غرز عمود داخل نفس الفاصل..
- اشتغلى خمس غرز عمود داخل الفاصل التالى المكون من ثمانى غرز سلسلة ثم اشتغلى ثمانى غرز عمود بين غرزة العمود الثالثة وغرزة العمود الرابعة من مجموعة غرزة العمود المنفذة فى الزاوية التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة فى بداية السطر..

السطر الخامس :

- اشتغلى أربع غرز منزلقة بحيث تصلى إلى منتصف الزاوية التالية، أى بين غرزة العمود الرابعة والغرزة الخامسة ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل نفس الفاصل ..

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى خمسة غرز عمود فوق الخمس غرز المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى بين العمود الرابع والعمود الخامس فى الزاوية التالية (غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الأربع غرز سلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

obeikandl.com

النموذج رقم 29

هذا النموذج لوحدة على شكل زهرة لها ست أوراق وفى منتصف كل ورقة ننفذ حلقة صغيرة من غرز السلسلة ونقوم بتشبيط الوحدة معاً من خلال هذه الحلقات الصغيرة وتتكون الوحدة من أربعة سطور وتنفذ بغرزة سلسلة وغرزة السقط وغرزة العمود ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل حلقة البداية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط وهكذا كررى تنفيذ هذه الغرز عشر

• الرسم التخطيطى للنموذج •

مرات ثم أغلقى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر وبذلك يتكون السطر من 12 حلقة وكل حلقة مكونة من ثلاث غرز سلسلة ويفصل بين كل حلقة وأخرى غرزة سقط ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل أول حلقة منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل نفس الحلقة ..

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة داخل أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر..

obeikandl.com

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل الحلقة الأولى المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل نفس الحلقة ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الحلقة التالية وهكذا.. استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى بداية السطر وينتهى السطر ويتكون من ست حلقات كل حلقة مكونة من ست غرز سلسلة ويفصل بين كل حلقة وأخرى حلقة منفذة بثلاث غرز سلسلة ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل الحلقة الأولى المكونة من ست غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل نفس الحلقة ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة وبذلك نحصل على حلقة صغيرة ثم اشتغلى خمس غرز عمود داخل نفس الحلقة..
- اشتغلى غرزة سقط داخل الحلقة التالية ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز فى الحلقة التى تليها (خمس غرز عمود ثم أربع غرز منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم خمس غرز عمود داخل نفس الحلقة) وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة المنفذين فى بداية السطر ..



النموذج رقم 30

هذا النموذج لوحدة سداسية الشكل تتكون من أربعة سطور وتنفذ بغرزة السلسلة وغرزة العمود وغرزة السقط وينفذ السطر الأخير فيها غرزة السقط لذلك تكون حوافها صلبة بعض الشيء وهذه الحافة المستقيمة تسهل عملية التشبيك ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية وهكذا كررى

• الرسم التخطيطى للنموذج •



تنفيذ الغرز أربع مرات وينتهى السطر الأول بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ست مجموعات من غرز العمود وكل مجوعة تحتوى على غرزتي عمود ويفصل بين كل مجموعة وأخرى غرزة سلسلة ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة منزلقة فوق أول غرزة عمود منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول فاصل مكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى 3 غرز سلسلة ثم غرزة عمود داخل نفس الفاصل ثم غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى داخل الفاصل التالى المكون من غرزة سلسلة مجموعة هذه الغرز (غرزتي عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود) وهكذا

استمرى فى تنفيذ الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة فوق أول غرزة عمود منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة منزلقة داخل الفاصل التالى المكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل نفس الفاصل ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل الفاصل التالى المكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى داخل الفاصل التالى مجموعة هذه الغرز (غرزتي عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزتي عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق كل عمود من العمودين المنفذين فى بداية السطر السابق ثم اشتغلى غرزتين سقط داخل الفاصل التالى المكون من غرزة سلسلة ..
- اشتغلى غرزتي سقط متتاليتين ثم غرزتي سقط داخل الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

obeikandl.com



النموذج رقم 31

هذا النموذج لوحدة ثمانية الشكل تبدأ بعمل شكل مستدير ثم نقسم غرز العمود إلى ثمانى مجموعات والوحدة تحتوى على فراغات قليلة وننفذ السطر الأخير بغرزة نصف العمود مما يكسب حافتها بعض الصلابة وحوافها المستقيمة تسهل عملية التشبيك ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الثانى:

- اشتغلى ثلاث غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود منفذة فى السطر السابق..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر وينتهى السطر ويتكون من ثمانى مجموعات من الأعمدة على أن تحتوى كل مجموعة على غرزتي عمود ويفصل بين كل مجموعة وأخرى غرزتا سلسلة..

السطر الثالث:

- اشتغلى غرزة منزلقة فوق أول غرزة عمود منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فى أول فاصل مكون من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق العمود التالى ..

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق العمود التالى ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق العمود التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس

الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر تنفيذ أربع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز نصف عمود فوق أول ثلاثة أعمدة منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى أربع غرز نصف عمود متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثانى غرزة سلسلة من غرزتي السلسلة المنفذتين فى بداية السطر .



النموذج رقم 32

هذا النموذج لوحدة مربعة ولكن يتوسطها زهرة بارزة لها أربع أوراق ويمكننا أن ننفذ هذه الزهرة بخيط لونه مختلف عن الخيط الذى ننفذ به باقى السطور وتنفيذ الزهرة بشكل بارز يضيف شكلاً جماليًا للوحدة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل حلقة البداية ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم أربع غرز عمود داخل حلقة البداية ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط داخل حلقة البداية وبذلك تحصلين على الورقة الأولى ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



- اشتغلى غرزة سقط ثم غرزتي سلسلة ثم أربع غرز عمود داخل حلقة البداية ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط داخل حلقة البداية وهكذا كررى تنفيذ هذه المجموعة مرتين وبذلك نحصل على أربع أوراق ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة داخل أول غرزة سلسلة منفذة فى أول سطر ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق..

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة الخلفية لغرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تكرار تنفيذ الغرز ثلاث مرات أخرى ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة داخل غرزة السلسلة المنفذة فى أول السطر وبذلك نحصل على أربع حلقات كل حلقة مكونة من ست غرز سلسلة..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل الحلقة الأولى ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز داخل نفس الحلقة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل نفس الحلقة ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الحلقة التالية (أربع غرز عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم أربع غرز عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز داخل الحلقتين الأخريين ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى أربع غرز منزلقة متتالية إلى أن تصلى إلى الثلاث غرز سلسلة المنفذة كفاصل فى أول مجموعة غرز عمود ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود داخل نفس الفاصل ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل نفس الفاصل ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل الفاصل التالى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى داخل الفاصل التالى مجموعة هذه الغرز (أربع غرز عمود ثم ثلاث غرز عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

obeikandl.com



النموذج رقم 33

هذا النموذج لوحدة مستديرة تنتهى حافتها بكرفات صغيرة ونقوم بتنفيذ السطر الأخير بغرزة السقط ليكسبها هذا السطر بعض الصلابة وتتكون الوحدة من ستة سطور ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة عمود وهكذا كررى تنفيذ الغرز 12 مرة أخرى وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى أول فراغ مكون من غرزة سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل الفراغ التالى ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل الفراغ التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى أول فراغ مكون من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود داخل نفس الفراغ ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود داخل الفراغ التالى وهكذا

استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- لفى الشغل ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول فراغ مكون من غرزة سلسلة بعد لف الشغل ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم لفى الشغل مرة أخرى واشتغلى غرزة سقط داخل نفس الفراغ ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الفراغ التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فوق غرزة السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الخامس :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة داخل أول ثلاث غرز سلسلة من مجموعة أول ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل نفس الحلقة ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى بداية السطر ..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى أول حلقة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى ست غرز سقط داخل أول حلقة وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الست غرز سقط داخل كل الحلقات وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

obeikandl.com

النموذج رقم 34

هذا النموذج لوحدة على شكل زهرة لها ست أوراق وتنفذ ورقات الزهرة بغرزة السلسلة وتزيد عدد السلاسل فى كل سطر وتتكون الوحدة من ستة سطور ولكن يمكننا أن ننفذ منها مفارش كبيرة عن طريق تكرار تنفيذ السطور بنفس طريقة تنفيذ السطور السابقة وأيضاً يمكننا تنفيذ وحدة تتكون من ثلاثة سطور فقط ونستخدمها كوحدة زخرفية بسيطة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 17 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم



أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فى أول غرزة عمود منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى غرزتي عمود من السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من خمس حلقات وكل حلقة مكونة من 5 غرز سلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق اول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..

- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الخامس :

- ينفذ مثل السطر الرابع مع زيادة غرزتين فى عدد غرز السلسلة المنفذ بها الحلقات أى تتكون الحلقة فى هذا السطر من 11 غرزة سلسلة ..

السطر السادس :

- ينفذ مثل السطر الخامس مع زيادة غرزتين فى عدد غرز السلسلة المكون منها الحلقات اى تتكون الحلقة فى هذا السطر من 13 غرزة سلسلة ..

obeikandl.com



النموذج رقم 35

هذا النموذج لوحدة مربعة بها فراغات وتتكون من خمسة سطور وتنفذ بغرزة العمود وغرزة السلسلة وغرزة السقط ويعتبر حجم الوحدة كبيرا بعض الشيء لذلك فهى مناسبة جداً فى تنفيذ قطع الكروشيه كبيرة الحجم مثل مفارش السفرة ومفارش السرير ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 15 غرزة عمود ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول عمود منفذ فى السطر السابق ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل أول فراغ موجود فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى نفس الفراغ ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفراغ التالى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفراغ التالى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى فى الفراغ التالى مجموعة هذه الغرز (غرزتي عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود) ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفراغ التالى ثم اشتغلى

obeikandl.com

غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفراغ التالى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفراغ التالى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى فى الفراغ التالى مجموعة هذه الغرز (غرزتي عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة منفذة فى غرزة السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى الفراغ التالى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى نفس الفراغ ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفراغ التالى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفراغ التالى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى فى الفراغ التالى مجموعة هذه الغرز (غرزتي عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي سلسلة) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة منفذة فى السطر..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى الفراغ التالى ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى نفس الفراغ ..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فى الفراغ التالى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فى الفراغ التالى ..
- اشتغلى فى الفراغ المكون من ثلاث غرز سلسلة مجموعة هذه الغرز (ثلاث غرز عمود ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرز عمود) ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزتين عمود فى الفراغ التالى وهكذا نفذى غرزتي عمود فى كل فراغ إلى أن تصلى إلى الفراغ التالى المكون من ثلاث غرز سلسلة ، نفذى مجموعة الغرز التى نفذت فى الفراغ السابق المكون من ثلاث غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..



النموذج رقم 36

هذا النموذج لوحدة مستديرة وينتهى السطر الأخير بتنفيذ مجموعة من غرز العمود وكل مجموعة تتكون من خمس غرز عمود مغلقة معاً وتنفذ الوحدة بغرزة العمود وغرزة السلسلة وغرزة العمود ذى اللفتين ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل عشر غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 31 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود متتالية ذات لفتين ..
- اشتغلى ثلاث غرزة سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود ذات لفتين متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر..

السطر الثالث :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود ذات لفتين مغلقة معاً وتعنى كلمة مغلقة معاً أن كل غرزة عمود تنفذ إلى الحلقة الأخيرة فيصبح على الإبرة أربع حلقات ثم خذى لفة واسحبيها من خلال الأربع حلقات معاً..
- اشتغلى ثمانى غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود ذات لفتين فوق الأربع غرز عمود التالية وأغلقيها معاً وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

النموذج رقم 37

هذا النموذج لوحدة مثلثة تتكون من ثلاثة سطور وتنفذ بغرزة السلسلة وغرزة العمود وغرزة السقط ويتم تنفيذها مثل الوحدات المستديرة على أن تحتوى حلقة البداية على ثلاث مجموعات من الأعمدة يفصل بين كل مجموعة وأخرى مجموعة من غرز السلسلة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود داخل حلقة البداية ثم اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل حلقة البداية ثم

• الرسم التخطيطى للنموذج •



اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود داخل الحلقة ثم اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثانى:

أشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود فوق الثلاثة أعمدة المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة عمود داخل الحلقة الأولى المكونة من سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل نفس الحلقة ..

- اشتغلى أربع غرز عمود فوق الأربع غرز عمود التالية المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة عمود داخل الحلقة التالية ثم اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل نفس الحلقة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر

Obeikandi.com

بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ سبع غرز سلسلة ثم غرزة عمود مجاورة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ سبع غرز سلسلة ثم غرزة عمود مجاورة لمجموعة الثلاث غرز سلسلة المنفذة فى بداية السطر ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من نفس المجموعة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سقط فوق الخمس غرز عمود المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى سبع غرز سقط داخل الحلقة التالية المكونة من سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى ست غرز سقط فوق الست غرز عمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط ثم غرزة منزلقة داخل أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..



النموذج رقم 38

هذا النموذج لوحدة مستديرة تتكون من أربعة سطور تنفذ بغرزة السلسلة وغرزة العمود وغرزة السقط ويتكون السطر الأخير من مجموعات من الأعمدة ويفصل بين كل مجموعة وأخرى حلقة صغيرة ويمكننا أن نستخدم هذه الحلقات فى عملية التشبيك ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى 12 غرزة سقط داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى غرزتي سقط فوق أول غرزتي سقط فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزتي سقط فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تكرار تنفيذ الغرز بنفس الترتيب حتى نهاية السطر ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزتين منفذتين فى السطر السابق ..
- اشتغلى 11 غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي سقط متتاليتين وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ثمانى حلقات تتكون من 11 غرزة سلسلة ويفصل بين كل حلقة وأخرى غرزتا سقط..

obeikandl.com

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل غرزة السقط التالية ثم اشتغلى خمس غرز منزلقة داخل أول خمس غرز سلسلة موجودة فى الحلقة الأولى ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى داخل الحلقة مجموعة هذه الغرز (غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرز عمود)
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة صغيرة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الحلقة التالية المكونة من 11 غرزة سلسلة (ثلاث غرز أعمدة ثم غرزتي سلسلة ثم ثلاث غرز عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ حلقة صغيرة من الحلقات ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..





النموذج رقم 39

هذا النموذج لوحدة مثلثة تتكون من أربعة سطور وتحتوى زوايا المثلث الثلاث على مجموعة من غرز العمود لتجعل زوايا المثلث ليست حادة بل على شكل مستدير وتنفذ الوحدة بغرزة السلسلة وغرزة العمود وغرزة السقط ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 14 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق الثلاث غرز سلسلة المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى أربع غرز عمود من السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود الخامس وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر وبذلك يتكون السطر من ثلاث حلقات كل حلقة تتكون من ست غرز سلسلة ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل أول حلقة مكونة من ست غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ست غرز عمود داخل نفس الحلقة ..

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى سبع غرز عمود داخل الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى سبع غرز سقط متتالية فوق الأعمدة المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى تسع غرز عمود داخل الحلقة التالية المكونة من أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى سبع غرز سقط وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..



النموذج رقم 40

هذا النموذج لوحدة على شكل نجمة كبيرة لها ست أذرع وكل قمة ذراع تنفذ بها زهرة لها خمس أوراق ويمكننا أن نستخدم هذه الوحدة كوحدة زخرفية على بعض قطع الكروشيه كبيرة الحجم وأيضاً يمكننا أن نزخرف بها أى قطعة ملابس ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل عشر غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 23 غرزة عمود دخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى 11 غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى خامس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة لتحصلى على حلقة صغيرة ثم اشتغلى داخل هذه الحلقة خمس حلقات صغيرة كالتالى (اشتغلى غرزة منزلقة فى خامس غرز سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم اشتغلى غرزة منزلقة داخل الحلقة الأصلية ثم كررى تنفيذ هذه الحلقات أربع مرات أخرى) ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى ثلاث غرز عمود من السطر السابق ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى العمود الرابع وبذلك نكون قد نفذنا أول ذراع للنجمة . استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى تنتهى من تنفيذ الخمسة أذرع الباقية ..



النموذج رقم 41

هذا النموذج لوحدة مربعة يتوسطها شكل وردة لها ثمانية أوراق وتتكون الوحدة من خمسة سطور وتنفذ بغرزة السلسلة وغرزة العمود وغرزة السقط ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ثماني غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود داخل حلقة البداية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود داخل حلقة البداية وهكذا كررى تنفيذ الغرز بالترتيب فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى:

- اشتغلى غرزة منزلقة داخل أول فراغ مكون من ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل نفس الفراغ (غرزة سقط ثم غرزة نصف عمود ثم ثلاث غرز عمود ثم غرزة نصف عمود ثم غرزة سقط) وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة الغرز بالترتيب فى كل الفراغات التالية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة متتالية حتى تصلى إلى غرزة العمود الأولى فى مجموعة الغرز المنفذة فى أول فراغ ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق نفس غرزة العمود ..

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى فى الفراغ الموجود بين غرزتى السقط التاليتين مجموعة هذه الغرز(غرزة عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود) ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق الغمود الأوسط فى مجموعة الغرز المنفذة فى الفراغ التالى ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق الغمود الأوسط فى مجموعة الغرز المنفذة فى الفراغ التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ست غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الرابع

- اشتغلى أربع غرز منزلقة متتالية حتى تصلى إلى الفراغ المكون من ثلاث غرز سلسلة المنفذ بين غرزتي عمود ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل نفس الفراغ ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الفراغ المكون من ست غرز سلسلة (ثلاث غرز عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود) ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الفراغ التالى المكون من ثلاث غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط فوق اول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة صغيرة ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود فوق الثلاث غرز عمود المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة.

النموذج رقم 42

هذا النموذج لوحدة على شكل وردة لها ثمانى أوراق وبها فراغات ويتكون من ثلاثة سطور وتنفذ بغرزة السلسلة وغرزة العمود ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 15 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بغرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول عمود منفذ فى السطر السابق ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



- اشتغلى 11 غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود متتاليتين وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر وبذلك يتكون السطر من ثمانى حلقات كل حلقة تتكون من 11 غرزة سلسلة ويفصل بين كل حلقة وأخرى غرزتا عمود ..

السطر الثالث :

- اشتغلى خمس غرز منزلقة داخل الحلقة الأولى ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل نفس الحلقة (ثلاث غرز عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم أربع غرز عمود) ..

- اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الحلقة التالية (أربع غرز أعمدة ثم ثلاث غرز سلسلة ثم أربع غرز أعمدة) وهكذا استمرى فى تنفيذ الغرز داخل باقى الحلقات حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر ..

Open Kanal.com

النموذج رقم 43

هذا النموذج لوحدة مستديرة تنتهى حافتها بكرفات صغيرة وتتكون الوحدة من 3 سطور وتحتوى على فراغات مناسبة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى 15 غرزة عمود داخل حلقة البداية ثم أغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اتركى غرزة عمود من السطر السابق ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اتركى غرزة عمود من السطر السابق ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى الفراغ التالى المكون من أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى سبع غرز عمود فى نفس الفراغ ..
- اشتغلى غرزة عمود فى الفراغ التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

النموذج رقم 44

هذا النموذج لوحدة مربعة ينفذ الجزء الأوسط على شكل شبكة ثم نقوم بتنفيذ سطرين بغرزة العمود ثم سطر بغرزة السقط لتكتسب حافتها بعض الصلابة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل 17 غرزة سلسلة لتكون هذه هى سلسلة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة عمود فى ثامن غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اتركى غرزتي سلسلة من سطر البداية ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود ثم لفى الشغل ..

• الرسم التخطيطى للنموذج •



السطر الثانى :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى الفراغ التالى المكون من غرزتي سلسلة واشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر السابق ثم لفى الشغل ..

السطر الثالث :

- ينفذ مثل السطر الثانى ..

السطر الرابع :

- ينفذ مثل السطر الثانى ..

السطر الخامس :

- يتم تنفيذ هذا السطر حول الجوانب الأربعة للوحدة المكونة من الأربعة سطور السابقة ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى الفراغ التالى ..
- اشتغلى ثلاث غرز عمود فى الفراغ التالى ثم ثلاث غرز عمود فى الفراغ التالى ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز فى الفراغ التالى لتحصلى على أول زاوية للوحدة (غرزتي عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزتي عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي عمود فى آخر فراغ ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى عشر غرز سقط متتالية فوق العشر غرز عمود المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى داخل الفراغ التالى (غرزة سقط ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط) ثم اشتغلى عشر غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى غرزة السلسلة المنفذة فى بداية السطر ..

obeikandi.com

النموذج رقم 45

هذا النموذج لوحدة ثمانية الشكل يتوسطها شكل نجمة لها ثمانية أذرع وتنفذ النجمة بطريقة تجعل شكلها قريباً من الشكل الطبيعى للنجمة ثم ينفذ مجموعة من السطور بغرزة السقط لتكسب الوحدة بعض الصلابة ويمكننا أن نستخدم فى تنفيذ هذه الوحدة لونين من الخيط بحيث تنفذ النجمة بلون مختلف عن اللون المستخدم فى تنفيذ باقى السطور ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل ست غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة

• الرسم التخطيطى للنموذج •



فى حلقة البداية وهكذا كررى تنفيذ مجموعة الغرز السابقة بنفس الترتيب سبع مرات أخرى وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى حلقة البداية ..

السطر الثانى :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة فى أول ثلاث غرز سلسلة منفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود مغلقتين معًا .. غرزة عمود فوق غرزة العمود المنفذة فى السطر السابق ، على أن يصبح على الإبرة ثلاث حلقات ثم خذى لفة واسحبيها من خلال الثلاث حلقات دفعة واحدة..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود مغلقة معاً فوق مجموعة الغرز التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ست غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى ثالث غرزة سلسلة منفذة فى بداية السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق الغرزة المنزلقة المغلق بها السطر السابق ..
- اشتغلى ست غرز سقط داخل الفراغ المكون من ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط فوق مجموعة الغرز التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق كل غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ثم اغلقى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر..

السطر الخامس :

- ينفذ مثل السطر الرابع ..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز سقط متتالية ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة صغيرة..
- اشتغلى سبع غرز سقط متتالية ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ 3 غرز سقط ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

openkandil.com



النموذج رقم 46

هذا النموذج لوحدة على شكل زهرة لها ست أوراق وبها فراغات كثيرة ويمكننا أن نستخدمها كمفرش صغير وتتكون الوحدة من خمسة سطور ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل 12 غرز سلسلة ثم أغلقيها بغرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة البداية ..

السطر الأول :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود ذى لفتين ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز عمود ذى لفتين وهكذا كررى تنفيذ مجموعة الغرز أربع مرات أخرى وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة

• الرسم التخطيطى للنموذج •



ثم غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر..

السطر الثانى:

- اشتغلى خمس غرز منزلقة متتالية حتى تصلى إلى أول فراغ مكون من غرزتين سلسلة ثم اشتغلى غرزتي سقط فى نفس الفراغ ..
- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم غرزتي سقط فى الفراغ التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة منزلقة فى غرزة السقط التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى 13 غرزة سقط فى الحلقة التالية المكونة من تسع غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ مجموعة غرز السقط فى باقى الحلقات وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الرابع :

- اشتغلى ثلاث غرز منزلقة متتالية فى أول ثلاث غرز سقط منفذة فى الحلقة الأولى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى سبع غرز سقط ثم اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اتركى أربع غرز سقط واشتغلى سبع غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى سبع غرز سقط فوق السبع غرز سقط المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الحلقة المكونة من تسع غرز سلسلة (غرزة سقط ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة لتحصلى على حلقة صغيرة ثم غرزتي سقط ثم حلقة صغيرة ثم غرزتي سقط ثم حلقة صغيرة ثم غرزتي سقط ثم حلقة صغيرة ثم غرزتي سقط ثم حلقة صغيرة ثم غرزة سقط) ثم اشتغلى سبع غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى بتنفيذ غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة فى السطر..

obeikandl.com

obeikandl.com

الشرائط

obeikandl.com

شرائط الكروشيه هى قطع طويلة على شكل شريط منفذ بالكروشيه ويمكننا أن ننفذها بأشكال كثيرة ومتنوعة فقد ننفذها بمجموعة من الغرز التى بها فراغات كثيرة أو مجموعة من الغرز المغلقة . ولشرائط الكروشيه استخدامات كثيرة منها زخرفة حواف القطع المنفذة بالكروشيه خاصة قطع الملابس فنقوم بزخرفة حافة الرقبة والذيل وحواف الأكمام بالشرائط ويمكننا أن ننفذ هذه الشرائط بألوان مختلفة عن اللون الأساسى المستخدم فى تنفيذ القطعة التى نقوم بزخرفتها . وأيضاً يمكننا أن نزخرف بها المفارش سواء المنفذة بالكروشيه أو المفارش المنفذة بالقماش أيضاً يمكننا زخرفة قطع الملابس المنفذة بالقماش بشرائط الكروشيه لنضيف لها لمسة جمالية .. وأيضاً تساعدنا شرائط الكروشيه فى إطالة بعض القطع المنفذة بالكروشيه ويمكننا أن ننفذ الشرائط إما بالطول أى نقيس الطول الذى نحتاج إليه ثم نقوم بتنفيذ شريط مساو لهذا الطول ، أو نقوم بتنفيذ الشريط بالعرض ونستمر فى تنفيذ عدد السطور إلى أن نصل إلى الطول المطلوب.. وتتنوع الشرائط من حيث العرض فقد تكون عريضة بعض الشىء أو رفيعة أو متوسطة فى العرض ويمكننا التحكم فى عرض الشريط عن طريق عدد السطور المنفذة.. ولأهمية استخدامات شرائط الكروشيه سوف نقدم لك مجموعة من هذه الشرائط ليمكنك تنفيذ ما يعجبك منها ..

النموذج رقم (1)



هذا النموذج لشريط عريض ولكن يمكننا أن نتحكم فى العرض لأن الشريط ينفذ من سطرين يتم تكرارهما أكثر من مرة ثم نقوم بتنفيذ السطر الأخير بمجموعة غرز مختلفة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على عشرة مضافاً إليه غرزتين ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سطر البداية..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى أربع غرز سلسلة من غرز البداية ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز فى غرزة السلسلة الخامسة (غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود) ثم اتركى أربع غرز سلسلة من سطر البداية واشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى غرزة السلسلة الخامسة

وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة السقط ..

السطر الثانى :

- اشتغلى ست غرز سلسلة ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الفراغ المكون من غرزتي سلسلة بين غرزتي عمود (غرزتي عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزتي عمود) ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى نفس مجموعة الغرز الموجودة بين القوسين فى الفراغ التالى .. وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود ذى لفتين فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسة ..
- اشتغلى داخل الفراغ التالى الموجود بين غرز العمود (غرزتي عمود ثم غرزتي عمود) ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الفراغ المكون من أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الرابع :

- ينفذ مثل السطر الثانى ..

السطر الخامس :

- ينفذ مثل السطر الثالث ..

obeikandl.com

السطر السادس :

- ينفذ مثل السطر الثانى ..

السطر السابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق أول غرزة عمود ذى لفتين فى السطر السابق ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الفراغ المكون من غرزتي سلسلة بين مجموعة غرز العمود (غرزة عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة وهكذا حتى يتم تنفيذ ست غرز عمود وبينها خمس حلقات صغيرة) ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل المكون من أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى مجموعة الغرز السابقة داخل الفاصل الموجود بين غرز العمود وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى أول السطر السابق..



النموذج رقم (2)

هذا النموذج لشريط يتكون من سطرين وينفذ بغرزة العمود وغرزة السلسلة وغرزة السقط وينتهى بكرفات صغيرة الحجم وكل كرف به كرة صغيرة فى منتصفه ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 8 مضافاً إليه 6 غرز ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة عمود فى سادس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سلسلة البداية..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى غرزة سلسلة من غرز البداية واشتغلى غرزة عمود فى غرزة السلسلة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة العمود ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فوق أول غرزة فى السطر الأول..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ، ثم اتركى الفراغين التاليين والمكون كل فراغ من غرزة سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز عمود ذى لفتين فى الفراغ التالى ثم لفى الشغل واشتغلى ثمانى غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر لتحصلى على حلقة ثم لفى الشغل واشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط داخل الحلقة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة لتحصلى على حلقة صغيرة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط داخل نفس الحلقة ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اتركى الفراغ التالى واشتغلى غرزة سقط فى الفراغ التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية على أن تتركى فراغاً وتنفذى مجموعة الغرز فى الفراغ التالى لأننا نترك فراغين فى بداية ونهاية السطر فقط ، وينتهى السطر بتنفيذ أربع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة فى بداية السطر الأول..



النموذج رقم (3)

هذا النموذج لشريط منفذ بغرزتى السلسلة والعمود وغرزة السقط ويتكون من أربعة سطور وينفذ به مجموعة من الأعمدة بشكل مائل فتضيف شكلاً جمالياً له..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 5 مضافاً إليه ثلاث غرز ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من غرزة البداية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط حتى النهاية ..

السطر الثانى :

- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اتركى أول ثلاث غرز سقط ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية ..
- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اتركى أربع غرز سقط ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية

وننهى السطر بتنفيذ أربع غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود ذى لفتين مغلقتين معًا فى سادس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة (كلمة مغلقتين معًا تعنى أن تنفذى غرزة العمود دون أن تغلقيها ثم تغلقى الغرزتين معًا) ..
- اشتغلى غرزة عمود فى الحلقة التالية المكونة من سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى فى أول غرزة سلسلة غرزتي عمود ذى لفتين مغلقتين معًا وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى أول السطر السابق ..

السطر الرابع :

- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى خامس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فوق العمود المنفذ فى بداية السطر السابق دون أن تغلقى الغرزة ثم اشتغلى غرزة



عمود ذى لفتين فوق العمود التالى من السطر السابق ثم أغلقى الغرزتين معًا وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ تسع غرز سلسلة ثم غرزة عمود فى خامس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم غرزة عمود ذى ثلاث لفات فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر ..

النموذج رقم (4)

هذا النموذج لشريط عريض بعض الشيء على الغرم من أنه مكون من أربعة سطور وينفذ بغرزة السلسلة وغرزة السقط وغرزة العمود وينتهى بحافة بها كرفات على شكل أنصاف دوائر ويفصل بين كل نصف وآخر مجموعة من غرز العمود ومجموعة من غرز السلسلة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 10 مضافاً إليه 8 غرز ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سلسلة البداية ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ..

السطر الثانى :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة .. اتركى غرزتي السطر من السقط السابق ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى غرزة سقط



ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى غرزة سقط ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية ..

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اتركى ثلاث غرز سقط ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود أخرى على أن يفصل بين كل غرزة عمود وأخرى غرزة سلسلة وأيضاً اتركى غرزة سقط بين كل غرزة عمود وأخرى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق العمود التالى ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم غرزة سلسلة ثم

obeikandi.com

اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الرابع :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اتركى غرزة السلسلة التالية من السطر السابق ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ..
- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرز عمود فوق غرزة العمود التالية ثم لفى الشغل واشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى 11 غرزة سقط فى الحلقة التى نفذتيها من سبع غرز سلسلة ثم لفى الشغل مرة أخرى واشتغلى غرزة منزلقة فوق أول غرزة سقط ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزة سقط واشتغلى غرزة منزلقة فى الغرزة التالية وهكذا كررى تنفيذ الغرز ثلاث مرات أخرى لتحصلى على أربع كرفات فى الحلقة المكونة من سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى غرزة سلسلة من السطر السابق واشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز عمود يفصل بين كل غرزة عمود وأخرى غرزة سلسلة ..

النموذج رقم (5)

هذا النموذج لشريط على شكل مجموعة من المثلثات ويفصل بين كل مثلث وآخر مجموعة من غرز السلسلة والسقط مكونة شكل شبكة والشريط منفذ بغرزة العمود وغرزة السقط وغرزة السلسلة ويتكون من خمسة سطور ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل المطلوب من غرزة السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 16 مضافاً إليه 5 غرز ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى سابع غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سلسلة البداية..

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى ثلاث غرز سلسلة من سلسلة البداية ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة الرابعة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتين سلسلة ثم اتركى غرزة سلسلة من سلسلة البداية واشتغلى غرزة عمود فى آخر غرزة سلسلة..



السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود الموجودة فى السطر السابق ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى أول حلقة مكونة من خمس غرز سلسلة ..
- اشتغلى فى الحلقة التالية ثمانى غرز عمود متتالية ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اتركى أول غرزتي عمود من مجموعة غرزالعمود الثمانية ثم اشتغلى ست غرز عمود متتالية ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ

obeikandl.com

خمس غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى أول غرزة عمود من مجموعة الست غرز عمود ثم اشتغلى أربع غرز عمود متتالية فوق غرزة العمود المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى السطر السابق ..

السطر الخامس :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى أول غرزة عمود فى مجموعة الأربع غرز عمود ثم اشتغلى غرزتي عمود متتاليتين فوق مجموعة غرز العمود المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق..

النموذج رقم (6)



هذا النموذج لشريط عريض بعض الشيء يتكون من خمسة سطور وينفذ بغرزة السلسلة وغرزة السقط وغرزة العمود وغرزة العمود ذى اللفتين وينتهى حافته بمجموعة من الزهور وكل زهرة تتكون من ثلاث أوراق فتضيف هذه الزهور شكلاً رقيقاً للشريط ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل المطلوب من غرزة السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 5 مضافاً إليه 2 غرزة ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سلسلة البداية..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة من سلسلة البداية واشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط ..



السطر الثانى :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ..
- اشتغلى فى الحلقة التالية المكونة من خمس غرز سلسلة مجموعة هذه الغرز (اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين ثم غرزة عمود ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين) ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى نفس مجموعة الغرز السابقة فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ عمود ذى لفتين فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود ذى لفتين فى السطر السابق ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل التالى المكون من غرزتي سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..

obeikandl.com

السطر الرابع :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز فى الحلقة التالية المكونة من ست غرز سلسلة (غرزة عمود ذى لفتين ثم غرزة عمود ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين) ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى نفس مجموعة الغرز السابقة فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ عمود ذى لفتين فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول عمود فى السطر السابق..
- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى خامس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة وبذلك تحصلين على ثلاث أوراق لزهرة صغيرة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول ورقة ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل التالى المكون من ثلاث غرز سلسلة فى السطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..

obeikandl.com

النموذج رقم [7]



هذا النموذج لشريط منفذ بغرزة السلسلة والسقط ويتكون من كرفات صغيرة وكل كرف ينتهى بدائرة صغيرة من 6 أسطر ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل المطلوب من غرزة السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 8 مضافاً إليه غرزتين ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى إتجاه الإبرة من سلسلة البداية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط حتى النهاية ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق كل غرزة سقط منفذة فى السطر السابق حتى نهاية السطر أى ينفذ السطر كله بغرزة السقط ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى 3 غرز سقط متتالية ..



- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اتركى الثلاث غرز السقط التالية من السطر السابق ثم اشتغلى خمس غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سقط ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتين سقط فوق أول غرزتي سقط منفذتين فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الحلقة المكونة من تسع غرز سلسلة فى السطر السابق ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط فوق الثلاث غرز سقط الموجودة وسط الخمس غرز سقط المنفذة فى السطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سقط ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة وثبتيها بغرزة سقط فوق غرزة السقط المثبت بها خمس غرز السلسلة المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى 6 غرز سلسلة ثم

اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة السقط الوسطى المنفذة فى مجموعة الثلاث غرز سقط فى السطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط ..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم ثبتيها بغرزة سقط فوق غرزة السقط التالية المنفذة فى السطر السابق ثم لفى الشغل ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة منفذة من مجموعة الثلاث غرز فتحصلين على حلقة صغيرة ثم لفى الشغل مرة أخرى واشتغلى عشر غرز سقط داخل الحلقة ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط ..

النموذج رقم (8)

هذا النموذج لشريط منفذ من غرزة السلسلة وغرزة العمود وغرزة السقط ويتكون من ستة أسطر وهو عبارة عن مثلثات صغيرة متتالية ويملأ قلب كل مثلث بغرزة السلسلة والسقط مكونة شكل شبكة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل المطلوب من غرزة السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 15 مضافاً إليه 2غرزة ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة من اتجاه الإبرة ثم نفذى السطر كله بغرزة السقط ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى الثلاث غرز التالية ثم اشتغلى غرزة



سقط فى الغرزة الرابعة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط ..

السطر الثالث :

- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى أول غرزة سقط من السطر السابق ..
- اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية المكونة من خمس غرز سلسلة المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى فى غرزة السقط التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود) ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود فى آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود منفذة فى

oberkandl.com

السطر السابق ثم اشتغلى فى غرزة السقط التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود) ..

- اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرزة فى غرزة السقط التالية (غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم فرزة عمود) ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثانى غرزة عمود من مجموعة الغرز التالية المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى مجموعة الغرز التالية المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى مجموعة الغرز فى غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ مجموعة الغرز فى آخر غرزة سقط فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر الثالث ..

السطر الخامس :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثانى غرزة عمود من مجموعة الغرز المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى مجموعة الغرز فى غرزة السقط التالية ثم غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم مجموعة الغرز فى غرزة السقط التالية ثم غرزة سقط فوق ثانى غرزة عمود من مجموعة الغرز التالية المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثانى غرزة عمود من مجموعة الغرز التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فى آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة فوق أول غرزة عمود فى السطر السابق

ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثانى غرزة عمود من مجموعة الغرز التالية المنفذة فى السطر السابق ..

- اشتغلى مجموعة الغرز فى غرزة السقط التالية ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثانى عمود من مجموعة الغرز التالية ثم اشتغلى 5 غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثانى عمود من مجموعة الغرز التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر الخامس ..

النموذج رقم (9)

هذا النموذج لشريط منفذ من سطرين فقط فهو عبارة عن حافة رفيعة يخرج منها مجموعة من غرز السلسلة .. وتنفذ هذه الغرز وكأنها شراشيب فتضيف شكلاً جديداً ومبتكراً للشرائط ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل المطلوب من غرزة السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 3 مضافاً إليه 2غرزة ..

السطرالأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سلسلة البداية ثم اشتغلى غرزة سقط فى غرزة السلسلة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ..

السطرالثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط أيضاً فى الغرزة التالية ..



- اشتغلى ثمانية غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى خامس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سقط متتاليتين ..

النموذج رقم (10)



هذا النموذج لشريط عريض يتكون من سبع سطور وينفذ الشريط بغرزة العمود وغرزة السقط وغرزة السلسلة والشريط عبارة عن شكل شبكة عيونها على شكل أنصاف دوائر ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل المطلوب من غرزة السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 4

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة عمود فى سادس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سلسلة البداية..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى غرزة سلسلة من سطر البداية ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود ..



السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى غرزة العمود التالية واشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود التى تلى الغرزة السابقة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط ..

السطر الثالث :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى أول حلقة مكونة من خمس غرز سلسلة فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود موجود فى السطر السابق ..

obeikandl.com

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أعلى غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..
- اشتغلى فى الحلقة التالية خمس غرز سقط ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فوق آخرغرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر السادس :

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثالث غرزة سقط من مجموعة الخمس غرز سقط المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى أربع غرز سقط ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة الخامسة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطربنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود فوق آخرغرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر السابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود موجودة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط فى الفاصل الأول المكون من ثلاث غرز سلسلة ..

openkandil.com

- اشتغلى ثلاث غرز سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط فى نفس الحلقة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سقط فى آخر حلقة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى نفس الحلقة ..



النموذج رقم (11)

هذا النموذج لشريط ينفذ بغرزة السلسلة وغرزة السقط وغرزة العمود ويتكون من خمسة سطور وهو عبارة عن مثلثين رأسيهما متجاورتين ولكن قاعدتيهما متباعدتان ليكوِّنا شكلاً مثل زهرة اللوتس ويفصل بين كل مثلثين ، مثلث اتجاهه مختلف عن المثلثين الآخرين ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرزة السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 16 مضافاً إليه 9 غرز ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة عمود فى تاسع غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزتين سلسلة من غرز البداية ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اتركى غرزتي سلسلة من سلسلة البداية ثم اشتغلى غرزتي عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتي



عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اتركى غرزتي سلسلة من سلسلة البداية ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة الثالثة وكررى مجموعة الغرز السابقة مرتين ، يتم تنفيذ مجموعة الغرز المنفذة فى بداية الخطوة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فى الغرزة الثالثة من سطر البداية ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فى آخر غرزة سلسلة موجودة فى السطر السابق ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود موجودة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود موجودة فى السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل الثانى من السطر السابق ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق العمود التالى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق العمود التالى ثم اشتغلى غرزة عمود فوق العمود التالى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل التالى المكون من

obeikandl.com

ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل التالى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم كررى مجموعة الغرز المنفذة فى بداية الخطوة ثم ينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى أول فاصل ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم ثلاث غرز سلسلة ثم نفذى مجموعة غرز العمود السابقة فوق مجموعة غرز العمود التالية ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط فى الفاصل التالى ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى الفاصل التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود فوق آخر غرزة موجودة فى السطر السابق ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز فوق مجموعة غرز العمود (غرزة عمود فوق أول غرزة عمود ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم غرزتي عمود فوق غرزة العمود التالية ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود الرابعة) ثم اشتغلى أربع غرزة سلسلة ثم اشتغلى مجموعة غرز العمود بنفس الترتيب فوق غرز العمود التالية ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط فى الفاصل التالى ثم اشتغلى غرزتي سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الخامس :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز فوق مجموعة غرز العمود التالية (غرزة عمود فوق غرزة العمود الأول ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود الثانى ثم غرزتي عمود فوق غرزة العمود الثالث ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود الرابعة وغرزة عمود فوق غرزة العمود الخامسة) ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم نفذى مجموعة غرز العمود بنفس الترتيب ثم اشتغلى غرزتي سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق غرزة السقط الموجودة فى آخر السطر السابق ..



النموذج رقم (12)

هذا النموذج لشريط عبارة عن مجموعة من أنصاف الدوائر المتجاورة ثم تنفيذ مجموعة الغرز على شكل أنصاف دوائر أيضاً ولكن بشكل مختلف فى الأماكن بين أنصاف الدوائر الأولى وهو يتكون من خمسة سطور ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرزة السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 12 مضافاً إليه 4 غرز ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة عمود فى خامس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى نفس الغرزة ..
- اتركى غرزتي سلسلة من غرز البداية ثم اشتغلى فى الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ثم غرزة سلسلة ثم غرزة عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بترك غرزة سلسلة ثم تنفيذ غرزة عمود فى آخر سلسلة من سطر البداية ..



السطر الثانى :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى أول فاصل بين مجموعات الغرز ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفاصل الموجود بعد أول مجموعتين من الغرز وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتين سلسلة ثم غرزة عمود فى آخر غرزة موجودة فى السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ست غرز عمود فى أول حلقة ..
- اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى نفس الحلقة ثم اشتغلى 13 غرزة عمود فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ سبع غرز عمود فى الحلقة الأخيرة ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود ..
- اشتغلى غرزتين سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز فى الحلقة التالية المكونة

من خمس غرز سلسلة (اشتغلى أربع غرز عمود ذى لفتين بحيث يفصل بين كل غرزة عمود وأخرى غرزتا سلسلة) ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود السابعة من غرز العمود المنفذة فى السطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط فى السطر السابق ..
- اشتغلى غرزتي سقط فى أول فاصل ثم غرزة سقط فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية أى ينفذ السطر كله بغرزة السقط ..

النموذج رقم (13)

هذا النموذج لشريط يتكون من ثلاثة سطور وينفذ بغرزة العمود وغرزة السقط وغرزة السلسلة وينتهى بكرفات متجاورة وكل كرف يتوسط مجموعة من غرز السلسلة فيتكون له حافة على شكل مجموعة من حرف (V) المتجاورة ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرزة السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 6 مضافاً إليه 2 غرزة ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سقط فى اتجاه الإبرة من سطر البداية ..
- اشتغلى السطر كله بغرزة السقط حتى النهاية ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة فى السطر السابق..



- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فى نفس الغرزة ثم اتركى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية فينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط ..

السطر الثالث :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ..
- اتركى الحلقة التالية ثم اشتغلى فى الحلقة التالية لها مجموعة هذه الغرز (أربع غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم أربع غرز عمود فى نفس الحلقة) ثم اتركى الحلقتين التاليتين واشتغلى نفس مجموعة الغرز السابق تنفيذها فى الحلقة الثالثة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

obeikandl.com

النموذج رقم (14)



هذا النموذج لشريط عريض بعض الشيء وينقسم إلى جزأين الأول منفذ على شكل شبكة والجزء الثانى منفذ على شكل أنصاف دوائر ويتكون الشريط من سبعة أسطر..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 3 مضافاً إليه 2 غرزة..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سلسلة البداية ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق..



- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى غرزتي سقط ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطربنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة الأولى ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة الثانية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود الموجودة فى السطر السابق ..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة الأولى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..
- اشتغلى غرزتي سقط داخل الحلقة الأولى ثم غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية ، أى نفذى السطر كله بغرزة السقط ..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة موجودة فى السطر السابق ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزتين سقط ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز التالية (غرزة عمود ذى لفتين ثم خمس غرز سلسلة ثم غرزة عمود ذى لفتين) ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزتي سقط ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة سقط فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر السابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة موجودة فى السطر السابق ..
- اشتغلى غرزة عمود فى الحلقة الأولى ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز فى الحلقة الموجودة بين غرزتي العمود (خمس غرز عمود متتالية ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة منزلقة ثم خمس غرز عمود متتالية) ثم اشتغلى عمود فى الحلقة التالية ثم غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

obeikandl.com

النموذج رقم (15)

هذا النموذج لشريط عريض بعض الشيء ، بدايته على شكل شبكة منفذة بغرزة السلسلة وغرزة السقط وينتهى بكرفات متجاورة على شكل أنصاف دوائر منفذة بغرزة العمود ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 12 مضافاً إليه 5 غرز ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة سقط فى سابع غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من غرز البداية..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى ثلاث غرز سلسلة من سلسلة البداية ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم اتركى غرزة



سلسلة من سلسلة البداية ثم اشتغلى غرزةعمود فى آخر غرزة سلسلة من سلسلة البداية ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود المنفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية المكونة من خمس غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ خمس غرز سلسلة ثم غرزة سقط فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

obeikandl.com

السطر الرابع :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزتي عمود فوق أول غرزة سقط فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ..
- اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فى ثلاث غرز سقط من مجموعة الخمس غرز سقط المنفذة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزتي عمود ذى لفتين فى نفس الغرزة ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى نفس الحلقة الثانية ثم اشتغلى خمس غرز عمود فى غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز عمود فى آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز عمود فى الفاصل التالى المكون من أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق أول غرزة عمود ذى لفتين ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود فى الفاصل التالى ثم اشتغلى خمس غرز عمود فى الفاصل التالى ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود الثالثة الموجودة وسط مجموعة الخمس غرز عمود المنفذة فى السطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر السابق ..

Openkandil.com

النموذج رقم (16)



خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 9 مضافاً إليه 2 غرزة ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة عمود فى ثامن غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سلسلة البداية..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اتركى غرزتي سلسلة من غرز البداية ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود ..

السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود ..



- اشتغلى غرزتي سلسلة فى الفاصل المكون من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ..
- اشتغلى سبع غرز سقط متتالية ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى غرزتي سقط من السطر السابق ثم اشتغلى سبع غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ سبع غرز سقط ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سقط متتالية ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية المكونة من خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى غرزتي سقط من السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ خمس غرز سقط متتالية..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز سقط متتالية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سقط فى أول حلقة مكونة من خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثانى غرزة سقط من مجموعة الثلاث غرز سقط المنفذة فى السطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ أربع غرز سقط متتالية ..

النموذج رقم (17)



هذا النموذج لشريط عريض منفذ بغرزة السلسلة وغرزة السقط وغرزة العمود ويتكون من ستة أسطر وينتهى بكرفات متجاورة متوسطة الحجم ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 8 مضافاً إليه 4 غرز ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة عمود فى سادس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من غرز البداية..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى غرزة سلسلة من غرز البداية ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود فى آخر غرزة سلسلة من غرز البداية ..



السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود فى السطر السابق ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اتركى غرزة عمود ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى خامس غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى أول حلقة من الحلقات المكونة من خمس غرز سلسلة ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق آخر غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..

obeikandl.com

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الخامس :

- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزةعمود فوق غرزة السقط الموجودة فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ..
- اشتغلى خمس غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود فوق غرزة السقط التالية ثم اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتين عمود فى آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود ..
- اشتغلى عشر غرز عمود فى الحلقة التالية ثم اشتغلى غرزة سقط فوق ثانى غرزة عمود من مجموعة الثلاث غرز عمود المنفذة فى السطر السابق وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فوق ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة فى بداية السطر السابق..

النموذج رقم (18)



هذا النموذج لشريط عريض بعض الشيء لأنه مكون من سبعة سطور ويحتوى على مجموعة من المثلثات التى تشبه زهرة اللوتس ويفصل كل زهرة عن الأخرى مثلث منفذ بغرزة السقط واتجاه مثلث غرزة السقط يكون اتجاهاً مختلفاً عن زهرة اللوتس ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 20 مضافاً إليه 6 غرز ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة عمود فى سادس غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سلسلة البداية..
- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اتركى غرزة سلسلة من غرز البداية ثم اشتغلى غرزة عمود فى غرزة السلسلة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود ..



السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود ثم اشتغلى غرزة سقط فى الفراغ التالى المنفذ من غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود التالية واستمرى فى تنفيذ غرز السقط بنفس الترتيب إلى أن تشتغلى سبع غرز سقط ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى الفراغين التاليين ثم اشتغلى غرزتي عمود فى الفراغ التالى على أن تشتغلى غرزتي سلسلة كفاصل بين غرزتى العمود ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى فراغين واشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود التالية ثم غرزة سقط فى الفراغ التالى وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ سبع غرز سقط..

السطر الثالث :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم ست غرز سقط متتالية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى فى الفراغ التالى المكون من غرزتي سلسلة مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود) ثم

اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزة السقط التالية واشتغلى تسع غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ست غرز سقط متتالية ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى خمس غرز سقط متتالية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الفراغ التالى (غرزة عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود) ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية واشتغلى سبع غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بترك غرزة السقط التالية ثم اشتغلى خمس غرز سقط متتالية ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز سقط متتالية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم ثلاث غرز عمود متتالية فوق الثلاث غرز التالية من السطر السابق على ان يفصل بين كل غرزة عمود وأخرى غرزة سلسلة ثم اشتغلى فى الفراغ التالى (غرزة عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود) ثم اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز عمود متتالية فوق الثلاث غرز المنفذة فى السطر السابق على أن يفصل بين كل غرزة عمود وآخر غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزة السقط التالية واشتغلى خمس غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بترك غرزة سقط ثم تنفيذ أربع غرز سقط متتالية ..

obeikandi.com

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط متتالية ..
- اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود متتالية فوق الأربع غرز عمود الموجودة فى السطر السابق على أن يفصل كل عمود عن الآخر غرزة سلسلة ثم اشتغلى فى الفراغ التالى المكون من ثلاث غرز سلسلة (غرزة عمود ثم ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود) ثم اشتغلى أربع غرز عمود متتالية فوق الأربع غرز المنفذة فى السطر السابق على أن يفصل بين كل عمود وآخر غرزة سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بترك غرزة سقط ثم تنفيذ ثلاث غرز سقط متتالية ..

السطر السابع :

- اشتغلى ست غرز سلسلة ..
- اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود التالية وهكذا حتى تصلى إلى الفراغ المكون من ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الفراغ ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود التالية وهكذا حتى تصلى إلى آخر غرزة عمود فى مجموعة غرز العمود ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة منزلقة فى أول غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود فى مجموعة غرز العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم غرزة عمود ذى لفتين فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

Openkanoi.com

النموذج رقم (19)



هذا النموذج لشريط عبارة عن صفين من أنصاف الدوائر ولكن الصف الثانى منفذ فى منتصف أنصاف الدوائر المنفذة فى الصف الأول ولذلك فإن الشريط يكون له شكل جديد ومبتكر ..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 9 مضافاً إليه 5 غرز ..

السطر الأول :

- اشتغلى غرزة عمود فى ثامن غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من غرز البداية..
- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اتركى غرزتي سلسلة من غرز البداية ثم اشتغلى غرزة عمود فى الغرزة الثالثة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة عمود ..



السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود فى السطر السابق ..
- اشتغلى غرزتين سقط داخل الفراغ المكون من غرزتين سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى خامس غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الثالث :

- اشتغلى سبع غرز سلسلة ثم اتركى الأربع غرز سقط التالية ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة الخامسة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية ..
- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اتركى سبع غرز سقط فى السطر السابق واشتغلى غرزة سقط فى الغرزة الثامنة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة

سقط فى الغرزة التالية (الغرزة التاسعة) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بترك أربع غرز سقط فى السطر السابق ثم اشتغلى أربع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة عمود فوق آخر غرزة سقط موجودة فى السطر السابق ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة عمود فى السطر السابق ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى أربع غرز عمود فى الفراغ المكون من أربع غرز سلسلة ..
- اشتغلى غرزة سقط فى الحلقة الصغيرة المكونة من ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى مجموعة هذ الغرز فى الحلقة الثانية المكونة من سبع غرز سلسلة (اشتغلى خمس غرز عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط ثم غرزتي سلسلة ثم خمس غرز عمود) وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ خمس غرز عمود فى الفراغ الأخير ثم اشتغلى غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الخامس :

- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل غرزتي السلسلة المنفذتين فى السطر السابق ..
- اشتغلى تسع غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الفراغ المكون من غرزتي سلسلة ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الفراغ التالى المكون من ثلاث غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود فوق آخر غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..

obeikandi.com

السطر السادس :

- اشتغلى غرزتي سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط داخل الحلقة المكونة من ثلاث غرز سلسلة ..
- اشتغلى مجموعة هذه الغرز داخل الفراغ المكون من تسع غرز سلسلة (خمس غرز عمود ثم غرزتي سلسلة ثم غرزة سقط داخل الحلقة الصغيرة المكونة من ثلاث غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط فى مجموعة غرز السلسلة المنفذة فى بداية السطر السابق ..
- اربطى الخيط فى الحافة الأخرى ونفذى السطر الثانى مرة أخرى ..

النموذج رقم (20)

هذا النموذج لشريط يمكننا التحكم فى عرضه عن طريق عدد السطور وهو منفذ بغرزة السلسلة والسقط وشكله عبارة عن شبكة عيونها أنصاف دوائر..

خطوات التنفيذ

- ابدئى بعمل العدد المطلوب من غرز السلسلة بحيث يقبل هذا العدد القسمة على ستة مضافاً إليه اثنين ..

السطر الأول

- اشتغلى غرزة سقط فى ثانى غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة ..
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى خمس غرز متتالية من غرز السطر السابق ثم اشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط ..



السطر الثانى :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..
- اشتغلى سبع غرز سقط داخل الحلقة المكونة من ست غرز سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ غرزة السقط..

السطر الثالث :

- اشتغلى سبع غرز سلسلة تعد وكأنها غرز عمود ثم اشتغلى ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى ثلاث غرز سقط من السطر السابق واشتغلى ثلاث غرز سقط متتالية.
- اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى خمس غرز سقط من السطر السابق واشتغلى ثلاث غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة ثم اتركى غرزتين سقط ثم اشتغلى غرزة عمود ذى لفتين فوق آخر غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..

السطر الرابع :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزة سقط فوق غرزة العمود المنفذ فى

obeikandi.com

السطر السابق ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط فى الحلقة المكونة من ثلاث غرز سلسلة ..

- اتركى غرزة السقط التالية واشتغلى غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية ثم اشتغلى سبع غرز سقط فى الحلقة التالية المكونة من ست غرز سلسلة وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ ثلاث غرز سلسلة فى الحلقة الأخيرة ثم غرزة سقط فى رابع غرزة سلسلة من مجموعة الغرز المنفذة فى بداية السطر السابق ..

السطر الخامس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم اشتغلى غرزتين سقط متتاليتين ثم اشتغلى ست غرز سلسلة ثم اتركى 5 غرز سقط متتالية ثم اشتغلى ثلاث غرز سقط متتالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزتي سقط متتاليتين ..

السطر السادس :

- اشتغلى غرزة سلسلة ثم غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق .. ثم اشتغلى 7 غرز سقط داخل الحلقة التالية ثم اتركى غرزة السقط التالية واشتغلى غرزة سقط فى الغرزة التى تليها ثم اشتغلى سبع غرز سقط فى الحلقة التالية وهكذا استمرى فى تنفيذ السطر بنفس الطريقة حتى النهاية وينتهى السطر بتنفيذ غرزة سقط ..









obeikandl.com

المراجع والمصادر

- Learn to crochet 2003 "Sue Whiting" .
- 300 Classic Blocks For Crochet Projects 2008 "Linda Shapper"
- 100 Crochet Projects (2009) "Rita Weiss".
- Needle Craft (2007) "Annie Obaachan".
- 200 Crochet blocks (2008) "Jan Eaton))" .
- Simple Stylish Crochet (2006) "Melody Gtiffiths".
- Quilting Needle Craft (2005) "Doroth Wood" .
- 1 – 2 – 3 Crochet (2008) "Leisure Arts" .
- Crochet For Babies and toddlers (2005) "Betty Barnden".
- The complete Book of Crochet Border Designs (2008) "Linda Schapper" .
- Amigurami Super Huppy Crochet Cut (2009) "Elisabeth A.Doherty" .
- The New Crochet .. 40 wonderful wearables . (2007) "Terry Taylor" .
- Crochet (2007) "Jan Eton" .

obeikandl.com

الفهرس

المقدمة 3

الغرز الأساسية 5

تشبيك قطع الكروشيه 13

أولاً : الوحـدات 17

ثانيًا : الشرائط 155

شرائط الكروشيه 218

المراجع والمصادر 223

obeikandi.com