

الموسوعة الميسرة في العلوم المبسطة للهواة ج ٩

# س و ج في العلوم المبسطة

الأستاذ الدكتور

حسام محمد مازن

أستاذ المناهج وتكنولوجيا تعليم العلوم

كلية التربية - جامعة سوهاج

العلم والإيمان للنشر والتوزيع

٥٠٣  
مازن ، حسام محمد  
ح ٠٤

الموسوعة الميسرة في العلوم المبسطة للهواة ج٩ / حسام محمد  
مازن .- ط١ .- كفر الشيخ : العلم والإيمان للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩ .  
٧٢ ص ؛ ٢٤ سم .  
تدمك : 1- 255 - 308 - 977 - 978  
١ . موسوعة - علوم مبسطة .  
أ - العنوان

رقم الإيداع : ١١٦٢٠ / ٢٠٠٩ م .

الناشر : العلم والإيمان للنشر والتوزيع

دسوق - شارع الشركات - ميدان الخطة

هاتف : 0020472550341 - فاكس : 0020472560281

*E-mail: elelm\_aleman@yahoo.com*

*elelm\_aleman@hotmail.com*


**حقوق الطبع والتوزيع محفوظة**

**تحذير:**

يحظر النشر أو النسخ أو التصوير أو الاقتباس بأى شكل

من الأشكال إلا بإذن وموافقة خطية من الناشر

2010



o  
b  
e  
i  
k  
a  
n  
d  
.  
c  
o  
m

## فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٩	— لماذا يأكل النمل الأبيض الخشب؟
١٠	— لماذا يصعب التخلص من الصراصير؟
١١	— هل العنكبوت حشرة؟
١٣	— لماذا يعيش النمل في النباتات الشوكية؟
١٤	— ما سر الروائح الصادرة من إناث فراش الليل؟
١٥	— ما الحشرة التي يمكنها وضع ألف بيضة في اليوم؟
١٦	— لماذا يكون النحل فريقاً للهجرة؟
١٧	— هل تعرف طائر الإغراء؟
١٨	— ماذا تعرف عن الطائر الجمهورى؟
١٩	— لماذا توجد جيوب للجراييات؟
٢٠	— لماذا يشيد القندس الكبارى؟
٢١	— لماذا تدخل بعض الحيوانات في البيات الشتوى؟
٢٢	— لماذا تقفز الطباء؟
٢٣	— لماذا توجد الأشواك للقنفذ؟
٢٤	— متى يكون الثعبان خطيراً؟
٢٥	— لماذا تغير الحرباء من لونها؟
٢٦	— ماذا تعرف عن البرمائيات؟
٢٧	— ماذا تعرف عن أبو ذنبية؟
٢٨	— هل يمكن التغذية على أرجل الضفادع؟
٢٩	— كم عدد أنواع السمك المعروفة؟
٣٢	— هل تنام الأسماك؟
٣٤	— هل فرس البحر من الأسماك؟

الصفحة	الموضوع
٣٦	— مم تتكون أجسامنا؟
٣٨	— كيف ينمو جسم الإنسان؟
٤٠	— لماذا بصمة الأصابع؟
٤٢	— لماذا يقشعر الجسم عند الإحساس بالبرد؟
٤٧	— هل ينمو النبات عند التحديث إليه؟
٤٨	— ما فائدة الأزهار؟
٥٣	— هل تنمو جميع النباتات من زراعة البذور؟
٥٤	— ما الثمار التي تنفجر؟
٥٥	— كيف يمكنك تقدير عمر الشجرة؟
٥٦	— كم عدد أصناف الحيوانات؟
٥٨	— هل الحيوانات تتكلم فيما بينها؟
٦٠	— ما أضخم الحيوانات؟
٦١	— ما أسرع الحيوانات؟
٦١	— ما الإسفنج؟
٦٢	— لماذا يبيخ الأخطبوط حبراً اسود في الماء؟
٦٣	— ما الحيوان البحري الذي يشبه الهرة؟
٦٤	— هل يمكن التغذية على خيار البحر؟
٦٥	— كيف تمشى القواقع؟
٦٥	— ماذا يحدث عند تقطيع نجم البحر؟
٦٧	— ما هو عدد الحشرات المعروفة؟
٦٩	— من أين تأتي كل الحشرات؟
٧٠	— هل للحشرات فوائد للإنسان؟
٧١	— لماذا تكون الحشرات نحيفة؟
٧٢	— ما أكبر حشرة على الأرض حالياً؟

## مقدمة الموسوعة

لقد لجأ الإنسان منذ العصر الحجري وحتى عصرنا هذا، عصر الكمبيوتر والإنترنت وعصر الصواريخ والفضاء والأقمار الصناعية وعصر الليزر والبلازما والطاقة المندمجة، لجأ إلى العلوم الطبيعية المتنوعة كالكيمياء والفيزياء وعلم الحيوان وعلم النبات والجيولوجيا والفلك، وذلك لحل مشاكله اليومية التي تواجهه أملاً في حياة أفضل وسعيًا لمستقبل أكثر إشراقاً له ولأجياله الحاضرة والمقبلة.

إن هذه العلوم الطبيعية المتعددة مادة مهمة وأيضاً مُسلية، وتأتي أهميتها من ارتباطها الوثيق بحياتنا اليومية، بل لا أكون مبالغاً إذا قلت أن هذه العلوم هي الحياة اليومية ذاتها، فهي تتصل اتصالاً وثيقاً بكل ما حولنا وما نستخدمه في حياتنا اليومية، لذلك كان من الضروري على كل المهتمين بتعليم وتعلم العلوم أن يبذلوا كل ما في وسعهم لتقريب وتبسيط هذه العلوم وذلك بأن تقدم هذه المادة في قالب محبب إلى الدارس لها يثير فيه الفضول المستمر والتساؤل المتعدد وتحثه أيضاً على البحث العلمي والتجريب المعمل.

إن أسلوب الكتابة الذي اتبعه مُعد هذه الموسوعة المتواضعة روعى فيه السلاسة واستخدام الطابع المُسلي والمشوق والجذاب لكل الهواة في العلوم، كما روعى في محتوى هذه الموسوعة أن يكون متنوعاً ومتضمناً لمعظم فروع مادة العلوم بحيث يجد كل محب وعاشق لها بغيته فيها.

إن هذه الموسوعة هي حصيلة مجهودات علمية لمعدها تربو على العشرين عاماً مستفيداً في ذلك بالجوانب العملية والتطبيقية التي واكبت بحوثه في مرحلتى الماجستير والدكتوراة وما بعدهما من بحوث ميدانية للتربية لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ، حيث كان همه الأكبر فيها وشاغله الأعظم تبسيط العلوم وإضفاء طابع الإثارة العقلية والمتعة العلمية وتوضيح التطبيقات العملية ذات الصلة الوثيقة بظواهر الكون والحياة براً وبحراً وجواً.

إن هذه الموسوعة المتواضعة ليست منهجاً دراسياً تعليمياً مقررّاً - وإن كان هذا لا يمنع من الاستعانة بما في هذا الشأن - بقدر ما هي شرح وتوضيح وتبسيط وتطبيق لمظاهر وظواهر كيميائية وفيزيائية وبيولوجية متعددة نعايشها في حياتنا اليومية وفي شتى مجالات الحياة والكون.

إن الموجه الأهم الذي وضعه المؤلف نصب عينيه طوال العشرين سنة الماضية لإخراج هذه الموسوعة إلى نور البصيرة العلمية أن يكون التعرف على فروع العلوم المتضمنة فيها عملاً لطيفاً ومشوقاً وبعثاً على المتعة العلمية والفسحة العقلية وفي نفس الوقت مراعاة عدم التعقيم على المعنى الأساسي العلمي للقصة أو للطرفة أو للعبة العلمية المسلية.

لقد توخينا الدقة في اختيار موضوعات هذه الموسوعة الميسرة في العلوم المبسطة للهواة لتأتي متكاملة- والكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وحده- في القصد والنفعة والاستزادة من معينها المتواضع.

هذا وتقع الموسوعة في ثمانية أجزاء، حيث يتناول الجزء الأول قصصاً لبعض الاختراعات وعن بعض المخترعين والاكتشافات والمكتشفين والابتكارات والمبتكرين، أما الجزء الثاني فهو يتناول موضوع الكيمياء المبسطة للهواة في حين يعالج الجزء الثالث بعض المفاهيم الكيميائية والتجارب العملية المبسطة، أما الجزء الرابع فيتناول موضوعات متعددة في الفيزياء المبسطة، أما الجزء الخامس فيتناول طرح بعض المفاهيم الفيزيائية والتجارب العملية المبسطة الخاصة بها، في حين يستعرض الجزء السادس بعض الحكايات التعليمية المبسطة في العلوم بشكل عام، أما الجزء السابع فيتناول موضوع العلوم والفرد والمجتمع وكيف يمكن توظيف العلوم في خدمة الإنسان وكيف نستخدمها للحفاظ على صحته، أما الجزء الثامن والأخير من هذه الموسوعة فهو يقدم س و ج في العلوم المبسطة.

إنني لا أدعي بأنني مؤلفاً لهذه الموسوعة بقدر ما أنا مجتهد في تجميع وترتيب وتبسيط مادتها العلمية، وبعد فإن كان ثمة تقصير، فالكمال لله وحده وإن كان هناك ما يشبع هوايات الهواة في العلوم فالحمد لله من قبل ومن بعد.

الخير أردت وعلى الله قصد السبيل


أ.د/ حسام محمد مازن

أستاذ المناهج وتكنولوجيا

تعليم العلوم

## ماذا يأكل النمل الأبيض الهياكل الخشبية لمنازلنا ؟

لا يأكل النمل الأبيض خشب المنازل مجرد التغذية ولإشباع بطنه ولكنه يتغذى على الخشب، لأنه يبني مساكنه أيضاً من الخشب، حيث يصنع فجوات من الخشب ثم يضع ويلوك فتات الخشب الناتج من عمليات الحفر ليصنع في النهاية عجينة تشبه الصلصال.



والنمل الأبيض حشرة مدمرة يمكنها إتلاف المنازل كما أنها تأكل خشب البكارى، الأسوار الخشبية، القوارب، وعند انتشارها في المنازل فإنها تدمر الأثاث، والكتب، والورق.

## ماذا يصعب التخلص من الصراصير؟

الواقع أن الصراصير خبيرة في طرق المحافظة على حياتها ويمكنها التغذى على كل شيء تقريباً: النفايات- الصابون - أغلفة الكتب- حتى أسلاك التليفون!! وللصراصير تاريخ طويل وحافل في مضايقة الناس، فهي موجودة منذ عصر الديناصورات وحتى يومنا هذا، وعلى ذلك فهي تعيش على وجه الأرض منذ ملايين السنين..

يبدل الناس مجهودات ضخمة للتخلص من الصراصير، لأنها تنقل الكثير من الجراثيم والبكتريا المسببة للأمراض إلى الأطعمة التي تتناولها، وبالرغم من وجود إمكانيات كبيرة من الصراصير لفترة من الزمن، لكنها تعود للظهور بسرعة، حقيقة أن السموم تقتل الصراصير بسرعة، إلا أن الأجيال التالية منها تولد ولديها مناعة مكتسبة ضد السموم التي تسبب في قتل الأجيال الأولى من الصراصير، وهذا يعني أن الأجيال الجديدة من الصراصير تموت بصعوبة عند معاملتها بنفس السموم التي استخدمت مع الآباء.



الصراصير تحب الأماكن الرطبة والقذرة، ولذلك تعتبر النظافة هي القاعدة الأولى، والأساسية التي مراعاتها عند الرغبة في التخلص من الصراصير وتقليل أعدادها.. ويجب أن نقرر حقيقة واقعة ومؤلمة في نفس الوقت حيث ينتظر أن تعيش الصراصير بيننا لملايين السنين القادمة نظراً لصعوبة التخلص منها.

## هل يعتبر العنكبوت حشرة؟



حشرة



عنكبوت

الإجابة.. لا.. لا يمكن اعتبار العناكب ضمن الحشرات للأسباب التالية:

- ١- الحشرات لها ست أرجل والعناكب لها ثمانى أرجل.
- ٢- جسم الحشرة يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، أما جسم العنكبوت فيتكون من جزأين فقط.
- ٣- يوجد لمعظم الحشرات قرون استشعار وأجنحة ولكن جسم العنكبوت يخلو منها
- ٤- تنتمي العناكب إلى مجموعة من الحيوانات تعرف بالعنكبوتيات، وهى طائفة من المفصليات تشمل العناكب والعقارب والقمل.. الخ.

## ماذا لا تفعل العنكب في حباله الأفخاخ التي نقيمها ؟



لدى العنكبوت مهارة خاصة تجعله يمشى بسهولة على الخيوط الجافة في بيته.. عندما يتزلق نحو الخيوط اللزجة، فهو ينجو أيضاً من هذه المشكلة بسهولة بالغة حيث يكسو جسمه بزيت يسهل انزلاقه وخروجه بسهولة من حبال الخيوط اللزجة المنتشرة في بيته.. ومن المعلومات الطريفة حول هذا الموضوع.. أن رطلاً واحداً من خيوط العنكبوت يمكن- عند مده- كخيوط متصل أن يلف حول الكرة الرضية.

## ماذا يعيش النمل فى النباتات الشوكية ؟



الدغل الذى يتكون من شجيرات شوكية يكون دائماً فى مأمن من هجوم الحيوانات آكلة الأعشاب التى تخاف الاقتراب من هذه الشجيرات الشوكية، ويعيش فى هذه الشجيرات الآلاف من النمل المخيف والذى يقوم بدوره بحماية هذه النباتات من هجوم الحشرات الأخرى.

من أمثلة ذلك ما يحدث عند اقتراب بقرة أو خروف من حقل به أشجار سنط من نوع اقافيا محاولة التهاب هذه النباتات حيث تتعرض على الفور لهجوم مخيف من النمل الذى يقيم بداخل البصيلات المنتشرة عند قواعد الأشواك وفيها يقوم النمل بالنبش داخل هذه البصيلات ليضع ثقباً وعند مرور الهواء داخل هذه الثقوب يصدر عنها صفيراً. ويدافع النمل عن هذه الشجرة ضد حشرة المن وغيرها من الحشرات، ونتيجة لهذا العمل الجيد فإن الشجرة تكافئ النمل - إن جاز التعبير - بمدية ثمينة حيث تنمو عند الطرف النهائى للأوراق أعضاء على شكل أصابع السجق يلتهمها النمل بشهية مفتوحة كما يتجمع عند قاعدة الأوراق رحيق مسكر لذيذ الطعم يحبه النمل ويتغذى عليه.

## ما هو سر الروائح الصادرة من إناث فراش الليل؟



يوجد لكثير من فراشات الليل قرون استشعار كبيرة كل منها على شكل ريشة، وعن طريق هذه القرون يمكن للذكر تمييز رائحة الأنثى التي تبعد عنه عدة كيلو مترات. تبدو الحياة بالنسبة لذكر فراشة الليل عديمة الجدوى ما لم يلتق بشريكة حياته.. تنبعث من الأنثى رائحة ذات انتشار مذهل حتى أن الذكر يستطيع أحياناً تمييز رائحة الأنثى على بعد أحد عشر كيلو متراً.

تنتج الإناث مواداً كيميائية تجذب الذكور.. ويمكن للإناث أيضاً أن تستحث غددها كي تنتفخ وتنتج كميات أكبر من هذه الروائح.. وتعمل الرياح على حمل جزيئات هذه الروائح إلى مسافات بعيدة.

ولما كانت الذكور تحمل العديد من الأعضاء الحساسة للروائح نظراً لأن الريش يغطي قرون الاستشعار، والتي يرجع إليها الفضل في قدرة هذه الذكور على استقبال العديد من الجزيئات المشبعة برائحة الأنثى.. وعندما يكتشف الذكر وجود الأنثى فإنه يطير على الفور بحثاً عن أنثاه.. ويتخذ في طيرانه شكلاً متعرجاً وهو الأمر الذي يساعده على سرعة اكتشاف موقع الأنثى.

## ما هي الحشرة التي يمكنها وضع ألف بيضة في اليوم؟



يمكن اعتبار ملكة الأرضة (حشرة تقرض الخشب وهي تعيش في نظام كنظامي النمل والنحل) كما كينة حقيقية لوضع البيض، فهي تقضي كل حياتها بعد البلوغ في وضع البيض بمعدل يبلغ في المتوسط بيضة كل دقيقة.

وتعيش الأرضة في مستعمرات كبيرة.. وبعضها يقيم أعشاشاً شاهقة الارتفاع، وتعيش الملكة والملك (وهو اصغر حجماً من الملكة) في مركز المستعمرة. الملكة البالغة ذات جسم ضخم لها بطن يبلغ طوله حوالي ١٠ سم، وتضع في الدقيقة الواحدة أكثر من ٣٠ بيضة وهي لا تستطيع الحركة وتبقى ساكنة في مكانها، وتحاط بالرعاية الكاملة من الشغالات اللاتي يتولين أمر تغذيتها والعناية بها، وطول الشغالة لا يزيد عن ٤ ملليمترات.

وتبدأ الملكة حياتها كأى أنثى منتجة عادية ويكون لها أجنحة، وعندما تصل سن البلوغ تطير بصحبة مجموعة كبيرة من الإناث والذكور بعيداً عن العش، إنها الهجرة التي لا عودة معها إلى العش القديم. وتقبض الأنثى مع المجموعة المصاحبة في مكان بعيد وتفقد أجنحتها وتتزوج مع ذكر وتبدأ في تأسيس مستعمرة جديدة.

## لماذا يكون النحل فريقاً للهجرة ؟

يتكون فريق النحل المهاجر من ملكة محاطة بالشغالات وبعض الذكور..  
في نهاية الصيف يمكن أن تحتوى مستعمرة النحل على أكثر من ٦٠,٠٠٠ شغالة  
وعلى هذا يصبح العش معرضاً لمشاكل الانفجار السكاني.



في هذه الأثناء تتنافس مجموعة من النحل حول منصب الملكة وفي الوقت نفسه تكثر الذكور في مستعمرة والجميع مازال في طور اليرقات. وعند ظهور أول ملكة تقوم على الفور بقتل جميع اليرقات التي يجتمل أن تكون ملكات وبعدها تطير ويتبعها الذكور في حفل زفاف كبير، وأثناء ذلك تتزوج بواحد من الذكور الذي يتميز بالقوة والقدرة على منافسة بقية الذكور.. وبانتهاء حفل الزفاف تعود الملكة إلى العش القديم.

إذا كانت الملكة القديمة كبيرة في السن فإنها تموت عند عودة الملكة الجديدة.. أما في الحالات التي تكون فيها الملكة القديمة شابة وما زالت قادرة على العطاء فإنها ترحل بصحبة العديد من الشغالات والذكور في موكب زاخر، وفي النهاية يتعلق الجميع على فرع شجرة لتكوين مستعمرة جديدة.

## هد تعرف طائر الغواية والإغراء ؟




يقيم طائر المهد (طائر الحدائق) - وهو أحد الجراثيم - كوخه أثناء فصل الصيف،  
ويستخدم في ذلك أغصان الأشجار حيث يقيم الذكر مصطبة وحائطين وأحياناً يدهن هذه  
الحوائط باستخدام ريشة من الألياف النباتية ثم يغمسها في عصير بعض ثمار العنب (ثمرة  
لحمية غير متفتحة تشبه العنب أو الكرز) وأحياناً يمزج لعبه على الفحم لتكوين مادة خام  
تصلح للدهان.. وعلى هذا يعتبر طائر المهد من الحيوانات النادرة التي تستطيع استخدام  
الأدوات لتحقيق مصالحها الخاصة..

يضع الطائر بالقرب من الكوخ أدوات كثيرة ملونة مثل الزهور، وثمار العنب، ريش  
ملون، أجنحة حشرات وأحياناً يضع بعض الأغذية المعدنية للزجاجات التي يلقاها أثناء  
تجواله.

عندما تقترب الأنثى من هذا الكوخ يوجه إليها الذكر الدعوة للزيارة ويقيم لها حفلاً  
وعندما تقع الأنثى في غرامه، وتدخل الكوخ يباليغ الذكر في إكرامها حيث يبدأ على الفور  
في إجراء بعض التغييرات في الديكور الداخلي للكوخ وبعدها يتزوج الطائران.

## ماذا نعرف عن الطائر الجمهورى ؟



الطائر الجمهورى يعيش في إفريقيا ويبنى أعشاشه في شكل جماعات

يشارك النساج (طائر) مع أبويه في إقامة عمارة كبيرة ذات مواصفات مريحة.. والنساج هو أحد صغار الجرائيم، وهو يعلق أعشاشه على أغصان الشجر وبهذه الطريقة يضمن أن يكون في مأمن من أعدائه التي لا تستطيع الوصول إلى هذه الأعشاش عالية الارتفاع، وعلى وجه العموم يقوم الذكر ببناء العش على شكل كرة كبيرة مخوفة لها فتحة صغيرة للدخول والخروج.

والنساج طائر أفريقي اشهر أنواعه الطير الجمهورى الذى يبنى لنفسه أعشاشاً مشتركة يتجاوز ارتفاعها في كثير من الأحيان أربعة أمتار، ويوجد لهذا البناء سطح مشترك عام تقوم الطيور ببنائه، من حشف النباتات (أصل الزرع الذى يبقى بعد الحاد) وتحت هذا السقف المشترك يتم إقامة العديد من الأعشاش ذات الشكل الكمثرى، ويقوم كل زوج من هذه الطيور مسكناً خاصاً بها.

بعض هذه المنازل الضخمة تظل مشغولة بسكانها لمدة تزيد عن مائة عام، وتبلغ أحياناً حداً كبيراً من الضخامة بحيث تنوء عن حملة أفرع الأشجار فتتكسر تحت وطأة ثقلها.

## لماذا نوجد جيوب للجراييات ؟



الحيوانات الجرابية مثل الكنجلارو أو الكوالا (حيوان لبون متسلق يشبه الدب ويعيش في استراليا). تضع صغارها وهي مازالت في طور التكوين، ولهذا السبب تزحف هذه الصغار نحو كيس صغير يقع في بطن الأم حيث تستكمل نموها بهدوء داخل هذا الكيس. تبقى الصغار عند أغلبية الثدييات داخل أرحام الأمهات حتى تستكمل نموها تماماً وتتغذى طوال فترة الحمل من خلال عضو يعرف بالمشيمة.. هذا العضو لا يوجد عند الجراييات، وعلى ذلك تولد صغارها غير مكتملة النمو.. وبمجرد خروجها من بطن الأم تزحف صغار الكانجلرو (على سبيل المثال) على جسم الأم حتى تصل إلى الكيس الذى يقع في أسفل البطن، وتظل الصغار معلقة في ثدى الأم، ولما كانت هذه الصغار لا تعرف في هذا الوقت كيف ترضع اللبن، فإن حكمة الخالق- سبحانه وتعالى- جعلت هذا اللبن ينساب مباشرة إلى القناة الهضمية للكنجلارو المولود.

لا تضع أنثى الجراييات صغاراً جديدة قبل مرور سبعة اشهر كاملة يتم أثناءها فوالصغار القديمة التى تترك مكانها في الكيس، وأغلب الجراييات مثل الكانجلارو والكوالا تفتح أكياسها إلى الأمام، ولكن في الجراييات الحفارة يحدث العكس حيث تفتح أكياسها إلى الخلف، وبهذه الطريقة لا تعوق هذه الأكياس عمليات الحفر التى تقوم بها الجراييات.

## ماذا يشيد القندس الكبارى ؟

القندس حيوان لبون قاضم يمتاز بقرونه.

تقيم أنثى القندس كوخاً، له مدخل يقع تحت سطح الماء ولكى تضمن أن يظل الماء على نفس المستوى بحيث لا يدخل الكوخ فإنها تقيم واحداً أو أكثر من الكبارى. يقيم القندس كوخه على جزيرة من الأغصان النباتية والأحجار والوحل.. بحيث يقع الكوخ بالضبط فوق مستوى الماء ويقيم الكوخ من الأغصان والأعشاب النباتية الممتزجة والمقواة بالطمي وفي الوقت نفسه يشتمل الكوخ على فتحة أو أكثر لضمان التهوية.



هذه الأكوخ معرضة لخطر الغرق بالماء أثناء موسم سقوط الأمطار، وبالعكس تظهر مداخل الكوخ في موسم الجفاف ولتجنب هاتين الحالتين، يقيم القندس بحيرة صناعية تقع إما عند أعالي النهر أو عند أسفله. تصنع هذه الكبارى من جذوع الأشجار التي يهدمها القندس، ومن الأحجار والطمي، وهذه الكبارى تكون عادة صلبة جداً وتقوم القنادس بإعادة بنائها وتقويتها بصفة مستمرة، وتبلغ هذه الكبارى من القوة بحيث يمكن أن يمر عليها ست رجال مجتمعين في وقت واحد دون أن يقع بهم الكوبرى ويزيد طولها أحياناً عن مائة متر.

## لماذا نُدخل بعض الحيوانات في البيات الشتوى ؟



البيات الشتوى هو نوع من النوم العميق يستمر طوال فصل الشتاء تدخل بعض الحيوانات في البيات الشتوى بغرض المحافظة على حياتها طوال فصل الشتاء الذى تتناقص فيه الأغذية بشكل ملحوظ، بعض الحشرات تتوارى في زوايا مخفية، وتخفى الحارات داخل قواقعها، وكذا الثعابين، والسحالي، والضفادع تدفن نفسها في الأرض أو الوحل.

كما أن الكثير من الحيوانات الثديية تدخل أيضاً في البيات الشتوى مثل: الدب، والقنفذ، والمرموط (حيوان لبون قاضم ذو ذنب قصير يعيش في الجبال العالية، وهو من فصيلة السنجاييات)، الخفاش.. الخ.

يبدأ البيات الشتوى عندما يقصر النهار ويطول الليل وتنخفض درجة الحرارة ويقل المعروض من المواد الغذائية في المنطقة المحيطة- وتتناول الثدييات كميات كبيرة من الغذاء قبل دخولها في البيات الشتوى، وبهذه الطريقة يزداد وزنها وتسمن وتعتمد - أثناء فترة النوم الطويلة- على هذا المخزون من الدهون الذى يحافظ على حياتها ويبقيها حية دون الحاجة إلى التغذية طوال فصل الشتاء.

## لماذا تقفز الظباء ؟



تقفز الظباء إلى أعلى لمسافات بعيدة، ويكون ذلك أحياناً بغرض اللهو وكثيراً ما كون بغرض تحذير بقية القطيع من خطر تواجد الأعداء، وعندما يلاحظ الظبي من النوع التوفز *Spring Hork* (ظبي يعيش في جنوب إفريقيا رشيق القفز مرحاً أو ذعراً) وجود حيواناتضارية فإنه يشب فجأة في وضع يكون فيه الظهر مقوساً، والقوائم الأربعة منتصبه في وضع عمودي.

إمبالا *Empala* نوع آخر من الظباء الأفريقي مشهور بقفزاته الشاذة حيث يبلغ ارتفاع الوثبة الواحدة إلى 3,5م ويعطى للمشاهدين انطباعاً حقيقياً، والغرض من هذه القفزات هو اللهو والتسلية، ولكن عندما يشعر باقتراب الخطر يتغير بسرعة النمط العام لهذه الوثبات، حيث يصبح القفز في خطوط متعرجة، الأمر الذي يرهق - بلا شك - الحيوانات الضارية أثناء عمليات المطاردة، وبهذه الطريقة تنجو الظباء من نوع الـ *Empala* من الخطر الداهم.

## ماذا نوجد الأشواك للقنفذ ؟



القنفذ حيوان لبون نافع، من آكلي الحشرات، وعند الإحساس بالخطر يلتف القنفذ حول نفسه لحماية جسمه من الأخطار الخارجية وللقنفذ حديث الولادة عدد قليل من الأشواك الرهيفة وعندما يبلغ من العمر سبعة أسابيع يتغذى الجسم بأكمله بمعطف كامل من أشواك قوية صالحة للاستخدام.

يتغذى القنفذ على الحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى كما يهاجم الثعابين التي تقف أمام القنفذ بلا حيلة نظراً لما يمتلكه القنفذ من أشواك تحول دون وصول أسنان الثعبان إلى جسم القنفذ. وعند اقتراب العدو من القنفذ فإنه يبقى في مكانه ساكناً دون حركة، وعندما يكون الخطر حقيقياً فإنه يستدير على هيئة كرة مستديرة بحيث تلامس رأسه الذيل.. وقليلاً ما يستطيع الثعلب التغلب على القنفذ.

ومن سوء الحظ أن هذه الأشواك تشكل مشاكل عديدة للقنفذ، ومن أمثلتها عدم قدرته على جز الأشواك عندما تستطيل إلى الحد الذي يصعب احتماله، وهو معرض لخطر الهجوم من البراغيث والطفيليات الأخرى، كما أن هذه الأشواك لا تستطيع حماية القنفذ من خطر التعرض للدهس والقتل تحت عجلات السيارات المسرعة التي كثيراً ما يراها القنفذ أثناء عبوره الشارع.

## منى يكون الثعبان خطيراً ؟

يمكن تقسيم الثعابين السامة إلى قسمين: القسم الأول الذى يكون فيه للثعبان أسنان يسرى منها السم وتقع فى قاع الفم، وهذه ليست خطيرة بدرجة كبيرة. أما الثعابين الأكثر خطورة فهى التى تمتلك أنياباً تقع فى مقدمة الفم مثل الحية السامة (ها رأس مثلثى الشكل) والكوبرا أو الحية ذات الأجراس وكثير من هذه الثعابين خطر جداً على حياة الإنسان.



وفى الوقت نفسه تتميز هذه الثعابين بأنها لا تبادر بالهجوم إلاً عند إثارتها، وبعضها يصدر بعض الإنذارات كتحذير قبل البدء فى الهجوم، وعلى سبيل المثال تصدر الحية ذات الأجراس جلدجلة تسبق الهجوم، وأحياناً تهاجم بعض أنواع الثعابين مثل الكوبرا رويال التى تعيش فى آسيا دون أن تثار وبدون سابق إنذار.

## لماذا تغير الحرباء لونها من حين لآخر ؟

الحرباء حيوان بطيء الحركة جداً وتتميز بقدرتها على تغير لونها بحيث يصبح مشابهاً للون البيئة التي تعيش فيها مما يساعدها على الاختفاء من الأعداء. ويحتوى جلد الحرباء على خلايا تحتوى على صبغات ملونة، قد تكون سوداء أو حمراء أو صفراء وهي تستفيد من هذه الخاصية بطرق شتى، وتستطيع الحرباء تغيير لونها وفقاً لرغبتها الخاصة، ويتم ذلك أحياناً بسرعة كبيرة.



والواقع إن الحرباء في حاجة ملحة لهذه الخاصية نظراً لبطء حركتها حيث تبقى مدة طويلة في نفس الوضع وهذا البطء في الحركة يجعلها فريسة سهلة لأعدائها. تقبع الحرباء في مكانها منتظرة اقتراب فرائسها من الحشرات وعند حدوث ذلك فإنها تدفع بلسانها الطويل اللزج بسرعة كبيرة جداً يصعب على العين البشرية ملاحظتها. أما الأنواع الكبيرة منها فيمكنها اصطياد القوارض والطيور الصغيرة، وتنتشر الحرباء بأعداد وفيمناطق الجنوبية من أسبانيا.

## ماذا نعرف عن البرمائيات ؟



الضفدع

البرمائيات حيوانات تعيش حياتين مختلفتين.. حيث تقضى معظم حياتها في الماء عندما تكون صغيرة.. بينما تعيش معظم حياتها على الأرض عندما تكبر.. ومع ذلك فهي تعود لتقضى جزءاً من حياتها في الماء أثناء موسم التزاوج ووضع البيض.



السمندل

يوجد للحيوانات البرمائية خياشيم عند ولادتها تساعدها على التنفس في الماء ثم تتحول تدريجياً إلى رئات تساعدها على تنفس الهواء عند خروجها من الماء. والبرمائيات من ذوات الدم البارد بمعنى أن درجة حرارة أجسامها لها نفس درجة حرارة الماء أو الهواء المحيط بها، ومن أمثلة البرمائيات الضفادع، السمندل.

## ماذا نعرف عن [أبو ذنبية] ؟

أبو ذنبية هو من صغار الضفادع.. وهو يشبه السمك ولا يوجد لها أرجل ويوجد لها ذيل طويل.. وتتغذى من خلال خياشيم بنفس الطريقة التي تتغذى بها الأسماك..



## أين يذهب ذيل [أبو ذنبية] عند تحويله إلى ضفدعة ؟

أثناء تحول (أبو ذنبية) إلى ضفدعة يأخذ الذيل في الصغر تدريجياً، والواقع أن الذيل لا ينكمش حقيقة ولكنه يتغير.. ويصبح تدريجياً جزءاً من جسم الضفدعة.. أثناء فترة التحويل يكبر أبو ذنبية وتنمو له أرجل خلفية، وزوج من الأرجل الأمامية.. وتتحوّل الخياشيم إلى رئات، وبهذه الطريقة يمكنها أن تتنفس الهواء.

## هل يمكن التغذية على أرجل الضفادع ؟



نعم. إن كثيراً من الناس يحبون الوجبة التي تشتمل على أرجل الضفادع. وهم يستخدمون في ذلك الأرجل الخلفية للضفدعة. ويتم طهيها عادة باستخدام الزبد.. ومعظم المطاعم الفرنسية تقدم هذه الوجبة الشهية.. وكثيراً ما يقوم بعض الناس بإنشاء مزارع خاصة لتربية الضفادع لتلبية طلبات المطاعم المتزايدة.

\* يمكن للضفدعة أن تتغذى على مائة حشرة يومياً.

\* بلغت أطول قفزة للضفدعة تم تسجيلها ضمن الأرقام القياسية (١٧) قدماً و٤ بوصات

\* بلغ وزن أكبر ضفدعة تم اكتشافها في إفريقيا الغربية حوالي (٧) أرطال.. وبلغ طولها أكثر من (٣٢) بوصة عند بسط أرجلها.

\* يعتبر السمندل الذي يعيش في الصين أو اليابان هو أكبر البرمائيات المعروفة.. ففي سنة ١٩٢٠ تم اكتشاف سمندل بلغ طوله (٥) أقدام ووزنه أكبر من مائة رطل.

## كم عدد أنواع السمك المعروفة ؟

عشر العلماء على حوالي ٢١,٠٠٠ نوع مختلف من الأسماك، ويتشابه الكثير منها في صفة أو أكثر.. معظم الأسماك لها هيكل عظمي بداخلها.. وكلها تعيش في الماء، وكلها من ذوات الدم البارد، وهذا يعني أن درجة حرارتها تماثل درجة حرارة الماء المحيط بها، معظم الأسماك لها زعانف تساعد في العوم وأغلبها مغطى بقشور لحماية أجسامها.



ومع ذلك فإن الأنواع المختلفة من الأسماك تختلف فيما بينها اختلافاً مدهشاً حيث تنتشر بين الأسماك جميع الألوان الممكنة مثل الأحمر، الأخضر، الرمادي، الأصفر، الأرجواني، البرتقالي، الأزرق، البني.. الخ.. ويمتد على بعضها شرائط ملونة، وبعضها تنتشر عليه بقع مختلفة الألوان أو زخارف جميلة، وتتميز بعض الأسماك بصغر حجمها إلى حدود متناهية في الصغر وبعضها كبير وطويل. وتتنوع أشكال الأسماك إلى مختلف الأشكال: فمنها القصير والسمين ومنها الطويل الرهيف، وبعضها يشبه الثعابين.

## كيف تتنفس السمكة تحت الماء ؟



الأسماك- شأنها شأن جميع الكائنات الحية- تتنفس غاز الأوكسجين، والأوكسجين يوجد في الهواء كما يوجد في الماء، الحيوانات التي تعيش على الأرض توجد لها رئتا تمكنها من الحصول على أوكسجين الهواء ولكن لا يمكنها الحصول على الأوكسجين الذائب في الماء، أما الأسماك فلا توجد لها رئتا، ولكن يوجد لها خياشيم يمكنها الحصول على الأوكسجين الذائب في الماء.

عندما تتنفس السمكة فإنها تمرر الماء خلال فتحة الفم وبعدها يتدفق الماء خلال الخياشيم التي يمكنها الحصول على الأوكسجين وأخيرا يخرج الماء خارج جسم السمكة عن طريق فتحات صغيرة تقع على جانبي الرأس.

## هل يمكن لأي سمكة أن تعيش خارج الماء؟

نعم.. بعض أنواع الأسماك يمكنها أن تعيش خارج الماء لبعض ساعات أو لعدة أيام، وبعضها يمكنه أن يعيش خارج الماء لبضع سنين. بعض أنواع السمك تقفز خارج الماء ويمكنها أن تتسلق الأشجار وسمك الصلور *Cat Fish* يمشى ويزحف على الأرض ويتنفس الهواء لبضعة أيام في المرة الواحدة.



أكثر أنواع السمك غرابة السمك الرئوي *Lung Fish* (سمك يتنفس بواسطة مثانة هوائية وبواسطة الخياشيم أيضاً). هذا النوع من السمك يعاني من جفاف الأنهار التي يعيش فيها في فصل الصيف ولمواجهة هذه الظروف يلف نفسه بكرة من الطين في قاع مجرى النهر الجاف.

ويدخل بعدها السمك في سبات عميق ليستمر بضعة أشهر وأحياناً لبضع سنين.. ويستمر السمك على هذا الحال حتى تعاود الأمطار سقوطها.. وأثناء فترة النوم السابقة يتنفس السمك الرئوي الهواء من خلال فجوة صغيرة يضعها في الكرة الطينية.. وبالرغم من هذه التسمية التي يستدل منها على أنها ذوات رئات إلا أنها في الواقع تخلو من وجود رئات ويوجد بدلاً منها خياشيم ومثانة هوائية تستخدمها في تنفس الهواء.

## كيف يمكن للأسماك أن تعيش في البحيرات المجمدة ؟

إذا كانت مياه البحيرة مجمدة من القاع حتى السطح في هذه الأحوال لا يمكن للأسماك أن تعيش لعدم توافر الأكسجين الذي يلزم لحياة الأسماك. ولكن يحدث عادة أن يتجمد سطح الماء بالبحيرة بينما يظل الجزء السفلي كله سائلاً، وبهذه الطريقة يمكن للأسماك أن تعيش في الماء الموجود تحت الطبقة السطحية المجمدة، حيث يسبح عادة قرب قاع البحيرة حيث يكون الماء أكثر دفئاً.

## هل تنام الأسماك ؟

معظم الأسماك تنام، ولكن تظل أعينها مفتوحة، لأن الأسماك لا تستطيع غلق أعينها لعدم وجود جفون لها.. وعندما تنام الأسماك فإنها تستلقي على جانبها أو على بطنها عند قاع البحيرة.. أما الأسماك التي لا تنام فإنها تكتفى بأوقات للراحة وفيها تمتنع عن السباحة، وتظل ساكنة في مكان هادئ لفترة من الزمن.

## ماذا تأكل الأسماك ؟

نظراً لشدة المنافسة بين الحيوانات المائية، فإن الأسماك تأكل أى شئ يصادفها، فهي تتغذى على الحشرات، والديدان، والحيوانات المائية، أما الأسماك الكبيرة فتتغذى على الصغيرة، وهناك أسماك تتغذى على النباتات.

## هل تشعر الأسماك بالألم عند نعلقها بخطاف السنارة ؟

السمة المتعلقة بخطاف السنارة تشعر بألم ضعيف جداً.. ومن المعروف أنه لكي يشعر الحيوان بألم لايد وأن تنتشر الأعصاب في مكان الإصابة. حيث تقوم هذه الأعصاب بنقل رسالة الألم إلى المخ. وللأسماك عدد قليل جداً من الأعصاب في المنطقة الخيطة بالفم.. وعلى ذلك تشعر السمة عند نعلقها بالخطاف بألم يسير جداً.

## هل يصدر عن السمك أصوات ؟

القليل من الأسماك يصدر أصواتاً - على سبيل المثال سمكة النعاب *Croaker* تصدر أصواتاً كالنعيب وهي تشبه نقيق الضفادع. وسمكة الصلور كصوت الخنزير، وهي لا تصدر هذا الصوت إلا عند الإمساك بها وخروجها من الماء.

## ماذا نعرف عن سرب السمك ؟




إن سرب السمك هو ببساطة مجموعة من الأسماك تتجمع مع بعضها البعض لحماية أنفسهم من الحيوانات الجائعة.. وتشتمل أسماك كل سرب على نوع واحد فقط من الأسماك، ومن النادر أن تلاحظ وجود مجموعة من السمك الصغير ضمن سرب من الأسماك البالغة الكبيرة.

## هل يعتبر فرس البحر من الأسماك ؟

نعم، يعتبر فرس البحر من الأسماك، وبالرغم من كونه لا يشبه الأسماك "عدا منطقة الرأس" إلا أنه لا يشبه الحصان أيضاً ولكنه سمكة صغيرة ذات رأس كرأس الفرس. لا يتحرك فرس البحر بنفس الطريقة التي تسبح بها الأسماك فهو يسبح في الوضع الراسي، بحيث يكون رأسه إلى أعلى وذيله إلى أسفل، وتتحرك زعنفته الظهرية الوحيدة بسرعة كبيرة لتدفع فرس البحر إلى الأمام.




## هل توجد ثعابين مائية ؟



نعم، توجد ثعابين مائية، ولكنها ليست مؤذية، وهي مجرد ثعابين تعيش في الماء أو اسماك لها مظهر أجسام الثعابين، ومن أمثلتها السمك المجدافي *Oar Fish* (سمك بحري طويل دقيق الجسم) يبلغ طولها حوالي ٢٥ : ٣٠ قدماً لونها أحمر فاتح تخرج من رأسها عدة أشواك مما يكسبها مظهراً مخيفاً إلا أنها في الواقع حيوانات هادئة وغير ضارة.

## ماذا تقوم بعض الأسماك بتنظيف أسنان غيرها من الأسماك ؟



تعيش الأسماك القائمة بعملية التنظيف في وئام تام مع زبائنها من الأسماك التي تستقبلها في ترحاب وشوق للقيام بوظائفها من تنظيف وتسليك للأسنان.  
والواقع أن العلاقة بين النوعين تعتبر علاقة مصالح متبادلة حيث تتغذى الأسماك على ما تجده من فتات طعام بين أسنان الأسماك المضيفة التي تتخلص بدورها من الطفيليات والفضلات التي تلوث أسنانها. مثل هذه المشاركة التي تناسب حياة نوعين مختلفين تعرف بالمشاركة أو التعايش.

الأسماك التي تتولى عملية التنظيف تقوم في الوقت ذاته بإشباع بطونها مما تقتات به من الفضلات والطفيليات التي توجد بين أسنان السمكة المضيفة- وهي عادة كبيرة الحجم- وبالرغم من كونها من الأسماك آكلة اللحوم إلا أن هناك اتفاقاً ودياً بينهما يمنع السمكة الكبيرة من الاعتداء على السمكة الشغالة.

ومن جهة أخرى تقوم السمكة الشغالة باتخاذ بعض الإجراءات الأمنية التي تضمن لها حسن الضيافة فهي تقوم بأداء رقصة صغيرة أمام السمك الكبير حتى يلتفت إليها ويعطيها

إشارة الأمان وعندها تقبل السمكة الصغيرة على أداء عملها بهمة ونشاط. وفضلاً على ذلك يمتد على ظهر السمكة الشغالة بعض الخطوط غامقة اللون بحيث يمكن للسمكة المضيفة تمييزها من بعيد.


وبعد أن يتم التعارف يقوم السمك الكبير بتعريض بعض أجزاء جسمه التي يرغب في تنظيفها إلى السمكة الشغالة، وبعد قليل يقوم السمك الكبير بأداء بعض الحركات التي تفهم منها الشغالة أن الوقت قد حان للإنصراف، وأنه يكتفى بهذا القدر من الخدمة فتصرف السمكة الشغالة في الحال.

## مم نكون أجسامنا ؟

تتكون أجسامنا من الخلايا، كل جزء من الجسم، العظام، العضلات، الجلد، الدم، الأعصاب، الأسنان حتى الشعر، كلها تتكون من خلايا.. هذه الخلايا متناهية في الصغر بحيث لا يمكن ملاحظتها ومشاهدة تفاصيلها إلاّ تحت الميكروسكوب.. ويشتمل الجسم على ملايين الملايين من الخلايا..

## كيف نظهر الخلايا تحت الميكروسكوب ؟

تظهر الخلايا تحت الميكروسكوب كالمشكل المبين، والواقع أن الرسم المرفق عبارة عن شكل نمطي لخلية واحدة.. ولكن يجب أن تعلم أن الخلايا ليست جميعها متشابهة. حيث أن كل جزء من جسم الإنسان يتكون من أنواع مختلف من الخلايا يقوم بأداء وظيفة معينة.. ولا تستطيع أى خلية من نوع معين أداء نفس الوظيفة التي تقوم بها خلية من نوع آخر.




وعلى سبيل المثال يمكن لخلايا العضلات أن تنقبض وتنبسط كي تساعد على الحركة، بينما خلية الدم تكون مجهزة بحيث يمكنها قتل الجراثيم الضارة، والخلايا العصبية مهيأة بحيث يمكنها بعث رسائل خاصة من المخ إلى جميع أجزاء الجسم وبالعكس.



خلية عضلية




خلية دموية



خلية عظمية



خلية عصبية



خلية جلدية

## كيف ينمو جسم الإنسان؟

يحدث النمو في جسم الإنسان نتيجة انقسام الخلايا إلى أخرى جديدة.. عندما يتناول الإنسان غذاءه تأخذ الخلايا الغذاء المهضوم ويكبر حجمها. وبعدها تنقسم كل خلية إلى خليتين.. ثم تنقسم كل خلية من الخليتين الجديدتين إلى اثنتين أخريين. وبذا يصير المجموع أربع خلايا. وهكذا تتكرر العملية وباستمرار انقسام الخلايا يزداد عددها في الجسم وبذا يزداد الجسم في النمو.

## منى يبدأ النمو في جسم الإنسان؟

يبدأ جسم الإنسان في النمو من الوهلة الأولى أى منذ لحظة التقاء الخلية الذكرية (الصادرة من الأب) مع الخلية الأنثوية (الصادرة من الأم).. حيث يتم الالتقاء داخل رحم الأم وتكون النتيجة خلية خاصة جديدة تعرف بالبويضة المخصبة.. وهذه يتكرر انقسامها كما سبق الشرح.. ومن هذا نفهم أن نمو الإنسان يبدأ قبل تسعة اشهر تقريباً من خروجه من بطن الأم.

## كيف نتحول البويضة المخصبة إلى إنسان كامل؟

البويضة المخصبة ذات جسم صغير لا يتجاوز رأس الدبوس، وهي تستقر في مكان خاص آمن في بطن الأم يعرف بالرحم.. تبدأ البويضة المخصبة في النمو والانقسام إلى نصفين وبذا تتكون خليتان متماثلتان تماماً وبعدها تنقسم هاتان الخليتان ثم تنمو الخلايا الجديدة وتستمر في الانقسام لمرات عديدة لتكوين خلايا متشابهة، ولكن بعد فترة تختلف أشكال الخلايا لتتخذ أنماطاً جديدة، فبعضها ينقسم لتكوين خلايا عضلية وبعضها لتكوين خلايا العظام، وبعضها لتكوين خلايا عصبية، وأخرى لتكوين خلايا الدم وكل أنواع الخلايا التي تشترك في تكوين جسم الإنسان.

وبعد مرور أسبوع من بدء حدوث الانقسام في الخلية المخصبة تبدأ الخلايا الجديدة في النمو لتكوين أعضاء الجسم الأساسية: الرأس، القلب، الرئتان، وعلى سبيل المثال بعد مرور شهرين يبدأ ظهور العينين، الأذنين، الأنف، الفم للجنين كما يبدأ بزوغ الأذرع والرجل التي تظهر في مبدأ الأمر كنتوء صغير، كما يصبح للجنين قلب يبدأ في النبض ودفع الدم خلال الجسم ويكون طوله عندئذ أقل من بوصة.. وبعد مرور سبعة أشهر يقف نمو الجنين داخل الرحم ويتخذ شكل إنسان كامل، وأخيراً وبعد مرور تسعة أشهر من بدء انقسام البويضة المخصبة يتم تكوين الطفل الوليد الذي يصبح جاهزاً لاستقبال الحياة والانفصال عن بطن أمه حيث يخرج للحياة ويبلغ متوسط طول الطفل عند ولادته حوالي ٢٠ بوصة ويتراوح وزنه ما بين ٦-٩ أرطال.



## طاذا يهنم رجد البوليس ببصمة الأصابع ؟


عندما تلمس أصابع الإنسان أى جسم فلايد أن تترك آثاراً على هذا الجسم.. هذه الآثار تعرف ببصمة الإصبع.. ولكل شخص بصمة خاصة به لا يتكرر وجودها لدى أى شخص آخر، كما أن كل إنسان له ملامح في وجهه يندر تكرارها عند أى شخص آخر.



يوجد عند الطرف النهائي لأصبع اليد مسام دقيقة ينفذ منها العرق مما يجعلها ندية رطبة باستمرار بحيث تصبح كالختم التي يكثر استخدامها في أعمالنا المكتبية، وعند ملامستها لأى جسم فإنها تترك آثاراً واضحة يستطيع رجل البوليس التقاطها وتصويرها والاستفادة منها فيما بعد لمطابقتها مع بصمات الأشخاص المشكوك في أمرهم.. والواقع أن كل إنسان له بصمة شخصية تميزه عن الآخرين ونادراً ما يتكرر ظهور نفس البصمة لدى شخصين مختلفين حتى في حالة التوائم يلاحظ اختلاف بصماتهما.

## ما العلاقة بين البشرة السوداء ، البرونزية ، النمش ؟

يعتمد لون البشرة لدى جميع الناس على مادة خاصة تعرف بالميلانين ويختلف تأثيرها من شخص لآخر، ويعزى لهذا السبب اختلاف لون البشرة حيث تكون سوداء عند بعض الناس وبيضاء عند الآخرين.




والميلانين نوع من المواد الملونة تقوم بإنتاجه في الجسم خلايا خاصة وتختلف درجة نشاطها عند الناس.. تكون هذه الخلايا نشطة جداً في الأشخاص ذوي البشرة السوداء حيث تنتج كميات كبيرة جداً من الميلانين تجتاح خلايا الجسم وتكسبها اللون الغامق.

ويقوم الميلانين بوظيفة أخرى هامة هي حماية البشرة من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية التي تصدرها الشمس، حيث تعمل حرارة الشمس على إثارة نشاط الخلايا المنتجة لمادة الميلانين فتقوم بإنتاج كميات كبيرة من الميلانين الذي يحمي البشرة من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية ولهذا السبب يعزى اكتساب البشرة للون البرونزي عند التعرض الطويل لأشعة الشمس مثل ما يحدث في الشواطئ الساحلية على سبيل المثال.

وأخيراً فإن بعض الأجسام البيضاء تحتوى على مجموعات صغيرة من الخلايا المنتجة لمادة الميلانين أكثر نشاطاً من زميلاتها المنتشرة في نفس الجسم، وبالتالي يلاحظ وجود مجاميع صغيرة غامقة اللون تعرف بالنمش.


## ماذا يقشعر الجسم عند الإحساس برودة الجو ؟

عند التعرض للبرد تزداد حاجتنا للتدفئة، والقشعريرة عبارة عن ارتجافات تصيب الجسم تلقائياً، وبصفة آلية.. وهذه الارتجافات تساعد على بعث الدفء في الجسم.



يساعد تقلص العضلات في إنتاج الحرارة ولهذا السبب ترتفع درجة حرارة الجسم عند الجرى أوب ذلك أى مجهود، ولهذا السبب أيضاً تنشط العضلات تلقائياً عند انخفاض درجة حرارة الجسم حيث تأخذ في الانقباض والانبساط بسرعة وهو ما نعر عنه بالقشعريرة وينتج عن هذه الظاهرة الطبيعية إنتاج حرارة تساعدنا في مقاومة تأثير البرودة. ويحدث أحياناً أن تكون هذه الارتجافات غير كافية لبعث الدفء في أجسادنا، وبناء عليه تقوم الفطرة والغريزة بدفعنا دفعاً نحو ضرب أذرعنا وأيدينا بشدة على جوانب أجسادنا بقوة وبتحركات سريعة متلاحقة، مثل هذا الفعل العضلي يساعد على بعث الدفء في أجسادنا.

## لماذا تحتاج النبات إلى الماء ؟




بدون الماء تذوى النباتات وتموت، وفي الواقع تفقد النباتات الكثير من مائها عن طريق الأوراق، ويعزى لهذا السبب احتياج النباتات المستمر لامتنصاص الماء عن طريق جذورها الممتدة في التربة.

يزن الماء ٩٠% من وزن النبات، وعلى هذا يعتبر الماء عاملاً مهماً وحيوياً بالنسبة لحياته خاصة وأن جميع التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلايا النباتية تحتاج لتوافر الماء. وعلى سبيل المثال فإن عمليات التمثيل الضوئي تبدأ انطلاقاً من تواجد الماء، وفي حالة افتقاد الخلايا للماء تتهدل هذه الخلايا وترتخي فتذبل النباتات وتموت.

يفقد النبات الماء عن طريق الثغور التي تنتشر في أوراقه، وذلك أثناء عملية النتح وهي تشابه عملية إفراز العرق في الحيوانات الثديية.. هذا التبخر يسمح باحتفاظ النباتات لنضارتها وليونتها.

## ماذا تحتاج النباتات إلى : الأوراق - الجذور - الأزهار - السوق النباتية ؟



يصنع النبات الأخضر غذاءه الخاص، حيث يتم تصنيع معظمه في الأوراق، وتقوم الجذور بتثبيت النبات بقوة في الأرض، كما أنها تمتص الماء والأملاح المعدنية المذابة فيه من التربة.. ويحتاج النبات لهذه الأشياء كي يعيش.. وفي بعض الأحيان تحتزن الجذور بعضاً من الغذاء الذي تم تصنيعه بالأوراق.

والأزهار هي الجزء من النبات المسئول عن تكوين البذور، وهي التي يستفاد منها فيما بعد في إنتاج نباتات جيدة.

أما السوق النباتية فمسئولة عن حمل الأوراق والأزهار ويمتد داخل السوق النباتية أنابيب رفيعة جداً تقوم بنقل السوائل من أسفل إلى أعلى وبالعكس حيث تنقل بعض هذه الأنابيب الماء وما به من أملاح معدنية مذابة من الجذور إلى الأوراق والأزهار، وبعضها الآخر يتولى نقل الغذاء من الأوراق إلى بقية أجزاء النبات ويطلق على كلاً النوعين من السوائل لفظ العصارة.

## ماذا تفقد الكثير من النباتات أوراقها في فصل الخريف ؟



يوجد بأوراق النباتات العديد من الألوان تختفي تحت لونها الأخضر، ومن هذه الألوان المختلفة اللون الأحمر- البرتقالي- الأصفر.. أثناء فصلي الربيع والصيف يكون اللون الأخضر هو اللون الغالب، و"الكلوروفيل" هو: اللون الأخضر الذي تستفيد منه الأوراق في تصنيع الغذاء.

تحتوي الأوراق إذاً على كميات كبيرة من الكلوروفيل تطغى بلونها الأخضر على جميع ماعداها من الألوان بحيث لا يمكنك تبيين الألوان الأخرى.. ولكن في الخريف وقبل حلول فصل الشتاء تتوقف الكثير من الأشجار عن تصنيع الغذاء وفي الوقت ذاته تتوقف عن إنتاج

الكلوروفيل.. وعند اختفاء الكلوروفيل يمكنك عندئذ رؤية الألوان الأخرى المنتشرة في الأوراق..

في الأوقات التي يكون فيها الجو دافئاً تنتج أوراق الشجر بصفة دائمة قطرات رقيقة من الماء، وفي الوقت نفسه تمتص الجذور مزوداً من الماء لتعويض الفقد في الماء، وعلى ذلك لا تجف الشجرة إطلاقاً.. أما في فصل الشتاء فإن الكثير من النباتات خاصة الأشجار تفقد أوراقها كإجراء وقائي حتى يمكنها مقاومة برد الشتاء ويكون نموها في هذه الحالة بطيئاً لتجنب فقد الماء، وسقوط أوراق الشجر في فصل الخريف يسمح لها بالبقاء طوال فصل الشتاء معتمدة على مخزونها من الماء.

وفي الخريف تنمو طبقة من الفلين عند موضع اتصال عنق الورقة بالسوق النباتية وتمنع وصول الماء إلى الأوراق مما يؤدي في النهاية إلى موتها ويصبح من السهل تساقطها من الشجرة بتأثير هبوب الرياح وبعدها تتساقط على الأرض.

وهناك أشجار أخرى تحتفظ بأوراقها طوال فصل الشتاء كالصنوبريات (مثل أشجار الصنوبر) حيث يمكنها الحياة في المناطق التي ينذر فيها تواجد الماء نظراً لقدرةها على تحمل نقص الماء.. يحدث في هذه النباتات بعض التحورات التي تساعد على مواجهة هذا الموقف الصعب حيث تكون أوراقها ضيقة على شكل إبرة رفيعة وبهذه الطريقة لا تسمح تقريباً بتبخر أي كمية من الماء.

## هد تنمو النباتات بطريقة أفضل عند التحدث إليها ؟


لا أحد يستطيع إعطاء إجابة شافية عن هذا السؤال! كثير من العلماء يعتقدون بأن للصوت تأثيراً على نمو النبات ويظنون أن الموسيقى الهادئة تساعد على نمو النباتات بطريقة أفضل! ويؤكدون أن الموسيقى الصاخبة تضعف من نمو النباتات.. ولكن من المؤكد أن النباتات لا تفهم مدلول الكلمات وعلى ذلك فإن معسول الكلام، أو التحدث برفق لا يعطى أى نتائج من أى نوع، ومع ذلك صرح بعض العلماء أن النباتات تستجيب للانفعالات الصادرة من التحدث إليها، بل والأكثر من ذلك أنها تستجيب لأفكارهم.. ويقول هؤلاء العلماء: إن النباتات تنمو بطريقة أفضل عندما يفكر المرء أمامها أفكاراً سعيدة ومنعشة وأنها تذبل وقد تموت عند تفكير القائم بالعناية بها بأفكار سوداوية أو مقبضة.



والخلاصة أنهم يعتقدون بوجود علاقة بين الحالة النفسية للشخص القائم برعاية النباتات وبين سرعة نموها.. ولكن العلماء الآخرين يعتقدون خطأ هذه النظرية.. والواقع أن الكثيرين قاموا بإجراء تجارب عديدة للوصول إلى حل صحيح حول هذا الموضوع إلا أنهم حتى وقتنا هذا لم يصلوا إلى جواب حاسم ورد قاطع يمكن الاستناد إليه.

## ما هي فائدة الأزهار ؟

يستفاد من الأزهار في عمليات تكاثر النباتات حيث تقوم الأزهار بتكوين البذور والحبوب التي يمكن الاستفادة من زراعتها في إنتاج نباتات جديدة.. ويوجد في معظم الزهور بتلات ذات ألوان زاهية تحيط بالأعضاء الذكورية والأنثوية للنبات.



وجميع أجزاء الزهرة ذات أهمية خاصة لحياة النبات، وكلها محمولة على دعامة محدبة الشكل تعرف بكرسى الزهرة (قرص الزهرة) والمحيط الخارجي للزهرة يعرف بالكأس يتكون من أوراق خضراء اللون غالباً وتعرف بالبتلات ووظيفتها حماية الأعضاء الزهرية الداخلية خاصة عندما تكون في طور البرعم (أى قبل تفتح الزهرة) يلي الكأس المحي الثاني للزهرة ويعرف بالتويج الذى يتكون من عدة أوراق ملونة تعرف بالبتلات، ووظيفتها جذب الحشرات بألوانها الزاهية مما يساعد في إتمام عمليات التلقيح، الطلع هو عضو التذكير في النباتات ويتكون من خيط رفيع يعرف بالسداة يحمل في طرفه النهائي أكياساً ممتلئة بحبوب اللقاح، ويقع في قلب الزهرة المتاع وهو عضو التأنث في النباتات، ويتكون من مبيض وقلم وميسم الذى يقوم باستقبال حبوب اللقاح وتوجد البويضات داخل المبيض.. وهذه البويضات (المؤنثة) يتم إخصابها بواسطة حبوب اللقاح (المذكورة) التى تحملها الرياح، أو تنقلها الحشرات.

## لماذا تكون الأزهار ملونة في أغلب الأحوال ؟



غالباً ما يتم انتقال حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى (وهو ما يعرف بالتلقيح) عن طريق الحشرات التي تنجذب بشدة نحو الألوان الزاهية والروائح الجميلة للأزهار.. وكثيراً ما تكون البتلات مجهزة بحيث تساعد الحشرة على الوصول إلى منطقة الغدد الرحيقية التي تقع عند قاع الزهرة.

الأزهار التي يتم تلقيحها بواسطة الحشرات تكون زرقاء أو صفراء أو حمراء أو بيضاء.. والواقع أن الحشرات لا ترى الألوان بنفس الصورة التي نراها بها.. بالنسبة للنحلة مثلاً فإن اللون الأحمر يبدو لها رمادياً ولكنها حساسة بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية ولذا تبدو الألوان البيضاء أو الصفراء لعين النحلة زرقاء اللون.

تساهم بعض الطيور في بعض المناطق في عمليات التلقيح مثل ما يحدث بالنسبة لطائر الطرغلووس (عصفور صغير الحجم يتغذى على الذباب والهومام ورحيق الأزهار) أو الخفاش وكذا بعض الحيوانات القارضة أو الكيسية.

وفي كل الحالات تقوم الحشرات أو الحيوانات أو غيرها بنقل حبوب اللقاح بطريقة غير إرادية وبدون علم منها من زهرة إلى أخرى مما يساهم في إنجاح عمليات التلقيح.

## ماذا تكون أزهار بعض النباتات ذات ألوان قليلة ؟



يتم تلقيح الكثير من النباتات بواسطة الرياح أى يكون انتقال حبوب اللقاح من نبات لآخر عن طريق الرياح، ولهذا السبب تختفى الحاجة إلى وجود أزهار كبيرة زاهية الألوان لجذب الحشرات، ولذا تكون أزهار هذه النباتات التي يتم التلقيح فيها بواسطة الهواء قليلة البتلات أو خالية منها تماماً.

أعداد كبيرة من النباتات التي يتم التلقيح فيها بواسطة الهواء تكون من الفصيلة النجيلية والغلغل مثل القمح، الشعير، الأرز، الذرة، حيث تخلو أزهارها من البتلات وتكون محاطة بأنواع من الأوراق الصغيرة لحماية مكونات الزهرة الداخلية.

أنواع أخرى من النباتات مثل الخيزران وبعض الأشجار مثل البندق تنقسم إلى قسمين الأول يتكون من أشجار تحمل أزهاراً مؤنثة فقط، والقسم الثاني يتكون من أشجار تحمل أزهاراً مذكرة فقط ويتكرر نفس الشيء من أشجار الصفصاف حيث تنقسم إلى أشجار مذكرة وأخرى مؤنثة.

## لماذا تنتج بعض الأزهار أعداداً كبيرة من حبوب اللقاح ؟

يتطلب نجاح التلقيح بواسطة حركة الهواء إلى توافر الكثير من الظروف المواتية.. كما أن الأزهار التي يتم التلقيح فيها بهذه الطريقة يجب أن تنتج أعداداً كبيرة من حبوب اللقاح.. والأكثر أهمية أن تكون المياسم الخاصة بهذه الأزهار مهيئة بحيث يمكنها استقبال حبوب اللقاح بأيسر الطرق.. وعلى سبيل المثال فإن زهرة واحدة من الجادوار (نوع من القمح) تنتج حوالي ٥٠,٠٠٠ حبة لقاح.

وعادة تكون أعضاء التذكير لأزهار النباتات التي يتم التلقيح فيها بواسطة الرياح كبيرة ومدلاة بحيث تبعد بمسافة كافية عن المحيط الخارجي للزهرة.. وعند تمام نضج هذه الأعضاء الذكورية تنفتح وتنتشر حولها سحباً كبيرة من حبوب اللقاح.. والواقع أن كمية كبيرة من هذه الحبوب تفقد ولكن كمية لا بأس بها من هذه الحبوب يقع على مياسم الأزهار فيتم التلقيح.



وعلى الرغم من الإسراف في إنتاج حبوب اللقاح إلا أن التلقيح بواسطة الرياح كثيراً ما يكون فعالاً ومنتجاً خاصة مع نباتات الفصيلة النجيلية.

## كيف تصبح البذور نباتات جديدة ؟

تناول حبة "فول" بين يديك.. اجتهد في انتزاع القشرة الصلبة الخارجية للحصول على الجزء الداخلي الطرى.. هذا الجزء الذى يحتضن بداخله البدايات الأولى لنبات فول جديد، وتعرف هذه البدايات بالجنين، أما بقية أجزاء الجزء الداخلي الطرى فهي مملثة بغذاء مدخر.. والخلاصة أن بداخل كل حبة فول يوجد جنين محاط بغذاء مدخر أما الجزء الخارجى الصلب فهو لحماية الجنين.

يستمر الجنين فى التكوين طوال فترة بقائه على النبات. وبمجرد الانتهاء من تكوينه يتوقف النمو لفترة ولكنه يكون محاطاً بمقدار مناسب من الغذاء المخزون يكفى لإعطاء الجنين الطاقة التى تكفى لنمو الجنين مرة أخرى.




ويبدأ الجنين فى النمو فور توافر الظروف المناسبة: من تربة صالحة، وجو مناسب، وتوافر القدر الصحيح فى الماء.. وعندئذ يبدأ الجنين فى إنبات الجذر والساق حيث يمتد الجذير إلى أسفل ويتعمق فى التربة وترتفع الريشة إلى أعلى التى تتكون من ورقتين صغيرتين لوفهما أخضر يظهران خارج التربة وتبدأ هاتان الوريقتان فى إنتاج الغذاء اللازم لنمو نبات جديد يستمر فى نموه حتى يعطى بذوراً جديدة يمكن استخدامها فى إنتاج نباتات جديدة وهكذا...

## هد نمو جميع النباتات من زراعة البذور ؟

النباتات التي تنتج أزهاراً هي وحدها التي يتم زراعتها عن طريق زراعة البذور، ولكن النباتات الأخرى تزرع بطريقة مخالفة. وبعض النباتات الصغيرة جداً- التي لا ترى إلا تحت الميكروسكوب- يمكنها إنتاج نباتات جديدة بطريقة غاية في البساطة حيث تنقسم إلى قسمين، وكل قسم منها يصبح نباتاً كاملاً جديداً.

وبعض النباتات الصغيرة جداً تنمو عليها براعم وهي نباتات تشابه أصولها إلا أنها أصغر منها ويظل البرعم متصلًا بالنبات الأم حتى يكبر ويصبح تقريباً في حجم الأصل وبعدها تنفصل عن النبات الأم ويصبح نباتاً كاملاً منفصلاً.

بعض الطحالب والفطريات تنمو عليها بقع صغيرة جداً تعرف "بالبوغ أو الجرثومة" بدلاً من البذور.. وكل جرثومة منها يمكن أن تنمو لتكوين نبات جديد.



تنتج السرخسيات أيضاً جراثيم توجد داخل علب بنية اللون تشاهد مصطفة على السطح الداخلي لأوراق السرخسيات.. وعند تمام نضج هذه الجراثيم تنفجر العلب وتنتشر الجراثيم على مسافات متباعدة، وعندما تكون الظروف مناسبة من تربة صالحة وجو مناسب وتوافر الرطوبة بكمية معقولة تنبت هذه الجراثيم مكونة نباتات جديدة.

## ما هي الثمار التي تنفجر ؟

توجد طريقة أخرى لانتشار البذور.. هذه الطريقة تنحصر في قدرة بعض النباتات على قذف البذور لمسافات بعيدة حيث يوجد بهذه النباتات علب أو قرون تفقد ما بها من ماء بصفة تدريجية وتصبح جافة وبعدها تنفلق بقوة، قاذفة محتوياتها من الحبوب أو البذور، وعلى العموم تتميز نباتات العائلة الفراشية بوجود قرون طويلة، وهذه تنفتح عند تمام جفافها مصدرة صوتاً أصم ثم يلتوى نصفها بعنف قاذفة بمحتوياتها من الحبوب والبذور..

ويحدث نفس الشيء مع نبات الرتم (نبات شائك) ويوجد لبذور هذه النباتات إتب صغير (محدب الشكل) له قوام زيتي، والواقع أن لحشرة النمو دور كبير في نقل هذه البذور من مكان لآخر.

وثمار بعض النباتات لا تجف قبل انفجارها ولكنها تنتفخ بالماء كما يحدث مع نبات "البلمين" الذي يقذف بحبويه بمجرد ملامسته.


## كيف يمكن تقدير عمر الأشجار؟



عند قطع أى شجرة بالعرض فإنك تلاحظ بسهولة وجود حلقات تظهر بوضوح على جذع الشجرة في مكان القطع.. هذه الحلقات تبين بوضوح كل شئ عن عمر الشجرة حيث تنمو في كل عام حلقتان ذلك لأن الشجرة أثناء نموها تبني خشباً جديداً.. هذا الخشب يظهر على شكل حلقة تحيط بالخشب القديم الموجود بجذع الشجرة ولزيادة الإيضاح عليك أن تفهم الحقائق التالية:

ينمو للشجرة في فصل الربيع حلقة من الخشب الفاتح اللون، أما في فصل الصيف فتتمو حلقة جديدة من خشب غامق اللون وعلى ذلك فعند قطع جذع الشجرة بالعرض وملاحظة وجود عدد ٢٤ حلقة مثلاً مختلفة الألوان (فاتحة اللون وغامقة اللون بالتبادل) فعندئذ يمكن تقدير عمر الشجرة باثني عشر عاماً، أما إذا وجد عدد الحلقات ٢٠٠ حلقة مثلاً (١٠٠ فاتحة، ١٠٠ غامقة بالتبادل) فهذا يعني أن عمر الشجرة ١٠٠ عام حيث تنمو حلقة فاتحة في فصل الربيع وبجوارها حلقة غامقة في فصل الصيف).

## كم يبلغ عدد أصناف الحيوانات المعروفة ؟



قد يتبادر إلى ذهنك أن عدد أنواع الحيوانات قد يبلغ المئات أو الآلاف وقد يظن البعض أنها عشرة آلاف أو مائة ألف والواقع أن أصناف الحيوانات تتجاوز هذه الأرقام بأكثر من مليون صف من الحيوانات يعيش على الأرض. وعندما نفكر في الحيوانات يتجه تفكيرنا في أول الأمر إلى الحيوانات الأليفة ثم حيوانات المزرعة والحيوانات التي نراها في حديقة الحيوان. وكثيراً ما ننسى المخلوقات التي تعيش في المحيطات والحشرات والديدان والعناكب وأحياناً ننسى الطيور التي تعتبر في عداد الحيوانات أيضاً وبالنسبة للعلماء فإن كل كائن حي يعتبر من الحيوانات مادام لا يدخل ضمن طائفة النباتات. ويدخل ضمن نطاق الحيوانات أيضاً المخلوقات الضئيلة جداً التي لا نراها إلا تحت المجهر.. واعلم عزيزي القارئ أن قائمة الحيوانات تشملني وتشملك أنت أيضاً فالإنسان يعتبر أرقى الحيوانات.

## ما هي الفطرة ؟



تولد الحيوانات وهي مكتسبة لبعض المهارات الخاصة... فكل الطيور مثلاً تعرف كيف تبنى أعشاشها، والأسماك تجيد السباحة، والعنكبوت على دراية وعلم كاف بطرق الغزل، وبناء الأعشاش.

لا يوجد معلم أو مدرس لتعلم الحيوانات كيفية القيام بهذه الوظائف وهذا هو ما نعره عنه بالفطرة.. ولا يمكن اعتبار هذه الفطرة مؤشراً لأي نوع من الذكاء، فالحيوان لا يستطيع أن يعلم أو يتعلم أى مهارة جديدة كما أنه لا يستطيع أن يقدم حلولاً لما يتعرض له من مشاكل.

## هل تبادل الحيوانات الكلام فيما بينها ؟



نعم.. الحيوانات يكلم بعضها بعضاً.. ولكن بلغة خاصة بها تختلف عن لغة التخاطب بين البشر.. فالحيوانات لا تستخدم كلمات أو جملاً في الحديث ولكنها تعبر عن أفكارها ومشاعرها لغيرها من الحيوانات باستخدام بعض الحركات أو إصدار أصوات معينة أو انبعاث روائح خاصة.. وعلى سبيل المثال فإن شغالة النحل ترقص رقصة معينة لإرشاد الشغالات الأخرى عن مكان الرحيق.. وتتحرك القطط الصغيرة أمام أمها وهنا تدرك الأم أن صغارها في حاجة للغذاء، والطيور تغني كي تطرد الطيور الأخرى بعيداً عن أعشاشها.. هذه هي الطرق المختلفة التي تتكلم بها الحيوانات.


يعتقد بعض العلماء أن "الدولفين" قادر على التكلم بنفس الطريقة التي يتكلم بها الإنسان.. إلا أن أحداً منهم لم يستطع حتى الآن إثبات هذه النظرية..

## أذكر نبذة عن متوسط عمر الحيوانات ؟




يحتمل أن تكون السلحفاة هي أطول الحيوانات عمراً، ويعتقد أنها تعيش لأكثر من ١٥٠ سنة.. وتعتبر "ذبابة مايو" (ذبابة نوار) اقصر الحيوانات عمراً فلا يتعدى عمرها بضع ساعات، متوسط عمر الفيل ما بين ٦٠-٧٠ سنة، القطط أو الكلاب ما بين ١٢-١٥ سنة، الفأر ما بين ٢-٣ سنة، ويؤكد بعض المهواة أن "البغاء" يعيش أحياناً لأكثر من مائة عام إلا أن أحداً منهم لم يستطع إثبات ذلك.. والواقع أن متوسط عمر "البغاء" يصل إلى حوالي ٥٠ عاماً.

## ما هو اذخم الحيوانات ؟



يعتبر الحوت الأزرق هو اكبر الحيوانات في العالم.. يصل طول بعض الحيتان إلى ١٠٩ أقدام ويبلغ وزنها ١٥٠ طناً.

## ما هي أسرع الحيوانات ؟



يعتبر طائر السمامة أسرع الحيوانات جميعها. يقطع هذا الطائر ١٠٠ ميل في الساعة، ويعتبر الفهد الصياد أسرع الحيوانات على الأرض وتبلغ سرعته ٦٠ ميلاً في الساعة.

## ما هو الإسفنج ؟

الإسفنج حيوان بحري ذو هيكل طرى لدن.. هذا الحيوان لا توجد له أرجل أو أذرع أو زعانف أو معدة ولا يتحرك من مكانه إطلاقاً، وظل الناس لسنين عديدة يعتقدون أن الإسفنج نبات حقيقي، الهيكل الطرى للإسفنج الميت يمكنه الاحتفاظ بكميات كبيرة من الماء، ولذا يستخدمه الناس في عمليات التنظيف ولكن في أيامنا هذه يحتمل أن يكون الإسفنج المستخدم في تنظيف مائدة الطبخ يتم تجهيزه في المصانع ولا علاقة له بإسفنج البحار.




## ماذا "بيخ" الأخطبوط حبراً أسود في الماء ؟



"بيخ" الأخطبوط سائلاً لونه اسود في الماء بغرض الاختباء من العدو.. هذا العدو قد يكون سمك القرش أو الحوت أو الإنسان.

## ماذا يفعل الأخطبوط بأذرع الثمانية ؟




يستخدم الأخطبوط أذرع الثمانية في الإمساك بالسراطانات، البطلينوس (حيوان من الرخويات أو السمك الصدفي) أو الكركند (جراد البحر - سرطان بحري) أو المحاريات الأخرى، ويستفيد الأخطبوط أيضاً بأذرع في تكسير الصدفة أو القوقعة التي تحيط بالمحاريات وبذا يستطيع التغذية بمحتوياتها، ويوجد على السطح السفلي لكل ذراع عضلات دائرية تساعد الإخطبوط على الإمساك بفرائسه.

## ما هو الحيوان البحري الذي يشبه الزهرة ؟

حيوان شقيق البحر هو حيوان بحري يشبه بالزهرة يلتصق بالصخور.. وهو حيوان بسيط يشبه الأنبوبة المجوفة ويقع الفم عند أحد أطرافها ويحيط به كمية كبيرة من "الأذرع" المتحركة.. هذه الأذرع تقوم باصطياد الغذاء. ويوجد شقيق البحر في ألوان متعددة منها الأحمر - الأخضر - البني - البرتقالي، وبعضها توجد عليه نقاط وبعضها توجد عليه شرائط رفيعة.




## هل يمكنك التغذية بخيار البحر؟



خيار البحر حيوان بحري من قنذيات الجلد. والإجابة على السؤال السابق.. نعم.. ولكن طعمه لن يكون بأى حال من الأحوال كطعم لن يكون بأى حال من الأحوال كطعم الخيار المستخدم في تحضير السلطة فهو لا يدخل ضمن طائفة الخضروات بل هو حيوان بحري يعيش في الرمال التي توجد في قاع البحر.. وسمى بخيار البحر لأنه طويل ورفيع ويشبه الخيار الذي نأكله..


ومع ذلك فإنه يغير من شكله أثناء تجواله فيبدو أحياناً طويلاً جداً ونحيفاً جداً، وأحياناً يكون قصيراً وسميناً، وأحياناً يكون سميناً من الأطراف ونحيفاً من الوسط.. ينتشر هذا الطعام في بلاد الشرق الأدنى وتراه أحياناً في مطاعم الصين..

## كيف تمشي القواقع ؟



القواقع لا يوجد لها أرجل ولكنها تستطيع أن تجهز لنفسها قدماً، الجزء السفلي من جسم القواقع ناعم الملمس مستو تماماً يساعد على دفع القواقع إلى الأمام، وأثناء تحرك القواقع يخرج من القدم سائل لزج، وهذا السائل يساعد على سهولة حركة القواقع.

## ماذا يحدث عند تقطيع نجم البحر إلى عدة أجزاء ؟



عند تقطيع نجم البحر إلى عدة أجزاء فإن كل جزء منها ينمو إلى نجم بحر كامل.


## ماذا يحدث عند تمزيق دودة الأرض إلى نصفين؟





الإجابة المتوقعة أن تموت، ولكن في الحقيقة هذا لا يحدث في كل الأحوال.. جسم دودة الأرض يتكون من صف طويل من الأقسام وكل قسم منها يتشابه تقريباً مع بقية الأقسام ويمكن لدودة الأرض أن تفقد بعض هذه الأقسام دون أن تموت. وعند تمزيق دودة الأرض إلى قسمين، تتلوى هذه الأقسام للحظة ولكنها لا تصبح أبداً دودتين منفصلتين وعادة يموت القسم الأصغر أما القسم الأكبر فيمكن أن يعيد نمو الأقسام المفقودة إذا كانت قليلة العدد.

## ما هو عدد الحشرات المعروفة ؟

يقول العلماء: إن عدد الحشرات المنتشرة في ميل مربع من الأراضي الخصبة يعادل عدد الناس في كل الكرة الأرضية.. بعد هذه المعلومة عليك تقدير عدد الحشرات المنتشرة في ١٠٠ ميل مربع أو ١٠٠٠ ميل مربع أو على الكرة الأرضية كاملة.




## ماذا نعرف عن الحشرة ؟



الحشرة عبارة عن حيوان صغير جداً له (٦) أرجل، ومعظم الحشرات لها (٤) أجنحة وقرنا استشعار وبعضها تملأ أجسامها من الأجنحة أو قرون الاستشعار، ينتشر على الأرض آلاف الآلاف من أنواع الحشرات، نذكر منها الذباب، النمل، النحل، الصرصور، الفراشات.. وغيرها..


## من أين تأتي كل الحشرات؟



تأتي الحشرات نتيجة فقس البيض، تضع أنثى الحشرات مئات وأحياناً آلافاً من البيض أثناء حياتها.. وعلى سبيل المثال فإن ملكة النحل لا وظيفة لها خلال فصل الصيف إلا وضع البيض، وتضع في المرة الواحدة ما يزيد عن ١٥٠٠ بيضة، وأنثى النمل الأبيض تضع خلال يوم واحد أكثر من ٣٠٠٠٠ بيضة.

لو تصورنا أنكل هذا الإنتاج من البيض يفقس ويقضى دورة حياته كاملة فلاشك أن الأرض ستتغطى تماماً بالحشرات ولن يبقى للإنسان مكان على وجه الأرض.. ومن حسن الحظ أن كثيراً من الحيوانات يتغذى على الحشرات وعلى بيض الحشرات وكثيراً جداً من الحشرات لا يكمل دورة حياته.



## هدد للحشرات أى فائدة للإنسان ؟



بعض الحشرات مفيد جداً للإنسان: فالنحل ينتج العسل، ونحصل من دودة القز على الحرير الذى نصنع منه ملابس الحرير، وتوجد حشرة تدعى الَّلَّك تنتج سائلاً لزجاً يستفيد منه الإنسان فى صنع مادة "الشيلاك" وهى مادة لاصقة ذات صفات ممتازة. إن النحل والفراشات وكثيراً من الحشرات مسئولة عن نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى مما يساعد على حدوث التلقيح والإخصاب، والنتيجة النهائية إنتاج بذور جديدة يستفاد منها فى زراعة نباتات جديدة.

ويوجد كذلك الكثير من الحشرات الضارة فهى تتسبب فى نقل الكثير من الأمراض وإتلاف المحاصيل الزراعية والملابس والأثاث، وهناك بعض الحشرات مثل البعوضة تلدغ الإنسان، ومن حسن الطالب توجد حشرات وجبائها الرئيسية التهام بعض الحشرات الضارة، وعلى سبيل المثال نذكر حشرة "فرس النى" تتغذى على الكثير من الحشرات الضارة.

## لماذا تكون معظم الحشرات نحيفة ؟



معظم الحشرات نحيفة جداً بسبب طريقتها في التنفس.. الحشرات لا توجد لها رئات لتنفس الهواء وبدلاً من ذلك تستنشق الهواء من خلال فتحات ضيقة في أجسامها ولا يمكن للهواء أن ينتقل لمسافات بعيدة من خلال هذه الفتحات الصغيرة، ولو كانت الحشرات سمينة فإن الهواء لا يستطيع الوصول إلى جميع أجزاء جسم الحشرة وعلى هذا تموت ولكي يصل الهواء إلى جميع أجزاء جسم الحشرة لابد وأن تكون رهيبة ونحيفة.

## ما هي أكبر حشرة على الأرض في وقتنا الحاضر؟



تعتبر الحشرة العصوية هي أكبر الحشرات المعروفة على وجه الأرض في وقتنا المعاصر. وهي تعيش في المناطق الاستوائية وهي طويلة جداً ورهيفة ويبلغ طولها في بعض الأحيان ١٣ بوصة.

