



Obenikandl.com

<b>oak apple</b>	العفص
<b>obex barrier</b>	عائق
حائل طبیعی یوقف امتداد توزیع النباتات وانتشارها من مکان لآخر کالجبال	
<b>objective</b>	المشیئية
عدسة المجهر التي تكون قريبة من الشيء المراد فحصه	
<b>oblique</b>	وارب
کال حاجز المائل في الطيور أو العضلة المائلة العليا المتصلة بالملقة	
<b>oblique muscle</b>	عضلة منحرفة
<b>obliqu externus</b>	العضلة المنحرفة الوحشية (الخارجية )
<b>obliteration</b>	انطماس – حالة انطباق الخلايا وفقدانها شكلها
<b>observation</b>	الملاحظة
<b>obtect pupa</b>	عذراء مكبلة
<b>obturator foramen</b>	ثقب وركي – ثقب مسدود
فتحة مسدودة بين الورك وعظم العانة في الحزام الحوضى للفقاريات العليا	

<b>obtuse apex</b>	قمة منفرجة قمة الورقة إذا كان طرفها بزاوية تزيد على ٩٠ درجة
<b>occipital</b>	قذالي - قفوی
<b>occipital condyles</b>	اللقمتان القذاليتان الثؤان البارزان من المنطقة القذالية من الجمجمة وتمفصلان مع الفقرة الأولى ولا توجد في معظم الأسماك التي لا تحرك ججمتها على العمود الفقري
<b>occipital suture</b>	درز مؤخر الرأس
<b>occipitalia</b>	عظام قذالية العظم التي تكون المنطقة القذالية للمجمجمة
<b>occipito vertebral artery</b>	الشريان القذالي الفقري
<b>occipit, occiput</b>	القذال - القفا - مؤخر الرأس ١ - في الفقاريات : منطقة غير محددة من الرأس تجاور المفصل بين الرأس والعمود الفقري ٢ - في الحشرات : صفيحة الهيكل الخارجي التي تكون مؤخر الرأس
<b>oceanic</b>	محيطي يعيش في البحر في أعماق تزيد على مائة متر
<b>ocellar triangle</b>	مثلث العيون البسيطة
<b>ocelli</b>	عيون بسيطة
<b>ocellus</b>	عين بسيطة - عينية. أحد التراكيب التي تستجيب للمنبه الضوئي في الحشرات

## أذينة غمديه

**ochrea, ocrea** تكون من أذينتين متقابلتين تلتحمان حول قاعدة السلامى بشكل أنبوى كا فى الفصيلة البوليجونية

## ثمانيات الماء

**octagynia** نباتات أزهارها ثمانية الكرابيل

## زهرة ثمانية الماء

**octagynous flower** ثمانى الأسدية - ذات ثمانية أسدية

## جدار مثمن

**octander** جدار يتم به انقسام اللافحة ثمانى خلايا كا فى ل الواقع السراخس

## مرجان ثانى

**Octocorolla** الأخطبويات - رتبة من الرخويات كالأخطبوط والأرجونوت

## أخطبوط

**oculus lobe** فص عيني - فص بارز في المنطقة الصدرية في بعض الخنافس

## العصب محرك العين

**oculomotor nerve** العصب الججمى الثالث في الفقاريات وهو محرك على الأغلب يمد أربعا من عضلات تحريك العين

## الرعاشات - من الحشرات

**Odonata** بانية العاج

إحدى خلايا عمادية تحيط بتجويف لب السن وتنبع عاج السن

**قادحة العاج**

**odontoclast**

إحدى خلايا متعددة النوى تفتت جذور أسنان اللبن

**نشأة الأسنان وتكوينها**

**odontogeny**

**النؤُ السنّي**

**odontoid process**

نؤُ يبرز من مقدمة الفقرة المخورية وتدور حوله الجمجمة في أثناء دوران الرأس

**حامل الأسنان**

**odontophore**

عضو في الرخويات يحمل الأسنان والسفن وكيسه والغضروف والعضلات

**أوديما**

**oedema**

انتفاخ النسيج نتيجة زيادة السوائل فيه نتيجة تسرّبها من الشعيرات كما يحدث في حالة الالتهابات

**مرء**

**oesophagus**

جزء قناة المضم الذي يصل البلعوم بالمعدة

**استروجين**

**oestrogen**

أى مادة تحدث تغيرات في أعضاء الأنثى التناسلية تشبه تلك التي يحدّثها هرمون المبايض في الفقاريات

**الدورة الشقيقة**

**oestrous cycle**

دورة التكاثر قصيرة المدى ( عادة بين خمسة أيام وستة حسب النوع ) التي تحدث في الإناث البالغات في كثير من الثدييات في غير فترات الحمل

**فسيلة**

**offset**

فرع خضرى جانبي تتكثّر به بعض النباتات

<b>offspring</b>	مولود – أطفال
<b>oil duct</b>	قناة زيتية
	قناة في أنسجة بعض النباتات تفرز منها مواد زيتية طيارة
<b>oil gland</b>	غدة زيتية
	تفرز مادة دهنية وتطلق خاصة على الغدة الزمكية في الطيور
<b>oil plasma</b>	بلازما زيتية
	محتوى خلوي يختلط فيه البروتوبلازم بالمواد الزيتية
<b>olecranon process</b>	نؤ المرفق – في طرف عظم الزند
<b>olein</b>	أولين
	استر من الجلسرين وحمض الألبيك وهي إحدى مكونات الدهون في الأنسجة النباتية والحيوانية
<b>oleraceous</b>	خضرى
	وصف للنبت الذي يؤكل نينا أو مطهواً
<b>olfactory</b>	شمسي – متعلق بخasa الشم
<b>olfactory bulb</b>	البصلة الشمية
<b>olfactory function</b>	الوظيفة الشمية
<b>olfactory lobe</b>	الفص الشمي
<b>olfactory nerve</b>	العصب الشمي
<b>Oligochaeta</b>	قiliات الأشواك
	ديدان حلقة تقل فيها الأشواك مثل ديدان الأرض الشائعة

<b>oligophyllous</b>	قليل الأوراق
<b>oligospermous</b>	قليل البذور
<b>oligostaminous</b>	قليل الأسدية
<b>omasum</b>	ذات التلافيف – المعدة الثالثة في الحيوانات المجترة
<b>omentum</b>	ثرب
	غلالة من البريتون تصل بين الأحشاء وتبتها بعضها إلى بعض
<b>ommatidium</b>	وحدة ابصارية
<b>omnivorous</b>	عاشب لحم – متنوع الغذاء متنوع الأكل يتغذى على جميع أنواع الغذاء النباتية والحيوانية كالإنسان
<b>omohyoid muscle</b>	عضلة لامية كفية – تتصل بالحزام الصدرى والجهاز اللامى
<b>omosternum</b>	قافية كافية عظم أو غضروف بين القص والترقوة
<b>onchosphere</b>	جين خطافى الجين فى طور من أطوار حياة الديدان الشريطية يتكون فى البيضة ويتحول إلى دودة ثنائية فى جسم العائل المتوسط
<b>oncogenic</b>	مولد للسرطان
<b>one gene one function</b>	النظرية الفرضية : « الجين الواحد للوظيفة الواحدة »
<b>omisciform larva</b>	يرقة مفلطحة
<b>ontogenesis</b>	نشوء الفرد – تكون الفرد فى مراحله المختلفة

<b>ontogeny</b>	خط سير الحياة
	طريق النمو خلال تاريخ حياة الفرد
<b>onychium</b>	ظفر - منطقة الظفر من الأصبع
<b>Onychophora</b>	مخلية الرجل - من المفصليات
<b>oocyte</b>	خلية البيضة الوالدة - التي تنقسم لتكون البيضة
<b>oogamete</b>	مشيخ أنثوي - الخلية التناسلية الأنثوية
<b>oogamy</b>	تكاثر جنسي نخصب خلاله بيضة كبيرة ثابتة بمشيخ ذكرى صغير كما يحدث في عديدة الخلايا وبعض النباتات
<b>oogenesis</b>	تكوين البوسطة
<b>oogonium</b>	أوجونة - أم البيض عضو التأثير في النباتات الدنيا كالطحالب والفطور وفي الحيوان هي خلية مبيض الحيوان التي تكرر بالانقسام لتكون خلية البيضة
<b>ookinete</b>	اللاقحة المتحركة يطلق على اللاقحة في البلازمودرم عندما تحول من الشكل المستدير إلى الشكل الدوسي
<b>oomycetes</b>	فطر بistyة
<b>ooplasm</b>	بلازمة البيضة - المادة البروتوبلازمية في البيضة
<b>oosperm</b>	البيضة الخصبة - البيضة التي أخصبها حيوان منوى
<b>oosphere</b>	بوسطة بالغة غير مخصبة - خلية بistyة بالغة قبل إخصابها

<b>oosporangium</b>	خافطة بوغية بيضية الخافطة المحتوية على أبواغ ناشئة عن انقسام محتويات الملاقة
<b>oospore</b>	بوغة مخصبة تطلق على البيضة المخصبة في الفطر والطحالب والحيوانات الأولية
<b>oostegite</b>	صفحة بيضية تركيب يشبه الصفيحة على الرجل الصدرية للقشريات يساعد على تكوين الخافطة البيضية
<b>oostegopod</b>	رجل الصفيحة البيضية رجل صدرية تحمل الصفيحة البيضية في القشريات
<b>ootheca</b>	حافظة البيض المحفظة التي تضع الحشرات فيها بيضها
<b>ootid</b>	بادرة البيض البيضة قبل بلوغها وتقابل بادرة الحيوان المنوى <b>spermatoid</b>
<b>ootocoid</b>	خادج أثنى تضع جنبتها قبل تمام تكوينه ثم تحمله في كيس خارج بطنه حتى يتم تكوينه كما في الكيسيات كالقنفر
<b>ootocous</b>	بائض ما يضع البيض كالطيور
<b>ootype</b>	قالب البيض جزء من قناة البيض تصب فيه الغدة المحبة والغدة القشرية في بعض الديدان المفلطحة والرخويات حيث يتم تشكيل البيضة
<b>ooze</b>	رواسب طمية راسب يحوى أجزاء هيكلية من كائنات حية دقيقة ويفغطى مساحات كبيرة من قاع البحار والمحيطات

<b>oozoid</b>	نشء البيض – الفرد الذى ينتج عن بيضة
<b>oozoite</b>	حيوان لا جنسى – الفرد الذى يتکاثر تکاثراً لا جنسيا
<b>open bundle</b>	حزمة مفتوحة حزمة وعائية بها كمبیوم بين اللحاء والخشب تسمح بالتلغظ الثانوى وتمیز النباتات ذات الفلقتين
<b>open cell</b>	خلية مفتوحة
<b>open circulatory system</b>	جهاز دوري مفتوح
<b>open coxal cavity</b>	تحویف حرقفي مفتوح
<b>open formation</b>	تكوين مفتوح – يسمح بغزو نباتات جديدة وتوطنها
<b>open vegetation</b>	نبت مبعثر كساء خضرى نباتاته متفرقة ومتباudeة تتخللها مسافات واسعة جراء
<b>opercular</b>	غطائى
<b>operculate</b>	ذو غطاء – وصف أجزاء الحيوان أو النبات ذات الغطاء
<b>operculum</b>	غطاء تركيب يعطي تراكيب أخرى كغضاء الخياشيم في الأسماك العظمية أو جزء من تركيب ينفصل منه كغضاء بيضة الدودة الكبدية
<b>Ophidia</b>	الثعابين
<b>Ophiuroidea</b>	الهعبانية طائفة من الجلد شوكيات من نجوم البحر
<b>ophthalmic</b>	عني - بصرى

<b>ophthalmic nerve</b>	عصب عيني
<b>ophthalmopod</b>	سويقة العين
	ساق صغيرة تحمل عند نهايتها العين كما في الاربيان والسرطان
<b>opiliones</b>	الحصادون
	رتبة من العنكبيات شبيهة بالعنكبوت ولها أسماء مختلفة
<b>Opistobranchiata</b>	خلفيات الحياشيم - من الرخويات
<b>opisthoglossal</b>	معكوس اللسان
	لسانه على عكس المألوف مشت من الأمام وينطلق من الخلف كما في الضفادع
<b>opisthonephris</b>	الكلية الخلفية
	عضو جنيني يتركب من أنبيبات الكلية المتوسطة وأنبيبات الكلية البعدية كما في البرمائيات
<b>opisthosoma</b>	مؤخر الجسم
	يطلق على الجزء الخلفي من جسم العنكبيات
<b>opisthotic bone</b>	العظم الأذني
	أحد العظام الثلاثة التي تتركب منها الحفظة الأذنية (السمعية) ويقع في جزئها البطني الخلفي
<b>opium</b>	أفيون
	سائل مجفف ناتج من تشريط ثمار نبات الخشخاش
<b>opponens</b>	مقربات الأصابع - العضلات التي تقرب الأصابع من بعضها البعض
<b>opposite arrangement</b>	وضع متقابل

<b>opposite decussate leaves</b>	<b>أوراق متقابلة متعامدة</b>
تتعامد فيها أزواج الأوراق الخارجية من العقد المسالبة حتى لا تظلل بعضها بعضًا فتكون أربعة صفوف على الساق	
<b>opposite leaves</b>	<b>أوراق متقابلة</b>
<b>opsonin</b>	<b>أبسونين</b>
مادة في الدم تساعد الكريات البيض على هضم البكتيريا	
<b>optic</b>	<b>بصري</b>
<b>optic chiasma</b>	<b>الصالب البصري</b>
<b>optic lobes</b>	<b>الفصان البصريان</b>
جزء من المخ يشبه نصف الكرة ويتصل بالمخازين البصريين	
<b>optic nerve</b>	<b>العصب البصري</b>
<b>optic thalami</b>	<b>السريران البصريان</b>
<b>optimum temperature</b>	<b>درجة الحرارة المثلث</b>
<b>optocoel</b>	الجوفة البصرية - تجويف في الفصين البصريين للمخ
<b>oral</b>	فمی - متعلق بالفم
<b>oral cirri</b>	<b>ذوآبات فمية</b>
<b>oral cone</b>	<b>المخروط الشفوي</b>
<b>oral groove</b>	<b>الميزاب الفمی</b>
جزء من جسم الأوليات الحيوانية يؤدى إلى الفم ويدخل منه الغذاء إلى الجسم	

<b>oral hood</b>	قلنسوة فمية
<b>oral lobes</b>	الفصوص الفمية
<b>oral papillae</b>	حلمات فمية
<b>oral sucker</b>	متص فمي
<b>oral vibrissae</b>	شوارب الفم
<b>orbicular</b>	محيطي - ما يحيط بالشَّيء كالعضلات المحيطة بالعين
<b>orbicularis muscle</b>	عضلة محيطية - عضلة تحيط أليافها بفتحة ما
<b>orbit</b>	حجاج
	التجويف العظمي في جمجمة الفقاريات ويخوئ مقلة العين
<b>orbital</b>	محجري - حجاجى
<b>orbitonasal</b>	أنفي محجري
<b>orbitosphenoid bone</b>	عظم وتدى محجرى
	أحد عظامين يقعان في جدار الصندوق المخى
<b>Orchids</b>	النباتات السحلية - الأوركيدية
<b>order</b>	رتبة - إحدى وحدات التصنيف في عالم الأحياء وهي وسط بين الفصيلة والطائفة
<b>Ordovician</b>	العصر الأوردو فيشي - الجزء الأخير من العصر القديم المبكر
<b>organ</b>	عضو
	جزء عديد الخلايا من النباتات أو الحيوان يكون وحدة بنائية ويقوم بوظيفة معينة كاللورقة أو الكلية

<b>organ culture</b>	<b>زرع العضو</b>
حفظ العضو حيا بعد استئصاله من الكائن في سائل مغذ	
<b>organ pipe coral</b>	<b>المرجان الأرغني</b>
<b>organic</b>	<b>عضوى</b>
<b>organic evolution</b>	<b>التطور العضوى</b>
<b>organism</b>	<b>كائن حى</b>
نبات أو حيوان مفرد واحد يعمل كوحدة واحدة	
<b>organogenesis</b>	<b>نشوء الأعضاء</b>
تكون الأعضاء ونشاؤها خلال النمو	
<b>organoid</b>	<b>عضواني</b> - أحد تراكيب الخلية الشبيه بالعضو
<b>Organology</b>	<b>علم الأعضاء</b>
العلم المختص بدراسة أعضاء النبات والحيوان	
<b>orientation</b>	<b>توجه</b> - ان تحدد الأعضاء موضعها أو اتجاهها تحت تأثير منه ما
<b>oriented</b>	متجه - وصف للعضو أو الجزء عندما يستقر في وضع معين بتأثير منه بذاته
<b>origin of muscle</b>	<b>منبت العضلة</b>
<b>ornithic</b>	<b>طيرى</b>
<b>ornithichnite</b>	<b>بصمة الطير</b> - أثر أقدام الطيور
<b>ornithocopros</b>	<b>زرق الطير</b>
<b>ornithogaea</b>	<b>أرض الطيور</b>
منطقة جغرافية حيوانية تشمل نيوزيلندا وبولينزيا	

## علم الطيور

Ornithology

**禽的** - مرض فيروسي يصيب الطيور وينتقل منها إلى الإنسان

**oroanal opening** فتحة شرجية فميه

فتحة تعمل عمل الفم والشرج كا في الجوف معويات

**oronasal groove** ميزاب أنف فمي

شق يصل الأنف بالفم كا في بعض الأسماك الغضروفية

**orthogenesis** تطور موحد الاتجاه

يسير في اتجاه واحد وطريق واحد معين غير متاثر بالظروف الخارجية  
أو بالانتخاب الطبيعي

**Orthoptera** مستقيمات الأجنحة - من الحشرات

**orthoselection** انتخاب موحد الاتجاه

يؤدى إلى تقدم في التكيف من اتجاه واحد معين

**orthospermous** مستقيم البذرة - ذو بنور مستقىمة

**orthotopic** قائم الاتجاه

**orthotropism** انتخاء قائم

اتجاه النمو إذا كان عموديا بالنسبة لسطح الأرض

**orthotropic** مستقيم البوسطة

وصف للبوسطة التي فيها الكلازة والنمير والسرة على خط مستقيم واحد

**os** عظم - فم

**osculum** فوهة - الفتاحة التي يخرج منها الماء في الأسفنج

<b>osmeterium</b>	مربيحة - عضو في بطن يرقات الفراش يولد رائحة خاصة
<b>osmophil</b>	<b>أليف الأسميك</b> الأنسجة التي تصطبغ بحمض الأسميك كالدهون
<b>osmo regulation</b>	<b>تنظيم أسموزي</b> عملية لتنظيم الضغط الأسموزي داخل الخلايا
<b>osmosis</b>	<b>الأسموزية - النفاذية</b> الاندفاع خلال غشاء قابل للنفاذ - نفاذ المذيب - من خلال غشاء شبه منفذ يفصل ما بين محلولين مختلفي التركيز - نحو محلول الأكثر تركيزا
<b>osmotaxis</b>	<b>اتجاه أسموزي</b> استجابة حركية لتغيرات في الضغط الأسموزي
<b>osmotic pressure</b>	<b>ضغط أسموزي</b> الضغط الناتج عن اختلاف درجة تركيز محلولين يفصلهما غشاء شبه منفذ
<b>osphradium</b>	<b>حس كيمياوي</b> - عضو الشم في الحمار عضو حس كيمياوي يصبح العقد الحشوية في الرخويات وظيفته الإحساس الكيميائي في الماء
<b>osphresis</b>	الشم - حاسة الشم أو الشم نفسه
<b>ossein</b>	عظمين
	مادة عضوية تدخل في تركيب العظم وتكون أكبر نسبة من المواد العضوية الأخرى فيه
<b>osseous</b>	عظمي - مركب من العظم أو ما يشابهه
<b>ossicle</b>	عظيمة - عظمة صغيرة كالعظم السمعية

<b>ossification</b>	تعظم - التحول إلى عظام أو تكون العظم
<b>osteoblast</b>	بانية العظم - الخلية التي تفرز المادة العظمية
<b>osteochondral</b>	غضروف عظمي - يتكون من الغضروف والعظم معاً
<b>osteoclast</b>	محطم العظام خلية تحطم العظام لتعيد تشكيلها أثناء نموها وتنشطها الغدة جنب الدرقية
<b>osteocranum</b>	قحف عظمي - العلبة العظمية الخيشة بالمخ
<b>osteocyte</b>	خلية عظمية
<b>osteodentine</b>	عاج عظمي - عاج يقرب من العظم في تركيبه
<b>osteodermis</b>	أدمة متغيرة أدمة يتم فيها مقدار كبير من التعظم فتحول إلى ما يشبه الدرع العظمية
<b>osteogen</b>	مولد العظم - النسيج الذي يتحول فيكون العظم
<b>osteoid</b>	عظامي - يشبه العظم
<b>Osteology</b>	علم العظام فرع علم الحيوان الذي يختص بدراسة بنية العظام وتكوينها ووظيفتها
<b>osteoscutes</b>	درقة عظمية إحدى الصفائح التي تتكون في جلد بعض الحيوانات لتقويتها كاً في التمساح
<b>ostia</b>	فتحات شهيقية

<b>ostiole</b>	<b>فوهة</b> فتحة صغيرة كما على سطح الأسفنج يدخل منها الماء أو فتحات ثغور النباتات
<b>ostium</b>	<b>فوهة</b> كل فتحة تشبه الفم مثل فتحة بوق فاللوب وتكون عادة محروسة بصمام أو عضلة مستديرة
<b>Ostracoda</b>	<b>القشريات الصدفية</b>
<b>Ostrea</b>	<b>أسطروان</b> - جنس من المحار له صدفتان
<b>otic</b>	<b>أذني</b> - متعلق بالأذن
<b>otic capsule</b>	<b>محفظة أذنية (سمعية)</b> تتركب من عظام ثلاثة خلفي وأمامي وفوق
<b>otidium</b>	<b>حوبيصلة اتزان</b> حوبيصلة صغيرة في الرخويات وظيفتها تحقيق التوازن
<b>otoconium</b>	<b>حصية أذنية</b> جسم دقيق في الثية العشائى للأذن الداخلية يتركب من كربونات الكالسيوم
<b>otocyst</b>	<b>كيس أذني</b> وظيفته توازنية في كثير من اللافقاريات
<b>otolith</b>	<b>حصاة أذنية</b> إفراز أملاح كلسية في الأذن الداخلية للفقاريات أو عضو السمع بعض اللافقاريات
<b>outer dry scale</b>	<b>غلاف من أوراق حرشفية</b>

<b>oval</b>	بيضى - نسبة إلى البيضة
<b>ovarian</b>	مبيضى
<b>ovarian follicle</b>	حويصلة مبيضية
<b>ovary</b>	المبيض
نبات : المنطقة الجوفاء عند قاعدة الكاريله وتحوى بوبضة أو اثنين حيوان : الغدة التناسلية الرئيسية للأنثى وهو العضو الذى تتكاثر فيه خلايا البيضة وتتغذى	
<b>ovicenter</b>	مركز البيضة - يظهر أثناء الإخصاب
<b>oviduct</b>	قناة المبيض - القناة التى تحمل البيضة إلى الرحم أو إلى الخارج
<b>oviparity</b>	بيوضية - الحالة التى يتصرف بها الحيوان البيوض
بيوض - ما يضع المبيض من الحيوان مثل الطيور وينتج المبيض الذى يفقس <b>oviparous</b> خارج جسم الأم	
<b>ovipositor</b>	آلة وضع البيض - مبيضية عضو في مؤخرة الحشرة تضع البيض من خلاله
<b>ovisac</b>	كيس المبيض جزء متصل من الجهاز التناسلى فى الأنثى يتجمع فيه المبيض
<b>ovogenesis</b>	تكوين المبيض
<b>ovoid</b>	بيضاً - قريب الشبه من المبيض
<b>ovotestis</b>	الخصية المبيض غدة تناسلية تنتج المبيض والحيوانات المنوية كما في بعض الحلالين الختنى

<b>ovoviparity</b>	<b>البيوضية الولودية</b>
ولادة أجنة من فقس داخلي لبيض محجز كما في بعض الحيات والأقراش	
<b>ovoviparous</b>	<b>بيوض ولود</b>
حيوان يحتجز بيضه حتى يفقس ويولده صغيرا	
<b>ovulate cone</b>	<b>محروط أنثوى</b>
إباضة	
إفراز البيضة الناضجة من المويصلة المبيضية وفي الفقاريات تطلق البيضة إلى قناة المبيض ثم إلى الرحم و يحدث التبويض نتيجة تأثير الهرمون التخامى	
<b>ovule</b>	<b>البذيرة - البيضة</b>
تركيب نباتي يتحول بعد الإخصاب عادة إلى بذرة	
<b>ovuliparous scale</b>	<b>الحرشفة البوبيضة</b>
<b>ovum</b>	<b>بيضة - الخلية التناسلية الأنثوية</b>
<b>oxidase</b>	<b>أوكسيدار</b>
أنزيم يختزل التأكسد بإزالة الهيدروجين الذي يتحدد مع جزيئات الأوكسوجين	
<b>oxidation</b>	<b>تأكسد</b>
<b>oxydoreductase</b>	<b>أوكسييد وردكتاز</b>
يشط عملية التأكسد والاختزال في آن واحد لمركبين مختلفين موجودين معا أحدهما يتأكسد والآخر يختزل	
<b>oxygen debt</b>	<b>نقص الأوكسوجين - قصور أوكسوجينى</b>

## **الأوكسيجيناز**

**oxygenase**

ينشط التفاعلات التي تؤدي لتكوين بروكسيدات عضوية

**oxygnathus**

مذيب الفكين - ما كان فكاه مذيبين بعض أنواع الأسماك

**oxyhaemoglobin**

أوكسيهيموجلوبين - هيموجلوبين مؤكسد

**oxyntic cells**

خلايا حمضية

تفرز حمض الایدروكلوريك مثل الخلايا الجدارية في المعدة وغددتها  
القاعدية

**oxyphil cells**

خلايا مستحمسنة - لها ولع بالأصباغ الحمضية

**oxyphilous**

أليف الحمض - يفضل الوسط الحمضي

**oxyphobe**

كاره للحمض - لا يستطيع تحمل الوسط الحمضي

**oxytocic**

حاfer الولادة

**oxytocin**

اوكتيوكين

هرمون نخامي يسبب تقلص عضلات الرحم الشديد وإفراز اللبن في  
الثدييات

**oxytropism**

انتحاء أوكتيوجيني

الجاذبية التي يتوجه بها الاحياء من حيوان او نبات إلى الأوكسيجين

**oxytylote**

دبوسية

شوكيات الأسفنج النحيلة الطويلة المذيبة في أحد طرفيها والمعجرة في  
الطرف الآخر

**oyster**

وتر - رخويات