

أرقام قياسية في عالم الأحياء

تحدثنا في الصفحات السابقة عن بعض الغرائب والعجائب التي تميز أصحابها عن أمثالها من الأنواع القريبة منها ، كان بعضها في طرق التغذية والبعض في الحركة والهجرة والبعض في الجنس والحضانة والتكاثر والبعض في وسائل الدفاع والحماية والبعض في معيشته مع أقرانه في حياة إجتماعية مميزة . وفي الأمثلة المتعددة التي ذكرناها وجDNA أن بعض الأحياء سجل أرقاماً قياسية في أداء عملية حيوية أو أكثر تفوق بها عن غيره من الأحياء ، من ذلك طائر الخرشنة القطبي الذي يهاجر طائراً من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها ويقطع في ذلك حوالي 35 ألف كيلومتراً سنوياً وهو رقم قياسي لم يسجله طائر آخر . ومن الأمثلة الأخرى البنجوين الإمبراطوري وهو طائر أيضاً لكنه يهاجر سباحة في المحيط من أماكن بعيدة في نصف الكرة الشمالي إلى القطب الجنوبي قاطعاً آلاف الكيلومترات سباحة ليضع بيضه ويعتنقنه في أبرد بقاع العالم في درجة حرارة تصل إلى -112° م . ومن الطيور التي تنزلق على الرياح سجل طائر الأباتروس الجوال رقماً قياسياً ، فهو يطير حول الكرة الأرضية ، ما بين مدار الجدي والمنطقة القطبية الجنوبية ويمكنه الإنزالق على الرياح لمدة قد تصل إلى ستة أيام ، دون أن يضر بجناحيه ضربة واحدة أو ينزل ل يستريح ، وبسرعة قد تزيد عن 110 كم / ساعة .

ومن الأرقام القياسية في حجم الكائن الحي وجدنا أن الحوت الأزرق سجل أكبر كائن حي حيوي بالنسبة للحيوانات التي تعيش حالياً أو عاشت في عصور جيولوجية سابقة ، حيث يصل طول الحوت إلى 25 متراً ويصل وزنه إلى 187 طناً ، وقد تفوق في ذلك على الفيلة حالياً وعلى الديناصورات سابقاً .

ومن الأرقام القياسية في تحمل الجوع والعطش ذكرنا الجمل الذي يمكنه تحمل المعيشة دون ماء لمدة تصل إلى 45 يوماً ، يحصل أثناءها على الماء نتيجة تفاعل احتراق الدهون المخزونة بسنامه .

ومن الأرقام القياسية في الأصوات ذكرنا الحيتان الزرقاء التي تحدث ضجيجاً تصل قوته إلى 188 ديسيل وهو يفوق بكثير الصوت الناتج عن طائرة نفاثة .


هذه أمثلة ذكرت ، ولا زالت هناك من الغرائب في الأرقام القياسية حالات سنأتي إلى ذكر بعضها في الصفحات الباقية من هذا الكتاب .

أضخم الأحياء

سبق أن ذكرنا أن الحوت الأزرق الذي يصل وزنه حتى 187 طنا هو أضخم الحيوانات حاضراً وعلى مدى العصور الجيولوجية المنقضية ، إلا أنه ليس بأكبر الأحياء على الإطلاق ، حيث تزداد عنه حجماً وزناً وطولاً بعض النباتات المعمرة ، خاصة من أشجار السيكويا *Sequoia* الموجودة في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية على ارتفاعات من 1500 إلى 2500 متر فوق سطح البحر .

غابات السيكويا كانت واسعة الانتشار عالمياً في عصر الديناصورات وابتُمرت لعشرات الملايين من السنين عقب ذلك . وعند بداية العصر الجليدي منذ حوالي مليون سنة أصبح الجو غير ملائم لنموها ولمعيشتها فاحتفت من معظم نصف الكرة الشمالي . الآن توجد أشجار السيكويا العملاقة *Sequoiadendrum giganteum* في وسط ولاية كاليفورنيا California على طول الساحل الأمريكي في شمال كاليفورنيا وجنوب ولاية أوريغون Oregon بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويقدر عمر كثير من هذه الأشجار بحوالي 2000 إلى ما يزيد عن 3000 سنة ، ولا زالت تنمو بقوة وتنتج بذوراً عديدة سنوياً ، وبذلك فهي تعتبر أيضاً أقدم الأحياء النامية حالياً ، وجوداً على الأرض ، وساعدتها على البقاء أن قلفها سميك يقاوم الحرائق وأن خشبها يحتوى على مواد حافظة تمكّنها من مقاومة الأمراض ومختلف الأفات .

أشجار السيكويا العملاقة من الأشجار الصنوبرية المخروطية الشكل ، تتبع النباتات عاريات البذور ، أي أن بذورها لا تكون داخل ثمار ، بل على مخاريط خشبية بيضوية الشكل طولها من 4 إلى 9 سم . الأشجار مستديمة الخضراء تحمل مخاريط منكرة ، وأخرى مؤنثة تحمل البذور بعد عملية التلقيح والتي تحتاج إلى سنتين لتكونها ونضجها ، وتحافظ البذور على حيويتها لمدة عشرين عاماً . الأوراق إيرية ومقاطعها مثلث الشكل . القلف لونهبني محمر سميك يصل سمكه لحوالي 60 سم وبه بروزات وأحاديد طولية .



شكل 36 : شجرة سيكويا العملاقة

أضخم شجرة سيكويا عملاقة موجودة حالياً في حديقة يوسيميتى الوطنية ب كاليفورنيا ، وقد أطلق عليها اسم الجنرال شيرمان Yosemite National Park ، حيث يصل ارتفاعها إلى أكثر من 83 متراً ويصل

قطر جذعها قرب القاعدة إلى أكثر من عشرة أمتار ، ويصل محيطها إلى أكثر من 31 متراً وقد قدر حجمها بحوالى 1485 متراً مكعباً ، وقدر وزنها بحوالى 6000 طناً .

من الأشجار الضخمة الأخرى أنواع من أشجار الفيكس *Ficus* خاصة نوع التين البنغالي *F. benghalensis* الذي يختلف عن أشجار السيكوبا في أن ضخامتها تنتج عن نموها الأفقي وليس عن نموها الرأسى ، حيث تنمو أفرعها أفقياً ثم تنمو من أسفل الفروع الأفقيه جذور هوانية تتجه إلى أسفل فإذا ما وصلت سطح الأرض اخترقته وقامت بتنشيط الفرع ودعمه حتى لا يسقط على الأرض لنقله وتظهر هذه الجذور كجذوع جديد للشجرة ، بعد ذلك يتفرع الفرع ويتكرر تكوين الجذور الهوانية الداعمة لدرجة أنه يصعب تحديد الجزء الأصلي للشجرة . ومن أكبر ما شوهد من أشجار التين البنغالي شجرة منه نامية في أتر برادش *Uttar Pradesh* بالهند تشغل مساحة من الأرض قدرها 2.1 هكتار أي 21000 متر مربع تعادل 21 دونم أو خمسة فدادين ، أي أن قطر هذه الشجرة بحوالى 163 متراً .


أكبر زهرة تتغذى على شجرة

هي زهرة رافلزيا *Rafflesia* التي يصل قطر نوع منها يعرف برافلزيا أرنولدية *R. arnoldii* حوالي المتر ، كما تصل وزن الزهرة إلى حوالي 16 كيلوجراما . هذه الزهرة تمثل نباتاً خالياً من الكلوروفيل ، ليس له ساق أو جذور أو أوراق ، لكن له خيوط دقيقة أشبه بالخيوط الفطرية تنمو داخل ساقان أو جذور نبات يشبهه نبات العنب ويعرف باسم تتراستيجما *Tetrastigma* ، تستمد منه زهرة الرافلزيا احتياجاتها من ماء وغذاء .

يبدأ ظهور الرافلزيا خارج شجرة تتراستيجما كبرعم خارج من ساق أو جذر النبات العائلي . ينمو البرعم لمدة 9 إلى 12 شهرًا ليصل إلى حجم رأس نبات الكرنب (الملفوف) ، ويطلق عليه في هذه الحالة كرنب بني brown cabbage وفي منتصف ليلة عاصفة ممطرة يفتح البرعم الكبير إلى زهرة كبيرة ، ويحدث تمام النضج خلال 7 إلى 18 ساعة . الزهرة لها خمسة بتلات كبيرة برئالية إلى حمراء اللون ، ذات رائحة كريهة تشبه رائحة اللحم المتحلل ، تجذب الذباب والخنا足س التي تقوم بعملية تلقيح الأزهار ، فالازهار بعضها ذكر يحمل أعضاء التذكير والأخر مؤنث يحمل أعضاء تأثير . تتحلل الأزهار بعد مرور خمسة إلى سبعة أيام من تفتحها وتصبح كتلة لزجة سوداء black slime .

تشاهد أزهار رافلزيا في الغابات الاستوائية الممطرة في دول ماليزيا وإندونيسيا وتايلند والفلبين ، وتوصف الزهرة بأنها ملكة الطفيليات · parasites

وقد سجل البعض نباتاً آخر يعطى نمواً زهرياً يتفوق حجماً ووزناً على زهرة رافلزيا وعرف باسم الزهرة الجثة *Amorphophallus* : corpse flower ; *titanium* ، والحقيقة أن هذه الزهرة ليست إلا نورة بسيطة ، أى أنها نورة غير متفرعة ، من النوع الأغريضي spadix ، الذي يتكون من حامل زهرى سميك يحمل على جوانبه أزهار بسيطة جالسة بعضها مؤنث والبعض ذكر ، ويغلف الحامل الزهرى بورقة كبيرة تسمى قينوة spathe .



شكل 37 : زهرة رافليزيا (أعلى) وزهرة أخرى بجوارها رجل (أسفل)

يمثل حجم نورة أمورفوفالس *Titanox* رقماً قياسياً في النورات البسيطة فطولها عند تمام نضجها يتراوح ما بين 250 إلى 274 سنتيمتراً ، قطرها حوالي 150 سم . يحتاج النبات إلى فترة ثمان إلى عشرة سنوات من زراعة البذور حتى الإزهار ، وخلال هذه الفترة يكون النبات كورمة *corm* تزن حوالي 78 كيلوجراماً .

تشاهد نورات أمورفوفالس في المناطق الإستوائية الممطرة وخاصة في جزيرة سومطرة . النورة لها رائحة نتنة تشبه رائحة السمك الفاسد ويمكن شم رائحتها على بعد 800 متر .



شكل 38 : نورة أمورفوفالس *Titanox*

المراجعة

- 1- حجازى ، عصمت ووداد إمام خفاجى (2003) : الحشرات النافعة . مكتبة المعارف الحديثة ، الإسكندرية .
- 2- العروسى ، حسين (1988) : اللغة الراقصة . العربي ، العدد 351 ، الكويت .
- 3- العروسى ، حسين (1998) : عالم خفى . مكتبة المعارف الحديثة ، الإسكندرية .
- 4- العروسى ، حسين (1999) : الميكروبات والنباتات . مكتبة المعارف الحديثة ، الإسكندرية .
- 5- العروسى ، حسين واسامة عبد الحميد المنوفى (2004) : النبات العام . مكتبة المعارف الحديثة ، الإسكندرية .
- 6- عيسى ، ابراهيم سليمان وعبد المنعم سليمان الخولي (1996) : الحرير الطبيعي ، دراسة عن الإنتاج وتربية ديدان القز . الشركة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة .
- 7- هلال ، رمضان مصرى (2003) : النمل ، أنواعه ومضاره ومكافحته . دار المعارف ، القاهرة .
- 8- Anonymous (2004) : Different studies and articles published through the Internet.
- 9- Burton, M. (1974) : The sixth sense of animals. Sci. Bo. Club, Lond.
- 10- Croft, J. (1969) : Life in the sea. Hamlyn, Lond.
- 11- Dmitriyev, Y. (1989) : Animals on a pedestal. Raduga Pub., Moscow.
- 12- Droscher, V.B. (1970) : The friendly beast. Sci, Bo. Club, Lond.

- 13- Fichtelius, K. & S. Jolander (1974): Man's place. Sci. Bo. Club, Lond.
- 14- Fitzgerald, B.V. (1969): The worlds of ants, bees and wasps. Sci. Bo. Club, Lond.
- 15- George, J.C. (1974) : Animals can do anything. Sci, Bo. Club, Lond.
- 16- Johnson, C.E. (1972): Social and natural biology. East-west Pr., N. Delhi.
- 17- Sergeev, B. (1988) : Physiology for everyone. Mir Pub., Moscow.
- 18- Terres, J.K. (1969) : Flashing wings. Souvenir Pr., Lond.

تم محمد الله

فهرس أبجدي

- أبو قرن 58-56 ، 97 ، 63 ، 125
أبو المكارم 65
أنريكيولاريا 15
أخطبوط 41 ، 66 ، 43 ، 81
أرانب 62-61 ، 144-137
أرقام قياسية 135-125
أشجار سيكويا 139 ، 141-137
الباتروس الجوال 70 ، 73-70
أم أربعة وأربعين 65
أمورففالس 144 ، 142
أمبيا 43
إنسان 7 ، 29 ، 39 ، 105 ، 65 ، 39 ، 117 ، 112 ، 119
أوز 66
بابون 97
برنقيل 78-76
بط 66
بقر 24-23
بنجويين 66 ، 89-87 ، 137
تغذية نباتية بالإفتراس 15-13
تكاثر بكرى 43
تمساح 39
توت 35 ، 36
ثعابين 126 ، 65 ، 125 ، 63
جاموس 23
جراد 96-93 ، 84
بعضيض 65
جمال 137 ، 22-19 ، 23
حامول الماء 15
جبار 66 ، 71
حرباء 126
الحركة 81-65
حصان الbeer 54 ، 55
حماية ودفاع 135-125
حواس 93 ، 107 ، 124-117 ، 139 ، 138 ، 137 ، 136
حوت لزرق 30-28
حوت رملى 84
حياة اجتماعية 104-97
حيتان 112 ، 119
خرشنة قطبى 73 ، 84 ، 86-85 ، 137
خفاش 66 ، 119 ، 122-121
خففاء 127-126
درفل 106 ، 115-112 ، 119
دروسيرا 14 ، 15
دوار الشمس 65
ديدان الأرض 42 ، 118
ديدان الفنية 65
ديدان ثعبانية (أنظر ديدان نيماتودية)
ديدان الحرير 38-35
ديدان شريطية 42
ديدان نيماتودية 25-27 ، 118 ، 127
ديناصورات 28 ، 29 ، 66 ، 137
ديونيا 14 ، 15
ذئب 8
ذبابة مليو 52-51
رافيزيا 142 ، 143
زرافة 29
زرزور 66
زنابير 103 ، 127

- كريل 30-28
 كلاب 106 ، 119 ، 120
 كلب الدينجو 61
 كنгарو 65
 كونغوليفوتا 18-16
 كيوي 124-123
 اللامس 60-59
 لقلق 71
 من 31-33 ، 43
 نباتات مفترسة 18-13 ، 65
 نباتات الجرة (أنظر بنيتش)
 بنيتش 15-13
 نجم البحر 81-79
 نحل طنان 97
 نحل العسل 42 ، 48-45 ، 98 ، 102-99 ،
 127 ، 125 ، 120 ، 111-107
 نعم 127
 نمل 31 ، 34-31 ، 98 ، 106 ، 104-103
 هجرة الأحياء 96-83
 هيبرا 63 ، 69-67
 ورد الشمس (أنظر دروسيرا)
 وطواط (أنظر خفاث)
 وقواق 43
 يوجلينا 117
- ساراسينا 14 ، 15
 سباع 97
 سبع البحر 42
 السَّتِ الْمُسْتَحِيَّة 65
 السحلية ذات الذيل الكرباجي 49-50
 السرطان الناسك 129-128
 سفالوتس 14 ، 15
 سلحافة الماء 135
 سمك ثعبانى مكهرب 130-132
 سمك ثعبانى مهاجر 90-92
 سمك الرعد 130
 سمك صلور 53-55 ، 126 ، 130
 سمك القط (أنظر سمك صلور)
 شمبانزى 112
 صقر 119
 صيد الذباب (أنظر ديونيا)
 ضفادع 43 ، 65 ، 68
 طنان النحل 74
 طيور طنانة 74-75
 عجل البحر 42
 عسل المن 31
 عقارب 125
 عنакب 125 ، 65
 الغرائز 8 ، 98 ، 83
 غربان 66
 غزال 127
 غزل الحرير 35-38
 فيكن 141
 فيليه 28 ، 112
 قردة 42 ، 65 ، 97
 قطط 106
 قنديل البحر 68 ، 133-135
 قوافع 41