


## الفصل الرابع : حياة النبات



### Plant life



يتركب النبات من أجزاء مختلفة وكل جزء له وظيفة معينة . . فالأزهار والأوراق والسيقان والجذور كل منها له وظيفة مختلفة .

\* لماذا تحمل النباتات أزهارًا ؟



تحمل النباتات الأزهار حتى تستطيع أن تنتج نباتات جديدة ويسمى ذلك التكاثر حيث تتحول الأزهار إلى ثمار تحتوى البذور التي تعطى أفرادًا جديدة عند إنبات هذه البذور .



\* مم تتركب الزهرة ؟


تتركب من مجموعة من الأوراق الزهرية وكل منها له وظيفة وهذه الأوراق يحملها جزء منتفخ يسمى تحت الزهرة محمول على فرع يسمى العنق .

يحيط بالزهرة أوراق خضراء لحمايتها تسمى السبلات .  
 يليها أوراق ملونة تسمى البتلات يليها أعضاء التذكير وتسمى كل منها سداة  
 وتتركب كل سداة من خيط وامتك به حبوب اللقاح وأعضاء التأنيث وتسمى كل منها  
 كربلة وتتركب كل كربلة من ميسم وقلم ومبيض به البويضات وبعد أن يتم التكاثر  
 بينهما تتحول الزهرة إلى ثمرة تحتوى البذور .



\* لماذا تحمل النباتات أوراقاً ؟

الأوراق الخضراء فى النبات تصنع الغذاء فى وجود الطاقة الضوئية والأوراق  
 الخضراء باختلاف أشكالها وأنواعها تقوم بهذه الوظيفة المعروفة بالبناء الضوئى .



\* ما هى وظيفة الجذور والسيقان ؟

الجذور تثبت النباتات فى التربة  
 وتمتص الماء والأملاح الضرورى لحياة  
 النبات وتأخذ الجذور أشكالاً مختلفة .

السيقان تحمل الأوراق وتنقل الماء  
 والأملاح من الجذور إلى الأوراق كما  
 تنقل الغذاء الذى تصنعه الأوراق إلى  
 جميع أجزاء النبات .

والنباتات ذات أهمية للإنسان فأجزاء منها تعتبر غذاء للإنسان كما تستخدم أجزاء منها في صناعات مختلفة .

فنحن نأكل : أوراق الملوخية والسبانخ .

وبذور البازلاء والبقول .


وثمار الفاصوليا والفاكهة المختلفة .

وتستخدم سيقان قصب السكر في صناعة السكر وكذلك جذور البنجر وسيقان الكتان في صناعة المنسوجات وكذلك ألياف ثمار القطن وتقام صناعة الورق من لب سيقان الأشجار وسيقان نباتات الغابات في صناعة أخشاب الموبيليا .

« النباتات الخضراء تصنع الغذاء .

تصنع النباتات الخضراء غذائها بنفسها وتدخره في أجزاء مختلفة منها ويحصل الحيوان والإنسان على غذائه من هذه الأجزاء النباتية .

والنبات يصنع غذاءه من الماء وثنائي أكسيد الكربون في وجود الطاقة الضوئية ويكون النبات سكر الجلوكوز الذى يتحول إلى نشا في الأوراق الخضراء ويتصاعد غاز الأوكسجين كما يتحول النشا إلى جلوكوز يستفيد منه النبات في نواحي مختلفة .



« تكون النشا في الأوراق الخضراء كنتيجة لعملية البناء الضوئي


لا يمكن أن نشاهد ذلك وهو يحدث ولكنه يمكن إثبات حدوثه .

– خذ ورقة خضراء بعد تعرضها للضوء .

– ضع الورقة في الكحول الساخن لإزالة اللون الأخضر .


– ضع قطرات من اليود على الورقة .

– تشاهد تكون مناطق زرقاء في الورقة دليل تكون النشا في هذه الورقة .



ولنتأكد من أهمية الضوء وثاني أكسيد الكربون يمكن أن نعد أربعة نباتات في ظروف مختلفة وبعد ٢٤ ساعة يتم اختبار أوراق هذه النباتات لنرى هل تكون بها النشا .

النبات	الظروف	تكون النشا
A	- في وجود الضوء وثاني أكسيد الكربون	✓
B	- في الضوء وغياب ثاني أكسيد الكربون	×
C	- في الظلام ووجود ثاني أكسيد الكربون	×
D	- في الظلام وغياب ثاني أكسيد الكربون	×



أربعة نباتات في ظروف مختلفة

يتكون النشا في أوراق النبات الأول لتوفر شروط عملية البناء الضوئي وغياب أى شرط من الشروط معناه عدم قيام النبات بعملية البناء الضوئي كما حدث في النباتات الثلاثة الأخرى .

- إثبات أهمية وجود ثاني أكسيد الكربون فى عملية البناء الضوئى



النبات النامى فى القارورة أخضر الأوراق معرض للضوء . والقارورة بها أنبوبة تحتوى صودا كاوية تمتص ثانى أكسيد الكربون .

الأوراق داخل القارورة فى جو خال من ثانى أكسيد الكربون والأوراق خارج القارورة فى الهواء الجوى الطبيعى .


عند إجراء اختبار النشا لا يعطى نتيجة للأوراق الموجودة داخل القارورة بينما تعطى نتيجة إيجابية للأوراق خارج القارورة . مما يثبت أهمية وجود ثانى أكسيد الكربون كشرط أساسى من شروط عملية البناء الضوئى .

\* كيف يحصل النبات على احتياجاته ؟

يحصل على الماء من التربة حيث تمتص الجذور الماء .

يحصل على الأملاح المذابة فى ماء التربة حيث تمتص الجذور الماء والأملاح

تنقل الساق الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق .




تحصل الأوراق على ثانى أكسيد الكربون من الجو عن طريق فتحات فى الأوراق الخضراء تسمى الثغور .

تقوم الأوراق بعملية البناء الضوئى ويتكون النشا فى الأوراق الخضراء وينطلق الأكسجين من ثغور الأوراق إلى الهواء الجوى .

يخرج كذلك من الثغور الماء الزائد عن حاجة النبات فى صورة النتح .


## إثبات انطلاق الأكسجين في عملية البناء الضوئي



يتم ذلك بوضع نبات الألوڤيا المائي في كأس وينكس فوقه قمع وينكس فوق القمع أنبوبة مملوءة بالماء - ويحتوى الماء بيكربونات صوديوم كمصدر لثاني أكسيد الكربون ويترك الجهاز معرضاً للضوء نشاهد تصاعد فقاعات غازية تتجمع فى الأنبوبة وبالكشف نجد الغاز غاز الأكسجين .


### إثبات حدوث النتح

نجهز جهازاً كالمبين بالشكل به نبات حديث القطع منغمس فى طرف أنبوبة والأنبوبة الوسطى بها انتفاخ يحتوى ماء فى مستوى مرتفع ومغلق وأنبوبة جانبية مثبت عليها تدريج وبعد ضبط الجهاز يغلق الصنبور ويترك الجهاز فترة .



نلاحظ تحرك الماء فى الأنبوبة الشعرية الأفقية ومعدل تحرك الماء هو معدل النتح .

## إنبات البذور Germination




غرس البذور في تربة مناسبة يؤدي إلى إنبات البذرة ( عملية الإنبات ) وللتعرف على تركيب البذرة نأخذ مثالا لها بذرة الفول أو بذرة الفاصوليا .

تحتوى البذرة على الجنين الذى ينمو مكونا الجذير والريشة ويتصل الجنين بفلقتيه يحيطان به وهى أوراق مخزنة للغذاء .

ويحيط بالفلقتيه قشرة خارجية سميكة هى القصرة يظهر عليها ندبة واضحة تسمى السرّة

بالقرب منها ثقب النقيير الذى يدخل منه الماء إلى داخل البذرة .




\* ماذا يحدث عند الإنبات ؟

يبدأ الإنبات بامتصاص البذرة للماء من ثقب النقيير فتنتفخ مما يسبب تمزق القصرة ويبدأ نمو الجذير لأسفل والريشة لأعلى وتنمو الريشة منحنية حتى تقاوم احتكاك التربة عند خروجها خلال حبيبات التربة بينما يحمى خلايا النمو فى قمة الجذير مجموعة من الخلايا المفككة ويمتد من الجذير مجموعة من الشعيرات الجذرية تزيد مساحة منطقة امتصاص الماء .

وعندما تخترق الريشة ( الساق ) حبيبات التربة تنمو مستقيمة ثم يبدأ ظهور الأوراق الخضراء الأولية .

ويستمد الجنين غذاءه خلال مرحلة النمو من الغذاء المدخر فى الفلقتين حيث يتحول النشا المدخر إلى سكر ينتقل إلى قمة كل من الساق والجذر حيث الانقسام الخلوى والنمو وذلك حتى تظهر الأوراق الخضراء التى تبدأ فى عملية البناء الضوئى .



« إلى أى مدى تظل البذور حية ؟

فى عام ١٩٣٣ اكتشف أحد علماء النبات فى اليابان بذور نبات اللوتس فى إحدى البحيرات الجافة ويرجع وجودها إلى ألف سنة وقد تم إنباتها فى المعمل إلى نباتات جديدة .

وفى تربة متجمدة فى كندا اكتشف العلماء بذور مختلفة من نبات اللوبيا يرجع وجودها إلى أكثر من ألف سنة .

ولكن ليست كل البذور تظل حية لفترات زمنية طويلة - فبعض منها يظل حيا مئات السنين والبعض الآخر يظل حيا عشرة سنوات وبذور أخرى تستمر حية لأيام قليلة .



« ما هي الشروط اللازمة للإنبات ؟

تنبت البذور تحت شروط معينة يجب أن تتوفر حتى تتم عملية الإنبات .

١- الماء أساسى فى عملية الإنبات فبدونه لا تنتفخ البذور ولا ينمو الجنين .

٢- الأكسجين ضرورى لتنفس الجنين خلال الإنبات حتى تنطلق الطاقة اللازمة

للإنبات .

٣- درجة الحرارة المناسبة تختلف بالنسبة للنباتات المختلفة ولكن عادة لا تنبت

البذور تحت درجة حرارة من صفر إلى ٥°م وكذلك لا تنبت أعلى من درجة حرارة ( ٤٥°م إلى ٥٠°م ) .

٤- تأثير الضوء يختلف من نبات لآخر ففى الوقت الذى تنبت فيه بعض البذور

فى الظلام نجد أن البعض الآخر يحتاج الضوء - ربما إلى قدر ضئيل من الضوء - ولكن ما أن تظهر الأوراق الخضراء لبادرة النبات النامية فيصبح الضوء شرطاً لإستمرار عملية النمو .

« أهمية البذور : بالإضافة إلى أهميتها فى إنتاج نباتات جديدة فإنها :

١- غذاء للإنسان لما تحتويه من أغذية مدخرة كما فى بذور الفول والفاصوليا

واللوبيا والعدس والقمح والذرة .

٢- تستخدم حبوب القمح والذرة فى صناعة الدقيق الضرورى لصناعة الخبز ويفصل

أثناء ذلك الردة ذات القيمة الغذائية لاحتوائها على فيتامين B1 والسليولوز ونوعاً من

البروتين فى حبوب القمح يسمى الجلوتينين gluten .

## الفصل الخامس : التصنيف

### Classification

هناك طرق مختلفة لتصنيف الكائنات الحية ومن أحدث طرق التصنيف تقسيم الكائنات الحية إلى ستة ممالك (عوامل) هي :

- ١- مملكة الفيروسات : **Virus kingdom** .
- ٢- مملكة البكتيريا : **Bacteria kingdom** .
- ٣- مملكة الطلائعيات : **Protist kingdom** .
- ٤- مملكة الفطريات : **Fungus kingdom** .
- ٥- مملكة النبات : **Plant kingdom** .
- ٦- مملكة الحيوان : **Animal kingdom** .

الممالك الأربعة الأولى تحتوى كائنات حية دقيقة تشاهد بالمجهر وتوصف الكائنات بها بالميكروبات وهى فى غاية الأهمية لأن كثيراً من هذه الكائنات تسبب الأمراض .

معظم الكائنات الحية تنتمي إلى مملكة النبات ومملكة الحيوان حيث تشمل أعداداً كبيرة جداً من الأنواع واختلافاً كبيراً بينها .

وسوف نتناول فى موضوعنا أهم ما يميز كل مملكة وكل نوع منها .

## [١] مملكة الفيروسات : Virus kingdom

للفيروسات أشكال كثيرة فتشبه بعضها الإبر أو القضبان أو الكرة أو المكعب أو قالب الطوب - ويتراوح حجم الفيروس بين ١٠ إلى ١٠٠ مللى ميكرون .




- يقع الفيروس على الخط الفاصل بين الحياة والجماد ( اللاحياة ) ولا يشاهد الفيروس إلا بالمجهر الإلكتروني - والفيروس ليس له تركيب خلوي ولا يقوم بمظاهر الحياة المعروفة إلا أنه يتكاثر داخل الخلايا الحية - وتسبب الفيروسات أمراضا للنبات مثل برقشة الأوراق وإمراضاً للحيوان مثل الجدري وللإنسان مثل الحصبة والإنفلونزا .



- تشبه الفيروسات الكائنات الحية في أنه يدخل في تركيبها الأحماض النووية والبروتين كما أنها تشبه الأشياء غير الحية في أن أغلبها يأخذ الشكل البللورى وأنها لا تقوم بأى وظيفة من وظائف الحياة سوى قدرتها على التكاثر ولا تتكاثر إلا إذا وجدت داخل خلية حية .


## [٢] مملكة البكتريا : Bacteria kingdom

البكتريا تتركب من خلية واحدة وتشاهد بالقوة الكبرى للمجهر الضوئى ويميز خلية البكتريا وجود جدار خلوى يحيط بها كما أن الخلية لا تحتوى نواة بل مادة نووية فقط DNA - وتنتشر البكتريا فى جميع البيئات ( الهواء والماء والتربة وداخل الكائنات الحية ) وقليل من أنواعها مفيد للنبات وللحيوان وللإنسان ومن أنواع البكتريا ما هو ذاتى التغذية ومنها ما يتطفل ويسبب الأمراض للإنسان والحيوان والنبات .



بكتريا عسوية تعيش داخل جسم الإنسان

وبعض أنواع البكتريا تعيش فى أمعاء الإنسان ويعزى إليها تكوين فيتامينات معينة كما أن بعض أنواعها النافعة تدخل فى صناعة اللبن الزبادى وأنفع أنواعها ما يرفع خصوبة التربة الزراعية وهى البكتريا العقدية التى تسكن جذور البقوليات وتمد النباتات البقولية بالمواد البروتينية وتفيد التربة بعد موتها .




بكتريا كروية تسبب أمراض مثل الالتهاب الرئوى


ومن الأمراض التى تسببها البكتريا للإنسان الكوليرا والدفتريا والرمد والالتهاب الرئوى والسل .

### [٣] مملكة الطلائعيات : Protist kingdom

يشاهد بعض منها بالقوة الصغرى للمجهر ولها تركيب خلوى مفرد - بعضها يشبه النبات والبعض الآخر يشبه الحيوان - حياتها إما فى الماء أو داخل الكائنات الحية .  
وهى صغيرة لا ترى إلا بالمجهر وتشمل الأميبات والسوطيات والهدبيات والجرثوميات .



وأشهر أنواعها حيوان الأميبا الذى يعيش فى طمى البرك والمستنقعات ويتميز بأنه خلية تحتوى السيتوبلازم والنواة ولها غشاء بلازمى خارجى ويمتد من الكتلة الخلوية الأقدام الكاذبة التى تستخدمها فى الحركة كما أن الخلية ينتشر بها فجوات غذائية وأخرى منقبضة طاردة للماء الزائد عن حاجة الخلية وتعتبر هذه الفجوات عن نشاط الأميبا فى التغذية والإخراج .



## [٤] مملكة الفطريات : Fungus kingdom

تتركب الفطريات من خيوط رقيقة تعيش فى التربة أو داخل كائنات حية - وتتكاثر الفطريات بسرعة بواسطة الجراثيم - وكثير من أنواعها يعيش فى المياه المالحة والعذبة وعلى الصخور .



فطر عيش الغراب




فطر عفن الخبز يترمم على الخبز

ويتكون الفطر من خلية واحدة تعيش منفردة أو متجمعة مع بعضها فى مستعمرة كما فى فطر الخميرة أو يتكون من عدة خلايا تكون غزل

فطرى عبارة عن خيوط مقسمة بحواجز عرضية أو غير مقسمة وجميع الفطريات خالية من الكلوروفيل ومن ثم فهى تحصل على غذائها عن طريق التطفل والترمم .

وبعض أنواعها نافع يصلح كغذاء ( فطر عيش الغراب ) ويستخلص منه بعض المضادات الحيوية ( فطر البنسليوم ) وبعضها ضار يسبب أمراضا للنبات ( صدأ القمح ) أو للإنسان ( التينيا ) وبعضها يفسد الطعام مثل فطر عفن الخبز .

\* الأشنات :




أشن أنبوبي

أشن ورقى  
(مفلطح)

تتكون من فطريات ونباتات أولية - يتحدا معاً وينمو على الصخور أو جذوع الأشجار وتقاوم الجفاف .

## [٥] المملكة النباتية : Plant kingdom

نباتات عديدة الخلايا تحتوى مادة الكلورفيل الخضراء لتقوم بالبناء الضوئى وتكون غذائها بنفسها وتصنف المملكة النباتية إلى خمسة أقسام هي :




### (١) الطحالب Algae :

نباتات بسيطة لا تتميز إلى جذر أو ساق أو أوراق وتتميز الطحالب بأنها خضراء اللون غالبا وقد تكون حمراء أو بنية - تعيش أساساً فى الماء وتقوم بالبناء الضوئى .



### (٢) الحزازيات Mosses :

نباتات ذات أوراق بسيطة - الأوراق قد تكون قائمة ( رأسيّة ) أو منبسطة ( أفقية ) تتكاثر بإنتاج جراثيم محاطة بكبسولة - تعيش أساساً فى الأماكن الرطبة وذات أوراق خضراء وتقوم بالبناء الضوئى .



حزازيات منبسطة

حزازيات قائمة



سرخس الفوجير


### (٣) السرخسيات Ferns :

تتميز إلى جذور وسيقان وأوراق لها شكل سعة النخيل تعيش أساساً في الأماكن الرطبة وتتكاثر بالجراثيم ومن أشهر السرخسيات سرخس الفوجير المستخدم في صناعة العطور .


### (٤) معرات البذور (لازهريات تتكاثر بالمخاريط) Conifers (Gymnosperms) :

نباتات ضخمة تتكاثر ببذور ( لا توجد داخل ثمار ) بل محمولة على مخاريط - تنتشر في المناطق الباردة الجافة - أغلب أنواعها تحفظ أوراقها خلال السنة . منها الأرز والصنوبر والسيكاس .





الأرز




الصنوبر

**(ه) النباتات الزهرية ( Angio sperms ) : Flowering plants :**

أعداد هائلة من النباتات التي تتكاثر عن طريق الأزهار التي تتحول إلى ثمار تحتوى البذور - وتتكاثر عن طريق البذور - وتتنوع هذه النباتات من الأعشاب الصغيرة إلى الأشجار العملاقة وتنقسم الزهريات إلى نباتات ذات الفلقة الواحدة والنباتات ذات الفلقتين .

**\* النباتات ذات الفلقة الواحدة Monocotyledons :**

تحتوى البذرة على جنين بورقة فلقية واحدة - تتميز أوراقها بأنها مستقيمة وضيقة وذات عروق متوازية مثل الذرة والنخيل .




حشائش النجيل

الذرة

النخيل


\* النباتات ذات الفلقتين Dicotyledons :

تحتوى البذرة على جنين يحيط به ورقتين فلتتين - أوراق النباتات عريضة ذات  
تفرع ريشى متشعب يكون شبكة مثل النباتات البقولية ( الفول والفاصوليا ) وكثير من  
نباتات الزينة .



## [٦] المملكة الحيوانية : Animal kingdom

تشمل أنواع متباينة من الحيوانات تصنف على أساس وجود أو عدم وجود سلسلة ظهرية ( عمود فقارى ) ولذلك تقسم إلى حيوانات فقارية وحيوانات لا فقارية .



## الحيوانات اللا فقارية

### (١) الاسفنجيات Porifera

حيوانات مائية تعيش مثبتة على الصخور في الماء والجسم به ثقب جانبية عديدة منها حيوان الاسفنج بأنواعه المختلفة .



### (٢) الجوفمعويات Coelenterates

حيوانات أغلبها يعيش في مياه البحار وقليل منها في المياه العذبة منها المرجان والهيدرا وقنديل البحر .  
تعيش منفردة أو في مستعمرات - ثابتة أو هائمة في الماء - أجسامها بسيطة مزودة بأعضاء حس وخلايا لاسعة .




### (٣) الديدان المفلطحة Flatworms

حيوانات أجسامها طويلة ومفلطحة - بعضها يعيش في المياه العذبة وأغلبها يتطفل على الحيوانات منها البلاناريا والدودة الشريطية والبلهارسيا والدودة الكبدية .




### (٤) الديدان الاسطوانية Round worms

حيوانات ذات أجسام طويلة وعلى شكل خيط وبعضها يعيش في التربة وأغلبها يتطفل على النبات أو الحيوان مثل الأسكارس والأنكلستوما .




### (٥) الديدان الحلقية Ringed worms

حيوانات ذات أجسام طويلة مقسمة إلى حلقات - أغلبها يعيش في الماء وبعضها في التربة مثل دودة الأرض والبعض منها يتطفل خارج الكائن مثل ديدان العلق، التي تمتص دم الحيوانات .



## (٦) الرخويات : Molluscs

حيوانات أجسامها ناعمة وغير مقسمة وأغلبها يغطي بصدفة - وأغلبها يعيش فى الماء والبعض على الشواطئ أو على الأرض مثل قوقع الحديقة والسيبيا (الحبار) والمحار والاختبوط .




## (٧) الجلد شوكيات : Echinoderms

حيوانات بحرية تغطي بجلد جاف غالبا يغطيه أشواك مثل قنفذ البحر ونجم البحر .



## (٨) القشريات : Crustaceans

حيوانات تعيش فى الماء - أجسامها ذات منطقة أمامية تغطي بدرقة ويحمل الجسم عديدا من الأرجل وزوجين من قرون الاستشعار مثل الجمبرى والكابوريا .




### (٩) عديدات الأرجل : Myriapods

يحمل الجسم عديداً من الأرجل وزوجاً من قرون الاستشعار والجسم طويل ومقسم - أغلبها يعيش على الأرض ومنها ذات الألف قدم وذات المائة قدم .





### (١٠) العنكبوتيات : Archnids

يحمل الجسم أربعة أزواج من الأرجل ولا يحمل قرون استشعار والفم مزود بأيدي كلابية - أغلبها يعيش على الأرض وقليل منها يتطفل خارجياً .



### (١١) الحشرات : Insects


يحمل الجسم ثلاثة أزواج من الأرجل وزوجاً واحداً من قرون الاستشعار . الجسم مقسم إلى رأس وصدر وبطن وغالباً يحمل زوجين من الأجنحة منها الفراشة والجرادة .



## الحيوانات الفقارية


### (١) الأسماك : Fishes

حيوانات تعيش فى الماء وتتنبس بالخياشيم يغطى الجسم قشور وأجسامها عضلية تحمل زعانف للحركة وقد يكون الهيكل غضروفى أو عظمى - تضع البيض فى الماء - من ذوات الدم البارد ( تتغير درجة حرارة الجسم بتغير درجة حرارة الوسط ) .



### (٢) البرمائيات : Amphibians


حيوانات ذات جلد رطب بدون قشور - طورها اليرقى يتنبس بالخياشيم فى الماء - والأطوار اليافعة أرضية تتنبس بالرئة - تسبح بسهولة وتمشى وتقفز على الأرض - تضع البيض فى الماء - من ذوات الدم البارد .






### (٣) الزواحف : Reptiles

حيوانات ذات جلد جاف مزود بحراشيف - أغلبها يعيش على الأرض - تتنفس بالرئة - أغلبها له أربعة أطراف للمشي وبعض منها يمكنه السباحة والبعض منها عديمة الأرجل - تضع البيض في الأرض من ذوات الدم البارد .



### (٤) الطيور : Birds

حيوانات أغلبها يطير في الهواء ذات جسم مغطى بريش تعيش في الأرض - تتنفس بالرئة - لها أجنحة للطيران ومنقار للتغذية .  
تضع البيض في أعشاشها وهي من ذوات الدم الحار ( درجة حرارة الجسم ثابتة لا تتغير بتغير الوسط ) .



### (٥) الثدييات : Mammals

حيوانات ذات دم حار - الجسم مغطى بشعر - تتكون الأجنة داخل الرحم وبعد أن تولد تتغذى برضاعة اللبن من الثدي بعضها يعيش فى الأرض أو الماء أو الهواء فهى تمشى ( الأسد ) أو تسبح ( الحوت ) أو تطير ( الخفاش ) .

